



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

окуд

23.11.2024

№ 1446-рп

**Об утверждении предмета охраны  
выявленного объекта культурного наследия  
«Дом А. Гитшова»**

В соответствии со статьей 3 Закона Санкт-Петербурга от 12.07.2007 № 333-64 «Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04. 2004 № 651, в связи с позицией судов общей юрисдикции относительно нормативного характера правовых актов, утверждающих предмет охраны объекта культурного наследия:


1. Утвердить предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом А. Гитшова», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Лейтенанта Шмидта наб., 15; 10-я линия, 1; Съездовский пер., 6, согласно приложению к распоряжению.
2. Признать утратившим силу распоряжение КГИОП от 21.08.2014 № 10-516 «Об определении предмета охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом А. Гитшова».
3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.


Заместитель председателя КГИОП

Г.Р. Аганова

от 29.11.2024 № 1476-рп

Предмет охраны  
выявленного объекта культурного наследия  
«Дом А. Гитшова», расположенного по адресу:  
Санкт-Петербург, Лейтенанта Шмидта наб., 15; 10-я линия, 1; Съездовский пер., 6

№ пп	Видовая принадлежность предметов охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное решение:	<p>габариты и конфигурация 3-х этажного на подвале здания, с тремя лицевыми фасадами по набережной Лейтенанта Шмидта, 10-й линии В.О. и Съездовскому переулку (включая угловые раскреповки по лицевому фасаду по 10-й линии и две незначительные раскреповки по лицевому фасаду по набережной Лейтенанта Шмидта);</p> <p>конфигурация (двускатная) и габариты крыш, включая высоту конька;</p> <p>материал крытия (железо, исторический колер окраски);</p> <p>воротный проезд по лицевому фасаду со стороны 10-й линии.</p>	  
2	Конструктивная система здания:	<p>исторические конструкции:</p> <p>исторические наружные и внутренние капитальные стены (кирпичные);</p> <p>междуэтажные плоские перекрытия – местоположение;</p>	

	<p>своды:</p> <p>уплощенные цилиндрические своды с распалубками в уровне подвала;</p> <p>цилиндрический свод, над лестничным маршем лестницы Л-2 в уровне 1-го этажа;</p> <p>профилированный карниз в завершении стен;</p> <p>коробовый свод на подпружных арках в воротном проезде;</p> <p>обработка стен линейным рустом;</p> <p>профилированный карниз в завершении стен;</p> <p>исторические лестницы Л-1-Л-5:</p> <p>Л-1 - парадная лестница - местоположение, габариты, конструкция (марши по косоурам), тип (двухмаршевая), материал ступеней (лещадная плита*);</p> <p>*облицованы современной плиткой;</p> <p>ажурное ограждение маршей, материал (черный металл), техника исполнения (литье);</p> <p>поручни - материал (дерево), конфигурация (профилированные);</p>	 <hr/>    
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Л-2 служебная лестница - местоположение, габариты, конструкция (марши по косоурам\*), тип (двухмаршевая), материал ступеней и покрытия межэтажных площадок (лещадная плита);  
 \*косоуры защиты;



ограждение маршей – материал (черный металл), техника исполнения (прокат), рисунок (вертикальные прутья прямоугольного сечения);



Л-3 служебная лестница - местоположение, габариты, конструкция (ступени консольно заведены в стену), тип (двухмаршевая), материал ступеней и межэтажных площадок (лещадная плита) межэтажные площадки на уплощенных цилиндрических сводах;  
 ограждение маршей – материал (черный металл), техника исполнения (прокат), рисунок (вертикальные прутья прямоугольного сечения);



Л-4 – служебная лестница - местоположение, габариты, конструкция (ступени консольно заведены в стену, межэтажные площадки на уплощенных цилиндрических сводах), тип (двухмаршевая), материал ступеней и межэтажных площадок (лещадная плита);  
 ограждение маршей – материал (черный металл), техника исполнения (прокат), рисунок (вертикальные прутья прямоугольного сечения);



Л – 5 служебная лестница конструкция (средистенная), ступени лещадной плиты\*;



\*облицованы современной плиткой;

3	Объемно-планировочное решение:	историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен.	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	<p>архитектурно-художественное решение лицевых фасадов в приемах эклектики с использованием элементов стиля классицизм;</p> <p>лицевые фасады по набережной Лейтенанта Шмидта, 10-й линии и Съездовскому переулку;</p> <p>материалы и характер отделки цоколя и фасада в уровне подвала - известняковая плита;</p> <p>материал и характер отделки фасада - гладкая окрашенная штукатурка;</p> <p>квадровый руст в уровне 1-3 - го этажей;</p> <p>вертикальное членение филенчатыми и рустованными лопатками;</p> <p>профилированные межэтажный и подоконный карнизы, филенчатый фриз в уровне 2-го и 3-го этажей;</p> <p>три балкона на ажурных металлических кронштейнах с ажурными металлическими ограждениями, техника исполнения (литье) - в уровне 2-го этажа (два балкона по лицевому фасаду по набережной Лейтенанта Шмидта, один балкон по лицевому фасаду 10-й линии);</p> <p>оконные проемы – местоположение, габариты, конфигурация;</p> <p>оконные заполнения – материал (дерево), рисунок (Т-образные), цвет (коричневый);</p>	  

	<p>оформление оконных проемов (в уровне 1-го этажа): веерные замковые камни – над оконными проемами, прямоугольные филенки в подоконных простенках в уровне 1-го этажа; прямые сандрики – в уровне 2-3- го этажей; профилированные наличники в уровне 1-2-3 - го этажей;</p> <p>дверные проемы – местоположение, габариты, конфигурация (в том числе в виде портала в профилированном обрамлении с коробовым завершением и прямым сандриком по лицевому фасаду по набережной Лейтенанта Шмидта; два дверных проема фланкирующие воротный проем с коробовым завершением с профилированными наличниками, фланкированы прямоугольными филенками – по лицевому фасаду 10-й линии;</p> <p>дверные (балконные) заполнения: материал (дерево), конструкция (двустворчатые, каждая створка на две филенки, нижняя глухая, верхняя остеклена; неподвижная фрамуга - остеклена), цвет (коричневый);</p> <p>дверные заполнения по лицевому фасаду 10-й линии – материал (дерево), конструкция (одностворчатые, створка на две профилированные глухие филенки, неподвижная фрамуга - остеклена); дверное заполнение по лицевому фасаду по набережной Лейтенанта Шмидта – материал (дерево), конструкция (четырехстворчатое глухое, две боковые створки неподвижны, фрамуга неподвижная, в нижней части глухая, на одну филенку, в верхней части остеклена), цвет (коричневый)*; * историческое дверное заполнение в нижней части утрачено;</p>	   
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

в завершении фасадов венчающий профилированный карниз; два треугольных фронтона на лицевом фасаде по набережной Лейтенанта Шмидта;

дворовые фасады:

материал и характер отделки цоколя – известняк;

материал и характер отделки фасадов - гладкая окрашенная штукатурка;

дверные ( входные) проемы – местоположение, габариты и конфигурация;

оконные проемы – местоположение, габариты и конфигурация;

оконные заполнения – рисунок (Т-образные), цвет (коричневый);

венчающий профилированный карниз.

