



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ  
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

окуд

28.11.2024

№ 1464-рп

**Об утверждении предмета охраны  
выявленного объекта культурного наследия  
«Дом Чиркиных (И.К. Кузьмина)»**

В соответствии со статьей 3 Закона Санкт-Петербурга от 12.07.2007 № 333-64 «Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04. 2004 № 651, в связи с позицией судов общей юрисдикции относительно нормативного характера правовых актов, утверждающих предмет охраны объекта культурного наследия:

1. Утвердить предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом Чиркиных (И.К. Кузьмина)», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Академический пер., 8, согласно приложению к распоряжению.

2. Признать утратившим силу распоряжение КГИОП от 26.12.2011 № 10-968 «Об утверждении перечня предметов охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом Чиркиных (И.К. Кузьмина)».

3. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.




4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.



Заместитель председателя КГИОП

Г.Р. Аганова

Предмет охраны  
выявленного объекта культурного наследия  
«Дом Чиркиных (И.К. Кузьмина)», расположенного по адресу:  
Санкт-Петербург, Академический пер., 8

№ пп	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное решение:	<p>исторические габариты и конфигурация здания, состоящего из трехэтажного углового лицевого корпуса и примыкающих к нему двух дворовых флигелей – двух- и трехэтажных;</p> <p>воротный проезд - конфигурация и габариты;</p> <p>крыши - конфигурация (двускатные) и габариты.</p>	 
2	Конструктивная система здания:	<p>исторические наружные и внутренние капитальные стены – местоположение, вид материала (кирпич);</p> <p>свод перекрытия воротного проезда - тип (коробовый с распалубками, на подпружных арках);</p> <p>междуэтажные перекрытия - местоположение.</p>	
3	Объемно-планировочное решение:	<p>историческое объемно-планировочное решение в габаритах капитальных стен;</p> <p>исторические лестничные объемы.</p>	

4	<p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p>	<p>лицевой фасад (по Академическому пер.):</p> <p>вид материала и характер отделки цоколя - известняк;</p> <p>вид материала и характер отделки фасада – гладкая штукатурка;</p> <p>проем воротного проезда – местоположение, габариты и конфигурация (в форме трехцентровой арки с замковым камнем);</p> <p>оконные проемы - местоположение, габариты и конфигурация;</p> <p>оконные заполнения - цвет (коричневый) и рисунок (Т-образный);</p> <p>оформление оконных проемов 2-3-го этажей - наличники с «ушками» и замковые камни;</p> <p>филенки в подоконных простенках 2-го и 3-го этажей;</p> <p>пилястры с тосканскими капителями на высоту 1-2-го этажей;</p> <p>междуэтажный антаблемент над 2-м этажом;</p> <p>пилястры со стилизованными капителями на уровне 3-го этажа;</p> <p>венчающий антаблемент с гладким фризом и карнизом;</p> <p>восточный фасад:</p> <p>вид материала и характер отделки цоколя - известняк;</p>	  
---	---	---	---

	<p>вид материала и характер отделки фасада – гладкая штукатурка;</p> <p>дверные и оконные проемы - местоположение, конфигурация и габариты (для оконных проемов 1-го этажа – отметки высоты и габариты ширины);</p> <p>оконные заполнения - цвет (коричневый) и рисунок (Т-образный);</p> <p>оформление оконных проемов 2-3-го этажей - наличники с «ушками» и замковые камни;</p> <p>рустованные лопатки на высоту 1-2-го этажей, пилястры с тосканскими капителями на высоту 1-2-го этажей, пилястры со стилизованными капителями на уровне 3-го этажа;</p> <p>междуэтажный антаблемент над 2-м этажом;</p> <p>филенки в подоконных простенках 2-го этажа;</p> <p>венчающий антаблемент с гладким фризом и карнизом;</p> <p>треугольный фронтон с трехчастным окном-люнетом с наличником-архивольтом в тимпане;</p> <p>дворовые фасады:</p> <p>вид материала и характер отделки цоколя - известняк;</p> <p>вид материала и характер отделки фасадов – гладкая штукатурка;</p> <p>балконы – местоположение, габариты и конфигурация;</p> <p>дверные и оконные проемы - местоположение, конфигурация и габариты (для оконных проемов 1-го этажа – отметки высоты и габариты ширины);</p> <p>филенки в подоконных простенках 2-го этажа;</p> <p>венчающий карниз.</p>	 
--	--	---