



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ  
РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

09.12.2024

№ 1521-рп

**Об утверждении предмета охраны  
объекта культурного наследия регионального значения  
«Жилой дом купца Мурашева»**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651 и в соответствии с поступившими в КГИОП историко-культурными исследованиями (рег. № 01-24-2907/24-0-0 от 24.10.2024):

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом купца Мурашева», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Карла Маркса, 8, ул. Красноармейская, 24, Флотская, д. 27, согласно приложению к распоряжению.



2. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.


Председатель КГИОП

А.В. Михайлов


Предмет охраны  
объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом купца Мурашева»,  
(Санкт-Петербург, г. Кронштадт,  
ул. Карла Маркса, 8, ул. Красноармейская, 24, Флотская, д. 27)

№ пп	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное решение:	<p>габариты и конфигурация разновысотного здания, состоящего из двух-трехэтажного прямоугольного в плане лицевого дома и примыкающего к нему трехэтажного Г-образного в плане флигеля;</p> <p>крыша: исторический (здесь и далее – на 1917 год) тип (скатная), высотные отметки конька и карнизов – не выше существующих, материал окрытия кровли (металл)</p>	 <p>The top part of the image shows a detailed architectural site plan with street names: 'Карла Маркса ул.', 'Владимирская ул.', and 'Флотская ул.'. The bottom part is a black and white photograph of the building's facade, showing a long, multi-story structure with a gabled roof and classical architectural details.</p>
2	Конструктивная система:	исторические наружные капитальные кирпичные стены	
3	Архитектурно-художественное решение фасадов:	<p>лицевые фасады двух-трехэтажного дома:</p> <p>материал отделки цоколя (известняк);</p> <p>материал и характер отделки фасадов – гладкая штукатурка, линейный руст в уровне 1-го этажа;</p> <p>исторические оконные проемы: местоположение, габариты (для оконных проемов по крайним осям по ул. Карла Маркса – отметки ширины и высоты), конфигурация (прямоугольная);</p> <p>заполнения оконных проемов: исторический рисунок расстекловки, единообразие цветового решения;</p>	 <p>This section contains three close-up photographs of the building's facade. The top photo shows a section of the roof with a gable. The middle photo shows a row of windows on the second floor with decorative lintels. The bottom photo shows a row of windows on the first floor with decorative lintels and a rusticated base.</p>

тяга в уровне 1-го этажа по ул. Карла Маркса. Флотской ул., со стороны Владимирской улицы – на 5 осей (в т.ч. на трехэтажной части здания);




оформление оконных проемов 2-го этажа треугольными сандриками с шагом через одну ось;



подоконная тяга в уровне 2-го этажа;



профилированный венчающий карниз;



лицевой фасад трехэтажного флигеля;

материал отделки цоколя (известняк);



материал и характер отделки фасада – гладкая штукатурка, линейный руст в уровне 1-го этажа;

исторические оконные проемы:  
местоположение, габариты,  
конфигурация (прямоугольная);


проем, ведущий в 1ЛК: местоположение,  
габариты (отметки ширины; высотные  
отметки – не выше существующих);



заполнения оконных проемов:  
единообразие рисунка расстекловки и  
цветового решения;

тяга в уровне 1-го – 2-го этажей;

оформление оконных проемов 2-го этажа  
треугольными сандриками с шагом через  
одну ось;

брандмауэрная стена трехэтажного  
флигеля



		<p>дворовые фасады:</p> <p>материал отделки цоколя (известняк);</p> <p>материал и характер отделки фасадов – гладкая штукатурка;</p> <p>исторические дверные и оконные проемы: местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольная, с лучковым завершением);</p> <p>заполнения оконных проемов: исторический рисунок расстекловки, единообразие цветового решения;</p> <p>оформление оконных проемов 2-го этажа южной части двух-трехэтажного лицевого дома треугольными сандриками с шагом через одну ось;</p> <p>треугольный фронтон в завершении южной части двух-трехэтажного лицевого дома.</p>	     
--	--	--	--