



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

19.12.2024

№ 1561-рп

О включении выявленного объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения «Новый Арсенал (Главное Артиллерийское управление, Гильзовое отделение Санкт-Петербургского патронного завода и Петербургский оружейный завод)», об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия, об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия

В соответствии с подпунктом 12 статьи 9.2, статьей 18, подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктами 3.1, 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651, на основании акта, составленного по результатам государственной историко-культурной экспертизы (рег. КГИОП № 01-24-2198/24-0-0 от 20.08.2024), с учетом решения рабочей группы Совета по сохранению культурного наследия при Правительстве Санкт-Петербурга от 24.10.2024 № 02-03-10/2024:

1. Включить в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – реестр) в качестве объекта культурного наследия регионального значения ансамбль «Новый Арсенал (Главное Артиллерийское управление, Гильзовое отделение Санкт-Петербургского патронного завода и Петербургский оружейный завод)», кон. XVIII – сер. XX вв., расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Литейный проспект, дом 3, литера А, в следующем составе:

1.1. Памятник «Главный корпус (Главное Артиллерийское управление)», 1794-1798 гг., 1799-1801 гг., 1808-1810 гг., 1867-1870 гг., расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Литейный проспект, дом 3, литера А;

1.2. Памятник «Левое крыло цейхгаузов (производственные корпуса Петербургского оружейного завода)», 1799-1800 гг., 1867-1870 гг., 1870-1880-е гг., 1910 г., 1952-1953 гг., расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Литейный проспект, дом 3, литера А;

1.3. Памятник «Правое крыло цейхгаузов (корпус Гильзового отделения Санкт-Петербургского патронного завода)», 1799-1800 гг., 1867-1870 гг., 1870 г., расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Литейный проспект, дом 3, литера А;

1.4. Памятник «Здание сверлильной машины (производственный корпус Петербургского оружейного завода)», 1794-1798 гг., 188-1810 гг., 1864-1867 гг., расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Литейный проспект, дом 3, литера А;

1.5. Памятник «Производственный и административный корпус», 1799 г., расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Литейный проспект, дом 3, литера А;

1.6. Ансамбль «Две кузницы (служебные постройки Гильзового отделения Санкт-Петербургского завода)», 1799 г., 1870-е гг., расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Литейный проспект, дом 3, литера А в следующем составе:

1.6.1. Памятник «Кузница на 16 горнов (служебная постройка Гильзового отделения Санкт-Петербургского завода)», 1799 г., 1870-е гг., расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Литейный проспект, дом 3, литера А;

1.6.2. Памятник «Кузница на 24 горна (служебная постройка Гильзового отделения Санкт-Петербургского завода)», 1799 г., 1870-е гг., расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Литейный проспект, дом 3, литера А;

1.6.3. Памятник «Ограда», 1799 г., 1870-е гг., расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Литейный проспект, дом 3, литера А;

1.7. Памятник «Здание управления Гильзового отделения Санкт-Петербургского патронного завода», 1870-1880е гг., расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Литейный проспект, дом 3, литера А;

2. Исключить из Списка выявленных объектов культурного наследия, утвержденного приказом КГИОП от 20.02.2001 № 15, объект «Комплекс зданий «Нового Арсенала» (Главного артиллерийского управления и Гильзового отделения Санкт-Петербургского патронного завода)», числящийся под номерами 1807, 1807.1-1807.7.

3. Признать утратившими силу:

3.1. Распоряжение КГИОП от 16.06.2014 № 10-297 «Об утверждении перечня предметов охраны выявленного объекта культурного наследия «Комплекс зданий «Нового Арсенала» (Главного артиллерийского управления и Гильзового отделения Санкт-Петербургского патронного завода)».

3.2. План границ территории выявленного объекта культурного наследия «Комплекс зданий «Нового Арсенала» (Главного артиллерийского управления и Гильзового отделения Санкт-Петербургского патронного завода)», утвержденный КГИОП 10.04.2002.

4. Утвердить:

4.1. Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Новый Арсенал (Главное Артиллерийское управление, Гильзовое отделение Санкт-Петербургского патронного завода и Петербургский оружейный завод)», кон. XVIII – сер. XX вв., расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Литейный проспект, дом 3, литера А, согласно приложению № 1 к распоряжению.

4.2. Режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Новый Арсенал (Главное Артиллерийское управление, Гильзовое отделение Санкт-Петербургского патронного завода и Петербургский оружейный завод)», кон. XVIII – сер. XX вв., расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Литейный проспект, дом 3, литера А, согласно приложению № 2 к распоряжению.

4.3. Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Новый Арсенал (Главное Артиллерийское управление, Гильзовое отделение Санкт-Петербургского патронного завода и Петербургский оружейный завод», кон. XVIII – сер. XX вв., расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Литейный проспект, дом 3, литера А, согласно приложению № 3 к распоряжению.

5. Начальнику Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить:

5.1. Предоставление в Министерство культуры Российской Федерации сведений, предусмотренных приказом Министерства культуры Российской Федерации от 03.10.2011 № 954 «Об утверждении Положения о едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», в установленные сроки.

5.2. Направление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу, Комитет по градостроительству и архитектуре копий распоряжения в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня издания распоряжения.


5.3. Уведомление лиц, являющихся собственниками или иными законными владельцами объекта, указанного в пункте 1 распоряжения, о включении объекта культурного наследия в реестр в срок, не превышающий трёх рабочих дней со дня издания распоряжения.

5.4. Размещение распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.

5.5. Внесение соответствующих изменений в «Геоинформационную базу данных по объектам культурного наследия, границам и режимам зон охраны на территории Санкт-Петербурга».

6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия КГИОП Яковлева П.О.


Председатель КГИОП



А.В. Михайлов

Границы территории
объекта культурного наследия регионального значения
«Комплекс зданий «Нового Арсенала» (Главного артиллерийского управления и
Гильзового отделения Санкт-Петербургского патронного завода)»,
(далее – объект культурного наследия),
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Литейный проспект, дом 3, литера А

1. Схема границ территории объекта культурного наследия:



1. Схема границ территории объекта культурного наследия


— граница территории объекта культурного наследия регионального значения
«Новый Арсенал (Главное артиллерийское управление, Гильзовое отделение Санкт-Петербургского патронного завода и Петербургский орудийный завод)»,
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Литейный проспект, дом 3, литера А;



- объект культурного наследия регионального значения «Новый Арсенал (Главное артиллерийское управление, Гильзовое отделение Санкт-Петербургского патронного завода и Петербургский оружейный завод)», расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Литейный проспект, дом 3, литера А, в составе:

1. Главный корпус (Главное Артиллерийское управление);
2. Левое крыло цейхгаузов (производственные корпуса Петербургского оружейного завода);
3. Правое крыло цейхгаузов (корпус Гильзового отделения Санкт-Петербургского патронного завода);
4. Здание сверлильной машины (производственный корпус Петербургского оружейного завода);
5. Производственный и административный корпус;
6. Две кузницы (служебные постройки Гильзового отделения Санкт-Петербургского завода) с оградой, в составе:
 - 6.1. Кузница на 16 горнов (служебная постройка Гильзового отделения Санкт-Петербургского завода);
 - 6.2. Кузница на 24 горна (служебная постройка Гильзового отделения Санкт-Петербургского завода);
 - 6.3. Ограда;
7. Здание управления Гильзового отделения Санкт-Петербургского патронного завода

2. Перечень координат характерных точек границ территории
объекта культурного наследия:



Условные обозначения:

- Граница территории объекта культурного наследия
- | Номер характерной точки

3. Координаты поворотных точек в Геодезической системе (Росреестр X - север, Y - восток):

Номер характерной точки	Координаты характерных точек в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра объектов недвижимости (м)	
	X	Y
1.	95714,55	115421,37
2.	95719,89	115441,69
3.	95745,08	115541,84
4.	95739,73	115549,10
5.	95702,20	115548,33
6.	95702,17	115549,29
7.	95697,40	115549,16
8.	95697,39	115549,30
9.	95691,44	115549,16
10.	95691,44	115549,03
11.	95690,51	115549,03
12.	95690,49	115548,87
13.	95688,34	115548,84
14.	95688,33	115548,98
15.	95686,76	115548,91
16.	95686,80	115547,94
17.	95671,40	115547,66
18.	95641,79	115547,02
19.	95639,96	115546,98
20.	95639,95	115547,44
21.	95633,12	115547,33
22.	95633,12	115547,20
23.	95609,35	115546,70
24.	95609,35	115546,83
25.	95602,46	115546,69
26.	95602,46	115546,24
27.	95601,07	115546,24
28.	95598,91	115546,17
29.	95555,81	115545,06
30.	95555,82	115546,10
31.	95550,15	115546,01
32.	95545,95	115545,87
33.	95545,04	115545,87
34.	95545,04	115545,75
35.	95544,09	115545,73
36.	95544,09	115545,60
37.	95542,00	115545,53
38.	95542,00	115545,66
39.	95540,35	115545,63
40.	95540,37	115544,74
41.	95499,30	115543,77
42.	95499,31	115542,55
43.	95498,17	115541,48
44.	95496,56	115539,57

45.	95494,84	115537,74
46.	95493,77	115537,77
47.	95494,08	115486,26
48.	95493,40	115486,28
49.	95493,37	115482,93
50.	95493,08	115482,93
51.	95493,11	115474,16
52.	95493,39	115474,15
53.	95493,48	115470,84
54.	95494,22	115470,84
55.	95494,34	115428,74
56.	95494,42	115419,09
57.	95560,93	115420,68
58.	95560,93	115420,94
59.	95599,45	115421,64
60.	95603,44	115421,53
61.	95607,49	115421,62
62.	95619,19	115421,96
63.	95619,35	115416,83
64.	95625,06	115416,98
65.	95625,18	115413,92
66.	95625,44	115413,61
67.	95632,84	115413,91
68.	95637,26	115414,09
69.	95671,36	115415,48
70.	95678,01	115415,76
71.	95678,63	115415,78
72.	95686,36	115416,09
73.	95686,20	115419,05
74.	95690,35	115419,19
75.	95690,33	115420,92
76.	95698,50	115421,17
1.	95714,55	115421,37

Режим использования территории
объекта культурного наследия регионального значения
«Комплекс зданий «Нового Арсенала» (Главного артиллерийского управления и
Гильзового отделения Санкт-Петербургского патронного завода)»,
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Литейный проспект, дом 3, литера А

1. На территории объекта культурного наследия запрещаются: строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории объекта культурного значения объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению (воссозданию) объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия, работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, являющихся объектами культурного наследия, работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территориях объектов культурного наследия и не являющихся объектами культурного наследия.

2. На территории объекта культурного наследия разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

3. Требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия и требования к содержанию и использованию территории объекта культурного наследия устанавливаются законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга об объектах культурного наследия.

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Комплекс зданий «Нового Арсенала» (Главного артиллерийского управления и
Гильзового отделения Санкт-Петербургского патронного завода)»,
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Литейный проспект, дом 7, литера А


№ пп	Видовая принадлежность предмета охраны	Предмет охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1	Объемно-пространственное и планировочное решение территории:	<p>композиционно-планировочное решение ансамбля, визуальные связи между его элементами, соотношение застроенных и незастроенных территорий, состав и местоположение объектов ансамбля:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Главный корпус (Главное Артиллерийское управление); 2. Левое крыло цейхгаузов (производственные корпуса Петербургского орудийного завода); 3. Правое крыло цейхгаузов (корпус Гильзового отделения Санкт-Петербургского патронного завода); 4. Здание сверлильной машины (производственный корпус Петербургского орудийного завода); 5. Производственный и административный корпус; 6. Две кузницы (служебные постройки Гильзового отделения Санкт-Петербургского завода) с оградой, в составе: <ol style="list-style-type: none"> 6.1. Кузница на 16 горнов (служебная постройка Гильзового отделения Санкт-Петербургского завода); 6.2. Кузница на 24 горна (служебная постройка Гильзового отделения Санкт-Петербургского завода); 6.3. Ограда; 7. Здание управления Гильзового отделения Санкт-Петербургского патронного завода. 	

1. Главный корпус (Главное Артиллерийское управление)

2

Объемно-пространственное решение:


габариты и конфигурация (прямоугольный в плане) двухэтажного разновысотного корпуса с центральным и боковыми повышенными объемами:



крыша: габариты и конфигурация (двускатная), включая высотные отметки коньков и карнизов, высотные отметки и конфигурацию дымовых труб, слуховых окон, материал покрытия кровли (листовой металл с фальцевым соединением):







фигурный аттик в завершении центрального повышенного объема, боковые части декорированы нишами, центральная – провисающей гирляндой, в завершении профилированный карниз;



аттики, декорированные нишами и профилированным карнизом, в завершении боковых повышенных объемов;



		<p>воротные проезды в боковых повышенных объемах со стрельчатым сегментным завершением, оформленные бровками</p>	
3	<p>Конструктивная система:</p>	<p>наружные и внутренние капитальные стены, их местоположение, материал (кирпич);</p> <p>своды перекрытий воротных проездов:</p> <p>коробовые с распалубками;</p> <p>крестовые;</p> <p>местоположение междуэтажных перекрытий;</p> <p>своды перекрытий 1-го этажа:</p> <p>коробовые с распалубками;</p>	  

крестовые своды с распалубками;






своды перекрытий 2-го этажа:

крестовые с подпружными арками

коробовые с распалубками и подпружными арками;

лестница (2ЛК): местоположение, конструкция и тип (распашная многомаршевая), с известняковыми



		<p>ступенями, металлическим ограждением маршей (в виде тройных фигурных стоек, декорированных волютообразными элементами в верхней и нижней частях), с деревянным профилированным поручнем, покрытие пола междуэтажных площадок метлахская плитка (рисунок – шахматы в обрамлении пояса меандра)</p>	
4	<p>Объемно-планировочное решение:</p>	<p>объемно-планировочное решение помещений с декоративно-художественной отделкой интерьеров, указанных в п. 6.</p>	
5	<p>Архитектурно-художественное решение:</p>	<p>архитектурно-художественное решение в приемах эклектики;</p> <p>лицевой фасад:</p> <p>цоколь, его материал и характер отделки (облицован гранитом), верхняя часть цоколя завершена профилем (обратный каблук);</p> <p>материал и характер обработки фасадной поверхности (гладкая штукатурка, под «шубу», линейный руст в уровне 1-го этажа);</p> <p>дверной проем: местоположение, габариты, конфигурация (с полуциркульным завершением);</p> <p>оформление дверного проема стрельчатым архивольтом;</p>	   

оконные проемы: местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольная – в уровне 1-го этажа, с полуциркульным завершением – в уровне 2-го этажа);

заполнения оконных проемов: материал (дерево), исторический (здесь и далее – до 1917 г.) рисунок расстекловки, единообразие цветового решения;

оформление оконных проемов 1-го этажа: рустованные клинчатые перемычки;




оформление оконных проемов 2-го этажа: профилированные наличники, стрельчатые рустованные архивольты (в повышенных объемах объединены в группы, за исключением отдельно размещенных торцевых окон центрального повышенного объема);









картуши в простенках между стрельчатыми архивольтами;


аркатурный пояс, расположенный над картушами центрального повышенного объема;





междуэтажный профилированный карниз в уровне 1-го – 2-го этажей, с дентикулами на повышенных объемах;



подоконный профилированный карниз в уровне 2-го этажа;





		<p>венчающий профилированный карниз с машикулями;</p> <p>дворовый фасад:</p> <p>материал и характер отделки цоколя (облицовка известняковыми скобами);</p> <p>материал и характер обработки фасадной поверхности (гладкая штукатурка);</p> <p>дверные проемы: местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольная);</p> <p>оконные проемы: местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные, полуциркульные – в уровне 1-го этажа; с полуциркульным завершением – в уровне 2-го этажа);</p> <p>заполнения оконных проемов: материал (дерево), исторический рисунок расстекловки, единообразие цветового решения;</p> <p>оформление оконных проемов 2-го этажа стрельчатыми рустованными архивольтами (в боковых повышенных объемах объединены в группы);</p> <p>междуэтажный профилированный карниз в уровне 1-го – 2-го этажей;</p> <p>тяга над окнами 2-го этажа;</p> <p>профилированный венчающий карниз.</p>	      
6	<p>Декоративно-художественное оформление интерьеров:</p>	<p>помещение 2ЛК(4) пл. 164,5 кв. м:</p> <p>оформление стен, столбов профилированными тягами, филенками;</p>	

		<p>покрытие пола – метлахская плитка (рисунок: геометрический, с бордюром меандр):</p> <p>заполнения проемов, ведущие в помещения 62-Н(43) пл. 112,3 кв. м, 62-Н(5) пл. 305,8 кв. м: деревянные остекленные перегородки с двустворчатыми дверными заполнениями (каждая створка на три филенки, нижняя – глухая), аналогичными боковыми не створными частями, разделенными от створок резными пилястрами, над створками проходит остекленная часть и две глухие, оформленные карнизами, в завершении остекленная фрамуга с веерным рисунком расстекловки;</p> <p>помещение 62-Н(43) пл. 112,3 кв. м:</p>	
--	--	---	---

		<p>заполнение проема, ведущего в помещение 62-Н(47) пл. 336,3 кв. м: деревянная остекленная перегородка с двустворчатыми дверными заполнениями (каждая створка на три филенки, нижняя – глухая), аналогичными боковыми не створными частями, разделенными от створок резными пилястрами, над створками проходит остекленная часть и две глухие, оформленные карнизами. в завершении остекленная фрамуга с веерным рисунком расстекловки;</p>	
<p>2. Левое крыло цейхаузов (производственные корпуса Петербургского оружейного завода)</p>			
2	<p>Объемно-пространственное решение:</p>	<p>габариты и конфигурация корпусов, включающих в себя: угловой трехэтажный корпус, трехэтажный корпус по ул. Чайковского, Н-образный трехэтажный дворовый корпус и примыкающий к его северо-восточной части двухэтажный корпус;</p> <p>крыша: габариты и конфигурация (скатная), включая высотные отметки коньков и карнизов, высотные отметки и конфигурацию дымовых труб, слуховых окон, материал окрытия кровли (листовой металл с фальцевым соединением);</p> <p>угловой корпус: парапетное ограждение кровли в виде тумб с секциями балюстрад, угловая часть с аттиком;</p>	  

		<p>лицевой корпус по ул. Чайковского: парпетное ограждение кровли в виде тумб с секциями металлических решеток геометрического рисунка, раскрепованные торцевые части завершены ступенчатыми аттиками;</p>	
3	<p>Конструктивная система:</p>	<p>наружные и внутренние капитальные стены, их местоположение, материал (кирпич);</p> <p>местоположение междуэтажных перекрытий;</p> <p>пруссские своды по металлическим балкам с металлической перфорированной опалубкой в уровне 1-го – 2-го этажей;</p> <p>лестница 5ЛК: местоположение, конструкция и тип (двухмаршевая на косоурах), с известняковыми ступенями, металлическим ограждением маршей (в виде вертикальных и геометрических стоек с геометрическим поясом в верхней части), с деревянным профилированным поручнем, покрытие пола междуэтажных площадок метлахская плитка (рисунок – соты);</p>	

		<p>лестница 9ЛК: местоположение, конструкция и тип (двухмаршевая на косоурах), с известняковыми ступенями, металлическим ограждением маршей (в виде вертикальных прутьев с горизонтальной тетивой в верхней части).</p>	
4	<p>Объемно-планировочное решение:</p>	<p>объемно-планировочное решение помещений с декоративно-художественной отделкой интерьеров, указанных в п. 6.</p>	
5	<p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p>	<p>архитектурно-художественное решение в приемах эклектики;</p> <p>угловой трехэтажный корпус:</p> <p>лицевые фасады:</p> <p>цоколь, его материал и характер отделки (облицован гранитом), верхняя часть цоколя завершена в виде валика;</p> <p>материал и характер обработки фасадной поверхности (гладкая штукатурка, линейный руст в уровне 1-го этажа);</p> <p>дверные проемы: местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольная);</p> <p>заполнения дверных проемов: двустворчатые двери, материал (дерево), каждая створка на четыре филенки с рельефом алмазная грань, верхняя часть – остекленные фрамуги;</p>	

оконные проемы: местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольная – в уровне 1-го и 3-го этажей, с полуциркульным завершением – в уровне 2-го этажа);

заполнения оконных проемов: материал (дерево), рисунок расстекловки, единообразие цветового решения

оформление оконных проемов 1-го этажа: прямоугольные ниши;

оформление оконных проемов 2-го этажа: ниши, подоконные простенки декорированы балюстрадой;


междуэтажный профилированный карниз в уровне 1-го – 2-го этажей;








венчающий профилированный карниз с модульонами и иониками;









дворовые фасады:







материал и характер отделки цоколя (облицовка известняковыми скобами);






материал и характер обработки фасадной поверхности (гладкая штукатурка);







	<p>дверной проем: местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольная);</p> <p>оконные проемы: местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные; с полуциркулярным завершением – в уровне 2-го этажа);</p> <p>заполнения оконных проемов: материал (дерево), исторический рисунок расстекловки, единообразие цветового решения;</p> <p>профилированный венчающий карниз;</p> <p>лицевой трехэтажный корпус (по ул. Чайковского); лицевой фасад:</p> <p>торцевые части раскрепованы (западная на 2 оси, восточная на 4 оси);</p> <p>покой, его материал и характер отделки (облицован известняковыми скобами);</p> <p>материал и характер обработки фасадной поверхности (гладкая штукатурка, линейный руст в уровне 1-го этажа);</p> <p>дверной проем: местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольная);</p> <p>оформление дверного проема замковым камнем;</p> <p>оконные проемы: местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольная);</p> <p>заполнения оконных проемов: материал (дерево), исторический рисунок расстекловки, единообразие цветового решения;</p>	      
--	--	--

		<p>оформление оконных проемов 1-го этажа: замковые камни</p> <p>ниши с полуциркульным завершением в уровне 1-го этажа, оформленные замковыми камнями;</p> <p>оформление оконных проемов 2-го этажа: многочастные рельефные перемычки;</p> <p>прямоугольные ниши в уровне 2-го этажа, оформленные многочастными рельефными перемычками;</p> <p>пилястры тосканского ордера;</p> <p>междуэтажный профилированный карниз в уровне 1-го – 2-го этажей;</p> <p>профилированная тяга в межоконных простенках проемов 2-го этажа;</p> <p>венчающий профилированный карниз;</p> <p>дворовый фасад:</p> <p>материал и характер отделки цоколя (облицовка известняковыми скобами);</p> <p>материал и характер обработки фасадной поверхности (гладкая штукатурка);</p> <p>дверной проем: местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольная);</p> <p>оконные проемы: местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные);</p> <p>заполнения оконных проемов: материал (дерево), исторический рисунок расстекловки, единообразие цветового решения;</p>	       
--	--	--	--

		<p>междуэтажные профилированные карнизы в уровне 1-го и 2-го этажей, 2-го и 3-го этажей;</p> <p>венчающий профилированный карниз;</p> <p>дворовый трехэтажный корпус;</p> <p>материал и характер отделки цоколя (облицовка известняковыми скобами);</p> <p>материал и характер обработки фасадной поверхности (гладкая штукатурка);</p> <p>дверные проемы: местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольная);</p> <p>оконные проемы: местоположение, габариты, конфигурация (с лучковым завершением);</p> <p>заполнения оконных проемов: материал (дерево), исторический рисунок расстекловки, единообразие цветового решения;</p> <p>междуэтажные профилированные карнизы в уровне 1-го и 2-го этажей, 2-го и 3-го этажей;</p>	     
--	--	--	--




		<p>венчающий профилированный карниз;</p> <p>дворовый двухэтажный корпус:</p> <p>материал и характер отделки цоколя (облицовка известняковыми скобами);</p> <p>материал и характер обработки фасадной поверхности (гладкая штукатурка);</p> <p>дверные проемы: местоположение, габариты, конфигурация (с полуциркульным завершением);</p> <p>оконные проемы: местоположение, габариты, конфигурация (с полуциркульным завершением);</p> <p>заполнения оконных проемов: материал (дерево), исторический рисунок расстекловки, единообразие цветового решения;</p> <p>оформление фасадов лопатками в уровне 1-го и 2-го этажей;</p> <p>междуэтажный профилированный карниз;</p> <p>венчающий профилированный карниз с фризом.</p>	     
--	--	--	--






6	<p>Декоративно-художественное решение интерьеров:</p>	<p>помещение 63-Н(20) пл. 146,2 кв. м:</p>  <p>арочные проемы в помещении 63-Н(21) пл. 190,8 кв. м оформлены архивольтами с порезкой иониками;</p>  <p>потолок оформлен профилированным карнизом с иониками, тремя лепными розетками;</p>  <p>арочные дверные проемы в помещениях 63-Н(4) пл. 43,9 кв. м, 63-Н(5) пл. 28,2 кв. м, 63-Н(6) пл. 32,0 кв. м, 63-Н(7) кв. м обрамлены архивольтами с иониками, заполнения – деревянные, остекленные, двустворчатые, с боковыми не створными частями, полуциркульной остекленной фрамугой геометрического рисунка расстекловки;</p> 
---	---	--






помещения 63-Н(4) пл. 43,9 кв. м, 63-Н(5) пл. 28,2 кв. м, 63-Н(6) пл. 32,0 кв. м, 63-Н(7) кв. м:





потолки оформлены профилированными карнизами с листьями аканта;

помещение 63-Н(21) пл. 190,8 кв. м:



		<p>арочные проемы обрамлены архивольтами с иониками;</p> <p>стены в уровне 2-го света оформлены профилированным карнизом с иониками и вертикальной порезкой</p> <p>потолок оформлен профилированным карнизом с иониками и дентикулами, лепными розетками;</p> <p>помещение 63-Н(11) пл. 581,4 кв. м:</p> <p>арочные проемы и арочные ниши обрамлены архивольтами с иониками;</p>	    
--	--	--	--


		<p>портал сцены оформлен листьями аканта и иониками:</p> <p>потолок по периметру кессонированный, каждый кессон оформлен резкой иониками и лепными розетками</p> <p>профилированный карнизом с модульонами, оформленными листьями аканта, с иониками и дентикулами.</p> <p>потолочное зеркало оформлено розетками:</p> <p>П-образный в плане балкон с балюстрадным ограждением.</p>	    
--	--	---	--







3. Правое крыло цейхгаузов (корпус Гильзового отделения Санкт-Петербургского патронного завода)			
2	<p>Объемно-пространственное решение:</p>	<p>габариты и конфигурация двух-трехэтажного корпуса, с четырехэтажным лестничным объемом во дворе по ул. Шпалерной;</p> <p>крыша: габариты и конфигурация (скатная), включая высотные отметки коньков и карнизов, высотные отметки и конфигурацию дымовых труб, слуховых окон, материал окрытия кровли (листовой металл с фальцевым соединением).</p>	 
3	<p>Конструктивная система:</p>	<p>местоположение междуэтажных перекрытий;</p> <p>своды перекрытий 1-го этажа:</p> <p>крестовые;</p> <p>своды перекрытий 2-го этажа:</p> <p>пруссские своды по металлическим балкам с металлической перфорированной опалубкой;</p>	 

лестница (2ЛК): местоположение, конструкция и тип (двухмаршевая, на косоурах), с известняковыми ступенями, металлическим ограждением маршей (геометрический с волотообразными завитками), с деревянным профилированным поручнем, с известняковым настилом междуэтажных площадок;



лестница (18ЛК): местоположение, конструкция и тип (двухмаршевая, на косоурах), с известняковыми ступенями, металлическим ограждением маршей (геометрический с волотообразными завитками), с деревянным профилированным поручнем, с известняковым настилом междуэтажных площадок;



4	<p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p>	<p>архитектурно-художественное решение в приемах эклектики;</p> <p>лицевые фасады:</p> <p>цоколь, его материал и характер отделки (облицован известняковой скобой);</p> <p>материал и характер обработки фасадной поверхности (гладкая штукатурка, линейный руст в уровне 1-го этажа);</p> <p>оконные проемы: местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольная – в уровне 1-го этажа, с полуциркульным завершением – в уровне 2-го и 3-го этажей);</p> <p>заполнения оконных проемов: материал (дерево), исторический рисунок расстекловки, единообразие цветового решения;</p> <p>оформление оконных проемов 2-го и 3-го этажей: стрельчатые рустованные архивольты, подоконные филенки – в уровне 3-го этажа;</p> <p>подоконный карниз в уровне 1-го этажа;</p>	     
---	---	--	--

профилированные междуэтажные карнизы в уровне 1-го и 2-го, 2-го и 3-го этажей;



профилированный венчающий карниз;



дворовые фасады:

материал и характер отделки цоколя (облицовка известняковыми скобами);



материал и характер обработки фасадной поверхности (гладкая штукатурка);

дверные проемы: местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольная);

оконные проемы: местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные, с полуциркульным завершением);



заполнения оконных проемов: материал (дерево), исторический рисунок расстекловки, единообразие цветового решения;






оформление оконных проемов 2-го и 3-го этажей стрельчатыми рустованными архивольтами;











оформление оконных проемов лестничного ризалита стилизованными наличниками;



междуэтажные карнизы в уровне 1-го – 2-го этажей, 2-го – 3-го этажей, 3-го и 4-го этажей (с дентикулами);









		венчающий профилированный карниз.	
4. Здание сверлильной машины (производственный корпус Петербургского оружейного завода)			
2	Объемно-пространственное решение:	габариты и конфигурация (прямоугольный в плане) двухэтажного корпуса; крыша: габариты и конфигурация (двускатная), включая высотные отметки коньков и карнизов, слуховых окон, материал окрытия кровли (листовой металл с фальцевым соединением).	 
3	Конструктивная система:	наружные и внутренние капитальные стены, материал (кирпич); своды перекрытий 1-го этажа: коробовый с распалубками; металлические колонны со стилизованными капителями; местоположение междуэтажных перекрытий:	 



		<p>лестница (помещение 26-Н(1) пл. 33.1 кв. м. 26-Н(23) пл. 8,6 кв. м): местоположение, конструкция и тип (двухмаршевая, на косоурах), с известняковыми ступенями, металлическим ограждением маршей (ажурный), с деревянным профилированным поручнем, верхний марш, ведущий на чердак – деревянный;</p>	
4	<p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p>	<p>материал и характер отделки цоколя (облицовка известняковыми скобами);</p> <p>материал и характер обработки фасадной поверхности (гладкая штукатурка);</p> <p>дверные проемы: местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольная, с полуциркульным завершением);</p> <p>оконные проемы: местоположение, габариты, конфигурация (с полуциркульным завершением – в уровне 1-го этажа, прямоугольные – в уровне 2-го этажа);</p> <p>заполнения оконных проемов: материал (дерево), исторический рисунок расстекловки, единообразие цветового решения;</p> <p>оформление оконных проемов 1-го этажа: ниши и бровки (за исключением крайних 3-х западных осей);</p> <p>междуэтажный профилированный карниз в уровне 1-го – 2-го этажей;</p>	  





		венчающий профилированный карниз.	
5. Производственный и административный корпус			
2	Объемно-пространственное решение:	габариты и конфигурация (прямоугольное в плане) четырехэтажного корпуса:	
		крыша: габариты и конфигурация (вальмовая), включая высотные отметки коньков и карнизов, высотные отметки и конфигурацию дымовых труб, материал покрытия кровли (листовой металл с фальцевым соединением).	
3	Конструктивная система:	наружные и внутренние капитальные стены, их местоположение, материал (кирпич); местоположение междуэтажных перекрытий в уровне 1-го – 3-го этажей; лестница (10ЛК) в уровне 1-го – 3-го этажей: местоположение, конструкция и тип (трехмаршевая, на столбах со сводами), с известняковыми ступенями, металлическим ограждением маршей (в виде вертикальных прутьев), с деревянным профилированным поручнем, с известняковым настилом междуэтажных площадок;	

			
4	<p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p>	<p>материал и характер отделки цоколя (облицовка известняковыми скобами);</p> <p>материал и характер обработки фасадной поверхности (гладкая штукатурка);</p> <p>дверные проемы: местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольная);</p> <p>оконные проемы: местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольная);</p> <p>заполнения оконных проемов: материал (дерево), исторический рисунок расстекловки, единообразие цветового решения;</p> <p>междуэтажные профилированные карнизы в уровне 2-го и 3-го этажей, 3-го и 4-го этажей;</p>	

		венчающий профилированный карниз.	
6. Две кузницы (служебные постройки Гильзового отделения Санкт-Петербургского завода) с оградой			
2	Объемно-пространственное решение и планировочное территории:	<p>местоположение объектов ансамбля, расположенных параллельно красной линии застройки улицы Шпалерной, формирующих внутренний двор, в составе:</p> <p>6.1. Кузница на 16 горнов (служебная постройка Гильзового отделения Санкт-Петербургского завода);</p> <p>6.2. Кузница на 24 горна (служебная постройка Гильзового отделения Санкт-Петербургского завода);</p> <p>6.3. Ограда.</p>	
6.1. Кузница на 16 горнов (служебная постройка Гильзового отделения Санкт-Петербургского завода)			
3	Объемно-пространственное решение:	<p>габариты и конфигурация (прямоугольное в плане) двухэтажного здания с лестничным ризалитом с восточной стороны;</p> <p>крыша: габариты и конфигурация (скатная), включая высотные отметки коньков и карнизов, высотные отметки и конфигурацию дымовых труб, слуховых окон, материал покрытия кровли (листовой металл с фальцевым соединением).</p>	 

4	<p>Конструктивная система:</p>	<p>наружные и внутренние капитальные стены, материал (кирпич);</p> <p>лестница (15ЛК): местоположение, конструкция и тип (двухмаршевая, на косоурах), с известняковыми ступенями, металлическим ограждением маршей (вертикальные прутья), с деревянным профилированным поручнем, с известняковым настилом междуэтажных площадок;</p> <p>местоположение междуэтажных перекрытий</p>	
5	<p>Архитектурно-художественное решение фасадов:</p>	<p>архитектурно-художественное решение в приемах эклектики;</p> <p>северный фасад:</p> <p>цоколь, его материал и характер отделки (облицовка известняковыми скобами);</p> <p>материал и характер обработки фасадной поверхности (гладкая штукатурка, линейный руст в уровне 1-го этажа);</p> <p>прямоугольные ниши;</p> <p>треугольный фронтон с профилированными карнизами;</p>	

		<p>восточный фасад:</p> <p>материал и характер отделки цоколя (облицовка известняковыми скобами):</p> <p>материал и характер обработки фасадной поверхности (гладкая штукатурка):</p> <p>дверные проемы: местоположение, габариты, конфигурация (с лучковым завершением, прямоугольной конфигурации);</p> <p>оконные проемы: оконные проемы: местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольная, с лучковым завершением);</p> <p>заполнения оконных проемов: материал (дерево), исторический рисунок расстекловки, единообразие цветового решения;</p> <p>междуэтажный профилированный карниз;</p> <p>венчающий профилированный карниз</p>	
6.2. Кузница на 24 горна (служебная постройка Гильзового отделения Санкт-Петербургского завода)			
3	Объемно-пространственное решение:	габариты и конфигурация (прямоугольное в плане) двухэтажного корпуса	

4	<p>Конструктивная система:</p>	<p>крыша: габариты и конфигурация (скатная), включая высотные отметки коньков и карнизов, высотные отметки и конфигурацию дымовых труб, материал покрытия кровли (листовой металл с фальцевым соединением);</p> <p>воротный проезд с лучковым завершением в южной части корпуса.</p> <p>наружные и внутренние капитальные стены, материал (кирпич);</p> <p>перекрытие воротного проезда: крестовый свод;</p> <p>местоположение междуэтажных перекрытий;</p>	  
5	<p>Архитектурно-художественное решение:</p>	<p>архитектурно-художественное решение в приемах эклектики;</p> <p>северный фасад:</p> <p>цоколь, его материал и характер отделки (облицовка известняковыми скобами);</p> <p>материал и характер обработки фасадной поверхности (гладкая штукатурка, линейный руст в уровне 1-го этажа);</p>	

оконные проемы: оконные проемы: местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольная – в уровне 1-го этажа, с полуциркульным завершением – в уровне 2-го этажа);

заполнения оконных проемов: материал (дерево), исторический рисунок расстекловки, единообразие цветового решения;

оформление оконных проемов 2-го этажа: рустованные архивольты;

междуэтажный профилированный карниз;

венчающий профилированный карниз;

западный фасад:

материал и характер отделки цоколя (облицовка известняковыми скобами);



материал и характер обработки фасадной поверхности (гладкая штукатурка);







дверные проемы: местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольная);







оконные проемы: местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольная – в уровне 1-го этажа; с полуциркульным завершением – в северной части 2-го этажа; с лучковым завершением – в южной части 2-го этажа);






заполнения оконных проемов: материал (дерево), исторический рисунок расстекловки, единообразие цветового решения;




клинчатые перемычки оконных проемов;



	<p>рустованные архивольты оконных проемов 2-го этажа в северной части</p> <p>южный фасад:</p> <p>материал и характер отделки цоколя (облицовка известняковыми скобами);</p> <p>материал и характер обработки фасадной поверхности (гладкая штукатурка);</p> <p>оконные проемы: местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольная);</p> <p>клинчатые перемычки оконных проемов;</p> <p>треугольный фронтон, оформленный профилированными карнизами, с полуциркульным окном в тимпане оформленным рустованным архивольтом;</p> <p>восточный фасад:</p> <p>материал и характер отделки цоколя (облицовка известняковыми скобами);</p> <p>материал и характер обработки фасадной поверхности (гладкая штукатурка);</p> <p>дверные проемы: местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольная);</p> <p>оконные проемы: местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольные, с лучковым завершением);</p> <p>заполнения оконных проемов: материал (дерево), исторический рисунок расстекловки, единообразие цветового решения;</p> <p>оформление оконных проемов 2-го этажа: клинчатые перемычки, ниши в подоконных простенках;</p>	     
--	--	---

		<p>междуэтажный профилированный карниз;</p> <p>венчающий профилированный карниз.</p>	
6.3. Ограда			
3	Объемно-пространственное решение:	<p>местоположение ограды вдоль улицы Шпалерной между северными фасадами двух кузниц и габариты ограды на высоту 1-го этажа</p>	
4	Конструктивная система:	<p>материал стен (кирпич)</p>	
5	Архитектурно-художественное решение фасадов:	<p>архитектурно-художественное решение в приемах эклектики</p> <p>цоколь, его материал и характер отделки (облицовка известняковыми скобами);</p> <p>материал и характер обработки фасадной поверхности (гладкая штукатурка, линейный руст – в западной части северного фасада);</p> <p>прямоугольные ниши, имитирующие оконные проемы;</p> <p>разновысотные (воротный – повышенный) проемы ограды с полуциркульным завершением, оформленные стрельчатыми рустованными архивольтами;</p> <p>венчающий профилированный карниз.</p>	   

7. Здание управления Гильзового отделения Санкт-Петербургского патронного завода			
2	Объемно-пространственное решение:	<p>габариты и конфигурация (прямоугольный в плане) двухэтажного корпуса;</p> <p>крыша: габариты и конфигурация (скатная), включая высотные отметки коньков и карнизов, высотные отметки и конфигурацию дымовых труб, материал покрытия кровли (листовой металл с фальцевым соединением)</p>	 
3	Конструктивная система:	<p>наружные и внутренние капитальные стены, их местоположение, материал (кирпич);</p> <p>местоположение междуэтажных перекрытий.</p>	
4	Архитектурно-художественное решение фасадов:	<p>архитектурно-художественное решение в приемах эклектики;</p> <p>цоколь, его материал и характер отделки (облицовка известняковыми скобами);</p> <p>материал и характер обработки фасадной поверхности (окрашенная кирпичная кладка);</p> <p>рустованные лопатки;</p> <p>ниши с зубчатым завершением в уровне 1-го и 2-го этажей;</p> <p>дверной проем: местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольная);</p> <p>оконные проемы: местоположение, габариты, конфигурация (прямоугольная, с лучковым завершением);</p> <p>заполнения оконных проемов: материал (дерево), исторический рисунок расстекловки, единообразии цветового решения;</p>	  

		<p>оконные проемы в нишах, в уровне 2-го этажа оформлены кирпичным орнаментальным подзором;</p> <p>междуэтажный кирпичный карниз;</p> <p>зубчатая тяга над окнами 2-го этажа;</p> <p>венчающий зубчатый карниз с машикулями.</p>	  
--	--	--	---