



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

окуд

03.03.2025

№ 23-рп

**Об утверждении предмета охраны
выявленного объекта культурного наследия
«Дом Розе (А.В. Игнатовича)»**

В соответствии со статьей 3 Закона Санкт-Петербурга от 12.07.2007 № 333-64 «Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге» и пунктом 3.12 Положения о Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 № 651:


1. Утвердить предмет охраны выявленного объекта культурного наследия «Дом Розе (А.В. Игнатовича)», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Садовая ул., 120, согласно приложению к распоряжению.
2. Начальнику отдела государственного реестра объектов культурного наследия Управления государственного реестра объектов культурного наследия обеспечить размещение настоящего распоряжения в электронной форме в локальной компьютерной сети КГИОП и его официальное опубликование.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника Управления государственного реестра объектов культурного наследия.

Заместитель председателя КГИОП


Ю.О. Богачева


Приложение к распоряжению КГИОП
от 03.03.2025 № 27-рп

Предмет охраны выявленного объекта культурного наследия
«Дом Розе (А.В.Игнатовича)»,
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Садовая ул., 120

№ п п	Виды предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотофиксация
1	2	3	4
1.	Объемно-пространственное решение:	<p>местоположение, габариты и конфигурация разноэтажного здания, с прямоугольным в плане замкнутым внутренним двором, состоящего из трехэтажного лицевого корпуса, трех четырехэтажных дворовых корпусов и двух одноэтажных хозяйственных построек, оформляющих юго-восточный угол участка;</p> <p>конфигурация и габариты крыши, включая высотные отметки коньков, слуховые окна и кирпичные дымовые трубы;</p> <p>материал покрытия крыш - металл.</p>	 
2.	Конструктивная система:	<p>внутренние и наружные капитальные стены: местоположение, материал - кирпич;</p> <p>местоположение междуэтажных перекрытий;</p>	

	<p>коробовые с распалубками своды, перекрывающие вестибюль и лежащие в основании площадок парадной лестницы Л-1;</p> <p>коробовый с распалубками свод, перекрывающий воротный проезд лицевого корпуса;</p>	 
	<p>средистенная лестница в один марш между уровнями вестибюля парадной лестницы Л1: местоположение, конфигурация габариты, материал ступеней и облицовки площадки - известняк;</p>	
	<p>парадная лестница Л1: местоположение, конфигурация, габариты, тип (трехмаршевая, средистенная), площадки на сводах, материал ступеней и облицовки площадок - известняк.</p>	

			
		служебные лестницы: Л2, Л3, Л4, Л-5; местоположение;	
3.	Объемно пространственное решение:	объемно-пространственное решение лестничных клеток и их вестибюлей.	
4.	Архитектурно-художественное решение фасадов:	<p>архитектурно-художественное решение северного лицевого фасада в характере позднего классицизма, в том числе:</p> <p>материал и характер отделки фасада: гладкая штукатурка;</p> <p>материал и характер оформления цоколя - известняк;</p>	 

	<p>арочный проезд с лучковой перемычкой – по центральной оси фасада;</p> <p>два дверных проёма с прямыми перемычками по восьмой и десятой осям фасада: конфигурация, габариты;</p>	
	<p>два прямоугольных в плане балкона на фигурных металлических орнаментированных кронштейнах: местоположение (в уровне третьего этажа), габариты;</p>	
	<p>оконные проемы подвального-третьего этажей и дверные проемы балконов: местоположение, конфигурация (с прямыми перемычками), габариты;</p> <p>оформление проемов в уровне третьего этажа по нечетным световым осям:</p> <p>профилированные наличники, треугольные и прямые лепные сандрики на кронштейнах, декорированных акантовым листом, и лепной композицией из круглой цветочной розетки с «бусами», растительных завитков и пальметт; филенки с ложными балюстрадами под оконными проемами;</p> <p>единообразие цветового решения и рисунка расстекловки (т-образный) оконных заполнений;</p>	  
	<p>подоконный профилированный карниз в уровне третьего этажа;</p> <p>междуэтажный профилированный карниз в уровне второго-третьего этажей;</p> <p>венчающий профилированный карниз;</p>	

	<p>дворовые фасады; материал и характер отделки фасада: гладкая штукатурка;</p> <p>материал и характер оформления цоколя - известняк;</p> <p>дверные проемы – местоположение, габариты, конфигурация (с прямыми перемычками);</p> <p>оконные проемы в уровне первого этажа: отметки высоты и габариты ширины;</p> <p>оконные проемы 2-4-го этажей: местоположение, габариты, конфигурация (с прямыми перемычками);</p> <p>единообразие цветового решения и рисунка расстекловки (т-образный) оконных заполнений;</p> <p>венчающий профилированный карниз.</p>	  
5.	Декоративно-художественное оформление интерьеров:	вестибюль парадной лестницы Л1: тамбур с двустворчатым деревянным заполнением и остекленной фрамугой;
		камин (многослойно окрашен, топочное отверстие заложено).