



ПРАВИТЕЛЬСТВО ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ  
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

01.11.2016

№ 338-пн

г. Биробиджан

О внесении изменений в постановление правительства Еврейской автономной области от 08.04.2011 № 147-пп «Об областных резервах материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера и областном резерве материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для выполнения мероприятий по гражданской обороне»

Правительство Еврейской автономной области  
**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление правительства Еврейской автономной области от 08.04.2011 № 147-пп «Об областных резервах материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера и областном резерве материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для выполнения мероприятий по гражданской обороне» следующие изменения:

1.1. В Порядке создания, использования и восполнения областных резервов материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера и областного резерва материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для выполнения мероприятий по гражданской обороне, утвержденном вышеуказанным постановлением:

- пункт 2.7 раздела 2 «Порядок создания, использования, восполнения областных Резервов и списания материальных ресурсов областных Резервов» изложить в следующей редакции:

«2.7. Выпуск материальных ресурсов из областных резервов материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется:

- для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- в порядке временного заимствования;
- в связи с их освежением.

Решение о выпуске материальных ресурсов из областных резервов материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций оформляется приказом управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства Еврейской автономной области в соответствии с решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности правительства Еврейской автономной области, содержащим обоснование необходимости выпуска материальных ресурсов и определяющим получателей материальных ресурсов, перечень материальных ресурсов, выпускаемых из областного резерва материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, условия выпуска материальных ресурсов, а также порядок и сроки их возврата.

При выпуске материальных ресурсов из областных резервов материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в порядке временного заимствования Центром ГОЧС и ПБ с заемщиком в соответствии с решением о выпуске материальных ресурсов из областных резервов материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций заключается договор о передаче материальных ресурсов.».

1.2. В номенклатуре и объеме накопления областных резервов материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, утвержденных вышеуказанным постановлением:

- раздел 9 «Медицинское имущество (из расчета обеспечения 500 пострадавших)» изложить в следующей редакции, изменив нумерацию последующих пунктов:

| «9. Медицинское имущество (из расчета обеспечения 500 пострадавших)» |                                   |        |      |
|--|-----------------------------------|--------|------|
| 149  | Адреналин г/хл (эпинефрин) 0,1 %  | Амп.   | 35   |
| 150  | Актовегин 80 мг 2 мл              | Амп.   | 15   |
| 151  | Анальгин 50% 2,0 мл               | Амп.   | 180  |
| 152  | Атропина сульфат 0,1 % 1,0 мл     | Амп.   | 50   |
| 153  | Ацетилсалициловая кислота 0,5 г   | Таб.   | 80   |
| 154  | Баралгин (ревалгин) 500 мг 5,0 мл | Амп.   | 15   |
| 155  | Бинт стерильный 5x10              | Шт.    | 100  |
| 156  | Бинт стерильный 7x14              | Шт.    | 1256 |
| 157  | Бисептол 480 мг                   | Таб.   | 160  |
| 158  | Гепарин 5000 ЕД 5 мл              | Флакон | 25   |
| 159  | Глюкоза 40 % 10,0 мл              | Амп.   | 100  |
| 160  | Глюкоза 5 % 500,0 ст              | Флакон | 150  |
| 161  | Гордокс 100000 МЕ 10 мл           | Амп.   | 25   |
| 162  | Грелка резиновая                  | Шт.    | 1    |
| 163  | Диазепам (реланиум) 10 мг 2 мл    | Амп.   | 150  |
| 164  | Дибазол 1 % 5,0 мл                | Амп.   | 10   |
| 165  | Димедрол 1 % 1,0 мл               | Амп.   | 100  |
| 166  | Дитилин 2 % 5,0 мл                | Амп.   | 85   |
| 167  | Допамин 4 % 5,0 мл                | Амп.   | 30   |

|     |  |            |               |
|-----|--|------------|---------------|
| 168 | Дроперидол 0,25 % 5,0 мл   | Флакон     | 100           |
| 169 | Дроперидол 0,25 % 2,0 мл   | Флакон     | 25            |
| 170 | Калия хлорид 4 % 10,0 мл   | Амп.       | 30            |
| 171 | Калия хлорид 10 % 10,0 мл  | Амп.       | 50            |
| 172 | Канамицина сульфат 1,0 мл  | Флакон     | 50            |
| 173 | Катетер подключечный 1,4 мм  | Шт.        | 140           |
| 174 | Катетер урологический № 12 – 24  | Шт.        | 60            |
| 175 | Кетамин (раствор для инъекций) 50 мг 2 мл  | Амп.       | 150           |
| 176 | Клеёнка подкладочная   | М          | 300           |
| 177 | Лейкопластырь 2х500  | Шт.        | 4             |
| 178 | Лейкопластырь 3х300  | Шт.        | 100           |
| 179 | Лейкопластырь 3х500  | Шт.        | 20            |
| 180 | Лидокаин 10 % 2,0 мл   | Амп.       | 30            |
| 181 | Лидокаин 2 % 2,0 мл  | Амп.       | 200           |
| 182 | Магния сульфат 25% 10,0 мл   | Амп.       | 50            |
| 183 | Мезатон 1% 1,0 мл  | Амп.       | 10            |
| 184 | Натрия хлорид 0,9 % 500,0 мл   | Флакон     | 75            |
| 185 | Нитроглицерин 0,1 % 10,0 мл  | Амп.       | 20            |
| 186 | Нитроглицерин 0,5 мг   | Таб.       | 120           |
| 187 | Но-шпа 2 % 2,0 мл  | Амп.       | 25            |
| 188 | Новокаин (прокаин) 0,5 % 10,0 мл   | Амп.       | 50            |
| 189 | Перчатки нестирильные  | Пар        | 2300          |
| 190 | Перчатки стерильные  | Пар        | 160           |
| 191 | Пирацетам 20 % 5,0 мл  | Амп.       | 50            |
| 192 | Пиридоксин 5 % 1,0 мл  | Амп.       | 50            |
| 193 | Полиглюкин 400,0 мл  | Флакон     | 20            |
| 194 | Прозерин 0,05 % 1,0 мл   | Амп.       | 50            |
| 195 | Ревалгин (баралгин) 5,0 мл   | Амп.       | 50            |
| 196 | Рефортан 6 % 500,0 мл  | Флакон     | 380           |
| 197 | Система ПК 21-01   | Шт.        | 300           |
| 198 | Система ПР   | Шт.        | 1255          |
| 199 | Стабизол 6 % 500,0 мл  | Флакон     | 43            |
| 200 | Сыворотка противостолбнячная 3000 МЕ   | Амп.       | 20            |
| 201 | Тиамин 5 % 1,0 мл  | Амп.       | 200           |
| 202 | Тиопентал натрия 1,0 мл  | Флакон     | 90            |
| 203 | Фуросемид 1 % 2,0 мл   | Амп.       | 80            |
| 204 | Хлорамин   | Т          | 0,0003        |
| 205 | Цианокобаламин 500 мкг 1,0 мл  | Амп.       | 50            |
| 206 | Этамзилат 12,5 % 2,0 мл  | Амп.       | 50            |
| 207 | Эуфиллин (аминофиллин) 2,4 % 10 мл   | Амп.       | 80            |
| 208 | Калия йодид:<br>- (таблетки по 125 мг);<br>- (таблетки по 40 мг)   | Шт.<br>Шт. | 20533<br>6133 |
| 209 | Ципрофлоксацин (таблетки по 250 мг)  | Шт.        | 7000          |
| 210 | Карбоксим (раствор для внутримышечного введения)   | Амп.       | 2000          |
| 211 | Амилнитрит (по 0,5 мл в ампуле)  | Амп.       | 600           |
| 212 | Атропина сульфат (10 % раствор по 1 мл в ампуле)   | Амп.       | 25000         |
| 213 | Комплект первой помощи при поражении средствами раздражающего действия «Алмаз»:<br>- 4 % раствор лидокаина (спрей для наружного применения); | Шт.        | 1000          |

|     |   |                |              |
|-----|---|----------------|--------------|
|     | - салфетки дезинфицирующие  | Шт.            | 1000         |
| 214 | Этиловый спирт (этанол) (флакон по 50 мл)   | Флакон         | 1500         |
| 215 | Пиридоксина гидрохлорид (витамин В6)<br>(5 % раствор по 1 мл в ампуле)  | Амп.           | 150000       |
| 216 | Активированный уголь (порошок для приготовления<br>суспензии для приема внутрь по 5 г)<br>Алюминия оксид (порошок для приема внутрь по 5 г) | Пакет<br>Пакет | 5000<br>5000 |
| 217 | Димеркаптопропан-сульфонат натрия (раствор для<br>внутримышечного и подкожного введения)  | Амп.           | 10000        |
| 218 | Железа карбоксимальтозат (раствор для внутривенного<br>введения)  | Амп.           | 2000         |
| 219 | Налоксон (раствор для инъекций)   | Амп.           | 1500         |
| 220 | Калий-железо гексацианоферрат (таблетки)  | Шт.            | 39667        |
| 221 | Цинка бисвинилимидазола диацетат:<br>- (раствор для внутримышечного введения);<br>- (капсулы для приема внутрь)                             | Амп.<br>Шт.    | 7000<br>4000 |
| 222 | Натрия тиосульфат (раствор для внутривенного введения)  | Амп.           | 7500         |
| 223 | Кальция тринатрия пентетат (раствор для внутривенного<br>введения и ингаляций)  | Амп.           | 17600        |
| 224 | Пеликсим (раствор для внутримышечного введения)<br>(шприц-тюбик)  | Шт.            | 1000         |
| 225 | Декстроза + Лимонная кислота + Натрия дигидрофосфат +<br>Натрия цитрат (контейнер пластиковый)  | Шт.            | 200          |
| 226 | Шприц 2 мл  | Шт.            | 1142         |
| 227 | Шприц 2,5 мл  | Шт.            | 56           |
| 228 | Шприц 5 мл  | Шт.            | 1800         |
| 229 | Шприц 10 мл   | Шт.            | 600          |
| 230 | Шприц 20 мл   | Шт.            | 1200         |
| 231 | Шприц одноразовый № 10.0  | Шт.            | 1500         |
| 232 | Шприц одноразовый № 5.9   | Шт.            | 2500         |
| 233 | Аппарат ИВЛ «Reat-01-СП»  | Шт.            | 1            |
| 234 | Аптечка первой медицинской помощи АПМП  | Шт.            | 100          |
| 235 | Дефибрилятор Paramedic DEFI-B   | Шт.            | 1            |
| 236 | Матрац вакуумный взрослый   | Шт.            | 5            |
| 237 | Монитор медицинский МПР5-02   | Шт.            | 1            |
| 238 | Набор изделий для оказания доврачебной помощи<br>травмотологическим больным НИТ-01 сс. Р1 (к1)  | Шт.            | 20           |
| 239 | Носилки медицинские складные НППС-А   | Шт.            | 70           |
| 240 | Преобразователь напряжения 12-220В  | Шт.            | 1            |
| 241 | Шина транспортная складная «Воротник» взрослая<br>КШВТв-НН  | Шт.            | 20           |
| 242 | Шина транспортная складная «Воротник» детская<br>КШВТд-НН   | Шт.            | 50           |
| 243 | Шина транспортная складная взрослая КШТСв-С-НН  | Шт.            | 10           |
| 244 | Шина транспортная складная взрослая КШТСв-Б-НН  | Шт.            | 10           |
| 245 | Комплект шин транспортных складных детский до 3 лет<br>КШТСд-1-НН   | Шт.            | 10           |
| 246 | Комплект шин транспортных складных детский от 3 до<br>7 лет КШТСд-2-НН  | Шт.            | 10           |
| 247 | Комплект шин транспортных складных детский от 7 до<br>12 лет КШТСд-3-НН   | Шт.            | 10           |

|       |  |     |     |
|-------|--|-----|-----|
| 248   | Щит спинальный складной ЩСС                | Шт. | 5   |
| 249   | Электроотсос портативный «Vacu aide»       | Шт. | 1   |
| 250   | Приборы радиационной и химической разведки | Шт. | 2   |
|       | в том числе:                               |     |     |
| 250.1 | Войсковой прибор химической разведки       | Шт. | 1   |
| 250.2 | Дозиметр-радиометр ДРБП-03                 | Шт. | 1   |
| 251   | Средства индивидуальной защиты             | Шт. | 62  |
|       | в том числе:                               |     |     |
| 251.1 | Противогаз ИП-4М                           | Шт. | 24  |
| 251.2 | Регенеративный патрон РП-4                 | Шт. | 32  |
| 251.2 | Костюм Л-1                                 | Шт. | 6   |
| 252   | Санитарно-хозяйственное имущество          | Шт. | 272 |
|       | в том числе:                               |     |     |
| 252.1 | Ведро                                      | Шт. | 10  |
| 252.2 | Канистра                                   | Шт. | 5   |
| 252.3 | Кружка                                     | Шт. | 10  |
| 252.4 | Одеяло байковое                            | Шт. | 100 |
| 252.5 | Полотенце                                  | Шт. | 42  |
| 252.6 | Простыня                                   | Шт. | 100 |
| 252.7 | Таз  | Шт. | 5». |

1.3. В номенклатуре и объеме накопления областного резерва материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для выполнения мероприятий по гражданской обороне, утвержденных вышеуказанным постановлением:

- раздел 9 «Медицинское имущество (из расчета обеспечения 500 пострадавших)» изложить в следующей редакции, изменив нумерацию последующих пунктов:

| «9. Медицинское имущество (из расчета обеспечения 500 пострадавших)» |                                   |        |      |
|--|-----------------------------------|--------|------|
| 149  | Адреналин г/хл (эпинефрин) 0,1 %  | Амп.   | 35   |
| 150  | Актовегин 80 мг 2 мл              | Амп.   | 15   |
| 151  | Анальгин 50% 2,0 мл               | Амп.   | 180  |
| 152  | Атропина сульфат 0,1 % 1,0 мл     | Амп.   | 50   |
| 153  | Ацетилсалициловая кислота 0,5 г   | Таб.   | 80   |
| 154  | Баралгин (ревалгин) 500 мг 5,0 мл | Амп.   | 15   |
| 155  | Бинт стерильный 5x10              | Шт.    | 100  |
| 156  | Бинт стерильный 7x14              | Шт.    | 1256 |
| 157  | Бисептол 480 мг                   | Таб.   | 160  |
| 158  | Гепарин 5000 ЕД 5 мл              | Флакон | 25   |
| 159  | Глюкоза 40 % 10,0 мл              | Амп.   | 100  |
| 160  | Глюкоза 5 % 500,0 ст              | Флакон | 150  |
| 161  | Гордокс 100000 МЕ 10 мл           | Амп.   | 25   |
| 162  | Грелка резиновая                  | Шт.    | 1    |
| 163  | Диазепам (реланиум) 10 мг 2 мл    | Амп.   | 150  |
| 164  | Дибазол 1 % 5,0 мл                | Амп.   | 10   |
| 165  | Димедрол 1 % 1,0 мл               | Амп.   | 100  |
| 166  | Дитилин 2 % 5,0 мл                | Амп.   | 85   |
| 167  | Допамин 4 % 5,0 мл                | Амп.   | 30   |

|     |  |            |               |
|-----|--|------------|---------------|
| 168 | Дроперидол 0,25 % 5,0 мл   | Флакон     | 100           |
| 169 | Дроперидол 0,25 % 2,0 мл   | Флакон     | 25            |
| 170 | Калия хлорид 4 % 10,0 мл   | Амп.       | 30            |
| 171 | Калия хлорид 10 % 10,0 мл  | Амп.       | 50            |
| 172 | Канамицина сульфат 1,0 мл  | Флакон     | 50            |
| 173 | Катетер подключечный 1,4 мм  | Шт.        | 140           |
| 174 | Катетер урологический № 12 – 24  | Шт.        | 60            |
| 175 | Кетамин (раствор для инъекций) 50 мг 2 мл  | Амп.       | 150           |
| 176 | Клеёнка подкладочная   | М          | 300           |
| 177 | Лейкопластырь 2x500  | Шт.        | 4             |
| 178 | Лейкопластырь 3x300  | Шт.        | 100           |
| 179 | Лейкопластырь 3x500  | Шт.        | 20            |
| 180 | Лидокаин 10 % 2,0 мл   | Амп.       | 30            |
| 181 | Лидокаин 2 % 2,0 мл  | Амп.       | 200           |
| 182 | Магния сульфат 25% 10,0 мл   | Амп.       | 50            |
| 183 | Мезатон 1% 1,0 мл  | Амп.       | 10            |
| 184 | Натрия хлорид 0,9 % 500,0 мл   | Флакон     | 75            |
| 185 | Нитроглицерин 0,1 % 10,0 мл  | Амп.       | 20            |
| 186 | Нитроглицерин 0,5 мг   | Таб.       | 120           |
| 187 | Но-шпа 2 % 2,0 мл  | Амп.       | 25            |
| 188 | Новокаин (прокаин) 0,5 % 10,0 мл   | Амп.       | 50            |
| 189 | Перчатки нестирильные  | Пар        | 2300          |
| 190 | Перчатки стерильные  | Пар        | 160           |
| 191 | Пирацетам 20 % 5,0 мл  | Амп.       | 50            |
| 192 | Пиридоксин 5 % 1,0 мл  | Амп.       | 50            |
| 193 | Полиглюкин 400,0 мл  | Флакон     | 20            |
| 194 | Прозерин 0,05 % 1,0 мл   | Амп.       | 50            |
| 195 | Ревалгин (баралгин) 5,0 мл   | Амп.       | 50            |
| 196 | Рефортан 6 % 500,0 мл  | Флакон     | 380           |
| 197 | Система ПК 21-01   | Шт.        | 300           |
| 198 | Система ПР   | Шт.        | 1255          |
| 199 | Стабизол 6 % 500,0 мл  | Флакон     | 43            |
| 200 | Сыворотка противостолбнячная 3000 МЕ   | Амп.       | 20            |
| 201 | Тиамин 5 % 1,0 мл  | Амп.       | 200           |
| 202 | Тиопентал натрия 1,0 мл  | Флакон     | 90            |
| 203 | Фуросемид 1 % 2,0 мл   | Амп.       | 80            |
| 204 | Хлорамин   | Г          | 0,0003        |
| 205 | Цианокобаламин 500 мкг 1,0 мл  | Амп.       | 50            |
| 206 | Этамзилат 12,5 % 2,0 мл  | Амп.       | 50            |
| 207 | Эуфиллин (аминофиллин) 2,4 % 10 мл   | Амп.       | 80            |
| 208 | Калия йодид:<br>- (таблетки по 125 мг);<br>- (таблетки по 40 мг)   | Шт.<br>Шт. | 20533<br>6133 |
| 209 | Ципрофлоксацин (таблетки по 250 мг)  | Шт.        | 7000          |
| 210 | Карбоксим (раствор для внутримышечного введения)   | Амп.       | 2000          |
| 211 | Амилнитрит (по 0,5 мл в ампуле)  | Амп.       | 600           |
| 212 | Атропина сульфат (10 % раствор по 1 мл в ампуле)   | Амп.       | 25000         |
| 213 | Комплект первой помощи при поражении средствами раздражающего действия «Алмаз»:<br>- 4 % раствор лидокаина (спрей для наружного применения); | Шт.        | 1000          |

|     |   |                |              |
|-----|---|----------------|--------------|
|     | - салфетки дезинфицирующие  | Шт.            | 1000         |
| 214 | Этиловый спирт (этанол) (флакон по 50 мл)   | Флакон         | 1500         |
| 215 | Пиридоксина гидрохлорид (витамин В6)<br>(5 % раствор по 1 мл в ампуле)  | Амп.           | 150000       |
| 216 | Активированный уголь (порошок для приготовления<br>суспензии для приема внутрь по 5 г)<br>Алюминия оксид (порошок для приема внутрь по 5 г) | Пакет<br>Пакет | 5000<br>5000 |
| 217 | Димеркаптопропан-сульфонат натрия (раствор для<br>внутримышечного и подкожного введения)  | Амп.           | 10000        |
| 218 | Железа карбоксимальтозат (раствор для внутривенного<br>введения)  | Амп.           | 2000         |
| 219 | Налоксон (раствор для инъекций)   | Амп.           | 1500         |
| 220 | Калий-железо гексацианоферрат (таблетки)  | Шт.            | 39667        |
| 221 | Цинка бисвинилимидазола диацетат:<br>- (раствор для внутримышечного введения);<br>- (капсулы для приема внутрь)                             | Амп.<br>Шт.    | 7000<br>4000 |
| 222 | Натрия тиосульфат (раствор для внутривенного введения)  | Амп.           | 7500         |
| 223 | Кальция тринатрия пентетат (раствор для внутривенного<br>введения и ингаляций)  | Амп.           | 17600        |
| 224 | Пеликсим (раствор для внутримышечного введения)<br>(шприц-тюбик)  | Шт.            | 1000         |
| 225 | Декстроза + Лимонная кислота + Натрия дигидрофосфат +<br>Натрия цитрат (контейнер пластиковый)  | Шт.            | 200          |
| 226 | Шприц 2 мл  | Шт.            | 1142         |
| 227 | Шприц 2,5 мл  | Шт.            | 56           |
| 228 | Шприц 5 мл  | Шт.            | 1800         |
| 229 | Шприц 10 мл   | Шт.            | 600          |
| 230 | Шприц 20 мл   | Шт.            | 1200         |
| 231 | Шприц одноразовый № 10.0  | Шт.            | 1500         |
| 232 | Шприц одноразовый № 5.9   | Шт.            | 2500         |
| 233 | Аппарат ИВЛ «Реат-01-СП»  | Шт.            | 1            |
| 234 | Аптечка первой медицинской помощи АПМП  | Шт.            | 100          |
| 235 | Дефибрилятор Paramedic DEF1-B   | Шт.            | 1            |
| 236 | Матрац вакуумный взрослый   | Шт.            | 5            |
| 237 | Монитор медицинский МПР5-02   | Шт.            | 1            |
| 238 | Набор изделий для оказания доврачебной помощи<br>травмотологическим больным НИТ-01 сс. Р1 (к1)  | Шт.            | 20           |
| 239 | Носилки медицинские складные НППС-А   | Шт.            | 70           |
| 240 | Преобразователь напряжения 12-220В  | Шт.            | 1            |
| 241 | Шина транспортная складная «Воротник» взрослая<br>КШВТв-НН  | Шт.            | 20           |
| 242 | Шина транспортная складная «Воротник» детская<br>КШВТд-НН   | Шт.            | 50           |
| 243 | Шина транспортная складная взрослая КШТСв-С-НН  | Шт.            | 10           |
| 244 | Шина транспортная складная взрослая КШТСв-Б-НН  | Шт.            | 10           |
| 245 | Комплект шин транспортных складных детский до 3 лет<br>КШТСд-1-НН   | Шт.            | 10           |
| 246 | Комплект шин транспортных складных детский от 3 до<br>7 лет КШТСд-2-НН  | Шт.            | 10           |
| 247 | Комплект шин транспортных складных детский от 7 до<br>12 лет КШТСд-3-НН   | Шт.            | 10           |

|       |  |     |     |
|-------|--|-----|-----|
| 248   | Щит спинальный складной ЩСС                | Шт. | 5   |
| 249   | Электроотсос портативный «Vacu aide»       | Шт. | 1   |
| 250   | Приборы радиационной и химической разведки | Шт. | 2   |
|       | в том числе:                               |     |     |
| 250.1 | Войсковой прибор химической разведки       | Шт. | 1   |
| 250.2 | Дозиметр-радиометр ДРБП-03                 | Шт. | 1   |
| 251   | Средства индивидуальной защиты             | Шт. | 62  |
|       | в том числе:                               |     |     |
| 251.1 | Противогаз ИП-4М                           | Шт. | 24  |
| 251.2 | Регенеративный патрон РП-4                 | Шт. | 32  |
| 251.2 | Костюм Л-1                                 | Шт. | 6   |
| 252   | Санитарно-хозяйственное имущество          | Шт. | 272 |
|       | в том числе:                               |     |     |
| 252.1 | Ведро                                      | Шт. | 10  |
| 252.2 | Канистра                                   | Шт. | 5   |
| 252.3 | Кружка                                     | Шт. | 10  |
| 252.4 | Одеяло байковое                            | Шт. | 100 |
| 252.5 | Полотенце                                  | Шт. | 42  |
| 252.6 | Простыня                                   | Шт. | 100 |
| 252.7 | Таз  | Шт. | 5». |

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области



А.Б. Левинталь