



**Департамент строительства, жилищно-коммунального
хозяйства, энергетики и транспорта
Ненецкого автономного округа**

ПРИКАЗ

от 28 февраля 2019 г. № 10
г. Нарьян-Мар

**О внесении изменений в Порядок оценки
уровня содержания автомобильных дорог
общего пользования регионального или
межмуниципального значения
Ненецкого автономного округа**

В целях приведения нормативных правовых актов Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа в соответствие с законодательством Российской Федерации ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Порядок оценки уровня содержания автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, утвержденный приказом Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа от 22.10.2015 № 48 (с изменениями, внесенными приказом Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа от 21.01.2019 № 3), согласно Приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
руководителя Департамента



В.В. Саулина

Приложение
к приказу Департамента строительства,
жилищно-коммунального хозяйства,
энергетики и транспорта Ненецкого
автономного округа
от 28.02.19 № 10
«О внесении изменений в Порядок оценки
уровня содержания автомобильных дорог
общего пользования регионального или
межмуниципального значения
Ненецкого автономного округа»

**Изменения
в Порядок оценки уровня содержания дорог
общего пользования регионального или межмуниципального
значения Ненецкого автономного округа**

1. Приложение 2 к Порядку оценки уровня содержания автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ненецкого автономного округа изложить в следующей редакции:

«Приложение 2
к Порядку оценки уровня содержания
автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального,
местного значения Ненецкого автономного округа

Показатели, характеризующие уровень содержания автомобильных дорог в весенне-летне-осенний период

№ п/п	Показатели состояния конструктивных элементов	Тип покрытия	Категория дороги	Уровни содержания		
				Допустимый	Средний	Высокий
	1	2		3	4	5
Земляное полотно, полоса отвода						
1.	Возвышение обочин и разделительной полосы над проезжей частью при отсутствии бордюра.	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	Не допускается		
		асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV			
	Занижение обочин и разделительной полосы относительно кромки проезжей части более 4 см.	цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V			
		цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V			
	Срок ликвидации не более 7 суток.	Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V			
		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V			
		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V			

		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V			
2.	Повреждения (деформации и разрушения) на 1000 кв. м общей площади неукрепленных обочин, не более, кв. м (в скобках: глубина повреждения, не более, см) Срок ликвидации повреждения, не более: для II - 6 суток; для III, IV - 7 суток.	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	7,0 (7)	7,0 (7)	5,0 (5)
		асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV	7,0 (7)	7,0 (7)	5,0 (5)
		цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V	7,0 (7)	7,0 (7)	5,0 (5)
		цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V	15,0 (10)	15,0 (10)	7,0 (7)
		Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V	15,0 (10)	15,0 (10)	15,0 (10)
		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V	15,0 (10)	15,0 (10)	15,0 (10)
		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V	-	-	-
		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V	-	-	-

3.	Застой воды на обочине. Срок ликвидации дефекта, не более: для II - 4 суток; для III, IV - 5 суток.	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	Не допускается		
		асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV			
		цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V			
		цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V			
		Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V			
		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V			
		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V			
		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V			
4.	Повреждения (деформации и разрушения) укрепленных и краевых полос на 1000 кв. м общей площади, не более, кв. м	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	2,5 (7,0)	1,5 (3,5)	Не допускается
		асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV	2,5 (7,0)	1,5 (3,5)	

	<p>Предельные размеры повреждения, не более: длина - 15 см, ширина - 60 см, глубина - 5 см.</p> <p>Срок ликвидации повреждения не более 14 суток.</p> <p>(в скобках: требования для весеннего периода, начало и продолжительность которого устанавливает Заказчик в зависимости от местных погодных-климатических условий).</p>	цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V	2,5 (7,0)	1,5 (3,5)	
		цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V	2,5 (7,0)	1,5 (3,5)	
		Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V	-	-	-
		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V	-	-	-
		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V	-	-	-
		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V	-	-	-
5.	<p>Повреждения системы водоотвода, а также разделительной полосы, откосов насыпей и выемок, связанные с необходимостью проведения планировочных и укрепительных работ (после окончания периода "весенней распутицы").</p> <p>Срок ликвидации не более 5 суток.</p>	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	Не допускаются		
асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV					
цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V					
цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V					

		Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V	
		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V	
		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V	
		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V	
6.	Съезды с автомобильной дороги в неустановленных местах. Срок ликвидации устанавливается Заказчиком.	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	Не допускается
		асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV	
		цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V	
		цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V	
		Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V	
		Гравийное (щебеночное) вне	IV, V	

		населенного пункта				
		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V			
		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V			
7.	<p>Мусор и посторонние предметы на разделительной полосе, обочине, откосах земляного полотна и в полосе отвода, встречающиеся чаще, чем через м.</p> <p>Срок ликвидации не более: для II, III - 2 суток; для IV, V - 3 суток.</p>	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	100	200	300
		асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV			
		цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V			
		цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V			
		Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V			
		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V			
		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V			

		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V			
8.	Дефекты элементов обозначения границ полосы отвода. Срок ликвидации не более 3 суток.	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	Не допускается		
		асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV			
		цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V			
		цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V			
		Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V			
		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V			
		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V			
		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V			

9.	<p>Превышение поперечного уклона обочин относительно нормативных значений не более, промилле.</p> <p>Срок ликвидации не более:</p> <p>для II - 12 суток;</p> <p>для III, IV, V - 14 суток</p>	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	15	10	10
		асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV	20	15	10
		цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V	20	15	10
		цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V	20	15	10
		Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V	30	20	15
		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V	30	20	15
		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V	30	20	15
		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V	30	20	15
10.	<p>Последствия паводков в результате несвоевременного проведения соответствующих мероприятий при содержании дороги.</p>	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	Не допускается		
		асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV			

	<p>Срок ликвидации не более:</p> <p>для II, III - 2 суток;</p> <p>для IV, V - 3 суток.</p> <p>Примечание: не учитывается при возникновении чрезвычайных ситуаций.</p>	цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V			
		цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V			
		Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V			
		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V			
		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V			
		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V			
11.	<p>Трава и древесно-кустарниковая растительность на обочинах высотой более 15 см и на откосах насыпи высотой более 25 см.</p> <p>Срок ликвидации, не более:</p> <p>для II, III - 10 суток;</p>	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV			
		асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV			
		цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V			
		цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V			

	для IV, V - 14 суток.	Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V			
		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V			
		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V			
		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V			
Дорожная одежда						
12.	Деформации и разрушения, на 1000 кв. м проезжей части, не более, кв. м. Предельные размеры повреждения, не более: длина - 15 см, ширина - 60 см, глубина - 5 см. (в скобках: требования для весеннего периода, начало и продолжительность которого устанавливает Заказчик в зависимости от местных погодных-климатических условий).	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	2,5 (7,0)	1,5 (3,5)	Не допускается
		асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV	2,5 (7,0)	1,5 (3,5)	Не допускается
		цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V	2,5 (7,0)	1,5 (3,5)	Не допускается
		цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V	2,5 (7,0)	1,5 (3,5)	Не допускается
		Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V	7,0 (15,0)	5,0 (10,0)	2,5 (5,0)

	Срок устранения деформаций и разрушений с момента обнаружения не более: для II - 7 суток; для III - 10 суток; для IV - 14 суток; для V - 20 суток. Примечание: при наличии на участке разрушений проезжей части, превышающих предельные размеры (Д-Ш-Г), он оценивается как неудовлетворительный.	Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V	7,0 (15,0)	5,0 (10,0)	2,5 (5,0)
		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V	15,0 (30,0)	10,0 (20,0)	5,0 (10,0)
		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V	15,0 (30,0)	10,0 (20,0)	5,0 (10,0)
13.	Необработанные участки выпотевания вяжущего, на 1000 кв. м проезжей части, не более, кв. м. Срок устранения скользкости покрытия, вызванного выпотеванием вяжущего, с момента обнаружения не более 4 суток.	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	15,0	10,0	7,0
		асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV	20,0	15,0	10,0
		цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V	20,0	15,0	10,0
		цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V	20,0	15,0	10,0
		Гравийное (щебеночное) в	IV, V	-	-	-

		населенном пункте				
		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V	-	-	-
		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V	-	-	-
		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V	-	-	-
14.	Нарушение профиля, гребенка на 1000 кв. м. проезжей части, не более, кв. м.	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	-	-	-
		асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV	-	-	-
	Срок устранения не более:	цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V	-	-	-
	для IV - 10 суток;	цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V	-	-	-
	для V - 14 суток.	Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V	100	70	35
		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V	100	70	35

		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V	150	100	50	
		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V	150	100	50	
15.	Разрушенные и не заполненные мастикой деформационные швы на цементобетонном покрытии. Срок устранения дефекта производится в соответствии с действующей технологией и дополнительно определяется Заказчиком исходя из конкретных условий.	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	-	-	-	
		асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV	-	-	-	
		цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V	Не допускается			
		цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V				
		Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V	-	-	-	
		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V	-	-	-	
		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V	-	-	-	
		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V	-	-	-	

		населенного пункта				
16.	Колейность глубиной до 30 мм, на 1000 кв.м покрытия, не более, в погонных метрах. Срок ликвидации не более: для II - 7 суток; для III - 10 суток; для IV - 14 суток.	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	30	20	10
		асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV	30	20	10
		цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V	30	20	10
		цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V	30	20	10
		Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V	30	20	10
		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V	30	20	10
		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V	-	-	-
		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V	-	-	-
17.		асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	300	150	Не допускается

	Загрязнения покрытия у кромок шириной до 0,5 м, на 1000 м кромки покрытия, не более, м. Толщина слоя загрязнения не более 1,5 см. Срок очистки покрытия от загрязнения не более 5 суток.	асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV	500	250	50		
		цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V	500	250			
		цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V	500	250			
				Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V	-	-	-
				Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V	-	-	-
				Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V	-	-	-
				Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V	-	-	-
18.	Посторонние предметы на проезжей части, оказывающие влияние на безопасность движения.	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	Не допускается				
		асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV					
		цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V					

	<p>Срок ликвидации посторонних предметов, влияющих на безопасность движения с момента обнаружения, не более 3 часа.</p> <p>При невозможности своевременной уборки место необходимо оградить соответствующими техническими средствами организации дорожного движения.</p>	цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V		
		Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V		
		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V		
		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V		
		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V		
19.	<p>Застой воды на проезжей части.</p> <p>Срок ликвидации не более 3 суток.</p>	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	Не допускается	
		асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV		
		цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V		
		цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V		
		Гравийное (щебеночное) в	IV, V		

		населенном пункте				
		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V			
		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V			
		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V			
Мостовые сооружения						
20.	Загрязнение проезжей части мостовых сооружений и тротуаров вдоль тротуаров и ограждений, % от протяженности.	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	-	-	-
		асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV	7	5	Не допускается
	Толщина слоя загрязнения на мостовых сооружениях вдоль тротуаров не более, см:	цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V	7	5	Не допускается
	в населенных пунктах - 0,5;	цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V	7	5	Не допускается
	остальных - 1,0.	Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V	20	15	10

	Срок ликвидации не более 3 суток.	Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V	20	15	10															
		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V	20	15	10															
		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V	20	15	10															
21.	<p>Застой воды на проезжей части и тротуарах.</p> <p>Срок ликвидации дефекта, не более:</p> <p>для II - 4 суток;</p> <p>для III, IV - 5 суток.</p>	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	Не допускается																	
		асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV																		
		цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V																		
		цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V																		
		Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V																		
		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V																		
		Грунтовое (без покрытия) в	V																		

		населенном пункте				
		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V			
22.	Отдельные выбоины в покрытии тротуаров, проломы в тротуарных плитах на 100 кв. м площади тротуара, не более, кв. м. Срок ликвидации повреждений, не более: для II, III - 5 суток; для IV, V - 10 суток.	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	1,5	1,0	0,5
		асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV	2,0	1,5	0,6
		цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V	2,0	1,5	0,6
		цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V	2,0	1,5	0,6
		Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V	3,0	2,0	1,0
		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V	3,0	2,0	1,0
		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V	6,0	4,0	2,0
		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V	6,0	4,0	2,0

23.	Засорение водоотводных трубок, лотков и окон в тротуарных блоках, не более % от общего количества. Срок устранения, не более: для II, III - 4 суток; для IV, V - 5 суток.	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	20	10	Не допускается
		асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV			
		цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V			
		цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V			
		Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V			
		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V			
		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V			
		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V			
Ограждения проезжей части (металлические барьерные, железобетонные парапетные, бетонные бордюрные)						
24.		асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	Не допускается		

	Высота ограждений проезжей части не соответствует нормам.	асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV	
		цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V	
		цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V	
		Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V	
		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V	
		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V	
		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V	
		асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	
		асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV	
25.	Ограждения не закреплены и имеют неисправности; Деформированы стойки, компенсаторы, продольные элементы.	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	Не допускаются
		асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV	

	Срок устранения не более 5 суток.	цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V			
		цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V			
		Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V			
		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V			
		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V			
		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V			
26.	Ограждения не очищены от грязи, % от протяженности.	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	5	2	Не допускается
	Срок ликвидации не более 5 суток	асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV	5	2	Не допускается
		цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V	5	2	Не допускается
		цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V	5	2	Не допускается

		Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V	15	10	7
		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V	15	10	7
		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V	15	10	7
		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V	15	10	7
27.	Отсутствуют световозвращающие элементы на оцинкованных металлических барьерных ограждениях. Срок устранения не более 5 суток.	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	Не допускаются		
		асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV			
		цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V			
		цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V			
		Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V			
		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V			

		населенного пункта		
		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V	
		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V	
Перильные ограждения тротуаров				
28.	Высота перил менее 110 см	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	Не допускаются
		асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV	
		цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V	
		цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V	
		Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V	
		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V	

		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V	
		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V	
29.	Загрязненные перила.	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	Не допускаются
		асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV	
		цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V	
		цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V	
		Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V	
		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V	
		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V	
		Грунтовое (без покрытия) вне	V	

		населенного пункта		
30.	Перила не окрашены. Срок ликвидации дефекта, не более: для II, III - 5 суток; для IV, V - 7 суток	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	Не допускаются
		асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV	
		цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V	
		цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V	
		Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V	
		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V	
		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V	
		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V	
31.		асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	Не допускается

	<p>Плоскость перильного ограждения не вертикальна.</p> <p>Срок ликвидации дефекта, не более: для II, III - 5 суток; для IV, V - 7 суток.</p>	асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV	
		цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V	
		цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V	
		Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V	
		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V	
		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V	
		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V	
32.	<p>Элементы перильного ограждения не закреплены, деформированные элементы не заменены, нарушено перильное заполнение.</p> <p>Срок устранения не более 3 суток.</p>	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	Не допускается
асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV			
цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V			

		цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V			
		Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V			
		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V			
		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V			
		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V			
Деформационные швы						
33.	Трещины в покрытии проезжей части над деформационными швами, на 100 м протяженности шва, не более, м.	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	10	5	2
		асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV	20	10	5
	Срок ликвидации дефекта, не более:	цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V	20	10	5
	для II, III - 7 суток;	цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V	20	10	5

	для IV, V - 10 суток.	Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V	30	20	10
		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V	30	20	10
		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V	30	20	10
		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V	30	20	10
34.	Протечки в деформационных швах в тротуарах.	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	Не допускаются		
		асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV			
		цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V			
		цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V			
		Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V			
		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V			

		населенного пункта				
		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V			
		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V			
35.	Зазор деформационного шва не очищен, не заполнен резинобитумной мастикой, на 100 м протяженности шва, не более, м.	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	10	5	2
		асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV	20	10	5
	Срок ликвидации дефекта, не более:	цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V	20	10	5
	для II, III - 7 суток;	цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V	20	10	5
	для IV, V - 10 суток.	Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V	30	20	10
		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V	30	20	10
		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V	30	20	10

		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V	30	20	10
Пролетные строения						
36.	Износ досок верхнего настила деревянного моста, бордюрного бруса более 3 см, наличие коротких вставок, неисправных тротуаров, не более % от общего количества. Срок ликвидации повреждения: досок верхнего настила с момента обнаружения не более 2 суток; бордюрного бруса и тротуаров - 3 суток.	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	-	-	-
		асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV	-	-	-
		цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V	-	-	-
		цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V	-	-	-
		Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V	20	10	Не допускается
		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V	20	10	Не допускается
		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V	20	10	Не допускается
		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V	20	10	Не допускается

37.	<p>Пролетные строения не очищены от мусора, грязи, мха, растительности,</p> <p>пространство под тротуарными блоками не очищено от мусора, грязи, мха, растительности, % от общей площади.</p> <p>Срок ликвидации дефекта, не более:</p> <p>для II, III - 4 суток;</p> <p>для IV, V - 5 суток.</p>	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	10	5	Не допускается
		асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV	10	5	Не допускается
		цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V	10	5	Не допускается
		цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V	10	5	Не допускается
		Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V	10	5	Не допускается
		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V	10	5	Не допускается
		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V	10	5	Не допускается
		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V	10	5	Не допускается
38.	Трещины в железобетонных конструкциях пролетных строений раскрытием более 0,3 мм не заделаны (не затерты). Сколы и другие повреждения защитного слоя не устранены.	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	Не допускаются		
		асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV			

	Оголение арматуры (или на арматуру не нанесено защитное антикоррозионное покрытие). Срок устранения не более 5 суток.	цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V	
		цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V	
		Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V	
		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V	
		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V	
		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V	
39.	Ненадлежащее состояние узлов и стыков стальных балок с железобетонными плитами. Срок ликвидации не более 1 суток.	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	Не допускается
		асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV	
		цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V	
		цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V	

		Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V			
		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V			
		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V			
		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V			
40.	Локальное отсутствие окраски элементов металлических конструкций, пролетных строений и опор (кроме оцинкованных), не более % от общего количества.	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	15	10	5
		асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV	15	10	5
		цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V	15	10	5
		цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V	15	10	5
		Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V	20	15	10
		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V	20	15	10
	Срок ликвидации дефекта, не более: для II, III - 5 суток; для IV, V - 7 суток.					

		населенного пункта				
		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V	20	15	10
		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V	20	15	10
Опоры и опорные части						
41.	Насадки всех опор не очищены от мусора, грязи, мха, растительности. Срок ликвидации дефекта, не более: для II, III - 4 суток; для IV, V - 5 суток.	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV			
		асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV			
		цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V			
		цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V			
		Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V			
		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V			

		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V	
		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V	
42.	Застой воды на насадках опор. Срок ликвидации дефекта не более: для II, III - 4 суток; для IV, V - 5 суток.	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	Не допускается
		асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV	
		цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V	
		цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V	
		Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V	
		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V	
		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V	
		Грунтовое (без покрытия) вне	V	

		населенного пункта				
43.	Загрязненные металлические и железобетонные опорные части, а также резиновые опорные части. Срок ликвидации дефекта, не более: для II, III - 4 суток; для IV, V - 5 суток.	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	Не допускается		
		асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV			
		цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V			
		цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V			
		Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V			
		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V			
		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V			
		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V			
44.		асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	15	10	5

	<p>Металлические элементы опорных частей не окрашены, не более % от общего количества.</p> <p>Срок ликвидации дефекта, не более:</p> <p>для II, III - 5 суток;</p> <p>для IV, V - 7 суток.</p>	асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV	15	10	5
		цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V	15	10	5
		цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V	15	10	5
		Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V	20	15	10
		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V	20	15	10
		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V	20	15	10
		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V	20	15	10
45.	<p>На боковых поверхностях опор (тела, насадок, стоек) наличие сколов бетона с обнажением арматуры.</p>	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	Не допускается		
		асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV			
		цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V			

	Трещины и швы не затерты или не загерметизированы. Срок устранения не более 5 суток.	цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V			
		Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V			
		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V			
		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V			
		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V			
46.	Бетонные поверхности опор (насадки, при необходимости тело опор) не окрашены акриловой краской или не обработаны гидрофобизирующими составами, не более кв. м на 100 кв. м. Срок восстановления в соответствии с действующей технологией и дополнительно	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	2,0	1,5	0,7
		асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV	2,5	1,6	0,8
		цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V	2,5	1,6	0,8
		цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V	2,5	1,6	0,8
		Гравийное (щебеночное) в	IV, V	3,0	2,0	1,0

	определяется Заказчиком исходя из конкретных условий.	населенном пункте				
		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V	3,0	2,0	1,0
		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V	3,0	2,0	1,0
		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V	3,0	2,0	1,0
Подмостовая зона						
47.	Конуса береговых опор не очищены от мусора, лишнего грунта, не спланированы, на бетонных конусах имеется растительность, в % от общей площади конусов. Срок ликвидации дефекта, не более: для II, III - 5 суток; для IV, V - 7 суток.	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	20	10	Не допускается
		асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV	20	10	Не допускается
		цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V	20	10	Не допускается
		цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V	20	10	Не допускается
		Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V	20	10	Не допускается

		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V	20	10	Не допускается
		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V	20	10	Не допускается
		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V	20	10	Не допускается
48.	Размывы конусов береговых опор не ликвидированы, конуса устоев не укреплены бетоном или посевом трав (по необходимости, определяется заказчиком). Срок ликвидации не более 7 суток.	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	Не допускается		
		асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV			
		цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V			
		цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V			
		Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V			
		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V			
		Грунтовое (без покрытия) в	V			

		населенном пункте		
		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V	
49.	Подмостовая зона и русло не очищены от наносов, мусора, посторонних предметов. Холмы грязи под водоотводными трубками. Срок ликвидации не более 7 суток.	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	Не допускается
		асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV	
		цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V	
		цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V	
		Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V	
		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V	
		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V	
		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V	

50.	Размывы подмостовой зоны. Грунт в подмостовой зоне не спланирован (не выровнен). Срок ликвидации дефекта, не более: для II, III - 5 суток; для IV, V - 7 суток.	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	Не допускается
		асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV	
		цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V	
		цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V	
		Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V	
		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V	
		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V	
		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V	
		асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	
51.	Деревья и кустарники не вырублены.	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	Не допускается

	<p>Порубочные остатки не удалены из полосы отвода.</p> <p>Срок ликвидации дефекта, не более:</p> <p>для II, III - 5 суток;</p> <p>для IV, V - 7 суток</p>	асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV	
		цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V	
		цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V	
		Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V	
		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V	
		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V	
		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V	
52.	<p>Высота травы более 30 см.</p> <p>Срок ликвидации дефекта, не более:</p> <p>для II, III - 5 суток;</p>	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	Не допускается
	асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV		
	цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V		

	для IV, V - 7 суток	цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V	
		Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V	
		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V	
		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V	
		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V	
Подходы и регуляционные сооружения				
53.	Водоотводные лотки (в т.ч. приемные оголовки, гасители) не исправны, не обеспечивают водоотвод. Разрушенные, размороженные элементы лотков не заменены. Срок ликвидации дефекта, не более: для II, III - 5 суток;	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	Не допускаются
		асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV	
		цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V	
		цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V	

	для IV, V - 7 суток	Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V		
		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V		
		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V		
		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V		
54.	<p>Прикромочные и телескопические водоотводные лотки, приемные оголовки, гасители не очищены от мусора, грязи.</p> <p>Застой воды в гасителе.</p> <p>Срок ликвидации дефекта, не более:</p> <p>для II, III - 5 суток;</p> <p>для IV, V - 7 суток</p>	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	Не допускается	
		асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV		
		цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V		
		цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V		
		Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V		
		Гравийное (щебеночное) вне	IV, V		

		населенного пункта		
		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V	
		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V	
55.	<p>Промоины и просадки в зоне сопряжения моста с насыпью.</p> <p>Срок ликвидации дефекта, не более:</p> <p>для II, III - 7 суток;</p> <p>для IV, V - 10 суток</p>	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	Не допускается
		асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV	
		цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V	
		цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V	
		Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V	
		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V	
		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V	

		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V			
56.	Размывы откосов и обочин подходов на длине 6 м, а также около водоотводных лотков и за гасителем, на 100 кв. м не более кв. м. Срок ликвидации дефекта, не более: для II, III - 10 суток; для IV, V - 14 суток	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	2,0	1,5	0,7
		асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV	2,5	1,6	0,8
		цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V	2,5	1,6	0,8
		цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V	2,5	1,6	0,8
		Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V	3,0	2,0	1,0
		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V	3,0	2,0	1,0
		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V	3,0	2,0	1,0
		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V	3,0	2,0	1,0
Лестничные сходы						

57.	Лестничные сходы (в том числе перила, не окрашенные с обеих сторон) не очищены от мусора, грязи. Срок ликвидации дефекта, не более: для II, III - 5 суток; для IV, V - 7 суток.	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	Не допускается
		асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV	
		цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V	
		цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V	
		Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V	
		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V	
		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V	
		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V	
58.	Перила лестничных сходов не укреплены, не отремонтированы, наличие деформированных элементов.	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	Не допускается
		асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV	

	Срок ликвидации дефекта, не более: для II, III - 5 суток; для IV, V - 7 суток.	цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V	
		цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V	
		Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V	
		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V	
		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V	
		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V	
59.	Обочины и ограждения на подходах в пределах шестиметровой зоны не очищены от грязи, мусора. Срок ликвидации дефекта, не более: для II, III - 5 суток;	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	Не допускается
	асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV		
	цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V		
	цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V		

	для IV, V - 7 суток	Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V	
		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V	
		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V	
		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V	
60.	Высота травы более 30 см	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	Не допускается
		асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV	
		цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V	
		цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V	
		Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V	
		Гравийное (щебеночное) вне	IV, V	

		населенного пункта		
		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V	
		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V	
61.	<p>Повреждения отдельных элементов лестничных сходов в зоне искусственных дорожных сооружений.</p> <p>Срок ликвидации дефекта, не более:</p> <p>для II, III - 6 суток;</p> <p>для IV, V - 7 суток</p>	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	Не допускается
		асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV	
		цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V	
		цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V	
		Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V	
		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V	
		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V	

		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V			
Водопропускные трубы						
62.	<p>Локальные разрушения укрепления откоса насыпи, не более, кв. м.</p> <p>Срок ликвидации, не более:</p> <p>для II, III - 10 суток;</p> <p>для IV, V - 14 суток.</p>	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	1,2	0,8	0,5
		асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV	1,5	1,2	0,8
		цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V	1,5	1,2	0,8
		цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V	1,5	1,2	0,8
		Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V	1,5	1,2	0,8
		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V	1,5	1,2	0,8
		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V	-	-	-
		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V	-	-	-

63.	<p>Заиливание водопропускных труб, не более, в частях от диаметра или высоты сечения трубы в летне-осенний период.</p> <p>Срок ликвидации в летне-осенний период, по окончании послепагодковой очистки, не более:</p> <p>для II, III - 10 суток;</p> <p>для IV, V - 14 суток.</p>	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	Не допускается		
		асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV	1/20	Не допускается	Не допускается
		цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V	1/20	Не допускается	Не допускается
		цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V	1/12	1/15	1/20
		Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V	1/12	1/15	1/20
		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V	1/12	1/15	1/20
		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V	1/10	1/12	1/15
		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V	1/10	1/12	1/15
64.	Повреждения оголовков трубы, не более, кв. м.	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	0,8	0,5	0,3
		асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV	1,2	0,8	0,5

	Срок ликвидации в летне-осенний период, по окончании послепаводковой очистки не более: для II, III - 10 суток; для IV, V - 14 суток.	цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V	1,2	0,8	0,5
		цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V	1,2	0,8	0,5
		Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V	1,2	0,8	0,5
		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V	1,2	0,8	0,5
		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V	-	-	-
		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V	-	-	-
65.	Размыв русла водотоков у оголовков водопропускных труб. Срок ликвидации, не более: для II, III - 5 суток; для IV, V - 7 суток.	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	Не допускается		
		асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV			
		цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V			
		цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V			

		Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V	
		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V	
		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V	
		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V	
66.	<p>Раскрытые швы между звеньями водопропускных труб.</p> <p>Срок ликвидации, не более:</p> <p>для II, III - 12 суток;</p> <p>для IV, V - 14 суток.</p>	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	Не допускается
		асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV	
		цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V	
		цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V	
		Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V	
		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V	

		населенного пункта		
		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V	
		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V	
67.	Застой воды у оголовков водопропускных труб. Срок ликвидации, не более: для II, III - 10 суток; для IV, V - 14 суток.	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	Не допускается
		асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV	
		цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V	
		цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V	
		Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V	
		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V	
		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V	

		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V	
68.	Древесно-кустарниковая растительность высотой более 25 см у оголовков и в русле водопропускных труб в пределах полосы отвода. Срок ликвидации в летне-осенний период, по окончании послепагодковой очистки не более: для II, III - 10 суток; для IV, V - 14 суток.	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	Не допускается
		асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV	
		цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V	
		цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V	
		Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V	
		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V	
		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V	
		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V	
Пешеходные переходы				

69.	<p>Неукрепленные перила, разрывы и другие повреждения ограждений в зоне движения пешеходов.</p>	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	Не допускается
		асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV	
	<p>Срок ликвидации дефектов с момента обнаружения не более:</p>	цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V	
	<p>для II, III - 3 суток;</p>	цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V	
	<p>для IV, V - 4 суток.</p>	Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V	
		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V	
		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V	
		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V	
Прочее				

70.	Несвоевременная сборка и разборка сезонных (временных) сооружений. Срок ликвидации, не более 1 суток.	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	Не допускается
		асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV	
		цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V	
		цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V	
		Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V	
		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V	
		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V	
		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V	
Элементы обустройства автомобильных дорог				
71.		асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	Не допускается

	<p>Нарушение правил установки технических средств организации дорожного движения,</p> <p>Срок устранения нарушений правил установки дорожных знаков не более 3 суток.</p> <p>Срок устранения нарушений правил установки технических средств организации дорожного движения (кроме дорожных знаков) не более 5 суток.</p>	асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV	
		цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V	
		цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V	
		Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V	
		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V	
		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V	
		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V	
72.	<p>Нарушение правил нанесения линий горизонтальной (вертикальной) разметки проезжей части.</p> <p>Срок устранения нарушений производится в соответствии с действующей технологией и</p>	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	Не допускается
асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV			
цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V			

	дополнительно определяется Заказчиком исходя из конкретных условий.	цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V		
		Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V		
		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V		
		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V		
		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V		
73.	<p>Дефекты дорожных знаков и табло с изменяющейся информацией, затрудняющие их восприятие.</p> <p>Срок устранения повреждений дорожных знаков в течение 3 суток (кроме знаков приоритета 2.1 - 2.7), а знаков приоритета - в течение суток.</p>	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	Не допускается	
		асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV		
		цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V		
		цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V		
		Гравийное (щебеночное) в	IV, V		

	Срок устранения повреждений табло не более 10 суток.	населенном пункте			
		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V		
		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V		
		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V		
74.	<p>Дефекты камер видеонаблюдения, влияющие на пропускную способность и сохранность дорог, а также обеспечение безопасности движения.</p> <p>Срок устранения повреждений, не более: для II, III, IV, V - 4 суток.</p>	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	Не допускается	
		асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV		
		цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V		
		цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V		
		Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V		
		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V		

		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V	
		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V	
75.	Видимые дефекты направляющих устройств (дорожных сигнальных столбиков, дорожных тумб, буферов и т.д.), влияющие на безопасность движения. Срок устранения повреждения в течение 5 суток после обнаружения повреждения.	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	Не допускается
		асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV	
		цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V	
		цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V	
		Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V	
		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V	
		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V	
		Грунтовое (без покрытия) вне	V	

		населенного пункта				
76.	Дефекты дорожных ограждений (в т.ч. пешеходных), влияющие на безопасность движения. Срок ликвидации в течение 5 суток после обнаружения дефектов.	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	Не допускается		
		асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV			
		цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V			
		цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V			
		Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V			
		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V			
		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V			
		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V			
77.		асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	15	10	5

	Отсутствие или повреждение окраски ограждений, кроме оцинкованных поверхностей, на 100 м ограждения не более, м. Срок ликвидации при наступлении благоприятных погодных условий (температура не ниже + 5°C): для II - 4 суток; для III, IV, V - 5 суток.	асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV	20	15	10
		цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V	20	15	10
		цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V	20	15	10
		Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V	20	15	10
		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V	20	15	10
		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V	20	15	10
		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V	20	15	10
78.	Отсутствие (дефекты с недопустимым снижением фотометрических характеристик) световозвращателей дорожных (на неосвещенных участках дороги), устанавливаемых на технических средствах	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	10	7	5
		асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV	10	7	5
		цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V	10	7	5

	<p>организации дорожного движения, не более % от общего количества.</p> <p>Срок установки или замены, не более:</p> <p>для II - 2 суток;</p> <p>для III, IV, V - 3 суток.</p>	цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V	10	7	5
		Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V	10	7	5
		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V	10	7	5
		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V	10	7	5
		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V	10	7	5
79.	<p>Дефекты дорожных светофоров и элементов их крепления.</p> <p>Срок замены вышедшего из строя источника света с момента обнаружения неисправности не более 1 суток.</p> <p>Срок устранения других дефектов, включая замену поврежденной электромонтажной схемы</p>	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	Не допускается		
асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV					
цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V					
цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V					
Гравийное (щебеночное) в	IV, V					

	в корпусе светофора или электрического кабеля в течение 3 суток	населенном пункте				
		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V			
		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V			
		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V			
80.	Отдельные выбоины на покрытии тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек на 100 кв. м площади покрытия не более, кв. м.	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	2,0	1,5	0,5
		асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV	2,0	1,5	0,5
	Срок ликвидации повреждений, не более: для дорожек, проложенных вдоль II - 7 суток; для дорожек, проложенных вдоль III, IV - 10 суток	цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V	2,0	1,5	0,5
		цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V	2,0	1,5	0,5
		Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V	2,0	1,5	0,5
		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V	2,0	1,5	0,5

		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V	2,0	1,5	0,5
		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V	2,0	1,5	0,5
81.	<p>Сверхнормативный износ линий горизонтальной дорожной разметки (более 50% для краски и 25% - для термопластика).</p> <p>Срок устранения дефекта производится в соответствии с действующей технологией и дополнительно определяется Заказчиком исходя из конкретных условий.</p>	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	Не допускается		
		асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV			
		цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V			
		цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V			
		Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V			
		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V			
		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V			
		Грунтовое (без покрытия) вне	V			

		населенного пункта				
82.	<p>Временно установленные технические средства организации дорожного движения, не убранные после устранения причины, вызвавшей необходимость их установки.</p> <p>Срок ликвидации в течение суток после устранения причин, вызвавших необходимость их установки.</p>	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	Не допускается		
		асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV			
		цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V			
		цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V			
		Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V			
		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V			
		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V			
		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V			
83.	Видимые повреждения (сколы, шелушения) бордюров, не более % от площади открытой	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	20	10	Не допускается

	поверхности, при условии, что глубина скола, шелушения не превышает 3 см. Примечание: другие дефекты бордюров не допускаются. Срок ликвидации, не более: для II - 4 суток; для III, IV, V - 5 суток.	асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV	20	10	Не допускается
		цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V	20	10	Не допускается
		цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V	20	10	Не допускается
		Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V	20	10	Не допускается
		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V	20	10	Не допускается
		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V	20	10	Не допускается
		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V	20	10	Не допускается
84.	Дефекты стоек дорожных знаков (П, Г, Т-образные опоры). Срок ликвидации дефектов, не более: для II - 4 суток;	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	Не допускается		
		асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV			
		цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V			

	для III, IV, V - 5 суток.	цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V	
		Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V	
		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V	
		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V	
		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V	
85.	<p>Дефекты остановочных пунктов общественного транспорта, площадок отдыха, площадок для стоянки транспортных средств.</p> <p>Срок ликвидации дефектов, не более:</p> <p>для II - 7 суток;</p> <p>для III - 10 суток;</p>	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	Не допускается
		асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV	
		цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V	
		цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V	
		Гравийное (щебеночное) в	IV, V	

	<p>для IV - 14 суток; для V - 20 суток.</p>	населенном пункте			
		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V		
		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V		
		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V		
86.	<p>Дефекты линий наружного электроосвещения проезжей части, искусственных сооружений и элементов обустройства.</p> <p>Срок ликвидации дефектов (за исключением неработающих светильников) не более:</p> <p>для II - 4 суток; для III, IV, V - 5 суток.</p> <p>Неработающие светильники в ночное время, не более 5 % от общего количества.</p>	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	Не допускается	
		асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV		
		цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V		
		цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V		
		Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V		
		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V		

	<p>(Количество неработающих подряд светильников не более 1 шт.).</p> <p>Допускается частичное (до 50%) отключение наружного освещения в ночное время в случае, когда интенсивность движения пешеходов менее 40 чел./ч и транспортных средств в обоих направлениях - менее 50 ед./ч.</p> <p>Срок ликвидации отказов в работе наружных осветительных установок, связанных с обрывом электрических проводов или повреждением опор, выходом из строя источника света следует устранять немедленно после обнаружения</p>	Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V	
		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V	
87.	<p>Растительность, затрудняющая видимость технических средств организации дорожного движения (дорожных знаков, направляющих устройств, сигналов светофоров и т.д.) с расстояния менее 100 м.</p> <p>Срок ликвидации дефекта, не более:</p>	асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV	Не допускается
		цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V	
		цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V	
		Гравийное (щебеночное) в	IV, V	

для II, III - 2 суток; для IV, V - 3 суток.	населенном пункте		
	Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V	
	Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V	
	Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V	
	асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV	

Примечание:

1) окончание подготовки автомобильных дорог к зимнему содержанию – до 01 ноября. В зависимости от погодных условий по согласованию с Заказчиком сроки могут быть изменены;

2) при наличии временно установленных знаков спустя сутки после устранения причин, вызвавших необходимость их установки, уровень содержания обстановки дороги на соответствующем участке дефектовки принимается недопустимым.».

2. Приложение 3 к Порядку оценки уровня содержания автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ненецкого автономного округа изложить в следующей редакции:

«Приложение 3
к Порядку оценки уровня содержания

автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального,
местного значения Ненецкого автономного округа

Показатели, характеризующие уровень содержания автомобильных дорог в зимний период

№ п/п	Показатели состояния конструктивных элементов	Тип покрытия	Категория автодороги	Уровни содержания		
				Допустимый	Средний	Высокий
1	2	3	4	5	6	7
Проезжая часть и земляное полотно*						
1.	<p>Возвышение обочин с уплотненным слоем снежно-ледяных отложений над проезжей частью.</p> <p>Срок ликвидации дефекта не более:</p> <p>для II, III - 2 суток;</p> <p>для IV, V - 3 суток.</p>	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	Не допускается		
		асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV			
		цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V			
		цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V			
		Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V			
		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V			

		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V			
		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V			
2.	Рыхлый (талый) снег на обочине, после окончания снегоочистки, толщиной не более, см. Ширина очистки обочин - 50%. Срок снегоочистки обочин с момента окончания уборки проезжей части не более, ч.	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	1,0 (2,0) см 5 ч	1,0 (2,0) см 4 ч	1,0 (2,0) см 4 ч
		асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV	3,0 (6,0) см 7 ч	3,0 (6,0) см 6 ч	3,0 (6,0) см 5ч
		цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V	3,0 (6,0) см 7 ч	3,0 (6,0) см 6 ч	3,0 (6,0) см 5 ч
		цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V	- 7 ч	- 6 ч	- 5 ч
		Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V	- 7 ч	- 6 ч	- 5 ч
		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V	- 15 ч	- 12 ч	- 10 ч
		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V	-	-	-

				7 ч	6 ч	5 ч
		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V	- 19 ч	- 18 ч	- 17 ч
3.	Застой воды на обочинах в местах с необеспеченным из-за снежно-ледяных отложений водоотводом. Срок ликвидации дефекта не более: для II, III - 2 суток; для IV, V - 3 суток.	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	Не допускается		
		асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV			
		цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V			
		цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V			
		Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V			
		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V			
		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V			
		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V			

4.	<p>Снежные валы высотой более 0,5 м: на пересечениях всех дорог и улиц в одном уровне в зоне треугольника видимости; ближе 5 м. от пешеходного перехода; ближе 20 м. от остановочного пункта общественного транспорта; тротуарах.</p> <p>Срок ликвидации не более - 1 суток.</p>	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	Не допускается
		асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV	
		цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V	
		цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V	
		Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V	
		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V	
		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V	
		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V	
5.	<p>Снежные валы, сформированные перед дорожным ограждением или повышенным бордюром.</p>	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	Не допускается
		асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV	
		цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V	

	Срок ликвидации таких валов, сформированных в период снегоочистки, не более: для II, III - 4 суток; для IV, V - 5 суток.	цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V			
		Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V			
		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V			
		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V			
		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V			
Дорожная одежда*						
6.	Разрушение проезжей части на 1000 кв. м ее площади, не более, кв. м. Предельные размеры повреждения, не более: длина - 15 см, ширина - 60 см, глубина - 5 см. Срок ликвидации разрушений, не более:	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	3,5	2,0	Не допускается
		асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV	7,0	3,5	Не допускается
		цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V	7,0	3,5	Не допускается
		цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V	7,0	3,5	Не допускается

	для II - 5 суток;	Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V	15	10	5,0
	для III - 7 суток;	Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V	15	10	5,0
	для IV- 14 суток;	Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V	30	20	10
	для V - 20 суток.	Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V	30	20	10
Примечание: при наличии на участке разрушений проезжей части превышающих предельные размеры (Д-Ш-Г), он оценивается как неудовлетворительный						
7.	Срок снегоочистки проезжей части не более, ч.	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	5 ч		
		асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV	6 ч		
		цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V	6 ч		
		цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V	6 ч		
		Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V	6 ч		
		Гравийное (щебеночное) вне	IV, V	6 ч		

		населенного пункта		
		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V	6 ч
		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V	6 ч
8.	<p>Уплотненный снег на проезжей части толщиной не более, см.</p> <p>Для дорог, содержащихся под снежным накатом, - превышение допустимого слоя уплотненного снега.</p> <p>Примечание: при превышении допустимого слоя уплотненного снега на проезжей части срок ликвидации дефекта не более 6 ч.</p>	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	Не допускается (кроме дорог, содержащихся под снежным накатом, - 8)
		асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV	Не допускается (кроме дорог, содержащихся под снежным накатом, - 8)
		цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V	Не допускается (кроме дорог, содержащихся под снежным накатом, - 8)
		цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V	Не допускается (кроме дорог, содержащихся под снежным накатом, - 8)
		Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V	Не допускается (кроме дорог, содержащихся под снежным накатом, - 8)
		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V	Не допускается (кроме дорог, содержащихся под снежным накатом, - 8)
		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V	Не допускается (кроме дорог, содержащихся под снежным накатом, - 8)

		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V	Не допускается (кроме дорог, содержащихся под снежным накатом, - 8)
		асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV	
		цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V	
		цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V	
		Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V	
		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V	
		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V	
		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V	
9.	Зимняя скользкость на проезжей части. Срок ликвидации не более: для II,III- 5 ч.	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	
		асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV	

	для IV, V - 6 ч.	цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V	
		цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V	
		Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V	
		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V	
		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V	
		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V	
10.	Застой воды на проезжей части в местах с необеспеченным из-за снежно-ледяных отложений водоотводом.	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	Не допускается
		асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV	
		цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V	
		цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V	
		Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V	

		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V			
		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V			
		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V			
11.	Рыхлый (талый) снег на проезжей части во время снегопада толщиной не более, см. Нормативная ширина очистки - 100%	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	1 (2)	1 (2)	1 (2)
		асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV	1 (2)	1 (2)	1 (2)
		цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V	2 (4)	2 (4)	2 (4)
		цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V	2 (4)	2 (4)	2 (4)
		Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V	2 (4)	2 (4)	2 (4)
		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V	-	-	-
		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V	-	-	-

		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V	-	-	-
* Определение соответствия фактического уровня заданному при оценке действующих в зимний период съездов производится по требованиям, принятым для соответствующей группе дорог (по соответствующим конструктивным элементам).						
Искусственные сооружения						
Мосты						
12.	Поврежденные или неукрепленные в соответствии с нормативными требованиями мостовые и перильные ограждения. Срок устранения повреждений в течение 5 суток после обнаружения дефектов	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	Не допускается		
		асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV			
		цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V			
		цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V			
		Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V			
		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V			
		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V			

		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V			
13.	Слой рыхлого (уплотненного) снега на тротуарах, проезжей части и лестничных сходах, за исключением тротуаров и лестничных сходов, имеющих регулярного пешеходного движения во время снегопада и до окончания снегоуборки, толщиной не более, см. Срок ликвидации дефекта: более 250 чел./ч - не более 1 ч; от 100 до 250 чел./ч - не более 2ч; менее 100 чел./ч - не более 3 ч.	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	<= 8 (7)	<= 6 (5)	<= 4 (4)
		асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV	<= 8 (7)	<= 6 (5)	<= 4 (4)
		цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V	<= 8 (7)	<= 6 (5)	<= 4 (4)
		цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V	<= 10 (10)	<= 8 (7)	<= 6 (5)
		Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V	<= 12 (12)	<= 10 (10)	<= 8 (7)
		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V	<= 12 (12)	<= 10 (10)	<= 8 (7)
		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V	<= 12 (12)	<= 10 (10)	<= 8 (7)
		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V	<= 12 (12)	<= 10 (10)	<= 8 (7)
14.	Не посыпанные противогололедным материалом (без применения солей) тротуары и лестничные	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	Не допускается		

	<p>сходы в населенных пунктах. Срок посыпки после окончания события (снегопада, метели и т.д.) в местах с интенсивностью движения пешеходов:</p> <p>более 250 чел./ч - не более 1 ч;</p> <p>от 100 до 250 чел./ч - не более 2 ч;</p> <p>менее 100 чел./ч - не более 3 ч. Примечание: при отсутствии регулярного пешеходного движения по тротуарам мостов и лестничным сходам Контрактом (договором) могут быть предусмотрены иные нормы их содержания</p>	асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV		
		цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V		
		цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V		
		Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V		
		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V		
		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V		
		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V		
15.	<p>Неисправности в системах водоотвода, освещения, связи, а также противоаварийных и других технических устройств, используемых для безопасной эксплуатации искусственных дорожных сооружений.</p> <p>Срок ликвидации неисправностей с момента обнаружения не более: для II, III, IV, V - 1 суток</p>	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	Не допускается	
		асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV		
		цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V		
		цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V		

		Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V	
		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V	
		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V	
		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V	
Водопропускные трубы				
16.	Снежно-ледяные отложения в теле трубы до начала паводка. Срок ликвидации дефекта - до начала периода обильного снеготаяния	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	Не допускается более 2/3 диаметра трубы
		асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV	
		цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V	
		цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V	
		Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V	
		Гравийное (щебеночное) вне	IV, V	

		населенного пункта		
		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V	
		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V	
17.	Нераскрытые входные и выходные отверстия, нерасчищенные русла водопропускных труб. Срок ликвидации дефекта - до начала периода обильного снеготаяния	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	В период обильного снеготаяния не Не допускается
		асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV	
		цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V	
		цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V	
		Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V	
		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V	
		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V	
		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V	

		населенного пункта		
Элементы обустройства автомобильных дорог				
18.	<p>Нарушение правил установки технических средств организации дорожного движения.</p> <p>Срок устранения нарушений правил установки дорожных знаков не более 3 суток.</p> <p>Срок устранения нарушений правил установки технических средств организации дорожного движения (кроме дорожных знаков) не более 5 суток</p>	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	Не допускается
		асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV	
		цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V	
		цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V	
		Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V	
		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V	
		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V	
		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V	
19.		асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	Не допускается

	<p>Снежно-ледяные отложения, загрязнения, затрудняющие видимость технических средств организации дорожного движения.</p> <p>Срок ликвидации, не более 1 суток с момента обнаружения</p>	асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV		
		цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V		
		цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V		
		Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V		
		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V		
		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V		
		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V		
20.	<p>Дефекты дорожных знаков и табло с изменяющейся информацией, затрудняющие их восприятие.</p> <p>Замену или восстановление поврежденных дорожных знаков (кроме знаков приоритета 2.1 - 2.7) следует осуществлять в течение 3 суток</p>	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	Не допускается	
		асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV		
		цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V		
		цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V		

	<p>после обнаружения, а знаков приоритета - в течение суток.</p> <p>Срок устранения повреждений табло не более 10 суток</p>	Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V		
		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V		
		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V		
		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V		
21.	<p>Дефекты дорожных контроллеров, детекторов транспорта, камер видеонаблюдения, влияющие на пропускную способность автомобильных дорог, а также обеспечение безопасности движения.</p> <p>Срок устранения повреждений, не более: для II, III - 4 суток</p>	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	Не допускается	
		асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV		
		цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V		
		цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V		
		Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V		
		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V		

		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V	
		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V	
22.	Видимые дефекты направляющих устройств (дорожных тумб, буферов дорожных и т.д.), влияющие на безопасность движения, также применима установка вешек (флажков и т.д.) с последующей заменой на дорожные сигнальные столбики после оттаивания земляного полотна. Срок ликвидации дефектов в течение 5 суток после обнаружения повреждения	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	Не допускается
		асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV	
		цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V	
		цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V	
		Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V	
		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V	
		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V	
		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V	

23.	Дефекты дорожных ограждений (в т.ч. пешеходных), влияющие на безопасность движения. Срок ликвидации в течение 5 суток после обнаружения дефектов.	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	Не допускается		
		асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV			
		цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V			
		цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V			
		Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V			
		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V			
		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V			
		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V			
24.	Отсутствие (дефекты с недопустимым снижением фотометрических характеристик) световозвращателей дорожных, устанавливаемых на технических средствах организации дорожного движения, не более % от общего количества.	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	10	7	5
		асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV	10	7	5
		цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V	10	7	5

	Срок установки и замены для всех категорий, не более - 3 суток.	цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V	10	7	5
		Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V	10	7	5
	Срок очистки для всех категорий, не более - 5 суток.	Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V	10	7	5
		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V	10	7	5
		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V	10	7	5
25.	Дефекты дорожных светофоров и элементов их крепления.	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	Не допускается		
		асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV			
	цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V				
	цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V				
	Срок замены вышедшего из строя источника света с момента обнаружения неисправности не более 1 суток.	Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V			
		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V			
Срок устранения других дефектов, включая замену поврежденной электромонтажной схемы в						

	корпусе светофора или электрического кабеля в течение 3 суток.	населенного пункта		
		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V	
		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V	
26.	<p>Снежные валы на тротуарах и пешеходных дорожках, за исключением тротуаров и пешеходных дорожек, не имеющих регулярное пешеходное движение.</p> <p>Срок ликвидации валов после окончания снегоочистки проезжей части и обочин при интенсивности движения пешеходов:</p> <p>свыше 250 чел./ч - не более 1 ч;</p> <p>от 100 до 250 чел./ч - не более 2 ч; менее 100 чел./ч - не более 3 ч.</p>	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	Не допускается
		асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV	
		цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V	
		цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V	
		Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V	
		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V	
		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V	
		Грунтовое (без покрытия) вне	V	

		населенного пункта		
27.	Сверхнормативный износ линий горизонтальной дорожной разметки (более 50% для краски и 25% - для термопластика). Срок устранения дефекта производится в соответствии с действующей технологией и дополнительно определяется Заказчиком исходя из конкретных условий.	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	Не допускается
		асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV	
		цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V	
		цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V	
		Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V	
		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V	
		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V	
		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V	
28.	Временно установленные технические средства организации дорожного движения, неубранные после устранения причины, вызвавшей необходимость их установки.	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	Не допускается
		асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV	

	Срок ликвидации в течение 1-х суток после устранения причин, вызвавших необходимость их установки.	цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V		
		цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V		
		Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V		
		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V		
		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V		
		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V		
29.	Дефекты стоек дорожных знаков. Срок ликвидации дефектов, не более: для II - 4 суток; для III, IV, V - 5 суток.	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	Не допускается	
		асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV		
		цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V		
		цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V		
		Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V		

		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V	
		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V	
		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V	
30.	<p>Дефекты остановочных пунктов общественного транспорта, площадок для стоянки транспортных средств.</p> <p>Срок ликвидации, не более:</p> <p>для II - 7 суток;</p> <p>для III - 10 суток;</p> <p>для IV - 14 суток;</p> <p>для V - 20 суток.</p>	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	Не допускается
		асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV	
		цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V	
		цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V	
		Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V	
		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V	
		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V	

		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V	
31.	<p>Дефекты линий наружного электроосвещения проезжей части, искусственных сооружений и элементов обустройства.</p> <p>Срок ликвидации дефектов (за исключением неработающих светильников) не более:</p> <p>для II - 4 суток;</p> <p>для III, IV, V - 5 суток.</p> <p>Неработающие светильники в ночное время, не более 5 % от общего количества (количество неработающих подряд светильников не более 1 шт.).</p> <p>Допускается частичное (до 50%) отключение наружного освещения в ночное время в случае, когда интенсивность движения пешеходов менее 40 чел./ч и транспортных средств в обоих направлениях - менее 50 ед./ч.</p>	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	Не допускается
		асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV	
		цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V	
		цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V	
		Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V	
		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V	
		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V	
		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V	

	Срок ликвидации отказов в работе наружных осветительных установок, связанных с обрывом электрических проводов или повреждением опор, выходом из строя источника света следует устранять немедленно после обнаружения.			
32.	Слой рыхлого (уплотненного) снега на заездных карманах и посадочных площадках остановок общественного транспорта после окончания снегоочистки, толщиной слоя не более, см. Срок ликвидации после окончания снегопада не более 6 ч.	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	6 (4)
		асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV	6 (4)
		цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V	6 (4)
		цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V	6 (4)
		Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V	8 (6)
		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V	8 (6)
		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V	8 (6)
		Грунтовое (без покрытия) вне	V	8 (6)

		населенного пункта				
33.	Слой рыхлого (уплотненного) снега на покрытии площадок отдыха и стоянок транспортных средств не более, см. Срок ликвидации дефекта после окончания снегопада не более 1 суток	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	≤13(10)	≤11(8)	≤9(6)
		асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV	≤13(10)	≤11(8)	≤9(6)
		цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V	≤13(10)	≤11(8)	≤9(6)
		цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V	≤14(11)	≤12(9)	≤10(7)
		Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V	≤15(12)	≤13(10)	≤11(8)
		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V	≤15(12)	≤13(10)	≤11(8)
		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V	≤15(12)	≤13(10)	≤11(8)
		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V	≤15(12)	≤13(10)	≤11(8)
34.	Слой рыхлого (уплотненного) снега на тротуарах, пешеходных дорожках, не более, см.	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	≤8(7)	≤6(5)	≤4(4)
		асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV	≤8(7)	≤6(5)	≤4(4)

	Срок ликвидации дефекта после окончания снегопада не более 1 суток.	цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V	≤8(7)	≤6(5)	≤4(4)
		цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V	≤10(10)	≤8(7)	≤6(5)
		Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V	≤12(12)	≤10(10)	≤8(7)
		Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V	≤12(12)	≤10(10)	≤8(7)
		Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V	≤12(12)	≤10(10)	≤8(7)
		Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V	≤12(12)	≤10(10)	≤8(7)
35.	Непосыпанные противогололедным материалом тротуары и пешеходные дорожки. Срок посыпки после окончания события (снегопада, метели и т.д.) в местах с интенсивностью движения пешеходов, не более, ч: более 250 чел./ч - не более 1 ч;	асфальтобетонное в населенном пункте	II, III, IV	Не допускаются		
		асфальтобетонное вне населенного пункта	III, IV			
		цементобетонное в населенном пункте	III, IV, V			
		цементобетонное вне населенного пункта	III, IV, V			
		Гравийное (щебеночное) в населенном пункте	IV, V			

от 100 до 250 чел./ч - не более 2 ч; менее 100 чел./ч - не более 3 ч. Примечание: при отсутствии регулярного пешеходного движения по тротуарам и пешеходным дорожкам контрактом (договором) могут быть предусмотрены иные нормы их содержания	Гравийное (щебеночное) вне населенного пункта	IV, V	
	Грунтовое (без покрытия) в населенном пункте	V	
	Грунтовое (без покрытия) вне населенного пункта	V	

Примечание:

1) окончание подготовки автомобильных дорог к весенне-летне-осеннему содержанию – до 15 июня. В зависимости от погодных условий по согласованию с Заказчиком сроки могут быть изменены;

2) при отсутствии знаков в местах, определенных дислокацией, равно как и при наличии временно установленных знаков спустя сутки после устранения причин, вызвавших необходимость их установки, уровень содержания дороги на соответствующем участке дефектовки признается недопустимым.».