



**ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА И ЭНЕРГЕТИКИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ**

ПРИКАЗ

**О внесении изменения в приложение 17
к приказу Департамента жилищно-коммунального комплекса
и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 17 июля 2019 года № 10-нп «Об утверждении понижающих
коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг
и нормативам расхода тепловой энергии, используемой на подогрев
холодной воды, для предоставления коммунальной услуги
по горячему водоснабжению и признанию утратившими силу
некоторых приказов Департамента жилищно-коммунального
комплекса и энергетики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры»**

г. Ханты-Мансийск
«1» марта 2022 года

№ 3-нп

На основании подпункта 6.2.2 пункта 6 Положения о Департаменте жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденного постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22 декабря 2012 года № 164, в соответствии с постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14 декабря 2018 года № 127 «О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2021 – 2023 годы» **п р и к а з ы в а ю:**

1. Внести в приложение 17 к приказу Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17 июля 2019 года № 10-нп «Об утверждении понижающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг и нормативам расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды, для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению и признанию утратившими силу некоторых приказов

Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» изменение, изложив таблицу 3 в следующей редакции:

«

Таблица 3. Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг и нормативам расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды, для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению по с/п. Салым Нефтеюганского района

№ п/п	Категория жилых домов	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг до 01.07.2019, Гкал на 1 м ² общей площади жилого помещения (м ³ на человека) в месяц, Гкал на 1 м ³ воды	Действующие нормативы потребления коммунальных услуг с 01.07.2019, Гкал на 1 м ² общей площади жилого помещения (м ³ на человека) в месяц, Гкал на 1 м ³ воды	Понижающий коэффициент к нормативам	Применение коэффициента
1	2	3	4	5	6
1	Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальной услуги по отоплению				
1.1	1-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков постройки до 1999 года включительно	0,0310	0,0393 <*>	0,7888	к нормативу по отоплению для потребителей, проживающих в поселке Салым по ул. Дорожников, станция Салым (по ул. Привокзальная, ул. Юбилейная, ул. Спортивная) и в поселке Сивыс-Ях
0,8020				к нормативу по отоплению, за исключением потребителей, проживающих в поселке Салым по ул. Дорожников,	

					станция Салым (по ул. Привокзальная, ул. Юбилейная, ул. Спортивная) и в поселке Сивые-Ях
1.2	1-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из камня и кирпича постройки до 1999 года включительно	0,0310	0,0385 <*>	0,8052	к нормативу по отоплению для потребителей, проживающих в поселке Салым по ул. Дорожников, станция Салым (по ул. Привокзальная, ул. Юбилейная, ул. Спортивная) и в поселке Сивые-Ях
				0,8188	к нормативу по отоплению, за исключением потребителей, проживающих в поселке Салым по ул. Дорожников, станция Салым (по ул. Привокзальная, ул. Юбилейная, ул. Спортивная) и в поселке Сивые-Ях
1.3	2-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из камня и кирпича постройки до 1999 года включительно	0,0310	0,0390 <*>	0,7949	к нормативу по отоплению для потребителей, проживающих в поселке Салым по ул. Дорожников, станция Салым (по ул. Привокзальная, ул. Юбилейная, ул. Спортивная) и в поселке Сивые-Ях
				0,8083	к нормативу по отоплению, за исключением

					потребителей, проживающих в поселке Салым по ул. Дорожников, станция Салым (по ул. Привокзальная, ул. Юбилейная, ул. Спортивная) и в поселке Сивые-Ях
1.4	2-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков постройки до 1999 года включительно	0,0310	0,0409 <*>	0,7579	к нормативу по отоплению для потребителей, проживающих в поселке Салым по ул. Дорожников, станция Салым (по ул. Привокзальная, ул. Юбилейная, ул. Спортивная) и в поселке Сивые-Ях
				0,7707	к нормативу по отоплению, за исключением потребителей, проживающих в поселке Салым по ул. Дорожников, станция Салым (по ул. Привокзальная, ул. Юбилейная, ул. Спортивная) и в поселке Сивые-Ях
1.5	2-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов постройки до 1999 года включительно	0,0310	0,0405 <*>	0,7654	к нормативу по отоплению для потребителей, проживающих в поселке Салым по ул. Дорожников, станция Салым (по ул. Привокзальная, ул. Юбилейная, ул. Спортивная) и в поселке Сивые-Ях

				0,7783	к нормативу по отоплению, за исключением потребителей, проживающих в поселке Салым по ул. Дорожников, станция Салым (по ул. Привокзальная, ул. Юбилейная, ул. Спортивная) и в поселке Сивые-Ях
1.6	1-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков постройки после 1999 года включительно	0,0157	0,0197 <*>	0,797	к нормативу по отоплению для потребителей, проживающих в поселке Салым по ул. Дорожников, станция Салым (по ул. Привокзальная, ул. Юбилейная, ул. Спортивная) и в поселке Сивые-Ях
				0,8096	к нормативу по отоплению, за исключением потребителей, проживающих в поселке Салым по ул. Дорожников, станция Салым (по ул. Привокзальная, ул. Юбилейная, ул. Спортивная) и в поселке Сивые-Ях
1.7	1-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из камня и кирпича постройки после 1999 года включительно	0,0157	0,0194 <*>	0,8093	к нормативу по отоплению для потребителей, проживающих в поселке Салым по ул. Дорожников, станция Салым (по ул. Привокзальная, ул. Юбилейная,

					ул. Спортивная) и в поселке Сивыс-Ях
				0,8221	к нормативу по отоплению, за исключением потребителей, проживающих в поселке Салым по ул. Дорожников, станция Салым (по ул. Привокзальная, ул. Юбилейная, ул. Спортивная) и в поселке Сивыс-Ях
1.8	1-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов постройки после 1999 года включительно	0,0157	0,0197<*>	0,797	к нормативу по отоплению для потребителей, проживающих в поселке Салым по ул. Дорожников, станция Салым (по ул. Привокзальная, ул. Юбилейная, ул. Спортивная) и в поселке Сивыс-Ях
				0,8096	к нормативу по отоплению, за исключением потребителей, проживающих в поселке Салым по ул. Дорожников, станция Салым (по ул. Привокзальная, ул. Юбилейная, ул. Спортивная) и в поселке Сивыс-Ях
1.9	1-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других	0,0310	0,0396 <*>	0,7828	к нормативу по отоплению для потребителей, проживающих в поселке Салым

	материалов постройки до 1999 года включительно				по ул. Дорожников, станция Салым (по ул. Привокзальная, ул. Юбилейная, ул. Спортивная) и в поселке Сивые-Ях
				0,796	к нормативу по отоплению, за исключением потребителей, проживающих в поселке Салым по ул. Дорожников, станция Салым (по ул. Привокзальная, ул. Юбилейная, ул. Спортивная) и в поселке Сивые-Ях
1.10	3-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков постройки до 1999 года включительно	0,0207	0,0245<*>	0,8449	к нормативу по отоплению для потребителей, проживающих в поселке Салым по ул. Дорожников, станция Салым (по ул. Привокзальная, ул. Юбилейная, ул. Спортивная) и в поселке Сивые-Ях
				0,8591	к нормативу по отоплению, за исключением потребителей, проживающих в поселке Салым по ул. Дорожников, станция Салым (по ул. Привокзальная, ул. Юбилейная, ул. Спортивная) и в поселке Сивые-Ях
1.11	2-этажные	0,0134	0,015<*>	0,8933	к нормативу

	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков постройки после 1999 года включительно				по отоплению для потребителей, проживающих в поселке Салым по ул. Дорожников, станция Салым (по ул. Привокзальная, ул. Юбилейная, ул. Спортивная) и в поселке Сивыс-Ях
				0,9084	к нормативу по отоплению, за исключением потребителей, проживающих в поселке Салым по ул. Дорожников, станция Салым (по ул. Привокзальная, ул. Юбилейная, ул. Спортивная) и в поселке Сивыс-Ях
1.12	2-этажные многоквартирные и жилые дома со стенами из камня и кирпича постройки после 1999 года включительно	0,0134	0,0164<*>	0,8171	к нормативу по отоплению для потребителей, проживающих в поселке Салым по ул. Дорожников, станция Салым (по ул. Привокзальная, ул. Юбилейная, ул. Спортивная) и в поселке Сивыс-Ях
				0,8309	к нормативу по отоплению, за исключением потребителей, проживающих в поселке Салым по ул. Дорожников, станция Салым (по ул. Привокзальная, ул. Юбилейная, ул. Спортивная)

					и в поселке Сивые-Ях
2	Понижающие коэффициенты к нормативам потребления коммунальных услуг по холодному, горячему водоснабжению и водоотведению				
2.1	Многоквартирные и жилые дома высотой не более 10 этажей, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной от 1500 до 1700 мм с душем (жилые дома с централизованным горячим водоснабжением при открытых системах отопления)	2,873	2,910	0,777	к нормативу по горячему водоснабжению
2.2	Многоквартирные и жилые дома высотой не более 10 этажей, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной от 1500 до 1700 мм с душем	3,418	3,461	0,9017	к нормативу по горячему водоснабжению
3	Понижающие коэффициенты к нормативам расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды, для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению				
3.1	Многоквартирные и жилые дома с открытой системой теплоснабжения (горячего водоснабжения) с неизолированными	0,0660 <*>	0,0772	0,8688	к нормативу расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды, для предоставления коммунальной

	стояками, без полотепсесушителей				услуги по горячему водоснабжению
3.2	Многоквартирные и жилые дома с закрытой системой теплоснабжения (горячего водоснабжения) с неизолированными стояками, с полотепсесушителями	0,0630 <*>	0,1002	0,6387	
3.3	Многоквартирные и жилые дома с закрытой системой теплоснабжения (горячего водоснабжения) с неизолированными стояками, с полотепсесушителями	0,0542 <*>	0,1002	0,6283	к нормативу расхода тепловой энергии, неиспользуемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению для потребителей, проживающих в поселке Салым станция Салым (по ул. Привокзальная, ул. Юбилейная)

».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 апреля 2022 года.

Директор Департамента
жилищно-коммунального хозяйства
и энергетики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры



И.А.Ким