



ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 марта 2022 года

№ 117

г. Анадырь

Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению в жилых и нежилых помещениях на территории Анадырского муниципального района

В соответствии со статьёй 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме», Правительство Чукотского автономного округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях многоквартирных домов и жилых домах, не оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учёта коммунального ресурса в связи с отсутствием технической возможности их установки, расположенных на территории Анадырского муниципального района Чукотского автономного округа, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Нормативы потребления коммунальных услуг определены с применением расчётного метода.

3. Нормативы потребления коммунальных услуг применяются в случаях, определённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

4. Организациям и предприятиям, предоставляющим на территории Анадырского муниципального района потребителям коммунальную услугу по отоплению, при расчёте предоставления данной услуги с использованием вышеустановленных нормативов потребления применять продолжительность отопительного периода, равную продолжительности фактического периода

оказания потребителям коммунальной услуги по отоплению:

1) на территории населенных пунктов Угольные Копи, Беринговский, Алькатваам, Мейныпильгыно и Хатырка - 11 календарных месяцев в год;

2) на территории населенных пунктов Канчалан, Усть-Белая, Снежное, Марково, Ваеги - 10 календарных месяцев в год.

5. Срок действия нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению - пять лет.

6. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа (Бочкарев В.В.).

Председатель Правительства



Р.В. Копин

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых*
помещениях многоквартирных домов и жилых домах, не оборудованных
коллективными (общедомовыми) приборами учёта коммунального
ресурса в связи с отсутствием технической возможности их установки,**
расположенных на территории Анадырского муниципального района

Категория многоквартирного (жилого) дома	Базовые нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях					
	(Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)***					
	1 - 2-х этажные жилые дома из бруса, каркасно-засыпные, бутовые	блочные жилые дома	крупнопанельные жилые дома типа "Арктика", блочные и деревянные жилые дома улучшенной планировки	блочные и деревянные жилые дома, одноэтажные жилые дома новых проектов	каркасные дома новых проектов	крупнопанельные жилые дома улучшенной планировки
п. Угольные Копи						
многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно						
1	0,050006	-	-	-	-	-
2	0,046208	0,046208	-	-	-	-
3 - 4	-	0,029117	0,029117	-	-	0,029117
5 - 9	-	0,025003	0,025003	-	-	0,025003
многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки						
1	0,021521	-	-	-	-	-
4 - 5	-	0,015508	-	-	-	0,015508
п. Беринговский						
многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно						
2	-	0,046962	0,045169	-	-	-
3 - 4	-	0,029519	-	-	-	-
5 - 9	-	0,025829	0,025829	-	-	-
с. Алякватваам						
многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно						
1	0,050652	-	-	-	-	-
2	0,046962	-	-	-	-	-
с. Мейньшильгыно						
многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно						
1	0,050260	-	-	-	-	-
2	0,046598	-	-	-	-	-
многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки						
1	0,020969	-	-	-	-	-
с. Хатырка						
многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно						
1	-	-	-	-	0,018972	-
2	0,015977	-	-	-	0,014779	-

с. Канчалан						
многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно						
1	0,056631	-	-	-	-	-
2	0,052809	-	0,052809	-	-	-
3 - 4	-	-	-	-	-	0,033353
многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки						
2	0,018276	-	0,021541	-	-	-
3	-	-	-	0,025710	-	0,021541
с. Ваеги						
многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно						
1	0,052155	-	-	0,052155	-	-
2	0,049686	-	0,049686	-	-	-
многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки						
2	-	-	0,020985	0,024997	-	-
с. Марково						
многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно						
1	0,052155	-	-	0,052155	-	-
2	0,049686	-	0,049686	0,049686	-	-
3 - 4	-	-	0,030861	0,030861	-	-
многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки						
2	0,024997	-	-	-	-	-
3	-	-	0,017899	-	-	-
с. Усть-Белая						
многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно						
1	0,054047	-	-	-	-	-
2	0,050400	-	-	-	-	-
3 - 4	-	0,050400	-	-	-	0,031832
многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки						
1	0,021376	-	-	-	-	-
2	0,018690	-	-	-	-	0,020889
3	-	0,020558	-	-	-	-
с. Снежное						
многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно						
1	0,054047	-	-	-	-	-
2	0,030306	-	-	-	-	-

* - нежилое помещение, предназначенное для индивидуального использования;

** - техническая возможность установки коллективного (общедомового) прибора учета коммунального ресурса определяется в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 августа 2020 года № 485/пр «Об утверждении критериев наличия (отсутствия) технической возможности установки индивидуального, общего (квартирного), коллективного (общедомового) приборов учета, а также формы акта обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки таких приборов учета и порядка ее заполнения»;

*** - нормативы утверждены из расчета продолжительности отопительного периода населенных пунктов Анадырского муниципального района.