



ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 апреля 2017 г.

№ 145-п

г. Тюмень

*О внесении изменений
в постановление от 04.04.2005
№ 67-пк*

В соответствии с Законом Тюменской области от 28.12.2004 № 302 «Об охране окружающей среды в Тюменской области», постановлением Администрации Тюменской области от 09.03.2005 № 33-пк «О порядке ведения Красной книги Тюменской области», распоряжением Губернатора Тюменской области от 07.02.2006 № 11-р «О комиссии по охране и восстановлению редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, растений и грибов Тюменской области» и протоколом заседания Комиссии по охране и восстановлению редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, растений и грибов Тюменской области от 24.01.2017 в постановление Администрации Тюменской области от 04.04.2005 № 67-пк «О перечне видов, подлежащих занесению в Красную книгу Тюменской области» внести следующие изменения:

1. В приложении к постановлению:

1.1. Включить в Перечень видов животных, растений и грибов, подлежащих занесению в Красную книгу Тюменской области следующие виды и установить для них категорию редкости:

Объекты животного мира

Степной сурок, или байбак – *Marmota bobak* Müller, 1776; категория 0

Левобережный малый суслик – *Spermophilus pygmaeus* Pallas, 1779; категория 0

Лесной хорь – *Mustela putorius* Linnaeus, 1758; категория 0

Тарбаганчик – *Pygeretmus pumilio* Kerr, 1792; категория 4

Серый хомячок – *Cricetulus migratorius* Pallas, 1773; категория 4

Хомячок Эверсмманна – *Allocricetulus evermanni* Brandt, 1859; категория 4

Мышовка степная, или трехполосая - *Sicista subtilis* Pallas, 1773; категория 4

Слепушонка обыкновенная - *Ellobius talpinus* Pallas, 1770; категория 4

Рыжая вечерница - *Nyctalus noctula* Schreber, 1774; категория 4

Бурый ушан - *Plecotus auritus* Linnaeus, 1758; категория 4

Обыкновенная горлица - *Streptopelia turtur* (Linnaeus, 1758); категория 2

Дрофа - *Otis tarda* Linnaeus, 1758; категория 0

Стрепет - *Otis tetrax* (Linnaeus, 1758); категория 0

Авдотка - *Burhinus oedicephalus* (Linnaeus, 1758); категория 0

Степная пустельга - *Falco naumanni* Fleischer, 1818; категория 4

Тритон обыкновенный - *Triturus vulgaris* Linnaeus, 1758; категория 4

Моховый шмель – *Bombus muscorum* Fabricius, 1775; категория 3

Шмель Шренка – *Bombus schrencki* F. Morawitz, 1881; категория 3

Объекты растительного мира

Полушник озёрный – *Isoetes lacustris* L., категория 4

Полушник щетинистый – *Isoetes setacea* Durieu, категория 4

Рдест сарматский – *Potamogeton sarmaticus* Mäemets, категория 4

Заннихеллия длинноножковая – *Zannichellia pedunculata* Rchb., категория 4

Хохлатка плотная – *Corydalis solida* (L.) Clairv., категория 3

Чистец лесной – *Stachys sylvatica* L., категория 3

Спирея зверобоелистная - *Spiraea hypericifolia* L., категория 3

Грибы

Плутей Фенцля – *Pluteus fenzlii* (Schulzer) Corriol & P.-A. Moreau, 2007; категория 3

Аррения розоводисковая – *Arrhenia discorosea* (Pilát) Zvyagina, Alexandrova & Bulyonkova, 2015; категория 4

Вешенка дубовая – *Pleurotus dryinus* (Pers.) P. Kumm. 1871; категория 4

Лишайники

Гетеродермия японская – *Heterodermia japonica* (M. Sato) Swinscow & Krog; категория 4

Цетрелия цетрариевидная – *Cetrelia cetrarioides* (Del. ex Duby) W. L. Culb. et C.F.Culb; категория 4

1.2. Исключить из Перечня видов животных, растений и грибов, подлежащих занесению в Красную книгу Тюменской области, следующие виды:

Объекты животного мира

Огарь - *Tadorna ferruginea* (Pallas, 1764)

Черный журавль – *Grus Monacha Temminck*, 1835

Обыкновенный зимородок - *Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)*,

Удод - *Upupa epops Linnaeus, 1758*

Серая куропатка – *Perdix perdix Linnaeus, 1758*.

Большая белая цапля – *Egretta alba (Linnaeus, 1758)*.

Красноносый нырок – *Netta rufina Pallas, 1773*.

Ходулочник – *Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758)*

Богомол обыкновенный (= религиозный) – *Mantis religiosa (Linnaeus, 1758)*

Щелкун краснобрюхий – *Athous rufiventris Eschscholtz, 1822*

Пяденица красноватая – *Catarhoe rubidata Denis & Schiffermüller, 1775*

Объекты растительного мира

Анемоноидес лютиковый – *Anemonoides ranunculoides (DC.) Holub*

Первоцвет крупночашечковый – *Primula macrocalyx Bunge*

Подмаренник душистый – *Galium odoratum (L.) Scop.* (= Ясменник душистый – *Asperula odorata L.*)

Наяда большая - *Najas major All*

Жабрица Ледебюра - *Seseli ledebourii G. Don*

Жабрица торчащая - *Seseli strictum Ledeb.*

Златогоричник эльзасский - *Xanthoselinum alsaticum (L.) Schur*

Нимфейник щитолистный - *Nymphoides peltata (S.G. Gmel.) O. Kuntze*

Вереск обыкновенный – *Calluna vulgaris (L.) Hill*

Хризаспис темно-каштановый – *Chrysaspis spadicea (L.) Greene*

Тимьян Маршалла – *Thymus marschallianus Willd.*

Адонис весенний - *Adonis vernalis L.*

Грибы

Ройомицес каштановый – *Royoporos badius (Pers.) A.B. De.*

1.3. В Перечне видов животных, растений и грибов, подлежащих занесению в Красную книгу Тюменской области, изменить категорию редкости следующих видов:

Объекты животного мира

Кудрявый пеликан – *Pelecanus crispus Bruch, 1832*: с 3 на 5

Розовый пеликан – *Pelecanus onocrotalus Linnaeus, 1758*: с 2 на 3

Черный аист – *Ciconia nigra (Linnaeus, 1758)*: с 1 на 0

Пискулька – *Anser erythropus (Linnaeus, 1758)*: с 3 на 2

Степной орел – *Aquila rapax (Temminck, 1828)*: с 3 на 4

Могильник – *Aquila heliaca Savigny*, 1809: с 2 на 1

Беркут – *Aquila chrysaetos* (Linnaeus, 1758): с 2 на 4

Змеяяд – *Circaetus gallicus* (J.F. Gmelin, 1788): с 2 на 4

Балобан – *Falco cherrug* J.E. Gray, 1834: с 2 на 1

Сапсан – *Falco peregrinus* Tunstall, 1771: с 2 на 1

Журавль-красавка – *Anthropoides virgo* (Linnaeus, 1758): с 3 на 4

Азиатский бекасовидный веретенник – *Limnodromus semipalmatus* (Blyth, 1848): с 2 на 4

Малая крачка – *Sterna albifrons* Pallas, 1764: с 3 на 4

Чеграва – *Hydroprogne caspia* Pallas, 1770: с 3 на 4

Дубровник - *Ocyris aureolus* (Pallas, 1773): с 2 на 1

Сколия Шренка – *Scolia schrencki* Eversmann, 1846: с 3 на 4

Оса четырехпоясная – *Cerceris quadricincta* Villers, 1799: с 3 на 4

Объекты растительного мира

Адонис сибирский - *Adonis sibirica* Patr.: с 0 на 1

Грибы

Гаглопорус пахучий – *Haploporus odorus* (Sommerf.: Fr.) Bondartsev et Singer in Singer: с 3 на 4

2. В соответствии с пунктами 1.1-1.3 настоящего постановления приложение к постановлению (Перечень видов животных, растений и грибов, подлежащих занесению в Красную книгу Тюменской области) изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Губернатор области



В.В. Якушев

Приложение
к постановлению Правительства
Тюменской области
от 14 апреля 2017 г. № 145-п

**ПЕРЕЧЕНЬ
ВИДОВ ЖИВОТНЫХ, РАСТЕНИЙ И ГРИБОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАНЕСЕНИЮ
В КРАСНУЮ КНИГУ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

№ п/п	Вид	Категория редкости
	Животные	
	Класс млекопитающие	
1	Обыкновенный еж - <i>Erinaceus europaeus</i> Linnaeus, 1758	3
2	Рыжая вечерница - <i>Nyctalus noctula</i> Schreber, 1774	4
3	Бурый ушан - <i>Plecotus auritus</i> Linnaeus, 1758	4
4	Заяц-русак - <i>Lepus europaeus</i> Pallas, 1778	3
5	Западносибирский речной бобр - <i>Castor fiber phoheli</i> Serebr., 1929	0
6	Большой тушканчик - <i>Allactaga major</i> Kerr, 1792	3
7	Джунгарский хомячок - <i>Phodopus sungorus</i> Pallas, 1770	3
8	Степной сурок, или байбак – <i>Marmota bobak</i> Müller, 1776	0
9	Левобережный малый суслик – <i>Spermophilus pygmaeus</i> Pallas, 1779	0
10	Серый хомячок – <i>Cricetulus migratorius</i> Pallas, 1773	4
11	Хомячок Эверсмманна – <i>Allocricetulus evermanni</i> Brandt, 1859	4
12	Мышовка степная - <i>Sicista subtilis</i> Pallas, 1773	4
13	Тарбаганчик – <i>Pygeretmus pumilio</i> Kerr, 1792	4
14	Слепушонка обыкновенная - <i>Ellobius talpinus</i> Pallas, 1770	4
15	Корсак - <i>Vulpes corsac</i> Linnaeus, 1768	3
16	Европейская норка - <i>Mustela lutreola</i> Linnaeus, 1761	0
17	Лесной хорь – <i>Mustela putorius</i> Linnaeus, 1758	0
18	Лесной северный олень - <i>Rangifer tarandus valentinae</i> Flerow, 1933	2
	Класс птицы	
19	Обыкновенная горлица - <i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758)	2
20	Чернозобая гагара - <i>Gavia arctica</i> (Linnaeus, 1758)	3
21	Кудрявый пеликан - <i>Pelecanus crispus</i> Bruch, 1832	5
22	Розовый пеликан - <i>Pelecanus onocrotalus</i> Linnaeus, 1758	3
23	Черный аист - <i>Ciconia nigra</i> (Linnaeus, 1758)	0
24	Малая выпь, или волчок - <i>Ixobrychus minutus</i> (Linnaeus, 1766)	3
25	Лебедь-шипун - <i>Cygnus olor</i> (J.F. Gmelin, 1789)	3
26	Белоглазый нырок - <i>Aythya nyroca</i> (Güldenstädt, 1769)	1
27	Краснозобая казарка - <i>Branta ruficollis</i> (Pallas, 1769)	3
28	Пискулька - <i>Anser erythropus</i> (Linnaeus, 1758)	2
29	Турпан - <i>Melanitta fusca</i> (Linnaeus, 1758)	1
30	Савка - <i>Oxyura leucocephala</i> (Scopoli, 1769)	1
31	Дрофа - <i>Otis tarda</i> Linnaeus, 1758	0
32	Стрепет - <i>Otis tetrax</i> (Linnaeus, 1758)	0
33	Авдотка - <i>Burhinus oedicephalus</i> (Linnaeus, 1758)	0
34	Степная пустельга - <i>Falco naumanni</i> Fleischer, 1818	4
35	Скопа - <i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758)	3

36	Обыкновенный осоед - <i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)	3
37	Степной лунь - <i>Circus macrourus</i> Gmelin, 1771	3
38	Луговой лунь - <i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758)	3
39	Степной орел - <i>Aquila nipalensis</i> (Hodgson, 1833)	4
40	Могильник - <i>Aquila heliaca</i> Savigny, 1809	1
41	Большой подорлик - <i>Aquila clanga</i> Pallas, 1811	3
42	Беркут - <i>Aquila chrysaetos</i> (Linnaeus, 1758)	4
43	Орлан-белохвост - <i>Haliaeetus albicilla</i> (Linnaeus, 1758)	3
44	Змееяд - <i>Circaetus gallicus</i> (J.F. Gmelin, 1788)	4
45	Балобан - <i>Falco cherrug</i> J.E. Gray, 1834	1
46	Кречет - <i>Falco rusticolus</i> Linnaeus, 1758	1
47	Сапсан - <i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771	1
48	Стерх - <i>Grus leucogeranus</i> Pallas, 1773	1
49	Журавль-красавка - <i>Anthropoides virgo</i> (Linnaeus, 1758)	4
50	Шилоклювка - <i>Recurvirostra avosetta</i> Linnaeus, 1758	3
51	Кулик-сорока - <i>Haematopus ostralegus</i> Linnaeus, 1758	3
52	Тонкоклювый кроншнеп - <i>Numenius tenuirostris</i> Vieillot, 1817	0
53	Большой кроншнеп - <i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758)	3
54	Азиатский бекасовидный веретенник - <i>Limnodromus semipalmatus</i> (Blyth, 1848)	4
55	Степная тиркушка - <i>Glareola nordmanni</i> J.G. Fischer, 1842	3
56	Малая крачка - <i>Sterna albifrons</i> Pallas, 1764	4
57	Черноголовый хохотун - <i>Larus ichthyaetus</i> Pallas, 1773	3
58	Чеграва - <i>Hydroprogne caspia</i> (Pallas, 1770)	4
59	Филин - <i>Bubo bubo</i> (Linnaeus, 1758)	2
60	Сплюшка - <i>Otus scops</i> (Linnaeus, 1758)	3
61	Серая, или обыкновенная неясыть - <i>Strix aluco</i> Linnaeus, 1758	3
62	Серый сорокопут - <i>Lanius excubitor</i> Linnaeus, 1758	2
63	Дубровник - <i>Ocyris aureolus</i> (Pallas, 1773)	1
	Класс пресмыкающиеся	
64	Веретеница ломкая - <i>Anguis fragilis</i> Linnaeus, 1758	3
65	Медянка - <i>Coronella austriaca</i> Laurenti, 1768	2
	Класс земноводные	
66	Тритон обыкновенный - <i>Triturus vulgaris</i> Linnaeus, 1758	4
67	Обыкновенная чесночница - <i>Pelobates fuscus</i> Laurenti, 1768	3
68	Травяная лягушка - <i>Rana temporaria</i> Linnaeus, 1758	3
	Класс костные рыбы	
69	Сибирский осетр - <i>Acipenser baerii</i> Brandt, 1869	2
	Класс паукообразные	
70	Тарантул южнорусский - <i>Allochogna singoriensis</i> Laxmann, 1770	3
	Класс насекомые	
71	Стрекоза решетчатая - <i>Orthetrum cancellatum</i> Linnaeus, 1758	3
72	Красотка-девушка - <i>Calopteryx virgo</i> Linnaeus, 1758	3
73	Сжатобрюх перевязанный - <i>Sympetrum pedemontana</i> (Allioni, 1766)	3
74	Горная цикада - <i>Cicadetta montana</i> Scopoli, 1772	3
75	Зеленая цикада - <i>Cicadetta prasina</i> Pallas, 1773	2
76	Севчук Лаксманна – <i>Onconotus laxmanni</i> (Pallas, 1771)	3
77	Метатропис рыжеватый – <i>Metatropis rufescens</i> (Herrich-Schaeffer,	3

	1835)	
78	Дыбовская сетчатая - <i>Dybowskyia reticulata</i> (Dallas, 1851)	3
79	Красотел пахучий - <i>Calosoma sycophanta</i> Linnaeus, 1758	2
80	Жужелица Менетрие - <i>Carabus menetriesi</i> Hummel, 1827	2
81	Жужелица ребристая - <i>Carabus canaliculatus</i> M.F.Adams, 1812	3
82	Жужелица Щеглова - <i>Carabus stscheglowi</i> Mannerheim, 1827	3
83	Жужелица Эстрейхера - <i>Carabus estreicheri</i> Fischer von Waldheim, 1822	3
84	Донник перевязанный (песчаный) - <i>Omophron limbatum</i> F., 1777	3
85	Бомбардир трескучий - <i>Brachinus crepitans</i> L., 1758	3
86	Афодий двупятнистый – <i>Aphodius bimaculatus</i> (Laxman, 1778)	0
87	Плоскотелка красная – <i>Cucujus haematodes</i> Erichson, 1845	3
88	Майка уральская – <i>Meloe uralensis</i> Pallas, 1777	3
89	Медляк степной - <i>Blaps halophila</i> Fischer von Waldheim, 1822	3
90	Усач-плотник - <i>Tragosoma depсарium</i> L., 1767	3
91	Стенокорис европейский - <i>Stenocorus meridianus</i> Linnaeus, 1758	1
92	Усач-краснокрыл круглогрудый – <i>Purpuricenus globulicollis</i> Dejean in Mulsant, 1839	3
93	Усач мускусный - <i>Aromia moshata</i> Linnaeus, 1758	3
94	Усач-хлорофорус Гербста - <i>Chlorophorus herbsti</i> Brachm, 1790	1
95	Клит ивовый лунчатый - <i>Xylotrechus pantherinus</i> Savenius, 1825	3
96	Травянистый пестрый усач - <i>Echinocerus floralis</i> (Pall., 1773)	3
97	Сколия мохнатая - <i>Scolia hirta</i> Schrank, 1781	3
98	Сколия Шренка - <i>Scolia schrencki</i> Eversmann, 1846	4
99	Оса четырехпоясная - <i>Cerceris quadricincta</i> Villers, 1799	4
100	Моховый шмель – <i>Bombus muscorum</i> Fabricius, 1775	3
101	Шмель Шренка – <i>Bombus schrencki</i> F. Morawitz, 1881	3
102	Ручейник бабочковидный - <i>Semblis phalaenoides</i> Linnaeus, 1758	3
103	Окончатый мотылек - <i>Thyris fenestrella</i> (Scopoli, 1763)	3
104	Малая павлиноглазка - <i>Saturnia pavonia</i> Linnaeus, 1761	3
105	Шмелевидка жимолостная - <i>Hemaris fuciformis</i> Linnaeus, 1758	3
106	Шмелевидка скабиозовая - <i>Hemaris tityus</i> Linnaeus, 1758	3
107	Бражник молочайный - <i>Hyles euphorbiae</i> Linnaeus, 1758	3
108	Эверсманния украшенная - <i>Eversmannia exornata</i> (Ev., 1873)	3
109	Пяденица лунчатая - <i>Selenia lunularia</i> Hubner, 1788	3
110	Сиреневая пяденица - <i>Apeira syringaria</i> Linnaeus, 1758	3
111	Крылохвостка бузинная - <i>Ourapteryx sambucaria</i> Linnaeus, 1758	3
112	Серпокрылка крюковидная - <i>Sabra harpagula</i> Esper, 1786	3
113	Шелкопряд молочайный - <i>Malacosoma castrensis</i> Linnaeus, 1758	3
114	Дубовый коконопряд - <i>Lasiocampa quercus</i> (Linnaeus, 1758)	3
115	Совка желтопятнистая - <i>Chrysothrum flavomaculatum</i> Bremer, 1861	2
116	Совка скромновидная - <i>Euchalcia modestoides</i> Poole, 1989	3
117	Медведица-хозяйка - <i>Pericallia matronula</i> Linnaeus, 1758	3

118	Толстоголовка луговая - <i>Carcharodus alceae</i> Esper, 1780	3
119	Парусник Подалирий - <i>Iphiclides podalirius</i> Linnaeus, 1758	3
120	Аполлон обыкновенный - <i>Parnassius apollo</i> Linnaeus, 1758	1
121	Аполлон черный - <i>Driopa mnemosyne</i> Linnaeus, 1758	2
122	Желтушка золотистая - <i>Colias chrysotheme</i> Esper, 1781	3
123	Желтушка Аврора - <i>Colias heos</i> Herbst, 1792	3
124	Желтушка раKITниКовая - <i>Colias myrmidone</i> Esper, 1781	3
125	Углокрыльница эль-белое - <i>Roddia l-album</i> Esper, 1780	3
126	Адмирал - <i>Vanessa atalanta</i> Linnaeus, 1758	3
127	Перламутровка зеленоватая - <i>Argyronome laodice</i> Pallas, 1771	3
128	Перламутровка Дафна - <i>Brenthis daphne</i> Bergstrasser, 1780	3
129	Перламутровка Оскар - <i>Clossiana oscarus</i> Eversmann, 1844	3
130	Краеглазка каменистая - <i>Lopinga deidamia</i> Eversmann, 1851	3
131	Чернушка Циклопа - <i>Erebia cyclopia</i> Eversmann, 1844	3
132	Чернушка медуза - <i>Erebia medusa</i> Denis et Schiffermuller, 1775	2
133	Бархатница Статилин - <i>Hipparchia statilinus</i> Hufnagel, 1766	1
134	Сатир Бризеида - <i>Chazara briseis</i> Linnaeus, 1764	1
135	Энеис Тарпея - <i>Oeneis tarpeia</i> Pallas, 1771	3
136	Голубянка Фривальдского - <i>Ahlbergia frivaldszkyi</i> Kindermann in Lederer, 1853	1
137	Голубянка Орион - <i>Scolitantides orion</i> Pall., 1771	3
138	Пятнистокрылка черноватая - <i>Maculinea nausithous</i> Bergstrasser, 1779	3
139	Голубянка Арион - <i>Maculinea arion</i> Linnaeus, 1758	3
140	Голубянка гераниевая - <i>Aricia nicias</i> Meigen, 1830	3
141	Голубянка зеленоватая - <i>Polyommatus damon</i> Denis et Schiffermuller, 1775	3
142	Голубянка Буадювала - <i>Polyommatus boisduvalli</i> Herrich-Schaffer, 1844	3
	Растения	
	Отдел покрытосеменные	
	Класс двудольные	
143	Копытень европейский - <i>Asarum europaeum</i> L.	1
144	Горичник Морисона - <i>Peucedanum morisonii</i> Besser ex W.D.J. Koch	3
145	Гирча тминолистная - <i>Selinum carvifolia</i> (L.) L.	3
146	Астра альпийская - <i>Aster alpinus</i> L.	3
147	Астра степная - <i>Aster amellus</i> L.	2
148	Василек сибирский - <i>Centaurea sibirica</i> L. s.l.	2
149	Мордовник курчавый - <i>Echinops crispus</i> S. Majorov	3
150	Наголоватка васильковая - <i>Jurinea cyanooides</i> (L.) Reichenb.	1
151	Наголоватка многоцветковая - <i>Jurinea multiflora</i> (L.) B. Fedtsch	3
152	Козелец австрийский - <i>Scorzonera austriaca</i> Willd.	3
153	Козелец мелкоцветковый - <i>Scorzonera parviflora</i> Jacq.	3
154	Серпуха чертополоховая - <i>Serratula cardunculus</i> (Pall.) Schischk.	1
155	Большеголовник серпуховый - <i>Rhaponticum serratuloides</i> (Georgi) Vobr.	2

156	Пиретрум щитковидный - <i>Pyrethrum corymbosum</i> (L.) Scop.	3
157	Цмин песчаный - <i>Helichrysum arenarium</i> (L.) Moench	4
158	Горькуша мелкоцветковая - <i>Saussurea parviflora</i> (Poir.) DC.	4
159	Оносма простейшая - <i>Onosma simplicissima</i> L.	3
160	Бурачок ленский - <i>Alyssum lenense</i> Adams	3
161	Бурачок обратнаяйцевидный - <i>Alyssum obovatum</i> (C.A. Mey.) Turcz.	3
162	Бубенчик лилиелистный - <i>Adenophora liliifolia</i> (L.) A. DC.	3
163	Ясколка малоцветковая - <i>Cerastium pauciflorum</i> Stev. ex Ser.	2
164	Гвоздика иглолистная - <i>Dianthus acicularis</i> Fisch. ex Ledeb.	2
165	Гвоздика пышная - <i>Dianthus superbus</i> L.	2
166	Смолевка ползучая - <i>Silene repens</i> Patrin	3
167	Смолевка сибирская - <i>Silene sibirica</i> (L.) Pers.	3
168	Очиток живучий - <i>Sedum aizoon</i> L. s. str.	2
169	Ворсянка Гмелина - <i>Dipsacus gmelinii</i> Bieb.	1
170	Скабиоза исетская - <i>Scabiosa isetensis</i> L.	2
171	Скабиоза бледно-желтая - <i>Scabiosa ochroleuca</i> L.	3
172	Астрагал австрийский - <i>Astragalus austriacus</i> Jacq.	3
173	Астрагал рогоплодный - <i>Astragalus cornutus</i> Pall.	3
174	Астрагал камнеломный - <i>Astragalus rupifragus</i> Pall.	3
175	Астрагал яичкоплодный - <i>Astragalus testiculatus</i> Pall.	3
176	Солодка Коржинского - <i>Glycyrrhiza korshinskyi</i> Grig.	4
177	Солодка уральская - <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.	2
178	Остролодочник колокольчатый - <i>Oxytropis campanulata</i> Vassilcz.	3
179	Термопсис монгольский - <i>Thermopsis mongolica</i> Czefr.	2
180	Зверобой изящный - <i>Hypericum elegans</i> Stephan ex Willd.	2
181	Зверобой пушистый - <i>Hypericum hirsutum</i> L.	3
182	Шалфей степной - <i>Salvia stepposa</i> Shost.	3
183	Шизонепета многонадрезная - <i>Schizonepeta multifida</i> (L.) Briq.	2
184	Гониолимон красивый - <i>Goniolimon speciosum</i> (L.) Boiss.	3
185	Кермек каспийский - <i>Limonium caspium</i> (Willd.) Gams	3
186	Кубышка малая - <i>Nuphar pumila</i> (Timm.) DC.	3
187	Кувшинка четырехлепестная - <i>Nymphaea tetragona</i> Georgi	3
188	Пион уклоняющийся, марьин корень - <i>Paeonia anomala</i> L.	3
189	Истод сибирский - <i>Polygala sibirica</i> L.	2
190	Курчавка кустарниковая - <i>Atraphaxis frutescens</i> (L.) C. Koch	3
191	Первоцвет длиннострелковый - <i>Primula longiscapa</i> Ledeb.	2
192	Воронец колосистый - <i>Actaea spicata</i> L.	3
193	Адонис волжский - <i>Adonis wolgensis</i> Steven	1
194	Адонис сибирский - <i>Adonis sibirica</i> Patrin	1
195	Лютик лесостепной - <i>Ranunculus silvesteppaceus</i> Dubovik	2
196	Василистник вонючий - <i>Thalictrum foetidum</i> L.	3
197	Борец вьющийся - <i>Aconitum volubile</i> Pall.	3
198	Вишня кустарниковая - <i>Cerasus fruticosa</i> Pall.	3
199	Ежевика сизая - <i>Rubus caesius</i> L.	3
200	Подмаренник красильный - <i>Galium tinctorum</i> (L.) Scop.	3
201	Марена татарская - <i>Rubia tatarica</i> (Trev.) Fr. Schmidt	3
202	Камнеломка болотная - <i>Saxifraga hirculus</i> L.	3
203	Наперстянка крупноцветковая - <i>Digitalis grandiflora</i> Mill.	3

204	Мытник мохнатоколосый - <i>Pedicularis dasystachys</i> Schrenk	3
205	Мытник перевернутый - <i>Pedicularis resupinata</i> L.	2
206	Коровяк фиолетовый - <i>Verbascum phoeniceum</i> L.	3
207	Кастиллея бледная - <i>Castilleja pallida</i> (L.) Spreng.	1
208	Вероника седая - <i>Veronica incana</i> L.	3
209	Вероника Крылова - <i>Veronica krylovii</i> Schischk.	3
210	Вероника лекарственная - <i>Veronica officinalis</i> L.	1
211	Липа сердцелистная - <i>Tilia cordata</i> Mill. (древесная форма естественного происхождения)	3
212	Хохлатка плотная – <i>Corydalis solida</i> (L.) Clairv.	3
213	Чистец лесной – <i>Stachys sylvatica</i> L.	3
214	Спирея зверобоелистная – <i>Spiraea hypericifolia</i> L.	3
	Класс однодольные	
215	Лук черемша - <i>Allium microdictyon</i> Prokh.	2
216	Лук поникающий - <i>Allium nutans</i> L.	2
217	Аир болотный - <i>Acorus calamus</i> L.	4
218	Осока Арнелля - <i>Carex arnellii</i> Christ	3
219	Осока горная - <i>Carex montana</i> L.	3
220	Осока тупая - <i>Carex obtusata</i> Liljeb.	3
221	Осока Седакова - <i>Carex sedakowii</i> C.A. Mey. ex Meensch.	2
222	Ирис сизоватый - <i>Iris glaucescens</i> Bunge	0
223	Ирис низкий - <i>Iris humilis</i> Georgi	3
224	Ирис русский - <i>Iris ruthenica</i> Ker-Gawl. s.l.	1
225	Рябчик малый - <i>Fritillaria meleagroides</i> Patrin ex Schult. et Schult. fil.	2
226	Гусинник зернистый - <i>Gagea granulosa</i> Turcz.	4
227	Каулиния малая - <i>Caulinia minor</i> (All.) Coss. et Germ.	2
228	Наяда морская - <i>Najas marina</i> L.	4
229	Калипсо луковичная - <i>Calypso bulbosa</i> (L.) Oakes	2
230	Поллопестник зеленый - <i>Coeloglossum viride</i> (L.) C. Hartm.	3
231	Ладьян трехнадрезный - <i>Corallorhiza trifida</i> Chatel.	3
232	Башмачок настоящий - <i>Cypripedium calceolus</i> L.	3
233	Башмачок крапчатый - <i>Cypripedium guttatum</i> Sw.	3
234	Башмачок крупноцветковый - <i>Cypripedium macranthon</i> Sw.	2
235	Башмачок вздутый - <i>Cypripedium</i> × <i>ventricosum</i> Sw.	2
236	Пальчатокоренник пятнистый - <i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó	2
237	Пальчатокоренник Руссова - <i>Dactylorhiza russowii</i> (Klinge) Holub	2
238	Пальчатокоренник Траунштейнера - <i>Dactylorhiza traunsteineri</i> (Saut. ex Rhcb.) Soó s. str.	2
239	Дремлик темно-красный - <i>Epipactis atrorubens</i> (Hoffm.) Bess.	1
240	Дремлик болотный - <i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz	3
241	Надбородник безлистный - <i>Epipogium aphyllum</i> Sw.	2
242	Хаммарбия болотная - <i>Hammarbya paludosa</i> (L.) O. Kuntze	4
243	Липарис Лезеля - <i>Liparis loeselii</i> (L.) Rich.	2
244	Тайник сердцевидный - <i>Listera cordata</i> (L.) R. Br.	0
245	Тайник яйцевидный - <i>Listera ovata</i> (L.) R. Br.	2
246	Мякотница однолистная - <i>Malaxis monophyllos</i> (L.) Sw.	2

247	Гнездовка настоящая - <i>Neottia nidus-avis</i> (L.) Rich.	3
248	Гнездоцветка клобучковая - <i>Neottianthe cucullata</i> (L.) Schltr.	3
249	Ятрышник шлемоносный - <i>Orchis militaris</i> L.	2
250	Ятрышник обожженный - <i>Orchis ustulata</i> L.	1
251	Скрученник китайский - <i>Spiranthes sinensis</i> (Pers) Ames	3
252	Бровник одноклубневый - <i>Herminium monorchis</i> (L.) R. Br.	3
253	Кокушник длиннорогий - <i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R. Br.	3
254	Змеевка растопыренная - <i>Cleistogenes squarrosa</i> (Trin.) Keng	2
255	Влагалищецветник маленький - <i>Coleanthus subtilis</i> (Tratt.) Seidel	2
256	Скрученноостник пустынный - <i>Helictotrichon desertorum</i> (Less.) Nevski	3
257	Скрученноостник Шелля - <i>Helictotrichon schellianum</i> (Hack.) Kitag.	3
258	Ковыль опушеннолистный - <i>Stipa dasyphylla</i> (Lindem.) Trautv.	2
259	Ковыль Коржинского - <i>Stipa korshinskyi</i> Roshev.	3
260	Ковыль Лессинга - <i>Stipa lessingiana</i> Trin. et Rupr.	3
261	Ковыль перистый - <i>Stipa pennata</i> L.	3
262	Ковыль красивейший - <i>Stipa pulcherrima</i> C. Koch	1
263	Ковыль узколистый - <i>Stipa tirsia</i> Stev.	3
264	Ковыль Залесского - <i>Stipa zaleskii</i> Wilensky	3
265	Заннихеллия ползучая - <i>Zannichellia repens</i> Boenn.	4
266	Заннихеллия длинноножковая – <i>Zannichellia pedunculata</i> Rchb.	4
267	Рдест сарматский – <i>Potamogeton sarmaticus</i> Mäemets	4
268	Руппия морская – <i>Ruppia maritima</i> L.	1
	Отдел папоротникообразные	
269	Пузырник ломкий - <i>Cystopteris fragilis</i> (L.) Bernh.	2
270	Корневищник горный - <i>Rhizomatopteris montana</i> (Lam.) Khokhr.	2
271	Корневищник судетский - <i>Rhizomatopteris sudetica</i> (A. Br. et Milde) Khokhr.	3
272	Гроздовник ланцетовидный - <i>Botrychium lanceolatum</i> (S.G. Gmel.) Angstrom	1
273	Гроздовник полулунный - <i>Botrychium lunaria</i> (L.) Sw.	0
274	Гроздовник виргинский - <i>Botrychium virginianum</i> (L.) Sw.	2
275	Щитовник мужской - <i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott	3
276	Ужовник обыкновенный - <i>Ophioglossum vulgatum</i> L.	2
277	Фегоптерис связывающий - <i>Phegopteris connectilis</i> (Michx.) Watt.	3
278	Баранец обыкновенный - <i>Huperzia selago</i> (L.) Bernh. ex Schrank et C. Mart.	1
279	Ликоподиелла заливаемая - <i>Lycopodiella inundata</i> (L.) Holub	5
280	Полушник озёрный – <i>Isoetes lacustris</i> L.	4
281	Полушник щетинистый – <i>Isoetes setacea</i> Durieu	4
	Отдел мохообразные	
282	Меезия болотная - <i>Meesia uliginosa</i> Hedw.	4
283	Бриум моравский - <i>Bryum moravicum</i> Podp.	3
284	Бриум топяной - <i>Bryum uliginosum</i> (Brid.) Bruch et al.	3
285	Пилезия Селвина - <i>Pylaisia selwynii</i> Kindb.	3

286	Тортула усеченная – <i>Tortula truncata</i> (Hedw.) Mitt.	3
287	Брайдлерия луговая – <i>Breidleria pratensis</i> (W.D.J.Koch ex Spruce) Loeske	3
288	Кампилиум луговой – <i>Campylium protensum</i> (Brid.) Kindb.	3
289	Меезия трехгранная – <i>Meesia triquetra</i> (Jolycl.) Ångstr.	3
290	Томентипнум блестящий - <i>Tomentypnum nitens</i> (Hedw.) Loeske	2
291	Некера перистая – <i>Neckera pennata</i> Hedw.	3
	Лишайники	
292	Гетеродермия японская - <i>Heterodermia japonica</i> (M. Sato) Swinscow & Krog	4
293	Лобария легочная - <i>Lobaria pulmonaria</i> (L.) Hoffm.	2
294	Цетрелия цетрариевидная - <i>Cetrelia cetrarioides</i> (Del. ex Duby) W. L. Cui. et C.F.Culb	4
	Грибы	
	Класс базидиомицеты	
295	Ганодерма блестящая - <i>Ganoderma lucidum</i> (Fr.) P. Karst.	3
296	Амилоцистис лапландский - <i>Amylocyctis lapponica</i> (Romell) Bondartsev et Singer ex Singer	3
297	Гаплопорус пахучий - <i>Haploporus odorus</i> (Sommerf.: Fr.) Bondartsev et Singer in Singer	4
298	Саркодонция пенообразная – <i>Sarcodontia spumea</i> (Sowerby) Spirin	3
299	Спарассис курчавый - <i>Sparassis crispa</i> (Wulfen: Fr.) Fr	3
300	Рогатик пестиковый - <i>Clavariadelphus pestillaris</i> (Fr.) Donk	3
301	Пилолистник Мартьянова - <i>Lentinus martianoffianus</i> Kalchbr.	3
302	Фаволус ложноберезовый – <i>Favolus pseudobetulinus</i> (Murashk. ex Pilát) Sotome & T. Hatt.	3
303	Гомфус булавовидный - <i>Gomphus clavatus</i> (Pers.) Gray; Gomphaceae	3
304	Гиднеллум душистый - <i>Hydnellum suaveolens</i> (Scop.) P. Karst.; Bankeraceae	3
305	Полипорус корнелюбивый - <i>Polyporus rhizophilus</i> Pat.; Polyporaceae	3
306	Рамария финская - <i>Ramaria fennica</i> (P. Karst.) Ricken; Gomphaceae	3
307	Рамариопсис красивейший - <i>Ramariopsis pulchella</i> (Boud.) Corner; Clavariaceae	3
308	Антродиелла листовозубчатая – <i>Antrodiella foliaceodentata</i> (Nicol.) Gilb. & Ryvarden	3
309	Тиромицес дымчато-шляпочный – <i>Tyromyces fumidiceps</i> G.F. Atk.	4
310	Герициум гребенчатый – <i>Hericium erinaceus</i> (Bull.) Pers.	4
311	Плютей Фенцля - <i>Pluteus fenzi</i> (Schulzer) Corriol & P.-A. Moreau, 2007	3
312	Аррения розоводисковая - <i>Arrhenia discorosea</i> (Pilát) Zvyagina, Alexandrova & Bulyonkova, 2015	4
313	Вешенка дубовая – <i>Pleurotus dryinus</i> (Pers.) P. Kumm. 1871	4
	Класс аскомицеты	
314	Саркосома шаровидная - <i>Sarcosoma globosum</i> (Schmiedel) Casp. Sarcosomataceae	3