



# ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15 мая 2014 г. № 821-р

МОСКВА

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в схему территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2013 г. № 1416-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 34, ст. 4453).

Председатель Правительства  
Российской Федерации



Д.Медведев

УТВЕРЖДЕНЫ  
распоряжением Правительства  
Российской Федерации  
от 15 мая 2014 г. № 821-р

**ИЗМЕНЕНИЯ,  
которые вносятся в схему территориального планирования  
Российской Федерации в области федерального транспорта  
(в части трубопроводного транспорта)**

1. Подраздел "Газопровод-перемычка между магистральным газопроводом "Белоусово - Ленинград" и магистральным газопроводом "Кохтла-Ярве - Ленинград" (ГПР V)" подраздела 2 раздела I изложить в следующей редакции:

"Строительство газораспределительной станции "Лаголово" и перемычки между магистральным газопроводом "Белоусово - Ленинград" и магистральным газопроводом "Кохтла-Ярве - Ленинград" (ГПР V)

Газораспределительная станция "Лаголово" и перемычка между магистральным газопроводом "Белоусово - Ленинград" и магистральным газопроводом "Кохтла-Ярве - Ленинград" станут частью Единой системы газоснабжения. Строительство газораспределительной станции и перемычки планируется завершить в 2015 году.

Перемычка от магистрального газопровода "Белоусово - Ленинград" (с врезкой в магистральный газопровод "Серпухов - Ленинград" и магистральный газопровод "Белоусово - Ленинград") и до магистрального газопровода "Кохтла-Ярве - Ленинград" (с врезкой в магистральные газопроводы "Кохтла-Ярве - Ленинград", I и II нитки) будет сооружаться для увеличения объема транспортировки газа потребителям Ленинградской области, г. Санкт-Петербурга и 2-й очереди строящейся Юго-Западной тепловой электростанции.

Общая протяженность перемычки между магистральным газопроводом "Белоусово - Ленинград" и магистральным газопроводом "Кохтла-Ярве - Ленинград" должна составить ориентировочно 74,1 км.

Газопровод будет строиться в одноконтурном исполнении. Диаметр труб на протяжении 71 км составит 1020 мм, на протяжении 3,1 км - 530 мм (после узла редуцирования газа). Проектное давление в газопроводе диаметром 1020 мм - 5,4 МПа, диаметром 530 мм - 3,4 МПа.

На трассе планируемой переключки между магистральным газопроводом "Белоусово - Ленинград" и магистральным газопроводом "Кохтла-Ярве - Ленинград" предусмотрено строительство газораспределительной станции "Лаголово".

2. Позицию 5 приложения № 5 к схеме территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта) изложить в следующей редакции:

"Строительство газораспределительной станции "Лаголово" и переключки между магистральным газопроводом "Белоусово - Ленинград" и магистральным газопроводом "Кохтла-Ярве - Ленинград" (ГПР V)

Ленинградская область

5. Гатчинский район, Ломоносовский район,  
Тосненский район

2015 год".

3. Включить в карту планируемого размещения объектов федерального значения в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), прилагаемую к схеме территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта) (приложение № 6), объекты, предусмотренные настоящим документом.

---