



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 35980

от "11" февраля 2015.

**МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

П Р И К А З

25 декабря 2014г.

№ 19324


Москва


**Об утверждении профессионального стандарта
«Сушильщик пресспата, бумагоделательной и картоноделательной
машин»**

В соответствии с пунктом 16 Правил разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 4, ст. 293; 2014, № 39, ст. 5266), п р и к а з ы в а ю:

Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт «Сушильщик пресспата, бумагоделательной и картоноделательной машин».

Министр

 М.А. Топилин

КОПИЯ ВЕРНА
Старший специалист 1 разряда Общего отдела Департамента
управления делами  О.А. Исфедова
25.12.2014 г.

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
труда и социальной защиты
Российской Федерации
от «25» декабря 2014 г. № 1132н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Сушильщик пресспата, бумагоделательной и картоноделательной машин

376

Регистрационный номер

I. Общие сведения

Сушка целлюлозы, бумаги и картона на пресспате, бумагоделательной и картоноделательной машинах

23.028

(наименование вида профессиональной деятельности)

Код

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Ведение процесса сушки полотна целлюлозы, бумаги и картона в соответствии с требованиями технологической и нормативной документации на вырабатываемую продукцию

Группа занятий:

8142	Операторы и аппаратчики установок по приготовлению целлюлозы и бумажной массы и по производству бумаги, картона, фибры и изделий из них	8143	Операторы бумагоделательных и картоноделательных машин
(код ОКЗ ¹)	(наименование)	(код ОКЗ)	(наименование)

Отнесение к видам экономической деятельности:

17.11.1	Производство целлюлозы
17.11.2	Производство древесной массы
17.12.1	Производство бумаги
17.12.2	Производство картона

(код ОКВЭД²)

(наименование вида экономической деятельности)

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

Обобщенные трудовые функции		Трудовые функции			
код	наименование	уровень квалификации	наименование	код	уровень (подуровень) квалификации
А	<p>Ведение процесса сушки:</p> <ul style="list-style-type: none"> - различных видов целлюлозы и других полуфабрикатов на пресспатах с суммарной производительностью до 100 т/сутки; - бумаги на бумагоделательных машинах с сеткой шириной до 4,5 м, машинах с сеткой шириной до 3,5 м и рабочей скоростью до 350 м/мин; - картона на картоноделательных столовых машинах с рабочей скоростью до 300 м/мин, многоцилиндровых круглосеточных машинах с сеткой шириной 4,5 м и с рабочей скоростью до 250 м/мин 	3	Проверка готовности сушильной части пресспата, бумагоделательной и картоноделательной машин (далее – машины) малой мощности, контрольно-измерительной и регулирующей аппаратуры к работе	A/01.3	3
			<p>Пуск в работу сушильной части машины малой мощности и выведение параметров сушки на заданный режим</p> <p>Контроль и регулирование параметров работы сушильной части машины малой мощности при снижении качества вырабатываемой продукции</p>	A/02.3	3
В	<p>Ведение процесса сушки:</p> <ul style="list-style-type: none"> - различных видов целлюлозы и других полуфабрикатов на пресспатах с суммарной производительностью от 100 до 300 т/сутки; - бумаги на бумагоделательных машинах с сеткой шириной свыше 4,5 м машинах, с сеткой шириной свыше 3,5 м и рабочей скоростью свыше 350 до 550 м/мин на двухсеточных и четырехсеточных столовых машинах - картона на картоноделательных столовых 	4	Останов сушильной части машины малой мощности, подготовка оборудования к следующему пуску	A/04.3	3
			Проверка готовности сушильной части машины средней мощности, контрольно-измерительной и регулирующей аппаратуры к работе	B/01.4	4
			Пуск в работу сушильной части машины средней мощности и выведение параметров сушки на заданный режим	B/02.4	4
			Контроль и регулирование параметров работы сушильной части машины средней мощности при снижении качества вырабатываемой продукции	B/03.4	4

	<p>машинах с рабочей скоростью свыше 300 м/мин, многоцилиндровых круглосеточных машинах с сеткой шириной 4,5 м и рабочей скоростью свыше 250 м/мин</p>		<p>Останов сушильной части машины средней мощности, подготовка оборудования к следующему пуску</p>	В/04.4	4
С	<p>Ведение процесса сушки: - различных видов целлюлозы и других полуфабрикатов на пресепатах суммарной производительностью свыше 300 т/сутки (с количеством свыше 10 групп сушильных цилиндров); - бумаги на бумагоделательных машинах с рабочей скоростью от 550 до 700 м/мин; - картона на картоноделательных машинах при ширине сетки свыше 6 м со скоростью до 350 м/мин</p>	4	<p>Проверка готовности сушильной части машины повышенной мощности, контрольно-измерительной и регулирующей аппаратуры к работе</p> <p>Пуск в работу сушильной части машины повышенной мощности и выведение параметров сушки на заданный режим</p> <p>Контроль и регулирование параметров работы сушильной части машины повышенной мощности при снижении качества вырабатываемой продукции</p> <p>Останов сушильной части машины повышенной мощности, подготовка оборудования к следующему пуску</p>	С/01.4 С/02.4 С/03.4	4 4 4
D	<p>Ведение процесса сушки: - бумаги на бумагоделательных машинах с рабочей скоростью свыше 700 м/мин; - картона на картоноделательных машинах с сеткой шириной свыше 6 м со скоростью свыше 350 м/мин</p>	4	<p>Проверка готовности сушильной части машины высокой мощности, контрольно-измерительной и регулирующей аппаратуры к работе</p> <p>Пуск в работу сушильной части машины высокой мощности, выведение параметров сушки на заданный режим</p> <p>Контроль и регулирование параметров работы сушильной части машины высокой мощности при снижении качества вырабатываемой продукции</p> <p>Останов сушильной части машины высокой мощности, подготовка оборудования к следующему пуску</p>	D/01.4 D/02.4 D/03.4 D/04.4	4 4 4 4

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

Наименование	<p>Ведение процесса сушки:</p> <ul style="list-style-type: none"> - различных видов целлюлозы и других полуфабрикатов на пресспатах с суммарной производительностью до 100 т/сутки; - бумаги на бумагоделательных машинах с сеткой шириной до 4,5 м, машинах с сеткой шириной до 3,5 м и рабочей скоростью до 350 м/мин; - картона на картоноделательных столовых машинах с рабочей скоростью до 300 м/мин, многоцилиндровых круглосеточных машинах с сеткой шириной 4,5 м и с рабочей скоростью до 250 м/мин 	Код	A	Уровень квалификации	3
--------------	--	-----	---	----------------------	---

Происхождение обобщенной трудовой функции

Оригинал X

Заимствовано из оригинала

Код оригинала

Регистрационный номер профессионального стандарта

Возможные наименования должностей	<p>Сушильщик пресспата 2-го разряда Сушильщик пресспата 3-го разряда Сушильщик бумагоделательной (картоноделательной) машины 3-го разряда</p>
-----------------------------------	---

Требования к образованию и обучению	Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих
Требования к опыту практической работы	-
Особые условия допуска к работе	<p>К работе допускаются лица, достигшие 18 лет³, прошедшие обучение и инструктаж по технике безопасности и получившие соответствующее удостоверение</p> <p>Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации⁴</p>

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности
ОКЗ	8142	Операторы и аппаратчики установок по приготовлению целлюлозы и бумажной массы и по производству бумаги, картона, фибры и изделий из них
	8143	Операторы и аппаратчики установок по приготовлению целлюлозы и бумажной массы и по производству бумаги, картона, фибры и изделий из них

ЕТКС ⁵	§ 303	Сушильщик бумагоделательной (картоноделательной) машины 3-го разряда
	§ 313	Сушильщик пресспата 2-го разряда
	§ 314	Сушильщик пресспата 3-го разряда

3.1.1. Трудовая функция

Наименование	Проверка готовности сушильной части пресспата, бумагоделательной и картоноделательной машин (далее – машины) малой мощности, контрольно- измерительной и регулирующей аппаратуры к работе		Код	A/01.3	Уровень (подуровень) квалификации	3
Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта
Трудовые действия	<p>Контроль состояния всех узлов и одежды сушильной части машины малой мощности</p> <p>Контроль исправности контрольно-измерительной и регулирующей аппаратуры, системы сигнализации</p> <p>Определение неисправностей оборудования и информирование мастера о выявленных неисправностях</p>					
Необходимые умения	<p>Оценивать состояние и готовность сушильной части машины к пуску визуально и с помощью контрольно-измерительной аппаратуры</p> <p>Проверять работоспособность регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры к пуску визуально и путем контрольных включений</p>					
Необходимые знания	<p>Выявлять неисправности визуально и путем контрольных включений</p> <p>Устройство машины малой мощности и правила ее эксплуатации</p> <p>Оборудование сушильной части машины малой мощности и правила его эксплуатации</p> <p>Приемы и методы безопасной работы при обслуживании оборудования машины малой мощности</p> <p>Назначение и принцип работы контрольно-измерительной и регулирующей аппаратуры</p> <p>Технологический процесс сушки вырабатываемого материала</p> <p>Технологический регламент вырабатываемого ассортимента продукции</p> <p>Звуковые и световые сигналы, применяемые в цехе</p> <p>Требования охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности</p>					
Другие характеристики	-					

3.1.2. Трудовая функция

Наименование	Пуск в работу сушильной части машины малой мощности и выведение параметров сушки на заданный режим		Код	A/02.3	Уровень (подуровень) квалификации	3
Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Займствовано из оригинала		Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта
Трудовые действия	<p>Открытие на общем конденсатопроводе вентиля для выпуска воздуха и конденсата</p> <p>Последовательный пуск сушильных групп машины малой мощности</p> <p>Медленное открытие главного паровпускного вентиля</p> <p>Контроль за достижением заданной температуры поверхности сушильных цилиндров</p> <p>Контроль давления пара в сушильных группах</p> <p>Заправка полотна вырабатываемого материала в сушильную часть</p> <p>Натяжка и правка сушильных сукон и полотна бумаги и картона</p>					
Необходимые умения	<p>Контролировать работу сушильной части, наката машины с помощью контрольно-измерительной аппаратуры</p> <p>Регулировать работу сушильной части, наката машины с помощью регулирующей аппаратуры</p> <p>Регулировать температурный режим сушки машины малой мощности</p>					
Необходимые знания	<p>Измерять температуру поверхности сушильных цилиндров</p> <p>Устройство машины малой мощности и правила ее эксплуатации</p> <p>Оборудование сушильной части машины малой мощности и правила его эксплуатации</p> <p>Назначение и принцип действия контрольно-измерительной и регулирующей аппаратуры</p> <p>Технологический процесс сушки вырабатываемой продукции</p> <p>Схема автоматизации сушильной части машины малой мощности</p> <p>Схема подачи пара в сушильные цилиндры</p> <p>Звуковые сигналы, применяемые в цехе</p> <p>Требования охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности</p>					
Другие характеристики	-					

3.1.3. Трудовая функция

Наименование	Контроль и регулирование параметров работы сушильной части машины малой мощности при снижении качества вырабатываемой продукции		Код	A/03.3	Уровень (подуровень) квалификации	3
Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Займствовано из оригинала			
			Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта		
Трудовые действия	<p>Контроль влажности полотна и работы конденсационных и вентиляционных устройств</p> <p>Контроль температуры и давления пара в сушильных цилиндрах по показаниям контрольно-измерительных приборов</p> <p>Регулирование подачи пара в сушильные цилиндры</p> <p>Регулирование работы сушильных цилиндров, холодильника, наката машины малой мощности</p> <p>Регулирование натяжения сушильных сукон и полотна вырабатываемого материала</p> <p>Обеспечение режима сушки в соответствии с технологическим регламентом для достижения требуемого качества вырабатываемой продукции</p>					
Необходимые умения	<p>Поддерживать оптимальный режим сушки для обеспечения требуемого качества и влажности полотна при минимальных затратах тепла</p> <p>Регулировать перепад давления пара</p> <p>Своевременно ликвидировать нарушения в работе сушильной части машины, не требующие специального ремонта</p> <p>Предупреждать возможный выпуск бракованной продукции из-за нарушений работы сушильной части машины</p>					
Необходимые знания	<p>Устройство машины малой мощности и правила ее эксплуатации</p> <p>Оборудование сушильной части и правила его эксплуатации</p> <p>Схема автоматизации сушильной части машины малой мощности</p> <p>Назначение и принцип действия контрольно-измерительной и регулирующей аппаратуры</p> <p>Технологический процесс сушки вырабатываемого материала</p> <p>Технологический регламент вырабатываемого ассортимента продукции</p> <p>Влияние влажности на процесс дальнейшей отделки вырабатываемой продукции</p> <p>Виды брака вырабатываемой продукции и способы его устранения</p> <p>Требования охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности</p>					
Другие характеристики	-					

3.1.4. Трудовая функция

Наименование	Останов сушильной части машины малой мощности, подготовка оборудования к следующему пуску		Код	A/04.3	Уровень (подуровень) квалификации	3
Происхождение трудовой функции	Оригинал	<input checked="" type="checkbox"/>	Заимствовано из оригинала		Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта
Трудовые действия	<p>Перекрытие пара на главном паропроводе</p> <p>Ослабление натяжения сушильных сукон или сеток</p> <p>Чистка сушильной части машины малой мощности, уборка при наличии брака</p> <p>Уборка рабочего места в соответствии с инструкцией</p> <p>Смена и ремонт одежды машины под руководством сушильщика более высокой квалификации</p>					
Необходимые умения	<p>Производить останов машины в соответствии с правилами</p> <p>Менять и ремонтировать одежду сушильной части машины малой мощности в соответствии с инструкцией</p> <p>Принимать решения при аварийных ситуациях в соответствии со сложившейся ситуацией</p>					
Необходимые знания	<p>Устройство машины малой мощности и правила ее эксплуатации</p> <p>Оборудование сушильной части машины малой мощности и правила его эксплуатации</p> <p>Приемы и методы безопасной работы при обслуживании оборудования сушильной части машины малой мощности</p> <p>Схема автоматизации сушильной части машины</p> <p>Назначение и принцип действия контрольно-измерительной и регулирующей аппаратуры</p> <p>Последовательность отключения секций сушильной части машины</p> <p>Звуковые и световые сигналы, применяемые в цехе</p> <p>Требования охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности</p>					
Другие характеристики	-					

3.2. Обобщенная трудовая функция

Наименование	<p>Ведение процесса сушки:</p> <ul style="list-style-type: none"> - различных видов целлюлозы и других полуфабрикатов на пресспатах с суммарной производительностью от 100 до 300 т/сутки; - бумаги на бумагоделательных машинах с сеткой шириной свыше 4,5 м машинах, с сеткой шириной свыше 3,5 м и рабочей скоростью свыше 350 до 550 м/мин на двухсеточных и четырехсеточных столовых машинах - картона на картоноделательных столовых машинах с рабочей скоростью свыше 300 м/мин, многоцилиндровых круглосеточных машинах с сеткой шириной 4,5 м и рабочей скоростью свыше 250 м/мин 	Код	В	Уровень (подуровень) квалификации	4
--------------	---	-----	---	-----------------------------------	---

Происхождение обобщенной трудовой функции

Оригинал Заимствовано из оригинала

Код оригинала

Регистрационный номер профессионального стандарта

Возможные наименования должностей	Сушильщик пресспата 4-го разряда Сушильщик бумагоделательной (картоноделательной) машины 4-го разряда
-----------------------------------	--

Требования к образованию и обучению	<p>Образовательные программы среднего профессионального образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих</p> <p>Основные программы профессионального обучения – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих</p>
Требования к опыту практической работы	<p>Со средним профессиональным образованием (СПО) – без опыта работы</p> <p>Без СПО – опыт работы по обслуживанию сушильной части машины не менее двух лет</p>
Особые условия допуска к работе	<p>К работе допускаются лица, достигшие 18 лет, прошедшие обучение и инструктаж по технике безопасности и получившие соответствующее удостоверение. Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации</p>

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности
ОКЗ	8142	Операторы и аппаратчики установок по приготовлению целлюлозы и бумажной массы и по производству бумаги, картона, фибры и изделий из них

	8143	Операторы бумагоделательных и картоноделательных машин
ЕТКС ⁶	§ 304	Сушильщик бумагоделательной (картоноделательной) машины 4-го разряда
	§ 315	Сушильщик пресспата 4-го разряда
ОКНПО	190203	Сушильщик бумагоделательной (картоноделательной) машины
	190204	Сушильщик пресспата

3.2.1.Трудовая функция

Наименование	Проверка готовности сушильной части машины средней мощности, контрольно- измерительной и регулирующей аппаратуры к работе		Код	V/01.4	Уровень (подуровень) квалификации	4
Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Займствовано из оригинала		Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта
Трудовые действия	<p>Контроль состояния всех узлов и одежды сушильной части машины малой мощности</p> <p>Контроль исправности контрольно-измерительной и регулирующей аппаратуры, системы сигнализации</p> <p>Определение неисправностей оборудования и информирование мастера о выявленных неисправностях</p>					
Необходимые умения	<p>Оценивать состояние и готовность сушильной части машины к пуску визуально и с помощью контрольно-измерительной аппаратуры</p> <p>Проверять работоспособность регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры к пуску визуально и путем контрольных включений</p>					
Необходимые знания	<p>Выявлять неисправности визуально и путем контрольных включений</p> <p>Устройство машины средней мощности и правила ее эксплуатации</p> <p>Оборудование сушильной части машины средней мощности и правила его эксплуатации</p> <p>Приемы и методы безопасной работы при обслуживании оборудования машины средней мощности</p> <p>Назначение и принцип работы контрольно-измерительной и регулирующей аппаратуры</p> <p>Технологический режим сушки вырабатываемого материала</p> <p>Технологический регламент вырабатываемого ассортимента продукции</p> <p>Звуковые и световые сигналы, применяемые в цехе</p> <p>Требования охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности</p>					
Другие характеристики	-					

3.2.2. Трудовая функция

Наименование	Пуск в работу сушильной части машины средней мощности и выведение параметров сушки на заданный режим	Код	В/02.4	Уровень (подуровень) квалификации	4
Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Займствовано из оригинала	Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта
Трудовые действия	<p>Открытие на общем конденсатопроводе вентиля для выпуска воздуха и конденсата</p> <p>Последовательный пуск сушильных групп машины средней мощности</p> <p>Медленное открытие главного паровпускного вентиля</p> <p>Прогрев цилиндров и паропроводов</p> <p>Контроль за достижением заданной температуры сушильных цилиндров</p> <p>Проверка работы контрольно-измерительной и регулирующей аппаратуры</p> <p>Контроль давления пара в сушильных цилиндрах</p> <p>Заправка полотна вырабатываемого материала в сушильную часть машины</p> <p>Натяжка и правка сушильных сукон и полотна</p>				
Необходимые умения	<p>Регулировать работу сушильной части, наката с помощью контрольно-измерительной и регулирующей аппаратуры</p> <p>Измерять температуру поверхности сушильных цилиндров</p> <p>Регулировать температурный режим сушки</p>				
Необходимые знания	<p>Устройство машины средней мощности и правила ее эксплуатации</p> <p>Оборудование сушильной части машины средней мощности и правила его эксплуатации</p> <p>Схема автоматизации сушильной части машины средней мощности</p> <p>Назначение и принцип действия контрольно-измерительной и регулирующей аппаратуры</p> <p>Технологический режим сушки вырабатываемой продукции</p> <p>Технологический регламент вырабатываемого ассортимента продукции</p> <p>Схема подачи пара в сушильные цилиндры</p> <p>Звуковые сигналы, применяемые в цехе</p> <p>Требования охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности</p>				
Другие характеристики	-				

3.2.3. Трудовая функция

Наименование	Контроль и регулирование параметров работы сушильной части машины средней мощности при снижении качества вырабатываемой продукции	Код	В/03.4	Уровень (подуровень) квалификации	4
Происхождение трудовой функции	Оригинал <input checked="" type="checkbox"/> Заимствовано из оригинала <input type="checkbox"/>	Код оригинала		Регистрационный номер профессионального стандарта	
Трудовые действия	<p>Контроль влажности полотна вырабатываемого материала</p> <p>Контроль работы конденсационных и вентиляционных устройств</p> <p>Контроль температуры и давления пара в сушильных цилиндрах по показаниям контрольно-измерительных приборов</p> <p>Регулирование подачи пара в сушильные цилиндры</p> <p>Регулирование работы сушильных цилиндров, холодильника, наката машины средней мощности</p> <p>Регулирование натяжения сушильных сукон и полотна вырабатываемого материала</p>				
Необходимые умения	<p>Поддерживать оптимальный режим сушки для обеспечения требуемого качества и влажности полотна при минимальных затратах тепла</p> <p>Регулировать перепад давления пара</p> <p>Своевременно ликвидировать нарушения в работе сушильной части машины средней мощности, не требующие специального ремонта</p> <p>Предупреждать возможный выпуск бракованной продукции из-за нарушений работы сушильной части машины</p>				
Необходимые знания	<p>Устройство машины средней мощности и правила ее эксплуатации</p> <p>Оборудование сушильной части машины средней мощности и правила его эксплуатации</p> <p>Схема автоматизации сушильной части машины средней мощности</p> <p>Назначение и принцип работы контрольно-измерительной и регулирующей аппаратуры</p> <p>Технологический процесс сушки вырабатываемого материала</p> <p>Технологический регламент вырабатываемого ассортимента продукции</p> <p>Влияние влажности на процесс дальнейшей отделки вырабатываемой продукции</p> <p>Виды брака вырабатываемой продукции и способы его устранения</p> <p>Требования охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности</p>				
Другие характеристики	-				

3.2.4.Трудовая функция

Наименование	Останов сушильной части машины средней мощности, подготовка оборудования к следующему пуску		Код	В/02.4	Уровень (подуровень) квалификации и	4
Происхождение трудовой функции	Оригинал	<input checked="" type="checkbox"/>	Займствовано из оригинала		Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта
Трудовые действия	<p>Перекрытие пара на главном паропроводе</p> <p>Ослабление натяжения сушильных сукон или сеток</p> <p>Чистка сушильной части машины, уборка при наличии брака</p> <p>Уборка рабочего места в соответствии с инструкцией</p> <p>Смена и ремонт одежды машины</p>					
Необходимые умения	<p>Выполнять останов машины с соблюдением правил</p> <p>Менять и ремонтировать одежду сушильной части машины средней мощности в соответствии с инструкцией</p> <p>Принимать решения при аварийных ситуациях в соответствии со сложившейся ситуацией</p>					
Необходимые знания	<p>Устройство машины средней мощности и правила ее эксплуатации</p> <p>Оборудование сушильной части машины средней мощности и правила его эксплуатации</p> <p>Приемы и методы безопасной работы при обслуживании оборудования сушильной части машины средней мощности</p> <p>Схема автоматизации сушильной части машины средней мощности</p> <p>Назначение и принцип действия контрольно-измерительной и регулирующей аппаратуры</p> <p>Последовательность отключения секций сушильной части машины</p> <p>Звуковые и световые сигналы, используемые в цехе</p> <p>Требования охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности</p>					
Другие характеристики	-					

3.3. Обобщенная трудовая функция

Наименование	<p>Ведение процесса сушки:</p> <ul style="list-style-type: none"> - различных видов целлюлозы и других полуфабрикатов на пресспатах суммарной производительностью свыше 300 т/сутки (с количеством свыше 10 групп сушильных цилиндров); - бумаги на бумагоделательных машинах с рабочей скоростью от 550 до 700 м/мин; - картона на картоноделательных машинах при ширине сетки свыше 6 м со скоростью до 350 м/мин 	Код	С	Уровень квалификации	4
--------------	--	-----	---	----------------------	---

Происхождение обобщенной трудовой функции	Оригинал	X	Займствовано из оригинала	Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта
---	----------	---	---------------------------	---------------	---

Возможные наименования должностей	<p>Сушильщик пресспата 5-го разряда Сушильщик бумагоделательной (картоноделательной) машины 5-го разряда</p>
-----------------------------------	--

Требования к образованию и обучению	<p>Образовательные программы среднего профессионального образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих Основные программы профессионального обучения – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих Практический опыт</p>
Требования к опыту практической работы	<p>С СПО – без опыта работы Без СПО – опыт работы по обслуживанию сушильной части машины не менее двух лет</p>
Особые условия допуска к работе	<p>К работе допускаются лица, достигшие 18 лет, прошедшие обучение и инструктаж по технике безопасности и получившие соответствующее удостоверение Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации</p>

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности
ОКЗ	8142	Операторы и аппаратчики установок по приготовлению целлюлозы и бумажной массы и по производству бумаги, картона, фибры и изделий из них
	8143	Операторы бумагоделательных и картоноделательных машин
ЕТКС	§ 305	Сушильщик бумагоделательной (картоноделательной) машины 5-го разряда

ОКНПО	§ 315	Сушильщик пресспата 5-го разряда
	190203 3	Сушильщик бумагоделательной (картоноделательной) машины
	190204 3	Сушильщик пресспата

3.3.1.Трудовая функция

Наименование	Проверка готовности сушильной части машины повышенной мощности, контрольно-измерительной и регулирующей аппаратуры к работе	Код	C/01.4	Уровень (подуровень) квалификации	4
Происхождение трудовой функции	Оригинал <input checked="" type="checkbox"/> Заимствовано из оригинала	Код оригинала		Регистрационный номер профессионального стандарта	
Трудовые действия	<p>Контроль состояния всех узлов и одежды сушильной части машины малой мощности</p> <p>Контроль исправности контрольно-измерительной и регулирующей аппаратуры, системы сигнализации</p> <p>Определение неисправностей оборудования и информирование мастера о выявленных неисправностях</p>				
Необходимые умения	<p>Оценивать состояние и готовность сушильной части машины к пуску визуально и с помощью контрольно-измерительной аппаратуры</p> <p>Проверять работоспособность регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры к пуску визуально и путем контрольных включений</p>				
Необходимые знания	<p>Выявлять неисправности визуально и путем контрольных включений</p> <p>Устройство машины повышенной мощности и правила ее эксплуатации</p> <p>Оборудование сушильной части машины повышенной мощности и правила его эксплуатации</p> <p>Приемы и методы безопасной работы при обслуживании оборудования сушильной части машины повышенной мощности</p> <p>Назначение и принцип работы контрольно-измерительной и регулирующей аппаратуры</p> <p>Технологический режим сушки вырабатываемого материала</p> <p>Технологический регламент вырабатываемого ассортимента продукции</p> <p>Звуковые и световые сигналы, применяемые в цехе</p> <p>Правила по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности</p>				
Другие характеристики	-				

3.3.2. Трудовая функция

Наименование	Пуск в работу сушильной части машины повышенной мощности и выведение параметров сушки на заданный режим		Код	C/02.4	Уровень (подуровень) квалификации	4
Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Займствовано из оригинала	Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	
Трудовые действия	<p>Открытие на общем конденсатопроводе вентиля для выпуска воздуха и конденсата</p> <p>Последовательный пуск сушильных групп машины повышенной мощности</p> <p>Медленное открытие главного паровпускного вентиля</p> <p>Контроль за достижением заданной температуры поверхности сушильных цилиндров</p> <p>Контроль давления пара в сушильных группах</p> <p>Заправка полотна вырабатываемого материала в сушильную часть</p> <p>Натяжка и правка сушильных сукон и полотна бумаги и картона</p>					
Необходимые умения	<p>Регулировать работу сушильной части, наката машины повышенной мощности с помощью контрольно-измерительной и регулирующей аппаратурой</p> <p>Измерять температуру поверхности сушильных цилиндров</p>					
Необходимые знания	<p>Регулировать температурный режим сушки вырабатываемого материала</p> <p>Устройство машины повышенной мощности и принцип ее эксплуатации</p> <p>Оборудование сушильной части машины повышенной мощности и правила его эксплуатации</p> <p>Назначение и принцип действия контрольно-измерительной и регулирующей аппаратуры</p> <p>Технологический процесс сушки вырабатываемой продукции</p> <p>Технологический регламент вырабатываемого ассортимента продукции</p> <p>Схема автоматизации сушильной части машины повышенной мощности</p> <p>Схема подачи пара в сушильные цилиндры машины</p> <p>Звуковые сигналы, применяемые в цехе</p> <p>Требования охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности</p>					
Другие характеристики	-					

3.3.3.Трудовая функция

Наименование	Контроль и регулирование параметров работы сушильной части машины повышенной мощности при снижении качества вырабатываемой продукции		Код	C/03.4	Уровень (подуровень) квалификации	4
Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Займствовано из оригинала	Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	
Трудовые действия	<p>Контроль влажности полотна вырабатываемого материала</p> <p>Контроль работы конденсационных и вентиляционных устройств</p> <p>Контроль температуры и давления пара в сушильных цилиндрах машины повышенной мощности по показаниям контрольно-измерительных приборов</p> <p>Регулирование подачи пара в сушильные цилиндры</p> <p>Регулирование работы сушильных цилиндров, холодильника, наката</p>					
Необходимые умения	<p>Регулировать натяжение сушильных сукон и полотна вырабатываемого материала</p> <p>Поддерживать оптимальный режим сушки вырабатываемой продукции для обеспечения требуемого качества и влажности полотна при минимальных затратах тепла</p> <p>Регулировать перепад давления пара в сушильных группах машины повышенной мощности</p> <p>Своевременно ликвидировать нарушения в работе сушильной части машины, не требующие специального ремонта</p> <p>Предупреждать возможный выпуск бракованной продукции из-за нарушений работы сушильной части машины</p>					
Необходимые знания	<p>Устройство машины повышенной мощности и правила ее эксплуатации</p> <p>Оборудование сушильной части машины повышенной мощности и правила его эксплуатации</p> <p>Схема автоматизации сушильной части машины повышенной мощности</p> <p>Назначение и принцип работы контрольно-измерительной и регулирующей аппаратуры</p> <p>Технологический процесс сушки вырабатываемого материала</p> <p>Технологический регламент вырабатываемого ассортимента продукции</p> <p>Влияние влажности на процесс дальнейшей отделки вырабатываемой продукции</p> <p>Виды брака вырабатываемой продукции и способы его устранения</p> <p>Требования охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности</p>					
Другие характеристики	-					

3.3.4.Трудовая функция

Наименование	Останов сушильной части машины повышенной мощности, подготовка оборудования к следующему пуску		Код	C/04.4	Уровень (подуровень) квалификации	4
Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Займствовано из оригинала	Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	
Трудовые действия	<p>Перекрытие пара на главном паропроводе</p> <p>Ослабление натяжения сушильных суконов или сеток</p> <p>Чистка сушильной части машины повышенной мощности, уборка при наличии брака</p> <p>Уборка рабочего места в соответствии с инструкцией</p> <p>Смена и ремонт одежды машины</p>					
Необходимые умения	<p>Выполнять останов машины с соблюдением правил повышенной мощности</p> <p>Менять и ремонтировать одежду сушильной части машины повышенной мощности в соответствии с инструкцией</p> <p>Принимать решения при аварийных ситуациях в соответствии со сложившейся обстановкой</p>					
Необходимые знания	<p>Устройство машины повышенной мощности и правила ее эксплуатации</p> <p>Оборудование сушильной части машины повышенной мощности и правила его эксплуатации</p> <p>Приемы и методы безопасной работы при обслуживании оборудования сушильной части машины повышенной мощности</p> <p>Схема автоматизации сушильной части машины повышенной мощности</p> <p>Назначение и принцип действия контрольно-измерительной и регулирующей аппаратуры</p> <p>Последовательность отключения секций сушильной части машины повышенной мощности</p> <p>Звуковые и световые сигналы, применяемые в цехе</p> <p>Требования охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности</p>					
Другие характеристики	-					

3.4. Обобщенная трудовая функция

Наименование	Ведение процесса сушки: - бумаги на бумагоделательных машинах с рабочей скоростью свыше 700 м/мин; - картона на картоноделательных машинах с сеткой шириной свыше 6 м со скоростью свыше 350 м/мин	Код	D	Уровень квалификации	4
--------------	--	-----	---	----------------------	---

Происхождение обобщенной трудовой функции	Оригинал	X	Займствовано из оригинала		
			Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	

Возможные наименования должностей	Сушильщик бумагоделательной (картоноделательной) машины 6-го разряда
-----------------------------------	--

Требования к образованию и обучению	Образовательные программы среднего профессионального образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих Основные программы профессионального обучения – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих
Требования к опыту практической работы	С СПО – без опыта работы Без СПО – опыт работы по обслуживанию сушильной части машины не менее двух лет
Особые условия допуска к работе	К работе допускаются лица, достигшие 18 лет, прошедшие обучение и инструктаж по технике безопасности и получившие соответствующее удостоверение Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации

Дополнительные характеристики

Наименование документа	Код	Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности
ОКЗ	8142	Операторы и аппаратчики установок по приготовлению целлюлозы и бумажной массы и по производству бумаги, картона, фибры и изделий из них
	8143	Операторы бумагоделательных и картоноделательных машин
ЕТКС	§ 306	Сушильщик бумагоделательной (картоноделательной) машины 6-го разряда
ОКНПО	190203	Сушильщик бумагоделательной (картоноделательной) машины

3.4.1.Трудовая функция

Наименование	Проверка готовности сушильной части машины высокой мощности, контрольно-измерительной и регулирующей аппаратуры к работе		Код	D/01.4	Уровень (подуровень) квалификации	4
Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта
Трудовые действия	<p>Контроль состояния всех узлов и одежды сушильной части машины малой мощности</p> <p>Контроль исправности контрольно-измерительной и регулирующей аппаратуры, системы сигнализации</p> <p>Определение неисправностей оборудования и информирование мастера о выявленных неисправностях</p>					
Необходимые умения	<p>Оценивать состояние и готовность сушильной части машины к пуску визуально и с помощью контрольно-измерительной аппаратуры</p> <p>Проверять работоспособность регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры к пуску визуально и путем контрольных включений</p>					
Необходимые знания	<p>Выявлять неисправности визуально и путем контрольных включений</p> <p>Устройство машины высокой мощности и правила ее эксплуатации</p> <p>Оборудование сушильной части машины высокой мощности и правила его эксплуатации</p> <p>Приемы и методы безопасной работы при обслуживании оборудования сушильной части машины высокой мощности</p> <p>Назначение и принцип работы контрольно-измерительной и регулирующей аппаратуры</p> <p>Технологический режим сушки вырабатываемой продукции</p> <p>Технологический регламент вырабатываемого ассортимента продукции</p> <p>Звуковые и световые сигналы, применяемые в цехе</p> <p>Требования охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности</p>					
Другие характеристики	-					

3.4.2.Трудовая функция

Наименование	Пуск в работу сушильной части машины высокой мощности, выведение параметров сушки на заданный режим		Код	D/02.4	Уровень (подуровень) квалификации	4
Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала		Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Открытие на общем конденсатопроводе вентиля для выпуска воздуха и конденсата Последовательный пуск сушильных групп машины повышенной мощности Медленное открытие главного паровпускного вентиля Контроль за достижением заданной температуры поверхности сушильных цилиндров Контроль давления пара в сушильных группах Заправка полотна вырабатываемого материала в сушильную часть. Натяжка и правка сушильных сукон и полотна бумаги и картона
Необходимые умения	Регулировать работу сушильной части, наката машины повышенной мощности с помощью контрольно-измерительной и регулирующей аппаратуры Измерять температуру поверхности сушильных цилиндров
Необходимые знания	Регулировать температурный режим сушки вырабатываемого материала Устройство машины высокой мощности и правила ее эксплуатации Оборудование сушильной части машины высокой мощности и правила его эксплуатации Назначение и принцип действия контрольно-измерительной и регулирующей аппаратуры Технологический процесс сушки вырабатываемой продукции Технологический регламент вырабатываемого ассортимента продукции Схема автоматизации сушильной части машины высокой мощности Схема подачи пара в сушильные цилиндры Звуковые сигналы, применяемые в цехе Требования охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности
Другие характеристики	-

3.4.3.Трудовая функция

Наименование	Контроль и регулирование параметров работы сушильной части машины высокой мощности при снижении качества вырабатываемой продукции		Код	D/03.4	Уровень (подуровень) квалификации	4
Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Займствовано из оригинала	Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	
Трудовые действия	Контроль влажности полотна вырабатываемого материала Контроль работы конденсационных и вентиляционных устройств Контроль температуры и давления пара в сушильных цилиндрах по показаниям контрольно-измерительных приборов Регулирование подачи пара в сушильные цилиндры машины высокой мощности Регулирование работы сушильных цилиндров, холодильника, наката машины высокой мощности					
Необходимые умения	Регулировать натяжение сушильных сукон и полотна вырабатываемого					

	<p>материала</p> <p>Поддерживать оптимальный режим сушки для обеспечения требуемого качества и влажности полотна при минимальных затратах тепла</p> <p>Регулировать перепад давления пара в сушильных группах машины высокой мощности</p> <p>Своевременно ликвидировать нарушения в работе сушильной части машины, не требующие специального ремонта</p> <p>Предупреждать возможный выпуск бракованной продукции из-за нарушений работы сушильной части машины</p>
Необходимые знания	<p>Устройство машины высокой мощности и правила ее эксплуатации</p> <p>Оборудование сушильной части машины высокой мощности и правила его эксплуатации</p> <p>Схема автоматизации сушильной части машины высокой мощности</p> <p>Назначение и принцип работы контрольно-измерительной и регулирующей аппаратуры</p> <p>Технологический процесс сушки вырабатываемого материала</p> <p>Технологический регламент вырабатываемого ассортимента продукции</p> <p>Влияние влажности на процесс дальнейшей отделки вырабатываемой продукции</p> <p>Виды брака вырабатываемой продукции и способы его устранения</p> <p>Требования охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности</p>
Другие характеристики	-

3.4.4. Трудовая функция

Наименование	Останов сушильной части машины высокой мощности, подготовка оборудования к следующему пуску		Код	D/04.4	Уровень (подуровень) квалификации	4
Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Займствовано из оригинала	Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта	
Трудовые действия	<p>Перекрытие подачи пара на главном паропроводе</p> <p>Ослабление натяжения сушильных суконов или сеток</p> <p>Чистка сушильной части машины высокой мощности, уборка при наличии брака</p> <p>Смена и ремонт одежды машины высокой мощности</p> <p>Уборка рабочего места в соответствии с инструкцией</p>					
Необходимые умения	<p>Выполнять останов машины с соблюдением правил</p> <p>Менять и ремонтировать одежду сушильной части машины высокой мощности в соответствии с инструкцией</p> <p>Принимать решения при аварийных ситуациях в соответствии со сложившейся ситуацией</p>					
Необходимые знания	<p>Устройство машины высокой мощности и правила ее эксплуатации</p> <p>Оборудование сушильной части машины высокой мощности и правила его эксплуатации</p> <p>Приемы и методы безопасной работы при обслуживании оборудования</p>					

	Схема автоматизации сушильной части машины высокой мощности
	Назначение и принцип работы контрольно-измерительной аппаратуры
	Последовательность отключения секций сушильной части машины
	Звуковые и световые сигналы, применяемые в цехе
	Требования охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной безопасности
Другие характеристики	-

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), город Москва	
Исполнительный вице-президент	Кузьмин Дмитрий Владимирович

4.2. Наименование организаций-разработчиков

1	ОАО «Центральный научно-исследовательский институт бумаги» (ОАО «ЦНИИБ»), поселок Правда, Московская область
2	Общероссийское отраслевое объединение работодателей целлюлозно-бумажной промышленности (ОООР «Бумпром»), город Москва

¹Общероссийский классификатор.

²Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

³ Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 10, ст. 1131; 2001, № 26, ст. 26, ст. 2685; 2011, № 26, ст. 3803).

⁴ Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (зарегистрирован в Минюсте России 21 октября 2011 г., регистрационный № 22111), с изменением, внесенным приказом Минздрава России от 15 мая 2013 г. № 296н (зарегистрирован в Минюсте России 3 июля 2013 г., регистрационный № 28970); статья 213 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, №1, ст. 3; 2004, №35, ст. 3607; 2006, №27, ст. 2878; 2008, №30, ст. 3616; 2011, №49, ст. 7031; 2013, №48, ст. 6165, №52, ст. 6986).

⁵Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск № 41, часть 1, раздел «Производство целлюлозы, бумаги, картона и изделий из них».