



Министерство труда и социальной
Российской Федерации

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 42492
от 09 июня 2016

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ
(Роструд)

ПРИКАЗ

от 28 апреля 2016 г.

№ 131

Москва

Об утверждении форм и способа представления реестров получателей единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и отдельных видов государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

В соответствии с пунктом 5 Правил предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2009 г. № 97 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 7, ст. 846; № 41, ст. 4784; 2010, № 16, ст. 1912; 2011, № 29, ст. 4484; 2012, № 37, ст. 5002; 2013, № 13, ст. 1559; № 52, ст. 7204; 2014, № 28, ст. 4065; 2015, № 49, ст. 6984), пунктом 8 Правил предоставления субвенций, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура из федерального бюджета в целях финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при выполнении полномочий Российской Федерации, на выплату отдельных видов государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 октября 2013 г. № 893 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 41, ст. 5206; 2015, № 49, ст. 6984), п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:

форму реестра получателей единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, согласно приложению № 1;

форму реестра получателей ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, согласно приложению № 2;

форму реестра получателей пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), согласно приложению № 3;

форму реестра получателей единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), согласно приложению № 4;

форму реестра получателей единовременного пособия при рождении ребенка лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, согласно приложению № 5;


форму реестра получателей ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), согласно приложению № 6;

2. Установить, что органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы исполнительной власти г. Байконура ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в Роструд реестры получателей пособий, утвержденные настоящим приказом, в электронном виде с использованием автоматизированной информационной системы «Реестры получателей пособий».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной службы по труду и занятости М.Ю. Иванкова.

Руководитель

Копия выдана
Зам. нат. Управления
Управление
Перцева



25.05.2016.

В.Л. Вуколов

Сведения о назначении пособия		Сведения о выплате пособия										Примечание	
номер решения о назначении пособия	дата решения о назначении пособия	районный коэффициент	размер пособия с учетом районного коэффициента (рублей)	общая выплаченная в отчетном месяце (рублей)	в том числе						удержание		
					выплата		долгата		возврат		сумма		сумма
					дата	сумма	период	сумма	период	сумма		период	
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35

* Категория получателя пособия указывается в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 21, ст. 1929; 1996, № 26, ст. 3028; 1996, № 49, ст. 5489; 1998, № 30, ст. 3613; 1998, № 31, ст. 3812; 2000, № 33, ст. 3348; 2001, № 23, ст. 2284; 2001, № 53 (ч. 1), ст. 5017; 2002, № 30, ст. 3033; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1 (ч. 1), ст. 32; 2005, № 52 (ч. 1), ст. 5591; 2005, № 52 (ч. 1), ст. 5594; 2006, № 50, ст. 5285; 2008, № 9, ст. 817; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3410; 2009, № 30, ст. 3739; 2011, № 11, ст. 1496; 2012, № 31, ст. 4322; 2013, № 14, ст. 1653; 2013, № 19, ст. 2313; 2013, № 19, ст. 2331; 2013, № 23, ст. 2887; 2013, № 27, ст. 3459; 2016, № 1 (ч. 1), ст. 8; 2005, № 52 (ч. 1), ст. 5593; 2014, № 23, ст. 2930; 2015, № 14, ст. 2008).

Имя файла должно иметь следующий вид:

XX-N-YUMM-R.xml, где

XX - код субъекта Российской Федерации, ответственного за передачу реестра, согласно списку «Субъекты Российской Федерации, предоставляющие реестры получателей»;

N - код вида реестра, согласно списку «Виды реестров»;

YUMM - период данных, за который предоставляется реестр, где YY - год, MM - месяц;

R - идентификационный номер файла (длина - от 1 до 36 знаков). Идентификационный номер файла должен обеспечивать уникальность имени файла;

значимые позиции разделяются символом минус «-»;

Расширение файла - .xml;

Форма указанного реестра заполняется с соблюдением следующих правил:

Первая строка XML файла (обязательная согласно формату XML) должна иметь следующий вид:

<?xml version="1.0" encoding = "windows-1251" ?>

Записи в файле имеют структуру, приведенную ниже. Заполнение всех полей в записи является обязательным, если иное не оговорено в описании структуры.

Передача информации осуществляется через АИС «Реестр получателей пособий (граждан, имеющих детей)».

Каждый передаваемый XML-файл может содержать сведения о получателе одного вида пособий.

Передаваемые данные записываются как значения реквизитов элементов.

При описании типов реквизитов XML-файла применяются следующие обозначения:

Обозначение	Базовый тип	Описание
Дата	xs:date	xmlns:xs=http://www.w3.org/2001/XMLSchema
Текст	xs:string	xmlns:xs=http://www.w3.org/2001/XMLSchema Символьная строка. В круглых скобках может быть указана максимальная длина строки. Кодировка строки - Windows-1251
Целое	xs:integer	xmlns:xs=http://www.w3.org/2001/XMLSchema Целое число, записанное без разделителей тысяч
Сумма, Число	xs:decimal	xmlns:xs=http://www.w3.org/2001/XMLSchema Действительное число, записанное без разделителей тысяч. Разделитель дробной части - точка. В круглых скобках может быть указана достаточная разрядность числа и (через запятую) разрядность дробной части

При описании реквизитов, в поле «Название» в скобках после названия реквизита приводится наименование элемента или атрибута в XML-документе;

Полужирным шрифтом выделены реквизиты, представленные в XML-документе в виде сложного элемента, содержащего атрибуты или другие элементы.

При описании реквизитов XML-файла используется следующее определение кратности значений. Кратность - спецификация диапазона возможных значений мощности множества согласно следующей таблице:

Кратность	Значение
[0..1]	Необязательный реквизит, максимальное количество экземпляров 1
[0..n]	Необязательный реквизит, максимальное количество экземпляров не ограничено
[1]	Обязательный реквизит, только один экземпляр
[1..n]	Обязательный реквизит, максимальное количество экземпляров не ограничено

Передаваемый XML-файл должен содержать сведения, перечисленные в приказе Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 декабря 2009 г. № 1012н «Об утверждении порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 31 декабря 2009 г., регистрационный № 15909), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 августа 2010 г. № 709н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 октября 2010 г., регистрационный № 18751), от 7 июня 2011 г. № 473н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 15 июля 2011 г., регистрационный № 21373), от 14 октября 2011 г., регистрационный № 1177н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 6 декабря 2011 г., регистрационный № 22511), от 27 января 2012 г. № 64н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 19 марта 2012 г., регистрационный № 23508), приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 октября 2013 г. № 547н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 октября 2013 г., регистрационный № 30271), от 22 июля 2014 г. № 478н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 августа 2014 г., регистрационный № 33910).

Первый элемент XML-файла должен иметь следующий вид:

<benefit06 xmlns="http://www.rostrud.ru/schemas/sz/benefit06/1.0">

Реквизиты файла XML:

Номер	Название	Тип	Кратность
1	Корневой элемент реестра (benefit06)	Элемент	[1]
2	Заголовок реестра сведений (header)	Элемент	[1]
3	От кого (from)	Текст (100)	[1]
4	Код отправителя (senderType)	Целое (2)	[1]
5	Кому (to)	Текст (100)	[1]
6	Дата формирования файла (date)	Дата	[1]
7	Год отчетного периода (year)	Целое (4)	[1]
8	Месяц отчетного периода (month)	Целое (2)	[1]
9	Номер реестра (reestrNumber)	Целое (2)	[1]

Структура данных файла XML:

Номер	Название	Тип	Кратность
	Сведения о получателе пособия (benefitReceiver)	Элемент	[1]
1	Фамилия получателя пособия (lastName)	Текст (100)	[1]
2	Имя получателя пособия (firstName)	Текст (100)	[1]
3	Отчество получателя пособия (patronymic)	Текст (100)	[0..1]
4	Категория получателя пособия (receiverCategory)	Целое(2)	[1]
5	Адрес получателя пособия (address)	Текст(250)	[1]
	Документ, удостоверяющий личность получателя пособия (receiverCredential)	Элемент	[1]
6	Вид документа, удостоверяющего личность получателя пособия (credentialType)	Целое (2)	[1]
7	Серия документа, удостоверяющего личность получателя пособия (series)	Текст (20)	[0..1]
8	Номер документа, удостоверяющего личность получателя пособия (number)	Текст (20)	[1]
9	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность получателя пособия	Дата	[0..1]

Номер	Название	Тип	Кратность
	(PersonDocumentDate)		
	Основание получения пособия (benefitAssignment)	Элемент	[1]
10	Реквизиты справки из медицинской организации о сроке беременности от 180 дней и более (pregnancyDocument)	Текст(250)	[1]
11	Дата выдачи справки из воинской части (militaryDate)	Дата	[1]
12	Номер справки из воинской части (militarynumber)	Текст (20)	[1]
13	Номер и наименование воинской части, выдвшей справку (militaryRegistered)	Текст(250)	[1]
14	Дата начала прохождения военным служащим военной службы по призыву (militaryBeginDate)	Дата	[1]
15	Дата окончания прохождения военным служащим военной службы по призыву (militaryEndDate)	Дата	[1]
16	Дата составления акта о заключении брака (marriageDate)	Дата	[1]
17	Серия выданного свидетельства о браке (certificateSeries)	Текст (20)	[0..1]
18	Номер выданного свидетельства о браке (certificateNumber)	Текст (20)	[1]
19	Дата выдачи свидетельства о браке (certificateMarriageDate)	Дата	[0..1]
20	Дата приема заявления получателя пособия (RegisteredDate)	Дата	[1]
	Сведения о назначении пособия (payments)	Элемент	[1]
21	Номер решения (resolutionNumber)	Текст (20)	[0..1]
22	Дата решения (resolutionDate)	Дата	[0..1]
	Сведения о выплатах пособия (periodPayments)	Элемент	[1..n]

Номер	Название	Тип	Кратность
23	Районный коэффициент (regionalCoefficient)	Число(4,2)	[1]
24	Размер пособия с учетом районного коэффициента (sumTotal)	Сумма(18,2)	[1]
25	Дата выплаты (datePay)	Дата	[0..1]
26	Сумма выплаты (sumPay)	Сумма(18,2)	[0..1]
27	Период доплаты (dateExtra)	Текст (30)	[0..1]
28	Сумма доплаты (extraPay)	Сумма(18,2)	[0..1]
29	Период возврата (dateReturn)	Текст (30)	[0..1]
30	Сумма возврата (sumReturn)	Сумма(18,2)	[0..1]
31	Период удержания (dateRetention)	Текст (30)	[0..1]
32	Сумма удержания (sumRetention)	Сумма(18,2)	[0..1]
33	Примечание (comment)	Текст (250)	[0..1]

Примечание:

допустимые значения некоторых атрибутов:

- 1) senderType (Код отправителя) – указывается одно из допустимых значений субъектов Российской Федерации (внутреннего списка «Субъекты Российской Федерации, предоставляющие реестры получателей»);
- 2) year (Год отчетного периода) – указывается год отчетного периода, за который предоставлен реестр;
- 3) month (Месяц отчетного периода) – указывается порядковый номер месяца отчетного периода, за который предоставлен реестр, может принимать значение от 1 до 12;
- 4) reestrNumber (Номер реестра) – указывается одно из допустимых значений кодов реестров из внутреннего списка «Виды реестров»;
- 5) receiverCategory (Категория получателя пособия) – указывается одно из допустимых значений кодов получателей пособий из внутреннего списка «Категории получателей пособий»;
- 6) credentialType (Вид документа, удостоверяющего личность получателя) – указывается одно из допустимых значений кодов документов, удостоверяющих личность из внутреннего списка «Наименование документов, удостоверяющих личность»;
- 7) dateExtra, dateReturn, dateRetention (Периоды) – указывается период, за который производится доплата (возврат, удержание) пособия, значения заполняются при наличии доплаты (возврата, удержания) в отчетном периоде;
- 8) sumPay, extraPay, sumReturn, sumRetention, sumTotal (Суммы) – значения должны быть больше нуля, значения extraPay, sumReturn, sumRetention заполняются при наличии доплаты (возврата, удержания) в отчетном периоде;

- 9) в случаях, когда в систему заносятся данные, являющиеся изменениями (доплата или возврат пособия) к ранее переданным суммам, должны соблюдаться следующие условия:
сведения, идентифицирующие получателя (серия и номер документа, удостоверяющего личность, фамилия, имя и отчество получателя), должны быть одинаковыми как внутри одного файла, так и по всем файлам, включая ранее переданные, за исключением случаев замены документа, удостоверяющего личность получателя.
- 10) примечание – является обязательным для заполнения полей.

Сведения о выплате пособия										Примечание	
районный коэффициент	размер пособия с учетом районного коэффициента (рублей)	общая сумма, выплаченная в отчетном месяце (рублей)		в том числе							
		28	29	выплата		доплата		возврат			удержание
				период	сумма	период	сумма	период	сумма	период	сумма
27	28	30	31	32	33	34	35	36	37	38	

* Категория получателя пособия указывается в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 21, ст. 1929; 1996, № 26, ст. 3028; 1996, № 49, ст. 5489; 1998, № 30, ст. 3613; 1998, № 31, ст. 3812; 2000, № 33, ст. 3348; 2001, № 23, ст. 2284; 2001, № 53 (ч. 1), ст. 5017; 2002, № 30, ст. 3033; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1 (ч. 1), ст. 32; 2005, № 52 (ч. 1), ст. 5591; 2005, № 52 (ч. 1), ст. 5594; 2006, № 50, ст. 5285; 2008, № 9, ст. 817; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3410; 2009, № 30, ст. 3739; 2011, № 11, ст. 1496; 2012, № 31, ст. 4322; 2013, № 14, ст. 1653; 2013, № 19, ст. 2313; 2013, № 19, ст. 2331; 2013, № 23, ст. 2887; 2013, № 27, ст. 3459; 2016, № 1 (ч. 1), ст. 8; 2005, № 52 (ч. 1), ст. 5593; 2014, № 23, ст. 2930; 2015, № 14, ст. 2008).

Имя файла должно иметь следующий вид:

XX-N-YUMM-R.xml, где

XX - код субъекта Российской Федерации, ответственного за передачу реестра, согласно списку «Субъекты Российской Федерации, предоставляющие реестры получателей»;

N - код вида реестра, согласно списку «Виды реестров»;

YUMM - период данных, за который предоставляется реестр, YU - год, MM - месяц;

R - идентификационный номер файла (длина - от 1 до 36 знаков).

Идентификационный номер файла должен обеспечивать уникальность имени файла; значимые позиции разделяются символом минус «-»;

Расширение файла - .xml;

Форма указанного реестра заполняется с соблюдением следующих правил:

Первая строка XML файла должна иметь следующий вид:

<?xml version="1.0" encoding = "windows-1251" ?>

Записи в файле имеют структуру, приведенную ниже. Заполнение всех полей в записи является обязательным, если иное не оговорено в описании структуры.

Передача информации осуществляется через АИС «Реестр получателей пособий (граждан, имеющих детей)».

Каждый передаваемый XML-файл может содержать сведения о получателях одного вида пособий. Передаваемые данные записываются как значения реквизитов элементов.

При описании типов реквизитов XML-файла применяются следующие обозначения:

Обозначение	Базовый тип	Описание
Дата	xs:date	xmlns:xs=http://www.w3.org/2001/XMLSchema
Текст	xs:string	xmlns:xs=http://www.w3.org/2001/XMLSchema Символьная строка. В круглых скобках может быть указана максимальная длина строки. Кодировка строки - Windows-1251
Целое	xs:integer	xmlns:xs=http://www.w3.org/2001/XMLSchema Целое число, записанное без разделителей тысяч
Сумма, Число	xs:decimal	xmlns:xs=http://www.w3.org/2001/XMLSchema Действительное число, записанное без разделителей тысяч. Разделитель дробной части - точка. В круглых скобках может быть указана достаточная разрядность числа и (через запятую) разрядность дробной части

При описании реквизитов, в поле «Название» в скобках после названия реквизита приводится наименование элемента или атрибута в XML-документе;

Полужирным шрифтом выделены реквизиты, представленные в XML-документе в виде сложного элемента, содержащего атрибуты или другие элементы.

При описании реквизитов XML-файла используется следующее определение кратности значений. Кратность - спецификация диапазона возможных значений мощности множества согласно следующей таблице:

Кратность	Значение
[0..1]	Необязательный реквизит, максимальное количество экземпляров 1
[0..n]	Необязательный реквизит, максимальное количество экземпляров не ограничено
[1]	Обязательный реквизит, только один экземпляр
[1..n]	Обязательный реквизит, максимальное количество экземпляров не ограничено

Передаваемый XML-файл должен содержать сведения, перечисленные в приказе Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 декабря 2009 г. № 1012н «Об утверждении порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 31 декабря 2009 г., регистрационный № 15909), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 августа 2010 г. № 709н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 октября 2010 г., регистрационный № 18751), от 7 июня 2011 г. № 473н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 15 июля 2011 г., регистрационный № 21373), от 14 октября 2011 г., регистрационный № 1177н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 6 декабря 2011 г., регистрационный № 22511), от 27 января 2012 г. № 64н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 19 марта 2012 г., регистрационный № 23508), приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 октября 2013 г. № 547н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 октября 2013 г., регистрационный № 30271), от 22 июля 2014 г. № 478н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 августа 2014 г., регистрационный № 33910).

Первый элемент XML-файла должен иметь следующий вид:
 <benefit05 xmlns="http://www.rostrud.ru/schemas/sz/benefit05/1.0">

Реквизиты файла XML:

Номер	Название	Тип	Кратность
1	Корневой элемент реестра (benefit05)	Элемент	[1]
2	Заголовок реестра сведений (header)	Элемент	[1]
3	От кого (from)	Текст (100)	[1]
4	Код отправителя (senderType)	Целое (2)	[1]
5	Кому (to)	Текст (100)	[1]
6	Дата формирования файла (date)	Дата	[1]
7	Год отчетного периода (year)	Целое (4)	[1]
8	Месяц отчетного периода (month)	Целое (2)	[1]
9	Номер реестра (reestrNumber)	Целое (2)	[1]

Структура данных файла XML:

Номер	Название	Тип	Кратность
	Сведения о получателе пособия (benefitReceiver)	Элемент	[1]
1	Фамилия получателя пособия (lastName)	Текст (100)	[1]
2	Имя получателя пособия (firstName)	Текст (100)	[1]
3	Отчество получателя пособия (patronymic)	Текст (100)	[0..1]
4	Категория получателя пособия (receiverCategory)	Целое (2)	[1]
5	Адрес получателя пособия (address)	Текст(250)	[1]
	Документ, удостоверяющий личность получателя пособия (receiverCredentiaI)	Элемент	[1]
6	Вид документа, удостоверяющего личность получателя пособия (credentiaIType)	Целое (2)	[1]
7	Серия документа, удостоверяющего личность получателя пособия (series)	Текст (20)	[0..1]
8	Номер документа, удостоверяющего личность получателя пособия (number)	Текст (20)	[1]
9	Дата выдачи документа, удостоверяющего	Дата	[0..1]

Номер	Название	Тип	Кратность
	личность получателя пособия (PersonDocumentDate)		
	Данные о ребенке получателя пособия (child)	Элемент	[1]
10	Фамилия ребенка (lastName)	Текст (100)	[1]
11	Имя ребенка (firstName)	Текст (100)	[1]
12	Отчество ребенка (patronymic)	Текст (100)	[0..1]
13	Дата рождения ребенка (dateOfBirth)	Дата	[1]
	Документ, подтверждающий факт рождения ребенка (certificateOfBirth)	Элемент	[1]
14	Вид (certificateType)	Целое (2)	[1]
15	Серия (serial)	Текст(10)	[0..1]
16	Номер (number)	Текст(10)	[1]
17	Дата выдачи документа (DocumentBirthDate)	Дата	[0..1]
	Основание получения пособия (benefitAssignment)	Элемент	[1]
18	Дата выдачи справки из воинской части (militaryDate)	Дата	[1]
19	Номер справки из воинской части (militarynumber)	Текст (20)	[1]
20	Номер и наименование воинской части, выдавшей справку (militaryRegistered)	Текст(250)	[1]
21	Дата начала прохождения военнотружущим военной службы по призыву (militaryBeginDate)	Дата	[1]
22	Дата окончания прохождения военнотружущим военной службы по призыву (militaryEndDate)	Дата	[0..1]
23	Дата приема заявления получателя пособия (RegisteredDate)	Дата	[1]
	Сведения о назначении пособия (payments)	Элемент	[1]
24	Номер решения о назначении пособия (resolutionNumber)	Текст (20)	[0..1]

Номер	Название	Тип	Кратность
25	Дата решения о назначении пособия (resolutionDate)	Дата	[0..1]
	Сведения о выплате пособия (periodPayments)	Элемент	[1..n]
26	Районный коэффициент (regionalCoefficient)	Число(4,2)	[1]
27	Размер пособия с учетом районного коэффициента (рублей) (sumTotal)	Сумма(18,2)	[1]
28	Период выплаты (datePay)	Текст (30)	[0..1]
29	Сумма выплаты (sumPay)	Сумма(18,2)	[0..1]
30	Период доплаты (dateExtra)	Текст (30)	[0..1]
31	Сумма доплаты (extraPay)	Сумма(18,2)	[0..1]
32	Период возврата (dateReturn)	Текст (30)	[0..1]
33	Сумма возврата (sumReturn)	Сумма(18,2)	[0..1]
34	Период удержания (dateRetention)	Текст (30)	[0..1]
35	Сумма удержания (sumRetention)	Сумма(18,2)	[0..1]
36	Примечание (comment)	Текст (250)	[0..1]

Примечание:

допустимые значения некоторых атрибутов:

- 1) senderType (Код отправителя) – указывается одно из допустимых значений субъектов Российской Федерации внутреннего списка «Субъекты Российской Федерации, предоставляющие реестры получателей»;
- 2) year (Год отчетного периода) – указывается год отчетного периода, за который предоставлен реестр;
- 3) month (Месяц отчетного периода) – указывается порядковый номер месяца отчетного периода, за который предоставлен реестр, может принимать значение от 1 до 12;
- 4) reestrNumber (Номер реестра) – указывается одно из допустимых значений кодов реестров из внутреннего списка «Виды реестров»;
- 5) receiverCategory (Категория получателя пособия) – указывается одно из допустимых значений кодов получателей пособий из внутреннего списка «Категории получателей пособий»;
- 6) credentialType (Вид документа, удостоверяющего личность получателя) – указывается одно из допустимых значений кодов документов, удостоверяющих личность из внутреннего списка «Наименование документов, удостоверяющих личность»;

7) certificateType (Вид документа, подтверждающего факт рождения ребенка) – указывается одно из допустимых значений кодов видов документов, подтверждающих факт рождения ребенка из списка «Виды документов, подтверждающих факт рождения ребенка»;

8) sumPay, extraPay, sumReturn, sumRetention, sumTotal (Суммы) – значения должны быть больше нуля, значения extraPay, sumReturn, sumRetention заполняются при наличии доплаты (возврата, удержания) в отчетном периоде;

9) в случаях, когда заносятся данные, являющиеся изменениями (доплата или возврат пособия) к ранее переданным суммам, должны соблюдаться следующие условия:

сведения, идентифицирующие получателя (серия и номер документа, удостоверяющего личность, фамилия, имя и отчество получателя), должны быть одинаковыми как внутри одного файла, так и по всем файлам, включая ранее переданные, за исключением случаев замены документа, удостоверяющего личность получателя;

10) примечание – является обязательным для заполнения полям.

Сведения о выплате пособия										Примечание
общая сумма, выплаченная в отчетном месяце (рублей)	в том числе									
	выплата		доплата		возврат		удержание		сумма	
	период	сумма	период	сумма	период	сумма	период	сумма		
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	

* Категория получателя пособия указывается в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 21, ст. 1929; 1996, № 26, ст. 3028; 1996, № 49, ст. 5489; 1998, № 30, ст. 3613; 1998, № 31, ст. 3812; 2000, № 33, ст. 3348; 2001, № 23, ст. 2284; 2001, № 53 (ч. 1), ст. 5017; 2002, № 30, ст. 3033; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1 (ч. 1), ст. 32; 2005, № 52 (ч. 1), ст. 5591; 2005, № 52 (ч. 1), ст. 5594; 2006, № 50, ст. 5285; 2008, № 9, ст. 817; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3410; 2009, № 30, ст. 3739; 2011, № 11, ст. 1496; 2012, № 31, ст. 4322; 2013, № 14, ст. 1653; 2013, № 19, ст. 2313; 2013, № 19, ст. 2331; 2013, № 23, ст. 2887; 2013, № 27, ст. 3459; 2016, № 1 (ч. 1), ст. 8; 2005, № 52 (ч. 1), ст. 5593; 2014, № 23, ст. 2930; 2015, № 14, ст. 2008).

Имя файла должно иметь следующий вид:

XX-N-YUMM-P.xml, где

XX - код субъекта Российской Федерации, ответственного за передачу реестра, согласно списку «Субъекты Российской Федерации, предоставляющие реестры получателей»;

N - код вида реестра, согласно списку «Виды реестров»;

YUMM - период данных, за который предоставляется реестр, YU - год, MM - месяц;

P - идентификационный номер файла (длина - от 1 до 36 знаков).

Идентификационный номер файла должен обеспечивать уникальность имени файла; значимые позиции разделяются символом минус «-»;

Расширение файла - .xml;

Форма указанного реестра заполняется с соблюдением следующих правил:

Первая строка XML файла должна иметь следующий вид:

<?xml version="1.0" encoding = "windows-1251" ?>

Записи в файле имеют структуру, приведенную ниже. Заполнение всех полей в записи является обязательным, если иное не оговорено в описании структуры.

Передача информации осуществляется через АИС «Реестр получателей пособий (граждан, имеющих детей)». Каждый передаваемый XML-файл может содержать сведения о получателях одного вида пособий.

Передаваемые данные записываются как значения реквизитов элементов.

При описании типов реквизитов XML-файла применяются следующие обозначения:

Обозначение	Базовый тип	Описание
Дата	xs:date	xmlns:xs=http://www.w3.org/2001/XMLSchema
Текст	xs:string	xmlns:xs=http://www.w3.org/2001/XMLSchema Символьная строка. В круглых скобках может быть указана максимальная длина строки. Кодировка строки - Windows-1251
Целое	xs:integer	xmlns:xs=http://www.w3.org/2001/XMLSchema Целое число, записанное без разделителей тысяч
Сумма, Число	xs:decimal 1	xmlns:xs=http://www.w3.org/2001/XMLSchema Действительное число, записанное без разделителей тысяч. Разделитель дробной части - точка. В круглых скобках может быть указана достаточная разрядность числа и (через запятую) разрядность дробной части

При описании реквизитов, в поле «Название» в скобках после названия реквизита приводится наименование элемента или атрибута в XML-документе;

Полужирным шрифтом выделены реквизиты, представленные в XML-документе в виде сложного элемента, содержащего атрибуты или другие элементы.

При описании реквизитов XML-файла используется следующее определение кратности значений. Кратность - спецификация диапазона возможных значений мощности множества согласно следующей таблице:

Кратность	Значение
[0..1]	Необязательный реквизит, максимальное количество экземпляров 1
[0..n]	Необязательный реквизит, максимальное количество экземпляров не ограничено
[1]	Обязательный реквизит, только один экземпляр
[1..n]	Обязательный реквизит, максимальное количество экземпляров не ограничено

Передаваемый XML-файл должен содержать сведения, перечисленные в приказе Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 декабря 2009 г. № 1012н «Об утверждении порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 31 декабря 2009 г., регистрационный № 15909), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 августа 2010 г. № 709н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 октября 2010 г., регистрационный № 18751), от 7 июня 2011 г. № 473н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 15 июля 2011 г., регистрационный № 21373), от 14 октября 2011 г., регистрационный № 1177н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 6 декабря 2011 г., регистрационный № 22511), от 27 января 2012 г. № 64н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 19 марта 2012 г., регистрационный № 23508), приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 октября 2013 г. № 547н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 октября 2013 г., регистрационный № 30271), от 22 июля 2014 г. № 478н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 августа 2014 г., регистрационный № 33910).

Первый элемент XML-файла должен иметь следующий вид:
 <benefit02 xmlns="http://www.rostrud.ru/schemas/sz/benefit02/1.0">

Реквизиты файла XML:

Номер	Название	Тип	Кратность
1	Корневой элемент реестра (benefit02)	Элемент	[1]
2	Заголовок реестра сведений (header)	Элемент	[1]
3	От кого (from)	Текст (100)	[1]
4	Код отправителя (senderType)	Целое (2)	[1]
5	Кому (to)	Текст (100)	[1]
6	Дата формирования файла (date)	Дата	[1]
7	Год отчетного периода (year)	Целое (4)	[1]
8	Месяц отчетного периода (month)	Целое (2)	[1]
9	Номер реестра (reestrNumber)	Целое (2)	[1]

Структура данных файла XML:

Номер	Название	Тип	Кратность
	Сведения о получателе пособия (benefitReceiver)	Элемент	[1]
1	Фамилия получателя пособия (lastName)	Текст (100)	[1]
2	Имя получателя пособия (firstName)	Текст (100)	[1]
3	Отчество получателя пособия (patronymic)	Текст (100)	[0..1]
4	Категория получателя пособия (receiverCategory)	Целое (2)	[1]
5	Адрес получателя пособия (address)	Текст(250)	[1]
	Документ, удостоверяющий личность получателя пособия (receiverCredential)	Элемент	[1]

Номер	Название	Тип	Кратность
6	Вид документа, удостоверяющего личность получателя пособия (credentialType)	Целое (2)	[1]
7	Серия документа, удостоверяющего личность получателя пособия (series)	Текст (20)	[0..1]
8	Номер документа, удостоверяющего личность получателя пособия (number)	Текст (20)	[1]
9	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность получателя пособия (PersonDocumentDate)	Дата	[0..1]
	Основание получения пособия (benefitAssignment)	Элемент	[1]
10	Номер приказа об увольнении (dismissalNumber)	Текст (20)	[0..1]
11	Дата приказа об увольнении (dismissalDate)	Дата	[0..1]
12	Реквизиты справки из органов государственной службы занятости населения о признании безработными (JoblessDocument)	Текст(250)	[0..1]
13	Дата выдачи листка нетрудоспособности (documentDate)	Дата	[1]
14	Номер листка нетрудоспособности (documentNumber)	Текст (20)	[1]
15	Наименование медицинской организации, выдавшей листок нетрудоспособности (documentRegistered)	Текст(250)	[1]
16	Дата приема заявления получателя пособия (RegisteredDate)	Дата	[1]
	Сведения о назначении пособия (payments)	Элемент	[1]
17	Номер решения (resolutionNumber)	Текст (20)	[0..1]
18	Дата решения (resolutionDate)	Дата	[0..1]

Номер	Название	Тип	Кратность
	Сведения о выплате пособия (regionPayments)	Элемент	[1..n]
19	Районный коэффициент (regionalCoefficient)	Число(4,2)	[0..1]
20	Дата выплаты пособия (date)	Дата	[1]
21	Размер пособия с учетом районного коэффициента (рублей) (sumTotal)	Сумма(18,2)	[1]
22	Дата выплаты (datePay)	Дата	[0..1]
23	Сумма выплаты (sumPay)	Сумма(18,2)	[0..1]
24	Период доплаты (dateExtra)	Текст (30)	[0..1]
25	Сумма доплаты (extraPay)	Сумма(18,2)	[0..1]
26	Период возврата (dateReturn)	Текст (30)	[0..1]
27	Сумма возврата (sumReturn)	Сумма(18,2)	[0..1]
28	Период удержания (dateRetention)	Текст (30)	[0..1]
29	Сумма удержания (sumRetention)	Сумма(18,2)	[0..1]
30	Примечание (comment)	Текст (250)	[0..1]

Примечание:

допустимые значения некоторых атрибутов:

- 1) senderType (Код отправителя) – указывается одно из допустимых значений субъектов Российской Федерации внутреннего списка «Субъекты Российской Федерации, предоставляющие реестры получателей»;
- 2) year (Год отчетного периода) – указывается год отчетного периода, за который предоставлен реестр;
- 3) month (Месяц отчетного периода) – указывается порядковый номер месяца отчетного периода, за который предоставлен реестр, может принимать значение от 1 до 12;
- 4) reestrNumber (Номер реестра) – указывается одно из допустимых значений кодов реестров из внутреннего списка «Виды реестров»;
- 5) receiverCategory (Категория получателя пособия) – указывается одно из допустимых значений кодов получателей пособий из внутреннего списка «Категории получателей пособий»;

6) credentialType (Вид документа, удостоверяющего личность получателя) – указывается одно из допустимых значений кодов документов, удостоверяющих личность из внутреннего списка «Наименование документов, удостоверяющих личность»;

7) sumPay, extraPay, sumReturn, sumRetention, sumTotal (Суммы) – значения должны быть больше нуля, значения extraPay, sumReturn, sumRetention заполняются при наличии доплаты (возврата, удержания) в отчетном периоде;

8) в случаях, когда заносятся данные, являющиеся изменениями (доплата или возврат пособия) к ранее переданным суммам, должны соблюдаться следующие условия:

сведения, идентифицирующие получателя (серия и номер документа, удостоверяющего личность, фамилия, имя и отчество получателя), должны быть одинаковыми как внутри одного файла, так и по всем файлам, включая ранее переданные, за исключением случаев замены документа, удостоверяющего личность получателя.

9) примечание – является обязательным для заполнения полем.

Передача информации осуществляется через АИС «Реестр получателей пособий (граждан, имеющих детей)». Каждый передаваемый XML-файл может содержать сведения о получателе одного вида пособий. Передаваемые данные записываются как значения реквизитов элементов. При описании типов реквизитов XML-файла применяются следующие обозначения:

Обозначение	Базовый тип	Описание
Дата	xs:date	xmlns:xs=http://www.w3.org/2001/XMLSchema
Текст	xs:string	xmlns:xs=http://www.w3.org/2001/XMLSchema Символьная строка. В круглых скобках может быть указана максимальная длина строки. Кодировка строки - Windows-1251
Целое	xs:integer	xmlns:xs=http://www.w3.org/2001/XMLSchema Целое число, записанное без разделителей тысяч
Сумма, Число	xs:decimal	xmlns:xs=http://www.w3.org/2001/XMLSchema Действительное число, записанное без разделителей тысяч. Разделитель дробной части - точка. В круглых скобках может быть указана достаточная разрядность числа и (через запятую) разрядность дробной части

При описании реквизитов, в поле «Название» в скобках после названия реквизита приводится наименование элемента или атрибута в XML-документе;
Полужирным шрифтом выделены реквизиты, представленные в XML-документе в виде сложного элемента, содержащего атрибуты или другие элементы.
При описании реквизитов XML-файла используется следующее определение кратности значений. Кратность - спецификация диапазона возможных значений мощности множества согласно следующей таблице:

Кратность	Значение
[0..1]	Необязательный реквизит, максимальное количество экземпляров 1
[0..n]	Необязательный реквизит, максимальное количество экземпляров не ограничено
[1]	Обязательный реквизит, только один экземпляр
[1..n]	Обязательный реквизит, максимальное количество экземпляров не ограничено

Передаваемый XML-файл должен содержать сведения, перечисленные в приказе Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 декабря 2009 г. № 1012н «Об утверждении порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 31 декабря 2009 г., регистрационный № 15909), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 августа 2010 г. № 709н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 октября 2010 г., регистрационный № 18751), от 7 июня 2011 г. № 473н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 15 июля 2011 г., регистрационный № 21373), от 14 октября 2011 г., регистрационный № 1177н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 6 декабря 2011 г., регистрационный № 22511), от 27 января 2012 г. № 64н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 19 марта 2012 г., регистрационный № 23508), приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 октября 2013 г. № 547н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 октября 2013 г., регистрационный № 30271), от 22 июля 2014 г. № 478н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 августа 2014 г., регистрационный № 33910).

Первый элемент XML-файла должен иметь следующий вид:
 <benefit03 xmlns="http://www.rostrud.ru/schemas/sz/benefit03/1.0">

Реквизиты файла XML:

Номер	Название	Тип	Кратность
1	Корневой элемент реестра (benefit03)	Элемент	[1]
2	Заголовок реестра сведений (header)	Элемент	[1]
3	От кого (from)	Текст (100)	[1]
4	Код отправителя (senderType)	Целое (2)	[1]
5	Кому (to)	Текст (100)	[1]
6	Дата формирования файла (date)	Дата	[1]
7	Год отчетного периода (year)	Целое (4)	[1]
8	Месяц отчетного периода (month)	Целое (2)	[1]
9	Номер реестра (reestrNumber)	Целое (2)	[1]

Структура данных файла XML:

Номер	Название	Тип	Кратность
	Сведения о получателе пособия (benefitReceiver)	Элемент	[1]
1	Фамилия получателя пособия (lastName)	Текст (100)	[1]
2	Имя получателя пособия (firstName)	Текст (100)	[1]
3	Отчество получателя пособия (patronymic)	Текст (100)	[0..1]
4	Категория получателя пособия (receiverCategory)	Целое (2)	[1]
5	Адрес получателя пособия (address)	Текст(250)	[1]
	Документ, удостоверяющий личность получателя пособия (receiverCredential)	Элемент	[1]
6	Вид документа, удостоверяющего личность получателя пособия (credentialType)	Целое (2)	[1]
7	Серия документа, удостоверяющего	Текст (20)	[0..1]

Номер	Название	Тип	Кратность
	личность получателя пособия (series)		
8	Номер документа, удостоверяющего личность получателя пособия (number)	Текст (20)	[1]
9	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность получателя пособия (PersonDocumentDate)	Дата	[0..1]
	Основание получения пособия (benefitAssignment)	Элемент	[1]
10	Номер приказа об увольнении (dismissalNumber)	Текст (20)	[0..1]
11	Дата приказа об увольнении (dismissalDate)	Дата	[0..1]
12	Дата выдачи справки о постановке на учет в ранние сроки беременности (documentDate)	Дата	[0..1]
13	Номер справки о постановке на учет в ранние сроки беременности (documentNumber)	Текст (20)	[0..1]
14	Наименование медицинской организации, выдавшей справку о постановке на учет в ранние сроки беременности (documentRegistered)	Текст(250)	[0..1]
15	Дата приема заявления получателя пособия (RegisteredDate)	Дата	[1]
	Сведения о назначении пособия (payments)	Элемент	[1]
16	Номер решения (resolutionNumber)	Текст (20)	[0..1]
17	Дата решения (resolutionDate)	Дата	[0..1]
	Сведения о выплатах пособия (periodPayments)	Элемент	[1..n]
18	Районный коэффициент (regionalCoefficient)	Число(4,2)	[1]
19	Размер пособия с учетом районного коэффициента (sumTotal)	Сумма(18,2)	[1]
20	Дата выплаты (datePay)	Дата	[0..1]
21	Сумма выплаты (sumPay)	Сумма(18,2)	[0..1]

Номер	Название	Тип	Кратность
22	Период доплаты (dateExtra)	Текст (30)	[0..1]
23	Сумма доплаты (extraPay)	Сумма(18,2)	[0..1]
24	Период возврата (dateReturn)	Текст (30)	[0..1]
25	Сумма возврата (sumReturn)	Сумма(18,2)	[0..1]
26	Период удержания (dateRetention)	Текст (30)	[0..1]
27	Сумма удержания (sumRetention)	Сумма(18,2)	[0..1]
28	Примечание (comment)	Текст (250)	[0..1]

Примечание:

допустимые значения некоторых атрибутов:

- 1) senderType (Код отправителя) – указывается одно из допустимых значений субъектов Российской Федерации внутреннего списка «Субъекты Российской Федерации, предоставляющие реестры получателей»;
- 2) year (Год отчетного периода) – указывается год отчетного периода, за который предоставлен реестр;
- 3) month (Месяц отчетного периода) – указывается порядковый номер месяца отчетного периода, за который предоставлен реестр, может принимать значение от 1 до 12;
- 4) reestrNumber (Номер реестра) – указывается одно из допустимых значений кодов реестров из внутреннего списка «Виды реестров»;
- 5) receiverCategory (Категория получателя пособия) – указывается одно из допустимых значений кодов получателей пособий из внутреннего списка «Категории получателей пособий»;
- 6) credentialType (Вид документа, удостоверяющего личность получателя) – указывается одно из допустимых значений кодов документов, удостоверяющих личность из внутреннего списка «Наименование документов, удостоверяющих личность»;
- 7) dateExtra, dateReturn, dateRetention (Периоды) – указывается период, за который производится доплата (возврат, удержание) пособия, значения заполняются при наличии доплаты (возврата, удержания) в отчетном периоде;
- 8) sumPay, extraPay, sumReturn, sumRetention, sumTotal (Суммы) – значения должны быть больше нуля, значения extraPay, sumReturn, sumRetention заполняются при наличии доплаты (возврата, удержания) в отчетном периоде;

9) в случаях, когда в систему заносятся данные, являющиеся изменениями (доплата или возврат пособия) к ранее переданным суммам, должны соблюдаться следующие условия:

сведения, идентифицирующие получателя (серия и номер документа, удостоверяющего личность, фамилия, имя и отчество получателя), должны быть одинаковыми как внутри одного файла, так и по всем файлам, включая ранее переданные, за исключением случаев замены документа, удостоверяющего личность получателя.

10) примечание – является обязательным для заполнения полем.

Сведения о выплате пособия										Примечание	
общая сумма, выплаченная в отчетном месяце (рублей)	в том числе										
	выплата			доплата			возврат				удержание
	дата	сумма	сумма	период	сумма	сумма	период	сумма	период	сумма	
25	26	27	28	29	30	31	32	33		34	

* Категория получателя пособия указывается в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 21, ст. 1929; 1996, № 26, ст. 3028; 1996, № 49, ст. 5489; 1998, № 30, ст. 3613; 1998, № 31, ст. 3812; 2000, № 33, ст. 3348; 2001, № 23, ст. 2284; 2001, № 53 (ч. 1), ст. 5017; 2002, № 30, ст. 3033; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1 (ч. 1), ст. 32; 2005, № 52 (ч. 1), ст. 5591; 2005, № 52 (ч. 1), ст. 5594; 2006, № 50, ст. 5285; 2008, № 9, ст. 817; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3410; 2009, № 30, ст. 3739; 2011, № 11, ст. 1496; 2012, № 31, ст. 4322; 2013, № 14, ст. 1653; 2013, № 19, ст. 2313; 2013, № 19, ст. 2331; 2013, № 23, ст. 2887; 2013, № 27, ст. 3459; 2016, № 1 (ч. 1), ст. 8; 2005, № 52 (ч. 1), ст. 5593; 2014, № 23, ст. 2930; 2015, № 14, ст. 2008).

Имя файла должно иметь следующий вид:

XX-N-YUMM-R.xml, где

XX - код субъекта Российской Федерации, ответственного за передачу реестра, согласно списку «Субъекты Российской Федерации, предоставляющие реестры получателей»;

N - код вида реестра, согласно списку «Виды реестров»;

YUMM - период данных, за который предоставляется реестр, YU - год, MM - месяц;

R - идентификационный номер файла (длина - от 1 до 36 знаков).

Идентификационный номер файла должен обеспечивать уникальность имени файла;

значимые позиции разделяются символом минус «-»;

Расширение файла - .xml;

Форма указанного реестра заполняется с соблюдением следующих правил:

Первая строка XML файла должна иметь следующий вид:

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>

Записи в файле имеют структуру, приведенную ниже. Заполнение всех полей в записи является обязательным, если иное не оговорено в описании структуры.

Передача информации осуществляется через АИС «Реестр получателей пособий (граждан, имеющих детей)».

Каждый передаваемый XML-файл может содержать сведения о получателях одного вида пособий.

Передаваемые данные записываются как значения реквизитов элементов.

При описании типов реквизитов XML-файла применяются следующие обозначения:

Обозначение	Базовый тип	Описание
Дата	xs:date	xmlns:xs=http://www.w3.org/2001/XMLSchema
Текст	xs:string	xmlns:xs=http://www.w3.org/2001/XMLSchema Символьная строка. В круглых скобках может быть указана максимальная длина строки. Кодировка строки - Windows-1251
Целое	xs:integer	xmlns:xs=http://www.w3.org/2001/XMLSchema Целое число, записанное без разделителей тысяч
Сумма, Число	xs:decimal	xmlns:xs=http://www.w3.org/2001/XMLSchema Действительное число, записанное без разделителей тысяч. Разделитель дробной части - точка. В круглых скобках может быть указана достаточная разрядность числа и (через запятую) разрядность дробной части

При описании реквизитов, в поле «Название» в скобках после названия реквизита приводится наименование элемента или атрибута в XML-документе;

Полужирным шрифтом выделены реквизиты, представленные в XML-документе в виде сложного элемента, содержащего атрибуты или другие элементы.

При описании реквизитов XML-файла используется следующее определение кратности значений. Кратность - спецификация диапазона возможных значений мощности множества согласно следующей таблице:

Кратность	Значение
[0..1]	Необязательный реквизит, максимальное количество экземпляров 1
[0..n]	Необязательный реквизит, максимальное количество экземпляров не ограничено
[1]	Обязательный реквизит, только один экземпляр
[1..n]	Обязательный реквизит, максимальное количество экземпляров не ограничено

Передаваемый XML-файл должен содержать сведения, перечисленные в приказе Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 декабря 2009 г. № 1012н «Об утверждении порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 31 декабря 2009 г., регистрационный № 15909), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 августа 2010 г. № 709н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 октября 2010 г., регистрационный № 18751), от 7 июня 2011 г. № 473н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 15 июля 2011 г., регистрационный № 21373), от 14 октября 2011 г., регистрационный № 1177н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 6 декабря 2011 г., регистрационный № 22511), от 27 января 2012 г. № 64н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 19 марта 2012 г., регистрационный № 23508), приказами Министерства труда и социального защиты Российской Федерации от 21 октября 2013 г. № 547н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 октября 2013 г., регистрационный № 30271), от 22 июля 2014 г. № 478н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 августа 2014 г., регистрационный № 33910).

Первый элемент XML-файла должен иметь следующий вид:

```
<benefit04 xmlns="http://www.rostrud.ru/schemas/sz/benefit04/1.0">
```

Реквизиты файла XML:

Номер	Название	Тип	Кратность
1	Корневой элемент реестра (benefit04)	Элемент	[1]
2	Заголовок реестра сведений (header)	Элемент	[1]
3	От кого (from)	Текст (100)	[1]
4	Код отправителя (senderType)	Целое (2)	[1]
5	Кому (to)	Текст (100)	[1]
6	Дата формирования файла (date)	Дата	[1]
7	Год отчетного периода (year)	Целое (4)	[1]
8	Месяц отчетного периода (month)	Целое (2)	[1]
9	Номер реестра (reestrNumber)	Целое (2)	[1]

Структура данных файла XML:

Номер	Название	Тип	Кратность
	Сведения о получателе пособия (benefitReceiver)	Элемент	[1]
1	Фамилия получателя пособия (lastName)	Текст (100)	[1]
2	Имя получателя пособия (firstName)	Текст (100)	[1]
3	Отчество получателя пособия (patronymic)	Текст (100)	[0..1]
4	Категория получателя пособия (receiverCategory)	Целое (2)	[1]
5	Адрес получателя пособия (address)	Текст(250)	[1]
	Документ, удостоверяющий личность получателя пособия (receiverCredential)	Элемент	[1]
6	Вид документа, удостоверяющего личность получателя пособия (credentialType)	Целое (2)	[1]
7	Серия документа, удостоверяющего личность получателя пособия (series)	Текст (20)	[0..1]
8	Номер документа, удостоверяющего	Текст (20)	[1]

Номер	Название	Тип	Кратность
	личность получателя пособия (number)		
9	Дата выдачи, удостоверяющего личность пособия (PersonDocumentDate)	Дата	[0..1]
	Основание получения пособия (benefitAssignment)	Элемент	[1]
10	Реквизиты документа, подтверждающего временную нетрудоспособность (JoblessDocument)	Текст(250)	[0..1]
11	Дата приема заявления получателя пособия (RegisteredDate)	Дата	[1]
	Данные о ребенке получателя пособия (child)	Элемент	[1]
12	Фамилия ребенка (lastName)	Текст (100)	[1]
13	Имя ребенка (firstName)	Текст (100)	[1]
14	Отчество ребенка (patronymic)	Текст (100)	[0..1]
15	Дата рождения ребенка (dateOfBirth)	Дата	[1]
	Документ, подтверждающий факт рождения ребенка (certificateOfBirth)	Элемент	[1]
16	Вид (certificateType)	Целое (2)	[1]
17	Серия (serial)	Текст(10)	[0..1]
18	Номер (number)	Текст(10)	[1]
19	Дата выдачи документа (DocumentBirthDate)	Дата	[0..1]
	Сведения о назначении пособия (payments)	Элемент	[1]
20	Номер решения о назначении пособия (resolutionNumber)	Текст (20)	[0..1]
21	Дата решения о назначении пособия (resolutionDate)	Дата	[0..1]
	Сведения о выплате пособия (periodPayments)	Элемент	[1..n]
22	Районный коэффициент (regionalCoefficient)	Число(4,2)	[1]
23	Размер пособия с учетом районного	Сумма(18,2)	[1]

Номер	Название	Тип	Кратность
	коэффициента (sumTotal)		
24	Дата выплаты (datePay)	Дата	[0..1]
25	Сумма выплаты (sumPay)	Сумма(18,2)	[0..1]
26	Период доплаты (dateExtra)	Текст (30)	[0..1]
27	Сумма доплаты (extraPay)	Сумма(18,2)	[0..1]
28	Период возврата (dateReturn)	Текст (30)	[0..1]
29	Сумма возврата (sumReturn)	Сумма(18,2)	[0..1]
30	Период удержания (dateRetention)	Текст (30)	[0..1]
31	Сумма удержания (sumRetention)	Сумма(18,2)	[0..1]
32	Примечание (comment)	Текст (250)	[0..1]

Примечание:

допустимые значения некоторых атрибутов:

- 1) senderType (Код отправителя) – указывается одно из допустимых значений субъектов Российской Федерации внутреннего списка «Субъекты Российской Федерации, предоставляющие реестры получателей»;
- 2) year (Год отчетного периода) – указывается год отчетного периода, за который предоставлен реестр;
- 3) month (Месяц отчетного периода) – указывается порядковый номер месяца отчетного периода, за который предоставлен реестр, может принимать значение от 1 до 12;
- 4) reestrNumber (Номер реестра) – указывается одно из допустимых значений кодов реестров из внутреннего списка «Виды реестров»;
- 5) receiverCategory (Категория получателя пособия) – указывается одно из допустимых значений кодов получателей пособий из внутреннего списка «Категории получателей пособий»;
- 6) scredentialType (Вид документа, удостоверяющего личность получателя) – указывается одно из допустимых значений кодов документов, удостоверяющих личность из внутреннего списка «Наименование документов, удостоверяющих личность»;
- 7) certificateType (Вид документа, подтверждающего факт рождения ребенка) – указывается одно из допустимых значений кодов видов документов, подтверждающих факт рождения ребенка из списка «Виды документов, подтверждающих факт рождения ребенка»;
- 8) dateExtra, dateReturn, dateRetention (Периоды) – указывается период, за который производится доплата (возврат, удержание) пособия, значения заполняются при наличии доплаты (возврата, удержания) в отчетном периоде;

9) sumPay, extraPay, sumReturn, sumRetention, sumTotal (Суммы) – значения должны быть больше нуля, значения extraPay, sumReturn, sumRetention заполняются при наличии доплаты (возврата, удержания) в отчетном периоде;

10) в случаях, когда в систему заносятся данные, являющиеся изменениями (доплата или возврат пособия) к ранее переданным суммам, должны соблюдаться следующие условия:

сведения, идентифицирующие ребенка (серия и номер документа, подтверждающего факт рождения ребенка, дата рождения ребенка, фамилия, имя и отчество ребенка), должны быть одинаковыми как внутри одного файла, так и по всем файлам, включая ранее переданные;

сведения, идентифицирующие получателя (серия и номер документа, удостоверяющего личность, фамилия, имя и отчество получателя), должны быть одинаковыми как внутри одного файла, так и по всем файлам, включая ранее переданные, за исключением случаев замены документа, удостоверяющего личность получателя;

11) примечание – является обязательным для заполнения полем.

Сведения о назначении пособия		Сведения о выплате пособия				
номер решения о назначении пособия	дата решения о назначении пособия	районный коэффициент	размер пособия с учетом районного коэффициента (рублей)	общая сумма, выплаченная в отчетном месяце (рублей)	в том числе:	
					выплата	доплата
					период	сумма
25	26	27	28	29	30	31
						32
						33

Сведения о назначении пособия		Сведения о выплате пособия	
в том числе:		в том числе:	
возврат		удержание	
период	сумма	период	сумма
34	35	36	37
			38

* Категория получателя пособия указывается в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 21, ст. 1929; 1996, № 26, ст. 3028; 1996, № 49, ст. 5489; 1998, № 30, ст. 3613; 1998, № 31, ст. 3812; 2000, № 33, ст. 3348; 2001, № 23, ст. 2284; 2001, № 53 (ч. 1), ст. 5017; 2002, № 30, ст. 3033; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1 (ч. 1), ст. 32; 2005, № 52 (ч. 1), ст. 5591; 2005, № 52 (ч. 1), ст. 5594; 2006, № 50, ст. 5285; 2008, № 9, ст. 817; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3410; 2009, № 30, ст. 3739; 2011, № 11, ст. 1496; 2012, № 31, ст. 4322; 2013, № 14, ст. 1653; 2013, № 19, ст. 2313; 2013, № 19, ст. 2331; 2013, № 23, ст. 2887; 2013, № 27, ст. 3459; 2016, № 1 (ч. 1), ст. 8; 2005, № 52 (ч. 1), ст. 5593; 2014, № 23, ст. 2930; 2015, № 14, ст. 2008).

Имя файла должно иметь следующий вид:

XX-N-YUMM-P.xml, где

XX - код субъекта Российской Федерации, ответственного за передачу реестра, согласно списку «Субъекты Российской Федерации, предоставляющие реестры получателей»;

N - код вида реестра, согласно списку «Виды реестров»;

YUMM - период данных, за который предоставляется реестр, YU - год, MM - месяц;

P - идентификационный номер файла (длина - от 1 до 36 знаков). Идентификационный номер файла должен обеспечивать уникальность имени файла;

значимые позиции разделяются символом минус «-»;

Расширение файла - .xml;

Форма указанного реестра заполняется с соблюдением следующих правил:

Первая строка XML файла должна иметь следующий вид:

<?xml version="1.0" encoding = "windows-1251" ?>

Записи в файле имеют структуру, приведенную ниже. Заполнение всех полей в записи является обязательным, если иное не оговорено в описании структуры.

Передача информации осуществляется через АИС «Реестр получателей пособий (граждан, имеющих детей)».

Каждый передаваемый XML-файл может содержать сведения о получателях одного вида пособий.

Передаваемые данные записываются как значения реквизитов элементов.

При описании типов реквизитов XML-файла применяются следующие обозначения:

Обозначение	Базовый тип	Описание
Дата	xs:date	xmlns:xs=http://www.w3.org/2001/XMLSchema
Текст	xs:string	xmlns:xs=http://www.w3.org/2001/XMLSchema Символьная строка. В круглых скобках может быть указана максимальная длина строки. Кодировка строки - Windows-1251
Целое	xs:integer	xmlns:xs=http://www.w3.org/2001/XMLSchema Целое число, записанное без разделителей тысяч
Сумма, Число	xs:decimal 1	xmlns:xs=http://www.w3.org/2001/XMLSchema Действительное число, записанное без разделителей тысяч. Разделитель дробной части - точка. В круглых скобках может быть указана достаточная разрядность числа и (через запятую) разрядность дробной части

При описании реквизитов, в поле «Название» в скобках после названия реквизита приводится наименование элемента или атрибута в XML-документе;

Полужирным шрифтом выделены реквизиты, представленные в XML-документе в виде сложного элемента, содержащего атрибуты или другие элементы.

При описании реквизитов XML-файла используется следующее определение кратности значений. Кратность - спецификация диапазона возможных значений мощности множества согласно следующей таблице:

Кратность	Значение
[0..1]	Необязательный реквизит, максимальное количество экземпляров 1
[0..n]	Необязательный реквизит, максимальное количество экземпляров не ограничено
[1]	Обязательный реквизит, только один экземпляр
[1..n]	Обязательный реквизит, максимальное количество экземпляров не ограничено

Передаваемый XML-файл должен содержать сведения, перечисленные в приказе Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 декабря 2009 г. № 1012н «Об утверждении порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 31 декабря 2009 г., регистрационный № 15909), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 августа 2010 г. № 709н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 октября 2010 г., регистрационный № 18751), от 7 июня 2011 г. № 473н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 15 июля 2011 г., регистрационный № 21373), от 14 октября 2011 г., регистрационный № 1177н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 6 декабря 2011 г., регистрационный № 22511), от 27 января 2012 г. № 64н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 19 марта 2012 г., регистрационный № 23508), приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 октября 2013 г. № 547н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 октября 2013 г., регистрационный № 30271), от 22 июля 2014 г. № 478н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 августа 2014 г., регистрационный № 33910).

Первый элемент XML-файла должен иметь следующий вид:
 <benefit01 xmlns="http://www.rostrud.ru/schemas/sz/benefit01/1.0">

Реквизиты файла XML:

Номер	Название	Тип	Кратность
1	Корневой элемент реестра (benefit01)	Элемент	[1]
2	Заголовок реестра сведений (header)	Элемент	[1]
3	От кого (from)	Текст (100)	[1]
4	Код отправителя (senderType)	Целое (2)	[1]
5	Кому (to)	Текст (100)	[1]
6	Дата формирования файла (date)	Дата	[1]
7	Год отчетного периода (year)	Целое (4)	[1]
8	Месяц отчетного периода (month)	Целое (2)	[1]
9	Номер реестра (reestrNumber)	Целое (2)	[1]

Структура данных файла XML:

Номер	Название	Тип	Кратность
	Сведения о получателе пособия (benefitReceiver)	Элемент	[1..n]
1	Фамилия получателя пособия (lastName)	Текст (100)	[1]
2	Имя получателя пособия (firstName)	Текст (100)	[1]
3	Отчество получателя пособия (patronymic)	Текст (100)	[0..1]
4	Категория получателя пособия (receiverCategory)	Целое(2)	[1]
5	Адрес получателя пособия (address)	Текст(250)	[1]
	Документ, удостоверяющий личность получателя пособия (receiverCredential)	Элемент	[1]
6	Документ, удостоверяющий личность получателя пособия (credentialType)	Целое (2)	[1]
7	Серия документа, удостоверяющего личность	Текст (20)	[0..1]

Номер	Название	Тип	Кратность
	получателя пособия (series)		
8	Номер документа, удостоверяющего личность получателя пособия (number)	Текст (20)	[1]
9	Дата выдачи, удостоверяющего личность получателя пособия (PersonDocumentDate)	Дата	[0..1]
	Основание получения пособия (benefitAssignment)	Элемент	[1]
10	Реквизиты справки территориального органа ФСС об отсутствии регистрации (adressDocument)	Текст(250)	[0..1]
11	Реквизиты документа, подтверждающего совместное проживание ребенка с одним из родителей либо лицом, его заменяющим (joblessDocument)	Текст(250)	[0..1]
12	Номер приказа об увольнении (dismissalNumber)	Текст (20)	[0..1]
13	Дата приказа об увольнении (dismissalDate)	Дата	[0..1]
14	Дата приема заявления получателя пособия (registeredDate)	Дата	[1]
	Сведения о ребенке получателя пособия (child)	Элемент	[1]
15	Фамилия ребенка (lastName)	Текст (100)	[1]
16	Имя ребенка (firstName)	Текст (100)	[1]
17	Отчество ребенка (patronymic)	Текст (100)	[0..1]
18	Дата рождения ребенка (dateOfBirth)	Дата	[1]
19	Очередность рождения у матери (childNumber)	Целое(2)	[1]
	Документ, подтверждающий факт рождения ребенка (certificateOfBirth)	Элемент	[1]
20	Вид (certificateType)	Целое (2)	[1]
21	Серия (serial)	Текст(10)	[0..1]
22	Номер (number)	Текст(10)	[1]
23	Дата выдачи документа (DocumentBirthDate)	Дата	[0..1]
	Сведения о назначении пособия	Элемент	[1]

Номер	Название	Тип	Кратность
	(payments)		
24	Номер решения о назначении пособия (resolutionNumber)	Текст (20)	[0..1]
25	Дата решения о назначении пособия (resolutionDate)	Дата	[0..1]
	Сведения о выплате пособия (periodPayments)	Элемент	[1..n]
26	Районный коэффициент (regionalCoefficient)	Число(4,2)	[1]
27	Размер пособия с учетом районного коэффициента (рублей) (sumTotal)	Сумма(18,2)	[1]
28	Период выплаты (datePay)	Текст (21)	[0..1]
29	Сумма выплаты (sumPay)	Сумма(18,2)	[0..1]
30	Период доплаты (dateExtra)	Текст (21)	[0..1]
31	Сумма доплаты (extraPay)	Сумма(18,2)	[0..1]
32	Период возврата (dateReturn)	Текст (21)	[0..1]
33	Сумма возврата (sumReturn)	Сумма(18,2)	[0..1]
34	Период удержания (dateRetention)	Текст (21)	[0..1]
35	Сумма удержания (sumRetention)	Сумма(18,2)	[0..1]
36	Примечание (comment)	Текст (250)	[0..1]

Примечание:

допустимые значения некоторых атрибутов:

- 1) senderType (Код отправителя) – указывается одно из допустимых значений значений субъектов Российской Федерации внутреннего списка «Субъекты Российской Федерации, предоставляющие реестры получателей»;
- 2) year (Год отчетного периода) – указывается год отчетного периода, за который предоставлен реестр;
- 3) month (Месяц отчетного периода) – указывается порядковый номер месяца отчетного периода, за который предоставлен реестр, может принимать значение от 1 до 12;
- 4) restrNumber (Номер реестра) – указывается одно из допустимых значений кодов реестров из внутреннего списка «Виды реестров»;
- 5) receiverCategory (Категория получателя пособия) – указывается одно из допустимых значений кодов получателей пособий из внутреннего списка «Категории получателей пособий»;

6) `credentialType` (Вид документа, удостоверяющего личность получателя) – указывается одно из допустимых значений кодов документов, удостоверяющих личность из внутреннего списка «Наименование документов, удостоверяющих личность»;

7) `certificateType` (Вид документа, подтверждающего факт рождения ребенка) – указывается одно из допустимых значений кодов видов документов, подтверждающих факт рождения ребенка из списка «Виды документов, подтверждающих факт рождения ребенка»;

8) `sumPay`, `extraPay`, `sumReturn`, `sumRetention`, `sumTotal` (Суммы) – значения должны быть больше нуля, значения `extraPay`, `sumReturn`, `sumRetention` заполняются при наличии доплаты (возврата, удержания) в отчетном периоде;

9) в случаях, когда заносятся данные, являющиеся изменениями (доплата или возврат пособия) к ранее переданным суммам, должны соблюдаться следующие условия:

сведения, идентифицирующие получателя (серия и номер документа, удостоверяющего личность, фамилия, имя и отчество получателя), должны быть одинаковыми как внутри одного файла, так и по всем файлам, включая ранее переданные, за исключением случаев замены документа, удостоверяющего личность получателя;

сведения, идентифицирующие ребенка (серия и номер документа, подтверждающего факт рождения ребенка, дата рождения ребенка, фамилия, имя и отчество ребенка, очередность рождения ребенка у матери (первый, второй, третий и последующий ребенок), должны быть одинаковыми как внутри одного файла, так и по всем файлам, включая ранее переданные;

10) примечание – является обязательным для заполнения полем.