



МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


## П Р И К А З

« 11 » апреля 20 18 г.

№ 218

Москва

Об утверждении Порядка проведения экспертных исследований в целях определения возможности использования конструктивно сходных с оружием изделий, пневматических винтовок, пистолетов, револьверов с дульной энергией не более 3 Дж, сигнальных пистолетов, револьверов калибра не более 6 мм и патронов к ним в качестве огнестрельного оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения и газового оружия



В соответствии с частью двадцать третьей статьи 13 Федерального закона от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии»<sup>1</sup> –

### П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения экспертных исследований в целях определения возможности использования конструктивно сходных с оружием изделий, пневматических винтовок, пистолетов, револьверов с дульной энергией не более 3 Дж, сигнальных пистолетов, револьверов калибра не более 6 мм и патронов к ним в качестве огнестрельного оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения и газового оружия.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра генерал-полковника полиции А.А. Гостева.

Министр  
генерал полиции Российской Федерации

В. Колокольцев

<sup>1</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 51, ст. 5681; 2017, № 50, ст. 7562.

**ПОРЯДОК**  
**проведения экспертных исследований в**  
**целях определения возможности**  
**использования конструктивно сходных с**  
**оружием изделий, пневматических**  
**винтовок, пистолетов, револьверов с**  
**дульной энергией не более 3 Дж,**  
**сигнальных пистолетов, револьверов**  
**калибра не более 6 мм и патронов к ним в**  
**качестве огнестрельного оружия,**  
**огнестрельного оружия ограниченного**  
**поражения и газового оружия**

1. Настоящий Порядок определяет организацию работы федерального государственного казенного учреждения «Экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации»<sup>1</sup> по проведению экспертных исследований конструктивно сходных с оружием изделий, пневматических винтовок, пистолетов, револьверов с дульной энергией не более 3 Дж, сигнальных пистолетов, револьверов калибра не более 6 мм и патронов к ним<sup>2</sup> в целях определения возможности их использования в качестве огнестрельного оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения и газового оружия<sup>3</sup>.

2. Проведение экспертного исследования изделия осуществляется на основании заявки заинтересованного лица<sup>4</sup>.

3. Заявителем может быть физическое или юридическое лицо.

4. Заявка подается в уполномоченное подразделение на личном приеме (рекомендуемый образец заявки приведен в приложении к настоящему Порядку).

5. К заявке могут прилагаться копии:

паспорта и инструкции по эксплуатации предоставляемого изделия;

<sup>1</sup> Далее – «уполномоченное подразделение».

<sup>2</sup> Далее – «изделие».

<sup>3</sup> Далее – «экспертное исследование изделия».

<sup>4</sup> Далее – «заявитель».

технических условий на изготовление изделия;  
документа, удостоверяющего личность заявителя;  
документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего  
заявку, действовать от имени заявителя.

6. Заявка и соответствующие копии документов представляются  
раздельно для каждого вида изделия.

7. Экспертное исследование изделия проводится экспертом,  
имеющим право самостоятельного производства баллистических  
экспертиз, в срок, не превышающий пяти рабочих дней с момента  
поступления заявки заинтересованного лица.

8. Эксперт определяет программу экспертного исследования изделия,  
исходя из индивидуальных особенностей объекта экспертного  
исследования при установлении его принадлежности к огнестрельному  
оружию.

9. Результат экспертного исследования изделия отражается  
в протоколе, который должен содержать описание конструктивных  
признаков изделия, его технические и баллистические характеристики,  
конструктивные особенности и маркировочные обозначения изделия,  
а также иллюстративные материалы общего вида изделия.

10. Протокол экспертного исследования изделия должен быть  
оформлен в двух экземплярах, подписан экспертом, проводившим  
исследование, и утвержден руководителем (заместителем руководителя)  
уполномоченного подразделения. Подписи заверяются гербовой печатью  
уполномоченного подразделения.

11. Первый экземпляр протокола экспертного исследования изделия  
выдается заявителю, второй экземпляр хранится в уполномоченном  
подразделении в течение 5 лет.

12. Протокол экспертного исследования изделия, изделие  
(за исключением случаев, если в ходе экспертного исследования  
установлена возможность использования изделия в качестве  
огнестрельного оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения  
и газового оружия) и неиспользованные расходные материалы должны  
выдаваться заявителю в день его обращения в уполномоченное  
подразделение за их получением.

13. В случае если при проведении экспертного исследования изделия  
будет установлена возможность его использования в качестве  
огнестрельного оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения  
и газового оружия изделие передается в уполномоченные органы для  
проведения проверки в порядке, предусмотренном статьями 144 и 145  
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 52, ст. 4921; 2008, № 49, ст. 5724; 2017, № 31, ст. 4799.

Приложение  
к Порядку проведения экспертных исследований в целях определения возможности использования конструктивно сходных с оружием изделий, пневматических винтовок, пистолетов, револьверов с дульной энергией не более 3 Дж, сигнальных пистолетов, револьверов калибра не более 6 мм и патронов к ним в качестве огнестрельного оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения и газового оружия

(рекомендуемый образец)

В ЭКЦ МВД России

### ЗАЯВКА

Прошу провести экспертное исследование в целях определения возможности использования конструктивно сходного с оружием изделия, пневматической винтовки, пистолета, револьвера с дульной энергией не более 3 Дж, сигнального пистолета, револьвера калибра не более 6 мм и патронов к ним в качестве огнестрельного оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения и газового оружия.

1	Фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства для физического лица / полное наименование, адрес (место нахождения) для юридического лица	
2	Наименование и индивидуальный номер конструктивно сходного с оружием изделия, пневматической винтовки, пистолета, револьвера с дульной энергией не более 3 Дж, сигнального пистолета, револьвера калибра не более 6 мм и патронов к ним <sup>1</sup>	
3	Количество экземпляров изделия, предоставляемых для проведения экспертного исследования изделия	
4	Количество и наименование расходных материалов (патронов, пуль, снарядов), предоставляемых для проведения экспертного исследования изделия	

<sup>1</sup> Далее – «изделие».

На применение видоизменяющих (разрушающих) методов при проведении экспертного исследования изделия согласен \_\_\_\_\_  
(подпись заявителя)

Предупрежден о том, что в случае установления возможности использования изделия в качестве огнестрельного оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения и газового оружия оно будет передано в уполномоченные органы для проведения процессуальной проверки в соответствии с требованиями статей 144 и 145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации<sup>1</sup> \_\_\_\_\_  
(подпись заявителя)

Приложения: 1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_

Всего на \_\_\_\_\_ листах.

\_\_\_\_\_  
(должность руководителя юридического лица)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(фамилия и инициалы)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

М.П. (при наличии)

Контактное лицо (исполнитель): \_\_\_\_\_  
(фамилия и инициалы, номер телефона)

<sup>1</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 52, ст. 4921; 2008, № 49, ст. 5724; 2017, № 31, ст. 4799.