



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минздрав России)



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 57503

от "02" июля 2018.

П Р И К А З

07 июля 2018 г.

№ 321Н

Москва

Об утверждении перечней медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения

В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2013, № 48, ст. 6165; 2018, № 11, ст. 1591) приказываю:

1. Утвердить:

перечень медицинских показаний для санаторно-курортного лечения взрослого населения согласно приложению № 1;

перечень медицинских показаний для санаторно-курортного лечения детского населения согласно приложению № 2;

перечень медицинских противопоказаний для санаторно-курортного лечения согласно приложению № 3.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 мая 2016 г. № 281н «Об утверждении перечней медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 мая 2016 г., регистрационный № 42304).

Министр

В.И. Скворцова

**ПЕРЕЧЕНЬ
МЕДИЦИНСКИХ ПОКАЗАНИЙ ДЛЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО
ЛЕЧЕНИЯ
ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ**

**I. Медицинские показания для санаторно-курортного
лечения взрослого населения при заболевании туберкулезом
(класс I по МКБ-10¹)**

| № п/п | Код заболевания по МКБ-10 | Наименование заболевания | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания | Курорты, санаторно-курортные организации ² |
|-------|---------------------------|---|--|---|
| 1. | A15 | Туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически | Активный туберкулез после прекращения бактериовыделения в результате проведения интенсивной фазы химиотерапии, при отсутствии или с наличием лекарственной устойчивости возбудителя, при отсутствии или с наличием осложнений туберкулеза, при отсутствии или с наличием сопутствующих заболеваний, в том числе после хирургического лечения | Специализированные санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента |
| | A17+ | Туберкулез нервной системы | | |
| | A19 | Милиарный туберкулез | | |

¹ Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-го пересмотра (далее - МКБ-10);

² Для жителей районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, климатическая зона для санаторно-курортного лечения определяется с учетом контрастности климатогеографических условий в целях исключения негативного влияния на общее состояние здоровья пациента (обострение заболевания, усиление тяжести заболевания).

| | | | | |
|----|-----|--|---|--|
| 2. | A16 | Туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически | Активный туберкулез при отсутствии или с наличием осложнения туберкулеза, при отсутствии или с наличием сопутствующих заболеваний | Специализированные санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента |
| 3. | Z20 | Контакт с больным или возможность заражения инфекционными болезнями | Риск развития активного туберкулеза у лиц из групп риска по туберкулезу | Специализированные санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты |
| 4. | A18 | Туберкулез других органов | Активный туберкулез любых органов и систем, кроме туберкулеза органов дыхания, нервной системы и милиарного туберкулеза | Специализированные санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты |
| 5. | B90 | Последствия туберкулеза | Клиническое излечение от туберкулеза различных локализаций при наличии сопутствующих заболеваний и других отягощающих факторов | Специализированные санаторно-курортные организации |

II. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм (класс III по МКБ-10)

| № п/п | Код заболевания по МКБ-10 | Наименование заболевания | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания | Курорты, санаторно-курортные организации ² |
|-------|---------------------------|--------------------------------------|--|---|
| 1. | D50 | Железодефицитная анемия | Фаза ремиссии, компенсированные функции крови (кислородотранспортная и иммунная) | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) климатические |
| | D51.8 | Другие витамин-B12-дефицитные анемии | Фаза ремиссии, компенсированные функции крови (кислородотранспортная и иммунная) | Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) климатические |

| | | | | |
|----|---------|--|---|--|
| | D52.0 | Фолиеводефицитная анемия, связанная с питанием | Фаза ремиссии, компенсированные функции крови (кислородотранспортная и иммунная) | Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) климатические |
| | D52.8 | Другие фолиеводефицитные анемии | | |
| | D52.9 | Фолиеводефицитная анемия неуточненная | | |
| | D55 | Анемия вследствие ферментных нарушений | Фаза ремиссии, компенсированные функции крови (кислородотранспортная и иммунная) | Климатические курорты |
| | D60-D64 | Апластические и другие анемии | | |
| 2. | D69.4 | Другие первичные тромбоцитопении | Фаза ремиссии, компенсированные функции крови (кислородотранспортная и иммунная) | Климатические курорты |
| | D69.9 | Геморрагическое состояние неуточненное | | |
| 3. | D80 | Иммунодефициты с преимущественной недостаточностью антител | Фаза ремиссии, компенсированные функции крови (кислородотранспортная и иммунная) | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты |
| | D81 | Комбинированные иммунодефициты | | |
| 4. | D86.0 | Саркоидоз легких | Саркоидоз органов дыхания в фазе регрессии, фазе стабилизации при выраженных остаточных изменениях, дыхательной недостаточности не выше I степени | Специализированные санаторно-курортные организации |
| | D86.2 | Саркоидоз легких с саркоидозом лимфатических узлов | | |

**III. Медицинские показания для санаторно-курортного
лечения взрослого населения с болезнями эндокринной
системы, расстройствами питания и нарушениями обмена
веществ (класс IV по МКБ-10)**

| № п/п | Код заболевания по МКБ-10 | Наименование заболевания | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания | Курорты, санаторно-курортные организации ² |
|-------|---------------------------------|---|---|---|
| 1. | E01.0 E01.8 | Диффузный (эндемический) зоб, связанный с йодной недостаточностью Другие болезни щитовидной железы, связанные с йодной недостаточностью, и сходные состояния | Болезни щитовидной железы, связанные с йодной недостаточностью, и сходные состояния при увеличении железы не более 2 степени | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с йодобромными водами; 2) климатические (в нежаркое время года) |
| 2. | E02 | Субклинический гипотиреоз вследствие йодной недостаточности | Диффузный эндемический зоб с гипотиреозом легкой степени | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с йодобромными водами; 2) климатические: приморские, лесные, равнинные (в нежаркое время года) |
| 3. | E04.0 E04.1 E04.2 | Нетоксический диффузный зоб Нетоксический одноузловой зоб Нетоксический многоузловой зоб | Диффузный эндемический зоб при увеличении щитовидной железы не более 2 степени Узловой зоб при увеличении щитовидной железы не более 2 степени | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с йодобромными водами; 2) климатические: приморские, лесные, равнинные (в нежаркое время года) Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты - лесные, равнинные (в нежаркое время года) |

| | | | | |
|----|--------------------|--|--|--|
| 4. | E05 E05.0 | Тиреотоксикоз [гипертиреоз] Тиреотоксикоз с диффузным зобом | При увеличении щитовидной железы не более 2 степени Тиреотоксикоз легкой степени после подбора лечения (тиреотропный гормон и свободный Т4 (тироксин, тетрайодтиронин) находятся в пределах референтных значений) и средней степени без выраженных осложнений со стороны системы органов кровообращения при условии достаточной коррекции гормональных нарушений после подбора лечения (тиреотропный гормон и свободный Т4 (тироксин, тетрайодтиронин) находятся в пределах референсных значений в нежаркое время года) | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с йодобромными водами; 2) климатические: приморские, лесные, равнинные (в нежаркое время года) |
| 5. | E06.3 E06.5 | Аутоиммунный тиреоидит Другой хронический тиреоидит | Увеличение щитовидной железы не более 2 степени при условии достаточной коррекции гормональных нарушений | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с йодобромными водами; 2) климатические: приморские, лесные, равнинные (в нежаркое время года) |

| | | | | |
|----|--------------------|--|---|--|
| 6. | E07.1 E07.8 | Дисгормональный зоб Другие уточненные болезни щитовидной железы | Эутиреоидное состояние, гипотиреоз, гипертиреоз | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с йодобромными водами; 2) климатические: приморские, лесные, равнинные (в нежаркое время года) |
| 7. | E10 | Инсулинзависимый сахарный диабет | Сахарный диабет типа 1 в пределах целевых значений гликированного гемоглобина, при стабильном течении, без склонности к кетозу, после завершения стационарного лечения, в том числе при наличии полинейропатий | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Бальнеологические курорты с питьевыми минеральными водами |
| 8. | E11 | Инсулиннезависимый сахарный диабет | При значениях гликированного гемоглобина, близких к целевым, при стабильном течении, без склонности к кетозу, после завершения этапа стационарного лечения, в том числе при наличии полинейропатий | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Бальнеологические курорты с питьевыми минеральными водами, а также с углекислыми, хлоридными натриевыми и радоновыми водами |
| 9. | E23.2 | Несахарный диабет | Центральный несахарный диабет, хроническое течение, медикаментозная компенсация на фоне приема лекарственных препаратов группы вазопрессина и его аналогов (нормонатриемия). Отсутствие активного опухолевого процесса, который явился причиной несахарного | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические |

| | | | | |
|-----|-------|---|---|--|
| | | | диабета | |
| 10. | E28.0 | Избыток эстрогенов | В фазе компенсации, субкомпенсации | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Бальнеологические курорты с радоновыми, йодобромными минеральными водами |
| | E28.3 | Первичная яичниковая недостаточность | | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Бальнеологические курорты с хлоридными натриевыми, сероводородными, кремнистыми термальными водами |
| 11. | E66.0 | Ожирение, обусловленное избыточным поступлением энергетических ресурсов | Ожирение первичное, экзогенное, конституциональное I - III степени, без декомпенсации кровообращения или при недостаточности кровообращения не выше I степени | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с йодобромными, углекислыми, радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми водами; 2) климатические |
| | E66.1 | Ожирение, вызванное приемом лекарственных средств | | |
| | E66.2 | Крайняя степень ожирения, сопровождаемая альвеолярной гиповентиляцией | | |
| | E66.8 | Другие формы ожирения | | |
| 12. | E68 | Последствия избыточности питания | Избыточная масса, ожирение I - III степени, без | Санаторно-курортные организации в климатической зоне |

| | | | | |
|-----|-------------------------------|--|---|--|
| | | | декомпенсации кровообращения или при недостаточности кровообращения не выше 1 степени, при отсутствии легочной недостаточности, апноэ, синдрома Пиквика | проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с йодобромными, углекислыми, радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми водами; 2) климатические |
| 13. | E74 E74.8 | Другие нарушения обмена углеводов Другие уточненные нарушения обмена углеводов | Нарушение толерантности к глюкозе Нарушение гликемии натощак | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Бальнеологические курорты с питьевыми минеральными водами, |
| 14. | E78 E78.4 | Нарушения обмена липопротеинов и другие липидемии Другие гиперлипидемии | Гиперлипидемия в фазе медикаментозной ремиссии | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Бальнеологические курорты с йодобромными, радоновыми, сероводородными водами |
| 15. | E79 E79.0 E79.8 | Нарушения обмена пуринов и пиримидинов Гиперурикемия без признаков воспалительного артрита и подагрических узлов Другие нарушения обмена пуринов и пиримидинов | В фазе обострения и ремиссии | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Бальнеологические курорты с питьевыми минеральными водами |
| 16. | E83 E83.8 | Нарушения минерального обмена Другие нарушения минерального обмена | В фазе компенсации и декомпенсации | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Бальнеологические курорты с питьевыми минеральными водами |

**IV. Медицинские показания для санаторно-курортного
лечения взрослого населения с психическими расстройствами
и расстройствами поведения (класс V по МКБ-10)**

| № п/п | Код заболевания по МКБ-10 | Наименование заболевания | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания | Курорты, санаторно- курортные организации ² |
|----------|---------------------------------|--|---|---|
| 1. | F43.1 F45.3 F48 | Посттравматическое стрессовое расстройство Соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы Другие невротические расстройства | С умеренно выраженным общевневрологическим синдромом | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, преимущественно с йодобромными, радоновыми водами; 2) климатические |
| 2. | F50 - F59 | Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и физическими факторами | С умеренно выраженным общевневрологическим синдромом | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, преимущественно с йодобромными, радоновыми водами; 2) климатические |

**V. Медицинские показания для санаторно-курортного
лечения взрослого населения с болезнями нервной системы
(класс VI по МКБ-10)**

| № п/п | Код заболевания по МКБ-10 | Наименование заболевания | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания | Курорты, санаторно- курортные организации ² |
|----------|---------------------------------|--|--|--|
| 1. | G09 | Последствия воспалительных болезней центральной нервной системы | Последствия перенесенного менингита (лептопахименингит головного мозга, фаза ремиссии), энцефалита, энцефаломиелита в виде парезов и параличей, психовегетативного, гипоталамического синдромов, через 3 месяца от даты начала заболевания. Допустимо наличие ликворной гипертензии легкой степени без признаков судорожной готовности | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты |
| | | | Последствия перенесенного менингита (лептопахименингит головного мозга, фаза ремиссии), энцефалита, энцефаломиелита в виде парезов и параличей, психовегетативного, гипоталамического синдромов, через 6-8 месяцев от даты начала заболевания. Допустимо наличие ликворной гипертензии легкой степени без признаков судорожной готовности | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с сероводородными, радоновыми, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые |

| | | | | |
|----|-------|---|---|--|
| 2. | G20 | Болезнь Паркинсона | Дрожательная или дрожательно-ригидная форма | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические |
| 3. | G21.1 | Другие формы вторичного паркинсонизма, вызванного лекарственными средствами | Дрожательная или дрожательно-ригидная форма | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические |
| | G21.2 | Вторичный паркинсонизм, вызванный другими внешними факторами | | |
| | G21.3 | Постэнцефалитический паркинсонизм | | |
| | G21.8 | Другие формы вторичного паркинсонизма | | |
| 4. | G22 | Паркинсонизм при болезнях, классифицированных в других рубриках | Односторонние и двусторонние проявления без признаков нарушения равновесия и прогрессирования заболевания | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические |
| 5. | G24.0 | Дистония, вызванная лекарственными средствами | I - II степень тяжести, без болевого синдрома | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические; 3) грязевые |
| | G24.3 | Спастическая кривошея | | |
| | G24.4 | Идиопатическая ротолицевая дистония | | |
| | G24.5 | Блефароспазм | | |

| | | | | |
|----|---|--|---|---|
| | G24.8 | Прочие дистонии | Все клинические формы дискинезии при выполнении высокодифференцированных движений в быстром темпе, профессиональные дискинезии от функционального перенапряжения | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические; 3) грязевые |
| 6. | G25 G25.0 G25.1 G25.2 G25.4 G25.5 G25.8 | Другие экстрапирамидные и двигательные нарушения Эссенциальный тремор Тремор, вызванный лекарственным средством Другие уточненные формы тремора Хорея, вызванная лекарственным средством Другие виды хорей Другие уточненные экстрапирамидные и двигательные нарушения | Эссенциальный тремор без сопутствующей дистонии, без признаков нарушения равновесия и прогрессирования заболевания, без когнитивных и аффективных расстройств. Доброкачественная наследственная хорей, медленно прогрессирующее течение | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические |
| 7. | G35 | Рассеянный склероз | Рассеянный склероз, фаза устойчивой клинической ремиссии, отсутствие признаков стойкого нарастающего неврологического дефицита, отсутствие выраженных парезов, атаксии, чувствительных нарушений, расстройств функции тазовых органов | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты |

| | | | | |
|-----|---|---|---|---|
| 8. | <p>G43.0</p> <p>G43.1</p> <p>G43.3</p> | <p>Мигрень без ауры [простая мигрень]</p> <p>Мигрень с аурой [классическая мигрень]</p> <p>Осложненная мигрень</p> | <p>Мигрень с аурой, без ауры (без частых кризов) в межприступный период</p> | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с радоновыми, йодобромными водами; 2) климатические</p> |
| 9. | <p>G44.0</p> <p>G44.2</p> <p>G44.3</p> <p>G44.4</p> | <p>Синдром «гистаминовой» головной боли</p> <p>Головная боль напряженного типа</p> <p>Хроническая посттравматическая головная боль</p> <p>Головная боль, вызванная применением лекарственных средств, не классифицированная в других рубриках</p> | <p>Синдром «гистаминовой» головной боли, головная боль напряжения, хроническая посттравматическая головная боль, головная боль, вызванная применением лекарственных средств, межприступный период</p> | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические; 3) грязевые</p> |
| 10. | <p>G47.0</p> <p>G47.1</p> <p>G47.2</p> | <p>Нарушения засыпания и поддержания сна [бессонница]</p> <p>Нарушения в виде повышенной сонливости [гиперсомния]</p> <p>Нарушения цикличности сна и бодрствования</p> | <p>Инсомния (пре- и интрасомния) или гиперсомния</p> | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с радоновыми, йодобромными, углекислыми водами; 2) климатические</p> |

| | | | | |
|-----|---|---|---|--|
| 11. | <p>G50.0</p> <p>G50.1</p> <p>G50.8</p> | <p>Невралгия тройничного нерва</p> <p>Атипичная лицевая боль</p> <p>Другие поражения тройничного нерва</p> | <p>Невралгия тройничного нерва, атипичная лицевая боль, с редкими приступами</p> | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;</p> <p>2) грязевые;</p> <p>3) климатические в нехолодное время года</p> |
| 12. | <p>G51.0</p> <p>G51.1</p> <p>G51.2</p> <p>G51.3</p> <p>G51.4</p> <p>G51.8</p> | <p>Паралич Белла</p> <p>Воспаление узла колленца</p> <p>Синдром Россолимо - Мелькерссона</p> <p>Клонический гемифациальный спазм</p> <p>Лицевая миокимия</p> <p>Другие поражения лицевого нерва</p> | <p>Невропатия лицевого нерва, в том числе травматическая, поздний восстановительный период, наличие вторичной контрактуры мимической мускулатуры (через 3 - 6 месяцев после начала заболевания)</p> | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;</p> <p>3) грязевые</p> |
| 13. | <p>G54.0</p> | <p>Поражения плечевого сплетения</p> | <p>Плечевые, пояснично-крестцовые плексопатии (компрессионно-ишемические, инфекционные, аутоиммунные, травматические), в том числе, после оперативного лечения (не ранее, чем через 3 - 6 месяцев после начала заболевания), остаточные явления при отсутствии резистентного болевого синдрома, нарушений функции тазовых органов, показаний к хирургическому лечению</p> | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;</p> <p>2) грязевые</p> |

| | | | | |
|-----|-------|--|--|---|
| | G54.1 | Поражения пояснично-крестцового сплетения | | |
| | G54.2 | Поражения шейных корешков, не классифицированные в других рубриках | | |
| | G54.3 | Поражения грудных корешков, не классифицированные в других рубриках | | |
| | G54.4 | Поражения пояснично-крестцовых корешков, не классифицированные в других рубриках | | |
| | G54.5 | Невралгическая амиотрофия | | |
| | G54.6 | Синдром фантома конечности с болью | | |
| | G54.7 | Синдром фантома конечности без боли | | |
| 14. | G55.1 | Сдавления нервных корешков и сплетений при нарушениях межпозвоночных дисков | Радикулопатии, радикулоишемии, при дорсопатиях различного уровня с хроническим течением, при отсутствии показаний к оперативному лечению или после оперативного вмешательства (не ранее 3 - 6 месяцев после операции), при отсутствии нарушений функций тазовых органов, без выраженного резистентного болевого синдрома | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые |
| | G55.2 | Сдавления нервных корешков и сплетений при спондилезе | | |
| | G55.3 | Сдавления нервных корешков и сплетений при других дорсопатиях | | |
| | G55.8 | Сдавления нервных корешков и сплетений при других болезнях, классифицированных в других рубриках | | |

| | | | | |
|-----|--|---|--|---|
| 15. | <p>G56.0</p> <p>G56.1</p> <p>G56.2</p> <p>G56.3</p> | <p>Синдром запястного канала</p> <p>Другие поражения срединного нерва</p> <p>Поражение локтевого нерва</p> <p>Поражение лучевого нерва</p> | <p>Компрессионные, компрессионно-ишемические мононевропатии верхней конечности - синдром запястного канала, кубитального канала, поражения срединного локтевого, лучевого нервов в период остаточных явлений, ремиссии</p> | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;</p> <p>2) грязевые</p> |
| 16. | <p>G57.0</p> <p>G57.1</p> <p>G57.2</p> <p>G57.3</p> <p>G57.4</p> <p>G57.5</p> <p>G57.6</p> | <p>Поражение седалищного нерва</p> <p>Мералгия парестетическая</p> <p>Поражение бедренного нерва</p> <p>Поражение бокового подколенного нерва</p> <p>Поражение срединного подколенного нерва</p> <p>Синдром предплюсневого канала</p> <p>Поражение подошвенного нерва</p> | <p>Невропатия седалищного, бедренного, подколенного, подошвенного нервов, другие невропатии нижней конечности компрессионные, ишемические, компрессионно-ишемические, период остаточных явлений, ремиссии</p> | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;</p> <p>2) грязевые</p> |
| 17. | <p>G58.0</p> <p>G58.7</p> <p>G58.8</p> | <p>Межреберная невропатия</p> <p>Множественный мононеврит</p> <p>Другие уточненные виды мононевропатии</p> | <p>Межреберная невропатия, множественный мононеврит, в фазе ремиссии</p> | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;</p> <p>2) грязевые</p> |

| | | | | |
|-----|---------------------------------|---|---|--|
| 18. | G60.0 G60.1 G60.2 | Наследственная моторная и сенсорная невропатия Болезнь Рефсума Невропатия в сочетании с наследственной атаксией | Наследственные моторная и сенсорная невропатии вне обострения, период остаточных явлений, без признаков прогрессирования заболевания, выраженных двигательных, чувствительных расстройств, нарушений функций тазовых органов | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые |
| 19. | G62.0 G62.1 G62.2 | Лекарственная полиневропатия Алкогольная полиневропатия Полиневропатия, вызванная другими токсическими веществами | Полиневропатии, фаза ремиссии, период остаточных явлений, без признаков прогрессирования заболевания, выраженных двигательных, чувствительных расстройств, нарушений функций тазовых органов Полиневропатии с сенсорными и (или) двигательными нарушениями, фаза ремиссии, период остаточных явлений, без признаков прогрессирования заболевания, выраженных двигательных, чувствительных расстройств, нарушений функций тазовых органов | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые |
| | G62.8 | Другие уточненные полиневропатии | Полиневропатии с сенсорными и вегето-сенсорными нарушениями, вызванные хроническим охлаждением, вибрацией | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми |

| | | | | |
|-----|--|--|---|---|
| | | | | термальными водами; 2) грязевые |
| 20. | G71.0 G71.1 G71.2 | Мышечная дистрофия Миотонические расстройства Врожденные миопатии | Мышечная дистрофия, миотонические расстройства, врожденные миопатии, медленно прогрессирующая форма, стационарное течение, I стадия без сопутствующих проявлений | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые |
| 21. | G80 | Детский церебральный паралич | Церебральные параличи без грубых интеллектуальных и двигательных расстройств, не требующие постоянного индивидуального ухода | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические преимущественно радоновыми, йодобромными, сероводородными водами; 2) климатические; 3) грязевые |
| 22. | G90.0 G90.1 G90.2 G90.3 | Идиопатическая периферическая вегетативная невропатия Семейная дизавтономия [Райли-Дея] Синдром Горнера Полисистемная дегенерация | Идиопатические хронические вегетативные невропатии: идиопатическая ортостатическая гипотензия, хроническая идиопатическая вегетативная невропатия, хронический идиопатический ангидроз, синдром постуральной ортостатической тахикардии | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические |
| | G90.8 | Другие расстройства вегетативной [автономной] нервной системы | Расстройства вегетативной [автономной] нервной системы | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологически е |

| | | | | |
|-----|-------|-----------------------|--|--|
| 23. | G95.1 | Сосудистые миелопатии | Миелопатия в фазе ремиссии с умеренными двигательными, чувствительными нарушениями, при легких расстройствах функции тазовых органов, возможность передвигаться самостоятельно или с помощью средств опоры | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые |
|-----|-------|-----------------------|--|--|

**VI. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения
взрослого населения с болезнями глаза и его придаточного
аппарата (класс VII по МКБ-10)**

| № п/п | Код заболевания по МКБ-10 | Наименование заболевания | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания | Курорты, санаторно-курортные организации ² |
|-------|---------------------------------|---|---|--|
| 1. | H01.0 H01.1 | Блефарит Неинфекционные дерматозы века | Хронический блефарит вне фазы обострения | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические (в теплое время года); 2) бальнеологические |
| 2. | H04.0 H04.4 H04.8 | Дакриоаденит Хроническое воспаление слезных протоков Другие болезни слезного аппарата | Хронический дакриоцистит и каналикулит, фаза ремиссии хроническое воспаление слезной железы, фаза ремиссии | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические (в теплое время года); 2) бальнеологические |
| 3. | H10.4 | Хронический конъюнктивит | Хронический конъюнктивит в фазе ремиссии | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые |

| | | | | |
|----|--------------------|--|--|--|
| 4. | H15.0 H15.1 | Склерит Эписклерит | Хронический склерит и эписклерит в фазе ремиссии | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические (в теплое время года); 2) бальнеологические |
| 5. | H16.2 | Кератоконъюнктивит | Хронический кератоконъюнктивит вне обострения | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента |
| 6. | H20.1 | Хронический иридоциклит | Хронический иридоциклит в фазе ремиссии | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические (в теплое время года); 2) бальнеологические |
| 7. | H22.1 | Иридоциклит при болезнях, классифицированных в других рубриках | Хронический иридоциклит, передние увеиты при нарушении обмена веществ, ревматоидном артрите, анкилозирующем спондилоартрите не ранее, чем через 3 месяца после начала возникновения или обострения заболевания | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические (в теплое время года); 2) бальнеологические |
| 8. | H40.1 H40.2 | Первичная открытоугольная глаукома Первичная закрытоугольная глаукома | Глаукома первичная открытоугольная и закрытоугольная с нормализованным и умеренно повышенным уровнем внутриглазного давления | Специализированные санаторно-курортные организации |
| 9. | H52.1 | Миопия | Миопия высокой степени | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические |

| | | | | |
|-----|--------------------|---|---|--|
| 10. | H47.2 | Атрофия зрительного нерва | Частичная атрофия зрительного нерва | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические |
| 11. | H35.5 H36.0 | Наследственные ретинальные дистрофии Диабетическая ретинопатия | Ретиальная (альбипунктатная) (пигментная) (желточноподобная) дистрофия, тапеторетинальная дистрофия | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические |

**VII. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения
взрослого населения с болезнями уха и сосцевидного отростка
(класс VIII по МКБ-10)**

| № п/п | Код заболевания по МКБ-10 | Наименование заболевания | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания | Курорты, санаторно-курортные организации ² |
|-------|---------------------------------|---|--|---|
| 1. | H65.2 H65.3 H65.4 | Хронический серозный средний отит Хронический слизистый средний отит Другие хронические негнойные средние отиты | Хронический средний отит вне фазы обострения | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, преимущественно с углекислыми, хлоридными натриевыми водами) климатические; 3) грязевые |
| 2. | H73.1 | Хронический мирингит | Хронический мирингит в фазе ремиссии | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, преимущественно с углекислыми, хлоридными натриевыми водами; 2) климатические; 3) грязевые |

| | | | | |
|----|-------|---|---------------|--|
| 3. | H80 | Отосклероз | Фаза ремиссии | |
| 4. | H93.0 | Дегенеративные и сосудистые болезни уха | Фаза ремиссии | |
| | H93.1 | Шум в ушах (субъективный) | | |

VIII. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями системы кровообращения (класс IX по МКБ-10)

| № п/п | Код заболевания по МКБ-10 | Наименование заболевания | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания | Курорты, санаторно-курортные организации ² |
|-------|---------------------------|---|---|--|
| 1. | I05.0 | Митральный стеноз | Ревматические митральные пороки: | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты (кроме горных) |
| | I05.1 | Ревматическая недостаточность митрального клапана | митральный стеноз при хронической сердечной недостаточности (далее - ХСН) I стадии (ФК ³ I - II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости ⁴ , без признаков активности процесса | |
| | I05.2 | Митральный стеноз с недостаточностью | Ревматический митральный порок: митральная недостаточность, ХСН I стадии (ФК I - II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без признаков активности процесса | |

³ Функциональный класс (далее – ФК);

⁴ Прогностически неблагоприятные нарушения сердечного ритма и проводимости: пароксизмы мерцания и трепетания предсердий, возникающие дважды и чаще в месяц пароксизмальная тахикардия с частотой приступов более 2 раз в месяц политопная, групповая, частая экстрасистолия, атриовентрикулярная блокада II - III степени двухпучковая и трехпучковая блокада ножек пучка Гиса.

| | | | | |
|--|-------|------------------------------------|--|---|
| | I05.8 | Другие болезни митрального клапана | <p>Ревматический митральный порок: митральная недостаточность, ХСН IIА стадии (ФК II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без признаков активности процесса</p> <p>Ревматический митральный порок: митральная недостаточность, митральный стеноз при ХСН I стадии (ФК I - II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без признаков активности процесса</p> <p>Ревматический митральный порок: митральный стеноз, митральная недостаточность при ХСН IIА стадии (ФК II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без признаков активности процесса, фаза ремиссии</p> | <p>2) климатические: приморские, лесные, равнинные, низко- и среднегорные</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты (лесные, равнинные)</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты (лесные, равнинные)</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты (кроме горных)</p> |
|--|-------|------------------------------------|--|---|

| | | | | |
|----|--|---|---|--|
| 2. | I06.1 I06.2 I06.8 | Ревматическая недостаточность аортального клапана Ревматический аортальный стеноз с недостаточностью Другие ревматические болезни аортального клапана | Ревматический аортальный порок при ХСН IIА стадии (ФК II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без признаков активности ревматического процесса, без приступов стенокардии | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента |
| 3. | I07 I07.1 I07.2 I07.8 | Ревматические болезни трехстворчатого клапана Трикуспидальная недостаточность Трикуспидальный стеноз с недостаточностью Другие болезни трехстворчатого клапана | Ревматический трикуспидальный порок при ХСН IIА стадии (ФК II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без признаков активности процесса | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента |
| 4. | I08 I08.0 | Поражения нескольких клапанов Сочетанные поражения митрального и аортального клапанов | Ревматический митрально-аортальный порок при ХСН I стадии (ФК I - II) без прогностически неблагоприятных нарушениях сердечного ритма и проводимости, без признаков активности процесса Ревматический митрально-аортальный порок при ХСН IIА стадии (ФК II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без признаков активности процесса | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента |

| | | | | |
|----|-------|--|---|--|
| 5. | II0 | Эссенциальная (первичная) гипертензия | Артериальная гипертензия, стадия I, степень 1, без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, без ХСН и при ХСН I стадии (ФК I - II). Артериальная гипертензия, стадия I - II, степень 1 - 2 без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН I стадии (ФК I - II). Ожирение I - III степени | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с углекислыми, радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными водами; 2) климатические |
| | | | Артериальная гипертензия, стадия I - II, степень 1 - 2 в сочетании с ишемической болезнью сердца, стабильной стенокардией ФК I - II, без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН IIa стадии (ФК II). Ожирение I - III степени | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты средней полосы (лесные, равнинные) или в климатической зоне проживания |
| 6. | III.0 | Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением сердца с (застойной) сердечной недостаточностью | Артериальная гипертензия, стадия I, степень 1 без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, без ХСН и при ХСН I стадии (ФК I - II) Артериальная гипертензия, стадия I - II, степень 1 - 2 без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН I стадии | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с углекислыми, радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными водами; 2) климатические |

| | | | | |
|-------|---|--|--|---|
| III.9 | Гипертензивная (гипертоническая) болезнь с преимущественным поражением сердца без (застойной) сердечной недостаточности | (ФК I - II) Артериальная гипертензия, стадия II, степень 1 - 2 в сочетании с ишемической болезнью сердца, стабильной стенокардией ФК I - II без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН I стадии (ФК I - II) | | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические (кроме горных) |
| | | Артериальная гипертензия, стадия I - II, степень 1 - 2 в сочетании с ишемической болезнью сердца, стабильной стенокардией ФК I - II без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН IIa стадии (ФК II) Артериальная гипертензия, стадия III, степень 1 - 2, а также в сочетании с ишемической болезнью сердца, стабильной стенокардией ФК I - II без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН I стадии (ФК I - II) | | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты (кроме горных) Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента |

| | | | | |
|----|--|---|--|---|
| 7. | <p>I15.0</p> <p>I15.1</p> <p>I15.2</p> | <p>Реноваскулярная гипертензия</p> <p>Гипертензия вторичная по отношению к другим поражениям почек</p> <p>Гипертензия вторичная по отношению к эндокринным нарушениям</p> | <p>Реноваскулярная гипертензия после реконструктивных операций на почечных артериях и нефрэктомии, с нормализацией или значительным снижением артериального давления после операции, без выраженных нарушений азотовыделительной функции почек, нарушений мозгового и коронарного кровообращения, при ХСН не выше II стадии (ФК II), при отсутствии прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости. Достигнутый уровень физической активности должен позволять полное самообслуживание</p> <p>Вторичные артериальные гипертензии, стадия I - II, степень 1 - 2 без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН не выше II стадии (ФК II)</p> | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические (только при ХСН не выше I стадии); 2) климатические (кроме горных в нежаркое время года)</p> |
| 8. | I20 | Стенокардия [грудная жаба] | Стабильная стенокардия напряжения I - II ФК при ХСН I стадии (ФК I - II) без нарушений ритма | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические (кроме высокогорных) |

| | | | | |
|--|-------|--|---|--|
| | I20.1 | Стенокардия с документально подтвержденным спазмом | <p>Стабильная стенокардия напряжения I - II ФК без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН IIА стадии (ФК II)</p> <p>Стабильная стенокардия напряжения III ФК без нарушений сердечного ритма или с единичными редкими экстрасистолами, при ХСН не выше I стадии (ФК I - II)</p> <p>Стабильная стенокардия напряжения I - II ФК в сочетании с артериальной гипертензией I - II стадии, 1 - 3 степени, без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН I стадии (ФК I - II)</p> | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты (лесные, равнинные)</p> |
|--|-------|--|---|--|

| | | | | |
|-----|-------|--|---|--|
| 9. | I25.1 | Атеросклеротическая болезнь сердца | Кардиосклероз после перенесенного первичного или повторного крупноочагового (не ранее 12 месяцев) или мелкоочагового инфаркта миокарда (не ранее 6 месяцев) при общем удовлетворительном состоянии, со стенокардией (I, II ФК), при недостаточности кровообращения не выше I стадии, а также сопутствующей гипертензивной болезни не выше II стадии, без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические |
| | I25.2 | Перенесенный в прошлом инфаркт миокарда | | |
| | I25.3 | Аневризма сердца | Аневризма сердца с редкими нетяжелыми приступами стенокардии (I, II ФК), при ХСН не выше I стадии без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента |
| 10. | I34.1 | Пролапс (пролабирование) митрального клапана | Пролапс митрального клапана I - II степени без прогностически значимых нарушений сердечного ритма и проводимости | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические |

| | | | | |
|-----|--------------------|--|---|--|
| 11. | I41.0 I41.1 | <p>Миокардит при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках</p> <p>Миокардит при вирусных болезнях, классифицированных в других рубриках</p> | <p>Состояние после перенесенного инфекционно-аллергического миокардита при ХСН не выше IIА стадии по окончании острых и подострых явлений и без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости</p> <p>Состояние после перенесенного инфекционно-аллергического миокардита при ХСН не выше IIА стадии по окончании острых и подострых явлений и без нарушений сердечного ритма через 6 и более месяцев после окончания острых явлений при компенсации кровообращения или ХСН не выше I стадии без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости</p> | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические</p> |
|-----|--------------------|--|---|--|

| | | | | |
|-----|---------------------------------|---|--|---|
| 12. | I42 I43 | Кардиомиопатия Кардиомиопатия при болезнях, классифицированных в других рубриках | Кардиомиопатии вследствие перенапряжения сердечной мышцы, а также обменного, эндокринного, токсического или инфекционного генеза при ХСН не выше I стадии без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости Кардиомиопатии вследствие перенапряжения сердечной мышцы, а также обменного, эндокринного, токсического или инфекционного генеза при ХСН не выше IIА стадии без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента |
| 13. | I67.2 I67.4 I67.8 | Церебральный атеросклероз Гипертензионная энцефалопатия Другие уточненные поражения сосудов мозга | 1-я (компенсированная, легкая) и 2-я (субкомпенсированная, умеренная) стадии сосудистой мозговой недостаточности без выраженных интеллектуально-мнестических, аффективных, поведенческих и двигательных нарушений | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические |

| | | | | |
|-----|--|--|--|---|
| 14. | <p>I69.0</p> <p>I69.1</p> <p>I69.2</p> <p>I69.3</p> <p>I69.4</p> | <p>Последствия субарахноидального кровоизлияния</p> <p>Последствия внутричерепного кровоизлияния</p> <p>Последствия другого нетравматического внутричерепного кровоизлияния</p> <p>Последствия инфаркта мозга</p> <p>Последствия инсульта, не уточненные как кровоизлияние или инфаркт мозга</p> | <p>Последствия острого нарушения мозгового кровообращения в виде парезов, параличей, чувствительности, при общем удовлетворительном состоянии, стабилизации показателей церебральной и общей гемодинамики, без эпилептических приступов, с сохранением речевого контакта, через 6 - 12 месяцев после начала заболевания</p> | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p> |
| 15. | <p>I70.0</p> <p>I70.1</p> <p>I70.2</p> <p>I70.8</p> | <p>Атеросклероз аорты</p> <p>Атеросклероз почечной артерии</p> <p>Атеросклероз артерий конечностей</p> <p>Атеросклероз других артерий</p> | <p>Атеросклероз артерий нижних конечностей и терминального отдела брюшного аорты, атеросклероз других артерий в состоянии компенсации кровообращения I - II степени, в том числе после реконструктивных операций на периферических сосудах (через 6 месяцев после операции)</p> <p>Те же состояния в сочетании с ишемической болезнью сердца, ХСН IIА стадии (ФК II)</p> | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с радоновыми, сероводородными, углекислыми, хлоридными натриевыми, йодобромными водами;</p> <p>2) климатические</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Бальнеологические курорты</p> |

| | | | | |
|-----|--------------------|--|---|--|
| 16. | I73.0 | Синдром Рейно | Синдром Рейно, эндартериит в состоянии компенсации и субкомпенсации кровообращения конечностей, фаза стойкой ремиссии | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) климатические |
| 17. | I83.9 | Варикозное расширение вен нижних конечностей без язвы или воспаления | Хроническая венозная недостаточность | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) климатические |
| 18. | I87.0 I87.2 | Постфлебитический синдром Венозная недостаточность (хроническая) (периферическая) | Хроническая венозная недостаточность (II - IV степень по клинической классификации), обусловленная посттромбофлебитической болезнью (после перенесенного тромбоза глубоких вен), в том числе в стадии трофических расстройств (дерматиты, трофические язвы) при отсутствии признаков наличия тромбов в русле глубоких и поверхностных вен | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) климатические |

| | | | | |
|-----|---------------------------------|--|---|--|
| 19. | I89 | Другие неинфекционные болезни лимфотических сосудов и лимфотических узлов | Первичная и вторичная лимфодема I - III степень без лимфореи, трофических язвенных поражений | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми водами, йодобромными, кремнистыми термальными водами |
| 20. | I95.0 I95.1 I95.2 | Идиопатическая гипотензия Ортостатическая гипотензия Гипотензия, вызванная лекарственными средствами | Эссенциальная гипотензия | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические |
| 21. | I97 | Нарушения системы кровообращения после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках | Состояние после хирургического лечения ишемической болезни сердца: через 3 месяца после эндоваскулярной ангиопластики и (или) стентирования коронарных артерий, без нарушений сердечного ритма и проводимости. ХСН I стадии | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента |

| | | | | |
|--|-------|--|---|--|
| | 197.1 | Другие функциональные нарушения после операций на сердце | <p>В отдаленные сроки после операции (12 месяцев и более) со стенокардией напряжения II ФК, а также в сочетании с артериальной гипертензией не выше II стадии, степени риска 2. Состояние после митральной комиссуротомии через 6 месяцев после операции при ХСН I стадии (I - II ФК), без прогностически значимых нарушений сердечного ритма и проводимости, при активности ревматического процесса не выше I стадии</p> <p>Состояние после митральной комиссуротомии, через 9 месяцев после операции, при отсутствии активности ревматического процесса при ХСН I степени (ФК I - II), без нарушений сердечного ритма и проводимости</p> <p>Состояние после протезирования клапанов сердца через 6 месяцев после операции при ХСН II степени (ФК II), без нарушений сердечного ритма</p> <p>Состояние после протезирования клапанов сердца через год и более при ХСН II степени (ФК II) и без нарушения сердечного ритма и проводимости</p> | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты (кроме горных)</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические</p> |
|--|-------|--|---|--|

| | | | | |
|--|-------|--|---|--|
| | | | Состояние после протезирования клапанов сердца при ХСН I степени Состояние после хирургического лечения нарушений ритма сердца через 3 месяца после вмешательства, без нарушений сердечного ритма и проводимости | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента |
| | I97.2 | Синдром постмастэктомического лимфатического отека | Первичная и вторичная лимфодема I - III стадия, без лимфорей, трофических язвенных поражений | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента в нежаркое время года |

**IX. Медицинские показания для санаторно-курортного
лечения взрослого населения с болезнями органов дыхания
(класс X по МКБ-10)**

| № п/п | Код заболевания по МКБ-10 | Наименование заболевания | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания | Курорты, санаторно-курортные организации ² |
|-------|---------------------------------|--|---|---|
| 1. | J12.0 J12.1 J12.2 | Аденовирусная пневмония Пневмония, вызванная респираторным синцитиальным вирусом Пневмония, вызванная вирусом парагриппа | Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) грязевые |
| 2. | J13 | Пневмония, вызванная <i>Streptococcus pneumoniae</i> | Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких, при наличии дыхательной недостаточности не | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) грязевые |

| | | | | |
|----|-------|--|--|---|
| | | | выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции | |
| 3. | J14 | Пневмония, вызванная <i>Haemophilus influenzae</i> [палочкой Афанасьева-Пфейффера] | Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких, при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) грязевые |
| 4. | J15.0 | Пневмония, вызванная <i>Klebsiella pneumoniae</i> | Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких, при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) грязевые |
| | J15.2 | Пневмония, вызванная стафилококком | | |
| | J15.3 | Пневмония, вызванная стрептококком группы В | | |
| | J15.4 | Пневмония, вызванная другими стрептококками | | |
| | J15.5 | Пневмония, вызванная <i>Escherichia coli</i> | | |
| | J15.6 | Пневмония, вызванная другими аэробными грамотрицательными бактериями | | |
| | J15.7 | Пневмония, вызванная <i>Mycoplasma pneumoniae</i> | | |
| | J15.8 | Другие бактериальные пневмонии | | |

| | | | | |
|----|---------------------------------|--|--|---|
| 5. | J16.0 J16.8 | Пневмония, вызванная хламидиями Пневмония, вызванная другими уточненными инфекционными возбудителями | Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких, при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) грязевые |
| 6. | J18 | Пневмония без уточнения возбудителя | Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких, при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) грязевые |
| 7. | J41.0 J41.1 J41.8 | Простой хронический бронхит Слизисто-гнойный хронический бронхит Смешанный, простой и слизисто-гнойный хронический бронхит | Хронический бронхит, трахеобронхит простой, слизисто-гнойный, смешанный, в фазе полной ремиссии при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с углекислыми, хлоридными натриевыми водами |
| 8. | J44.8 | Другая уточненная хроническая обструктивная легочная болезнь | Хроническая обструктивная болезнь легких, легкого и среднетяжелого течения (I и II стадии), в фазе ремиссии, при наличии дыхательной недостаточности не выше I степени | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с углекислыми, хлоридными натриевыми водами; 2) климатические; 3) грязевые |

| | | | | |
|-------|---------------------------|--|---|---|
| 9. | J45.0 | Астма, с преобладанием аллергического компонента | Бронхиальная астма аллергическая, неаллергическая, смешанная, легкого и среднетяжелого течения, контролируемая и частично контролируемая, при наличии дыхательной недостаточности не выше I степени | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с углекислыми водами, хлоридно-натриевыми водами; 2) климатические |
| | J45.1 | Неаллергическая астма | | |
| | J45.8 | Смешанная астма | Бронхиальная астма, гормонозависимая, контролируемая, при наличии дыхательной недостаточности не выше I степени | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента |
| 10. | J47 | Бронхоэктатическая болезнь [бронхоэктаз] | Бронхоэктатическая болезнь вне обострения, без кровохарканья, при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты |
| 11. | J60 | Пневмокониоз угольщика | Пневмокониозы в фазе полной ремиссии при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с углекислыми, хлоридными натриевыми водами; 2) климатические |
| | J61 | Пневмокониоз, вызванный асбестом и другими минеральными веществами | | |
| | J62 | Пневмокониоз, вызванный пылью, содержащей кремний | | |
| | J63 | Пневмокониоз, вызванный другой неорганической пылью | | |
| | J64 | Пневмокониоз неуточненный | | |
| | J65 | Пневмокониоз, связанный с туберкулезом | | |
| | J66.0 | Биссиноз | | |
| J66.1 | Болезнь трепальщиков льна | | | |

| | | | | |
|-----|-------|--|---|---|
| | J66.8 | Болезнь дыхательных путей, вызванная другой уточненной органической пылью | | |
| 12. | J67.0 | Легкое фермера [сельскохозяйственного работника] | Хронический бронхит, трахеобронхит простой, слизисто-гнойный, смешанный, в фазе полной ремиссии (в том числе профессиональный гиперчувствительный пневмонит (экзогенный аллергический альвеолит) при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с углекислыми, хлоридными натриевыми водами |
| | J67.2 | Легкое птицевода | | |
| | J67.4 | Легкое работающего с солодом | | |
| | J67.5 | Легкое работающего с грибами | | |
| | J67.8 | Гиперсенситивные пневмониты, вызванные другой органической пылью | | |
| | J68.0 | Бронхит и пневмонит, вызванный химическими веществами, газами, дымами и парами | Хронический профессиональный токсико-пылевой бронхит, гиперчувствительный пневмонит (экзогенный аллергический пневмонит) при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени | |

| | | | | |
|--|-------|---|--|--|
| | J68.4 | Химические респираторные состояния, вызванные химическими веществами, газами, дымами и парами | При наличии дыхательной недостаточности не выше II степени | |
| | J68.8 | Другие респираторные состояния, вызванные химическими веществами, газами, дымами и парами | Хронический токсический необструктивный бронхит при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени | |

**Х. Медицинские показания для санаторно-курортного
лечения взрослого населения с болезнями органов пищеварения
(класс XI по МКБ-10)**

| № п/п | Код заболевания по МКБ-10 | Наименование заболевания | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания | Курорты, санаторно-курортные организации ² |
|-------|---------------------------|---|---|--|
| 1. | K20 | Эзофагит | I - II стадия, легкой и средней степени тяжести, фаза ремиссии | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые |
| 2. | K21.0 | Гастроэзофагеальный рефлюкс с эзофагитом | Рефлюкс-эзофагит, болевая, диспептическая, дисфагическая и смешанная формы, легкой и средней степени тяжести, фаза ремиссии | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые |
| | K21.9 | Гастроэзофагеальный рефлюкс без эзофагита | Эзофагеальный рефлюкс легкой и средней степени тяжести, фаза ремиссии | |

| | | | | |
|----|--------------------|---|--|---|
| 3. | K22.0 K22.4 | Ахалазия кардиальной части Дискинезия пищевода | Кардиоспазм, болевая, диспепсическая, дисфагическая и смешанные формы, легкой и средней степени, фаза ремиссии | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые |
| 4. | K25.7 | Хроническая без кровотечения или прободения | Эрозии желудка. Язва (пептическая) пилорической части желудка, фаза ремиссии | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые |
| 5. | K26.7 | Хроническая без кровотечения или прободения | Эрозия двенадцатиперстной кишки. Язва (пептическая) двенадцатиперстной кишки, постпилорической части, фаза ремиссии | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые |
| 6. | K28 | Гастроэюнальная язва | Язва (пептическая) или эрозия в фазе ремиссии: анастомоза; желудочно-ободочнокишечная; желудочно-тонкокишечная; желудочно-тощекишечная; краевая; соустья; тощекишечная | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые |

| | | | | |
|-----|--|--|---|---|
| 7. | <p>K29.3</p> <p>K29.4</p> <p>K29.8</p> | <p>Хронический поверхностный гастрит</p> <p>Хронический атрофический гастрит</p> <p>Дуоденит</p> | <p>Хронический гастрит с секреторной недостаточностью, фаза ремиссии</p> <p>Хронический поверхностный гастрит, фаза ремиссии</p> <p>Хронический атрофический гастрит, фаза ремиссии</p> <p>Хронический дуоденит с сохраненной и повышенной секрецией, фаза ремиссии</p> | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами;</p> <p>2) грязевые</p> |
| 8. | K52.8 | Другие уточненные неинфекционные гастроэнтериты и колиты | Эозинофильный гастрит или гастроэнтероколит, фаза ремиссии | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами;</p> <p>2) грязевые</p> |
| 9. | <p>K58</p> <p>K58.9</p> | <p>Синдром раздраженного кишечника</p> <p>Синдром раздраженного кишечника без диареи</p> | <p>Синдром раздраженного кишечника без диареи</p> <p>Синдром раздраженного кишечника с запором легкой и средней степени тяжести</p> | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами;</p> <p>2) грязевые</p> |
| 10. | <p>K59</p> <p>K59.0</p> | <p>Другие функциональные кишечные нарушения</p> <p>Запор</p> | Другие функциональные кишечные нарушения легкой и средней степени тяжести | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;</p> <p>2) грязевые</p> |

| | | | | |
|-----|---------------------------------|--|---|--|
| 11. | K66.0 K66.8 | Брюшинные спайки Другие уточненные поражения брюшины | Брюшинные спайки абдоминальные, диафрагмальные, кишечника, тазовые, брыжейки, сальника, желудка, спаечные тяжи, возникшие после операции или воспаления брюшной полости, не вызывающие непроходимости | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами, с хлоридными натриевыми, йодобромными, сероводородными, радоновыми водами; 2) грязевые |
| 12. | K71.3 | Токсическое поражение печени, протекающее по типу хронического персистирующего гепатита | Хронический гепатит в неактивной фазе при нормальных показателях уровня тканевых ферментов и незначительных отклонениях показателей функциональных проб печени при общем удовлетворительном состоянии | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые |
| 13. | K73.0 K73.1 | Хронический персистирующий гепатит, не классифицированный в других рубриках Хронический лобулярный гепатит, не классифицированный в других рубриках | Хронический гепатит в неактивной фазе, при нормальных показателях уровня тканевых ферментов и незначительных отклонениях показателей функциональных проб печени, при общем удовлетворительном состоянии | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые |
| 14. | K74.0 K74.1 K74.3 | Фиброз печени Склероз печени Первичный билиарный цирроз | Фиброз, склероз и цирроз печени без портальной гипертензии, при нормальных показателях уровня ферментов, без желтухи и признаков печеночной недостаточности | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты |

| | | | | |
|-----|-------|---------------------------------------|---|--|
| 15. | K80.2 | Камни желчного пузыря без холецистита | Желчнокаменная болезнь без приступов колики желчного пузыря, за исключением форм, осложненных инфекцией, а также требующих хирургического вмешательства (множественные или крупные единичные конкременты, закупорка желчных путей), фаза ремиссии | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами |
| 16. | K81.1 | Хронический холецистит | Хронический холецистит различной этиологии, без склонности к частым обострениям, без явлений желтухи и при нормальном значении скорости оседания эритроцитов (далее - СОЭ), фаза ремиссии | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые |
| 17. | K83.0 | Холангит | Без склонности к частым обострениям, без явлений желтухи и холестаза, при нормальном значении СОЭ, фаза ремиссии | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые |
| 18. | K86.1 | Другие хронические панкреатиты | Хронический панкреатит смешанной этиологии, легкой и средней степени тяжести без выраженной внешнесекреторной недостаточности и болевого синдрома | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами |

| | | | | |
|-----|-------|--|---|--|
| 19. | K91.1 | Синдром оперированного желудка | Болезни оперированного желудка (после операции по поводу язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки) с наличием демпинг-синдрома и гипогликемического синдрома легкой и средней степени тяжести, астенического синдрома, гастрита культи, панкреатита, гепатита, холецистита, энтероколита, колита | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые |
| | K91.2 | Нарушение всасывания после хирургического вмешательства, не классифицированное в других рубриках | | |
| | K91.4 | Дисфункция после колостомии и энтеростомии | | |
| | K91.5 | Постхолецистэктомический синдром | | |

XI. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями кожи и подкожной клетчатки (класс XII по МКБ-10)

| № п/п | Код заболевания по МКБ-10 | Наименование заболевания | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания | Рекомендуемые курорты, рекомендуемые санаторно-курортные организации ² |
|-------|---------------------------|------------------------------|---|--|
| 1. | L20.8 | Другие атопические дерматиты | Экзема (истинная, микробная, себорейная, профессиональная формы) в фазе полной или неполной ремиссии с умеренно выраженной аллергией. Нейродермит атопический и диффузный, фаза ремиссии | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые; 3) климатические |

| | | | | |
|----|--------|--|--|--|
| 2. | L23 | Аллергический контактный дерматит | В подострой и хронической стадии, фаза ремиссии, в том числе профессиональные | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые; 3) климатические |
| | L24 | Простой раздражительный [irritant] контактный дерматит | | |
| | L25 | Контактный дерматит неуточненный | | |
| | L27 | Дерматит, вызванный веществами, принятыми внутрь | | |
| 3. | L28.0 | Простой хронический лишай | Ограниченный и диффузный нейродерматит, фаза ремиссии | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые; 3) климатические |
| | L28.2 | Другая чесотка | | |
| 4. | L29.8 | Другой зуд | Зуд кожи, хроническое течение | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые |
| 5. | L40.0 | Псориаз обыкновенный | Псориаз в стационарной или регрессирующей стадиях, при умеренных изменениях функционального состояния кожи, без эритродермии | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые; 3) климатические |
| | L40.5+ | Псориаз артропатический | | |

| | | | | |
|-----|--|---|---|--|
| 6. | L43.0 L43.8 | Лишай гипертрофический красный плоский Другой красный плоский лишай | Хроническое течение, ограниченное распространение. Красный плоский лишай (типичная, атрофическая и пигментная формы), хроническое течение, ограниченное распространение | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые |
| 7. | L70.0 L70.8 | Угри обыкновенные Другие угри | Угри, полученные в результате профессионального заболевания, осложненные вторичной инфекцией, хроническое течение | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые |
| 8. | L85.2 | Кератоз точечный (ладонно-подошвенный) | Кератоз точечный, хроническое течение | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые |
| 9. | L90.5 L91 | Рубцовые состояния и фиброз кожи Гипертрофические изменения кожи | Рубцовые изменения, келоидный рубец, другие гипертрофические изменения кожи | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые |
| 10. | L94.0 L94.1 L94.3 | Локализованная склеродермия [morphaea] Линейная склеродермия Склеродактилия | Склеродермия в стадии склероза кожи и атрофии | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые |

| | | | | |
|-----|-----|---|---|---|
| 11. | L97 | Язва нижней конечности, не классифицированная в других рубриках | Трофическая и вяло заживающая рана нижней конечности в стадии эпителизации и рубцевания | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые |
|-----|-----|---|---|---|

XII. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани (класс XIII по МКБ-10)

| № п/п | Код заболевания по МКБ-10 | Наименование заболевания | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания | Курорты, санаторно-курортные организации ² |
|-------|---|---|---|---|
| 1. | M02.0 M02.1 M02.2 M02.3 M02.8 | Артропатия, сопровождающая кишечный шунт Постдизентерийная артропатия Постиммунизационная артропатия Болезнь Рейтера Другие реактивные артропатии | Реактивные артропатии, болезнь Рейтера, активность воспалительного процесса не выше I степени, при отсутствии инфекции | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) климатические; 3) грязевые |
| 2. | M05 M05.8 | Серопозитивный ревматоидный артрит Другие серопозитивные ревматоидные артриты | Ревматоидный артрит, серопозитивный, течение медленно прогрессирующее или без заметного прогрессирования, активность воспалительного процесса не выше I | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми |

| | | | | |
|----|---|--|--|--|
| | | | степени, недостаточность функции суставов не выше II степени | термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые |
| 3. | M06.0 | Серонегативный ревматоидный артрит | Ревматоидный артрит, серонегативный, течение медленно прогрессирующее или без заметного прогрессирования, активность воспалительного процесса не выше I степени, недостаточность функции суставов не выше II степени | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые |
| 4. | M07.0 M07.2 M07.3 M07.5 M07.6 | Дистальная межфаланговая псориатическая артропатия Псориатический спондилит Другие псориатические артропатии Артропатия при язвенном колите Другие энтеропатические артропатии | Псориатический артрит дистальный межфаланговый, моноолигоартритичес- кий, полиартритический, псориатический спондилит, активность воспалительного процесса не выше I степени, недостаточность функции суставов не выше II степени, без тяжелых вариантов течения сезонного дерматоза (ограниченный дерматоз, стационарная стадия) | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) климатические; 3) грязевые |

| | | | | |
|----|----------------------------------|--|---|---|
| 5. | M08.0 | Юношеский ревматоидный артрит | Ювенильный ревматоидный артрит, спондилит, течение медленно прогрессирующее или без заметного прогрессирования, активность воспалительного процесса не выше I степени, недостаточность функции суставов не выше II степени | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые |
| 6. | M10.0 | Идиопатическая подагра | Идиопатическая (первичная подагра), хронический подагрический монополиартрит, олигополиартрит, без висцеритов, течение легкое и среднетяжелое, активность воспалительного процесса не выше I степени, недостаточность функции суставов не выше II степени | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые |
| 7. | M15.0 M15.1 M15.2 M15.3 | Первичный генерализованный (остео) артроз Узлы Гебердена (с артропатией) Узлы Бушара (с артропатией) Вторичный множественный артроз | Полиостеоартроз первичный, вторичный (посттравматический, вследствие нарушения обмена веществ, патологических гормональных изменений, ранее перенесенных артритов) без осложнений или с остаточными явлениями реактивного | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными |

| | | | | |
|----|-------|--|---|---|
| | M15.4 | Эрозивный (остео) артроз | синовита, артрогенными контрактурами | минеральными водами; 2) грязевые |
| 8. | M16.0 | Первичный коксартроз двусторонний | Коксартроз первичный, вторичный (диспластический, посттравматический) без осложнений или с остаточными явлениями реактивного синовита, артрогенными контрактурами | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые |
| | M16.1 | Другой первичный коксартроз | | |
| | M16.2 | Коксартроз в результате дисплазии двусторонний | | |
| | M16.3 | Другие диспластические коксартрозы | | |
| | M16.4 | Посттравматический коксартроз двусторонний | | |
| | M16.5 | Другие посттравматические коксартрозы | | |
| | M16.6 | Другие вторичные коксартрозы двусторонние | | |
| 9. | M17.0 | Первичный гонартроз двусторонний | Первичный, посттравматический артроз коленного сустава, в том числе связанный с профессией, без выраженного синовита, недостаточность функции суставов не выше II степени | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые |
| | M17.1 | Другой первичный гонартроз | | |
| | M17.2 | Посттравматический гонартроз двусторонний | | |
| | M17.3 | Другие посттравматические гонартрозы | | |

| | | | | |
|-----|---|--|---|---|
| | M17.4 | Другие вторичные гонартрозы двусторонние | | |
| 10. | M19.0 M19.1 M19.2 M19.8 | Первичный артроз других суставов Посттравматический артроз других суставов Другой вторичный артроз Другой уточненный артроз | Другие артрозы первичные, вторичные (посттравматический, вследствие нарушения обмена веществ, патологических гормональных изменений, ранее перенесенных артритов, связанный с профессией) без осложнений или с остаточными явлениями реактивного синовита, артрогенными контрактурами | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые |
| 11. | M41.0 M41.1 M41.2 M41.3 M41.4 M41.5 M41.8 | Инфантильный идиопатический сколиоз Юношеский идиопатический сколиоз Другие идиопатические сколиозы Торакогенный сколиоз Нервно-мышечный сколиоз Прочие вторичные сколиозы Другие формы сколиоза | Сколиозы врожденные или приобретенные, в том числе дискогенный и вертеброгенный, верхнегрудной, грудной, пояснично-грудной, поясничный, комбинированный, S-образный, I - III степени | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые |

| | | | | |
|-----|--------------------|---|--|---|
| 12. | M42.0 M42.1 | Юношеский остеохондроз позвоночника Остеохондроз позвоночника у взрослых | Остеохондроз шейный, грудной, поясничный, распространенный, юношеский остеохондроз позвоночника без неврологических проявлений и выраженного болевого синдрома | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые |
| 13. | M45 | Анкилозирующий спондилит | Ранняя, развернутая и поздняя стадия заболевания с медленно или без заметного прогрессирования, с низкой и (или) умеренной степенью активности воспалительного процесса (индекс ASDAS СРБ <1,3; 1,3-2,1 соответственно), недостаточность функции суставов не выше II степени | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые; 3) климатические |
| 14. | M54 | Дорзалгия | Рецидивирующие болевые синдромы в стадии ремиссии, компрессионно-ишемические синдромы, в том числе связанные с профессией, шейного и пояснично-крестцового уровней без выраженного болевого синдрома | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые |

| | | | | |
|-----|--|---|--|---|
| 15. | M60.1 M60.8 | Интерстициальный миозит Другие миозиты | Хронические, травматические миозиты, периодически обостряющиеся, в неактивной фазе | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые |
| 16. | M65.2 M65.3 M65.4 M65.8 | Кальцифицирующий тендинит Щелкающий палец Теносиновит шиловидного отростка лучевой кости [синдром де Кервена] Другие синовиты и теносиновиты | Хронические синовиты и теносиновиты различных локализаций, периодически обостряющиеся, вторичные синовиты, нерезко выраженные, в неактивной фазе | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые |
| 17. | M70 | Болезни мягких тканей, связанные с нагрузкой, перегрузкой и давлением | Профессиональные физические функциональные перегрузки кисти и пальцев рук, нерезко выраженные, в неактивной фазе | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические |

| | | | | |
|-----|---|--|--|---|
| 18. | M70.2 M70.4 | Бурсит локтевого отростка Препателлярный бурсит | Профессиональные бурситы (работа с упором на локти и (или) стоя на коленях), фаза ремиссии, без выраженного синовита | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые |
| 19. | M72.0 M72.1 M72.2 M72.5 M72.8 | Ладонный фасциальный фиброматоз [Дюпюитрена] Соединительнотканная узелки на тыльной поверхности пальцев Подошвенный фасциальный фиброматоз Фасциит, не классифицированный в других рубриках Другие фибробластические нарушения | Хронические фиброматозы и фасцииты различных локализаций нерезко выраженные, фасцииты и апоневрозиты диффузные и узелковые. Для пациентов после хирургической коррекции - не ранее чем через 4 - 6 месяцев после операции | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые |
| 20. | M75.0 M75.1 M75.2 | Адгезивный капсулит плеча Синдром сдавления ротатора плеча Тендинит двуглавой мышцы | Хронические тендиниты и бурситы различных локализаций, активность воспалительного процесса не выше II степени и с нарушением функции суставов не выше I стадии. Периартрит плечелопаточный, | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными |

| | | | | |
|-----|-------|---|--|--|
| | M75.3 | Кальцифицирующий тендинит плеча | простая, хроническая анкилозирующая, хроническая экссудативная форма, фаза затухающего обострения и ремиссии, а также с контрактурами мышц и суставов (частичный или полный разрыв вращающей манжеты с подвывихом головки плечевой кости, разрывы сухожилий, мышц вращающей манжеты плечевого сустава) | минеральными водами; 2) грязевые |
| | M75.4 | Синдром удара плеча | | |
| | M75.5 | Бурсит плеча | | |
| | M75.8 | Другие поражения плеча | | |
| 21. | M76.0 | Тендинит ягодичных мышц | Хронические тендиниты различных локализаций, активность воспалительного процесса не выше II степени. Периартрит тазобедренного, коленного, голеностопного суставов – простая, хроническая анкилозирующая, хроническая экссудативная форма, фаза затухающего обострения и ремиссии | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые |
| | M76.1 | Тендинит поясничных мышц | | |
| | M76.2 | Шпора подвздошного гребешка | | |
| | M76.3 | Подвздошный большеберцовый связочный синдром | | |
| | M76.4 | Большеберцовый коллатеральный бурсит [Пеллегрини – Штиды] | | |
| | M76.5 | Тендинит области надколенника | | |
| | M76.6 | Тендинит пяточного [ахиллова] сухожилия | | |
| | M76.7 | Тендинит малоберцовой кости | | |
| | M76.8 | Другие энтезопатии нижней конечности, исключая стопу | | |

| | | | | |
|-----|--|---|--|--|
| 22. | <p>M77.0</p> <p>M77.1</p> <p>M77.2</p> <p>M77.3</p> <p>M77.4</p> <p>M77.5</p> <p>M77.8</p> | <p>Медиальный эпикондилит</p> <p>Латеральный эпикондилит</p> <p>Периартериит запястья</p> <p>Пяточная шпора</p> <p>Метатарзалгия</p> <p>Другие энтезопатии стопы</p> <p>Другие энтезопатии, не классифицированные в других рубриках</p> | <p>Хронические энтезопатии различных локализаций с умеренным болевым синдромом.</p> <p>Периартриты: наружный и внутренний эпикондилит плеча, олекраналгия лучезапястного сустава, стопы, простая, хроническая акилозирующая, хроническая экссудативная форма, фаза затухающего обострения и ремиссии</p> | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;</p> <p>2) грязевые</p> |
| 23. | <p>M81.0</p> <p>M81.1</p> <p>M81.3</p> <p>M81.4</p> <p>M81.5</p> <p>M81.6</p> <p>M81.8</p> | <p>Постменопаузный остеопороз</p> <p>Остеопороз после удаления яичников</p> <p>Постхирургический остеопороз, вызванный нарушением всасывания</p> <p>Лекарственный остеопороз</p> <p>Идиопатический остеопороз</p> <p>Локализованный остеопороз [Лекена]</p> <p>Другие остеопорозы</p> | <p>Остеопороз первичный (постменопаузный, сенильный, идеопатический), вторичный (глюкокортикоидный и других) без наличия в анамнезе переломов, стабилизация</p> | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;</p> <p>2) климатические;</p> <p>3) грязевые</p> |
| 24. | <p>M84.0</p> <p>M84.1</p> <p>M84.2</p> | <p>Плохое срастание перелома</p> <p>Несрастание перелома [псевдоартроз]</p> <p>Замедленное сращение перелома</p> | <p>Последствия перелома костей туловища и конечностей с замедленной консолидацией</p> | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми,</p> |

| | | | | |
|-----|-------|--|--|---|
| | M84.3 | Стрессовые переломы, не классифицированные в других рубриках | | йодобромными минеральными водами; 2) климатические приморские; 3) грязевые |
| | M84.4 | Патологические переломы, не классифицированные в других рубриках | | |
| | M84.8 | Другие нарушения целостности кости | | |
| | M85.1 | Флюороз скелета | | |
| 25. | M86.3 | Хронический многоочаговый остеомиелит | Профессиональный флюороз скелета с нарушением функции движения 1-2 степени | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые |
| | M86.4 | Хронический остеомиелит с дренированным синусом | Хронический остеомиелит в фазе ремиссии | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые |

| | | | | |
|--|-------|--|--|--|
| | M86.5 | Другие хронические гематогенные остеомиелиты | | |
| | M86.6 | Другой хронический остеомиелит | | |
| | M86.8 | Другой остеомиелит | | |

**ХIII. Медицинские показания для санаторно-курортного
лечения взрослого населения с болезнями мочеполовой системы
(XIV класс по МКБ-10)**

| № п/п | Код заболевания по МКБ-10 | Наименование заболевания | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания | Курорты, санаторно-курортные организации ² |
|-------|---------------------------|-----------------------------------|---|---|
| 1. | N03 | Хронический нефритический синдром | Хронический гломерулонефрит без явлений недостаточности азотовыделительной функции почек, макрогематурии, высокой артериальной гипертензии (до 180 мм рт. ст.), в фазе ремиссии | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты |
| 2. | N04 | Нефротический синдром | Нефротический синдром в фазе ремиссии, без хронической почечной недостаточности, анемии, высокой протеинурии и гипопроteinемии | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты |

| | | | | |
|----|--|--|---|--|
| 3. | <p>N11.0</p> <p>N11.8</p> | <p>Необструктивный хронический пиелонефрит, связанный с рефлюксом</p> <p>Другие хронические тубулоинтерстициальные нефриты</p> | <p>Хронический пиелонефрит в фазе ремиссии. Вторичные пиелонефриты с сохраненной азотовыделительной функцией почек и без выраженной артериальной гипертензии с компенсированной симптоматической артериальной гипертензией</p> | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты:</p> <p>1) бальнеологические с питьевыми водами;</p> <p>2) грязевые</p> |
| 4. | <p>N20.0</p> <p>N20.1</p> <p>N20.2</p> | <p>Камни почки</p> <p>Камни мочеточника</p> <p>Камни почек с камнями мочеточника</p> | <p>Мочекаменная болезнь с наличием в почках или мочеточниках конкрементов или их фрагментов, способных к спонтанному отхождению (диаметром до 7 мм), при отсутствии выраженных анатомо-функциональных изменений почек и верхних мочевыводящих путей на стороне локализации камня. Мочевые диатезы (уратурия, оксалурия, фосфатурия). Мочекаменная болезнь, осложненная хроническим пиелонефритом, в фазе ремиссии</p> | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты</p> <p>1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами</p> |

| | | | | |
|----|--|---|--|--|
| 5. | <p>N21.0</p> <p>N21.8</p> | <p>Камни в мочевом пузыре</p> <p>Другие камни в нижних отделах мочевых путей</p> | <p>Мочекаменная болезнь с наличием в почках или мочеточниках конкрементов или их фрагментов, способных к спонтанному отхождению (диаметром до 7 мм), при отсутствии выраженных анатомо-функциональных изменений почек и верхних мочевыводящих путей на стороне локализации камня. Мочевые диатезы (уратурия, оксалурия, фосфатурия) Мочекаменная болезнь, осложненная хроническим пиелонефритом, в фазе ремиссии</p> | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Бальнеологические курорты, с питьевыми минеральными водами</p> |
| 6. | <p>N30.1</p> <p>N30.2</p> <p>N30.3</p> | <p>Интерстициальный цистит (хронический)</p> <p>Другой хронический цистит</p> <p>Тригонит</p> | <p>Хронический цистит, тригонит, уретротригонит, фаза ремиссии</p> | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые</p> |
| 7. | <p>N41.1</p> <p>N41.3</p> | <p>Хронический простатит</p> <p>Простатоцистит</p> | <p>Хронический простатит, простатоцистит, фаза ремиссии, без стриктур уретры и остаточной мочи</p> | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые</p> |

| | | | | |
|----|------------------|--|---|--|
| 8. | N45.9 | Орхит, эпидидимит и эпидидимо-орхит без упоминания об абсцессе | Через 2 месяца после перенесенного орхита, эпидидимита и эпидидимоорхита, фаза ремиссии | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые |
| 9. | N70 N70.1 | Сальпингит и оофорит Хронический сальпингит и оофорит | Хронический сальпингоофорит и оофорит Хроническая стадия, фаза ремиссии: при неизменной функции яичников; при наличии гипоэстрогении; | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с сероводородными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые |

| | | | | |
|-----|-------|--|--|--|
| | | | при наличии гиперэстрогении; при сочетании с миомой матки и (или) генитальным эндометриозом, фиброзно-кистозной мастопатией, не требующими оперативного лечения либо состояние после проведенного оперативного вмешательства по поводу данных заболеваний ⁵ | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с радоновыми и йодобромными водами |
| 10. | N71.1 | Хронические воспалительные болезни матки | Хронический эндометрит, миометрит, хронический метрит: при неизменной функции яичников; при наличии гипоэстрогении; | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с сероводородными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые |

⁵ Первые 1 - 1,5 месяца после оперативного вмешательства, при наличии стабильно положительной динамики течения послеоперационного периода и нормализации клинических показателей.

| | | | | |
|-----|--------------------------------------|---|---|---|
| | | | <p>при наличии гиперэстрогении;</p> <p>при сочетании с миомой матки и (или) генитальным эндометриозом, фиброзно-кистозной мастопатией, не требующими оперативного лечения либо состояние после проведенного оперативного вмешательства по поводу данных заболеваний⁵</p> | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Бальнеологические курорты с радоновыми и йодобромными водами</p> |
| 11. | <p>N73</p> <p>N73.1</p> <p>N73.6</p> | <p>Другие воспалительные болезни женских тазовых органов</p> <p>Хронический параметрит и тазовый целлюлит</p> <p>Тазовые перитонеальные спайки у женщин</p> | <p>Хронический параметрит. Хроническая стадия, период ремиссии: при неизменной функции яичника;</p> <p>при наличии гипоэстрогении;</p> | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами;</p> <p>2) грязевые</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами;</p> <p>2) грязевые</p> |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>при наличии гиперэстрогении;</p> <p>при сочетании с миомой матки и (или) генитальным эндометриозом, фиброзно-кистозной мастопатией, не требующими оперативного лечения либо состояние после проведенного оперативного вмешательства по поводу данных заболеваний⁵</p> | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с сероводородными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами;</p> <p>2) грязевые</p> |
| | | <p>Спаечный процесс в малом тазу как результат хронического сальпингоофорита и (или) оперативного вмешательства на органах женской половой системы: при неизменной функции яичника;</p> | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами;</p> <p>2) грязевые</p> |
| | | <p>при наличии гипоэстрогении;</p> | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами;</p> <p>2) грязевые</p> |

| | | | | |
|-----|--|--|---|--|
| | | | <p>при наличии гиперэстрогении;</p> <p>при сочетании с миомой матки и (или) генитальным эндометриозом, фиброзно-кистозной мастопатией, не требующими оперативного лечения либо состояние после проведенного оперативного вмешательства по поводу данных заболеваний⁵</p> | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с сероводородными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами;</p> <p>2) грязевые</p> |
| 12. | <p>N80.0</p> <p>N80.1</p> <p>N80.2</p> <p>N80.3</p> <p>N80.4</p> | <p>Эндометриоз матки</p> <p>Эндометриоз яичников</p> <p>Эндометриоз маточных труб</p> <p>Эндометриоз тазовой брюшины</p> <p>Эндометриоз ректовагинальной перегородки и влагалища</p> | <p>Эндометриоз, не требующий оперативного вмешательства, или после оперативного лечения⁵</p> | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Бальнеологические курорты с радоновыми и йодобромными водами</p> |
| 13. | N85.4 | Неправильное положение матки | <p>Фиксированное или субфиксированное неправильное положение матки (антеверзия, ретрофлексия, ретроверзия) как результат перенесенного воспалительного процесса женских половых органов, проведенного ранее оперативного вмешательства на органах женской половой сферы, перенесенного ранее пельвеоперитонита:</p> | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | <p>при неизменной функции яичника;</p> | <p>Курорты: 1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые</p> |
| | | | <p>при наличии гипоэстрогении;</p> | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые</p> |
| | | | <p>при наличии гиперэстрогении; при сочетании с миомой матки и (или) генитальным эндометриозом, фиброзно-кистозной мастопатией, не требующими оперативного лечения либо состоянии после проведенного оперативного вмешательства по поводу данных заболеваний⁵</p> | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с сероводородными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые</p> |

| | | | | |
|-----|---------------------------|--|---|---|
| 14. | <p>N95.1</p> <p>N95.3</p> | <p>Менопаузное и климактерическое состояние у женщин</p> <p>Состояния, связанные с искусственно вызванной менопаузой</p> | <p>Легкая и средняя степень тяжести климактерического синдрома при отсутствии противопоказаний к санаторно-курортному лечению.</p> <p>Состояния, связанные с искусственно вызванной менопаузой (посткастрационный синдром как следствие оперативного лечения доброкачественных новообразований женской половой сферы)</p> | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с радоновыми и йодобромными водами;</p> <p>2) климатические</p> |
| 15. | N97.1 | Женское бесплодие трубного происхождения | <p>Женское бесплодие трубно-перитонеального генеза.</p> <p>Непроходимость маточных труб вследствие хронического сальпингоофорита:</p> <p>при неизменной функции яичников;</p> <p>при наличии гипозестрогении;</p> | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми водами;</p> <p>2) грязевые;</p> <p>3) климатические</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами;</p> |

| | | | | |
|--|--|--|-----------------------------|--|
| | | | при наличии гиперэстрогении | 2) грязевые Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с сероводородными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые |
|--|--|--|-----------------------------|--|

XIV. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения после травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних причин (XIX класс по МКБ-10)

| № п/п | Код заболевания по МКБ-10 | Наименование заболевания | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания | Курорты, санаторно-курортные организации ² |
|-------|---------------------------|---|--|--|
| 1. | T52 | Токсическое действие органических растворителей | Токсическое поражение системы крови и нервной системы | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические |
| | T52.0 | Нефтепродуктов | | |
| | T52.1 | Бензола | | |
| | T52.2 | Гомологов бензола | | |
| | T52.3 | Гликолей | | |
| | T52.4 | Кетонов | | |
| | T52.8 | Других органических растворителей | | |
| | T52.9 | Органических растворителей неуточненных | | |
| 2. | T53 | Токсическое действие галогенпроизводных алифатических и ароматических углеводов | Токсическое поражение системы крови, токсические гепатиты, токсическое поражение нервной | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: |

| | | | | |
|----|-------|--|--|--|
| | T53.0 | Четыреххлористого углерода | системы | 1) бальнеологические; 2) климатические |
| | T53.1 | Хлороформа | | |
| | T53.2 | Трихлорэтилена | | |
| | T53.3 | Тетрахлорэтилена | | |
| | T53.4 | Дихлорметана | | |
| 3. | T56 | Токсическое действие металлов | Токсическое поражение системы крови и нервной системы, органов дыхания | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические |
| | T56.0 | Свинца и его соединений | | |
| | T56.1 | Ртуты и ее соединений | | |
| | T56.7 | Бериллия и его соединений | | |
| | T56.8 | Других металлов | | |
| 4. | T57 | Токсическое действие других неорганических веществ | Токсическое поражение центральной и периферической нервной системы | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические |
| | T57.0 | Мышьяка и его соединений | | |
| | T57.1 | Фосфора и его соединений | | |
| | T57.2 | Марганца и его соединений | | |
| 5. | T58 | Токсическое действие окиси углерода | | |
| 6. | T59 | Токсическое действие других газов, дымов и паров | | |

| | | | | |
|----|-------|---|--|---|
| 7. | T60 | Токсическое действие пестицидов | Токсическое поражение системы крови, токсические гепатиты, токсическое поражение нервной системы. Последствия острых отравлений и (или) хронической интоксикации | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические |
| | T65 | Токсическое действие других и неуточненных веществ | | |
| | T66 | Неуточненные эффекты излучения | Заболевания центральной нервной и сердечно-сосудистой систем без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без ХСН (ФК I-II), без диэнцефальных кризов, при компенсированной функции крови | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с хлоридно-натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) климатические |
| 8. | T69.8 | Другие уточненные результаты воздействия низкой температуры | Периферический ангиодистонический синдром верхних и/или нижних конечностей, полинейропатии с сенсорными нарушениями нерезкими | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Бальнеологические курорты, с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами |
| | T70.0 | Баротравма уха | Состояние после баротравмы уха и придаточных полостей носа при отсутствии синдрома Меньера | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с хлоридно-натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) климатические |

| | | | | |
|----|-------|--|--|--|
| | T70.1 | Баротравма придаточной пазухи | | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с хлоридно-натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) климатические |
| 9. | T75.2 | Воздействие вибрации | Вибрационная болезнь (периферический ангиодистонический синдром, сенсорные полинейропатия, остеоартрозы луче-пястных и локтевых суставов) 1 и 2 степени | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые |
| | T75.4 | Воздействие электрического тока | В фазе компенсации функций пораженных органов | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические |
| | T75.8 | Другие уточненные эффекты воздействия внешних причин | Поражения центральной нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной систем, вестибулярного аппарата, связанные с воздействием инфразвука, при отсутствии синдрома Меньера, без диэнцефальных кризов. Артериальная гипертензия, стадия I, степень 1, без прогностически | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с сероводородными, радоновыми, хлоридно-натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) климатические |

| | | | | |
|-----|-----|--------------------------|---|--|
| | | | <p>неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без ХСН (ФК I-II).</p> <p>Артериальная гипертензия, стадия I-II, степень 1-2, при ХСН I стадии (ФК I-II)</p> | |
| 10. | T90 | Последствия травм головы | <p>Последствия черепно-мозговой травмы в виде легких когнитивных, вестибулоатактических нарушений, псевдобульбарного синдрома, парезов легкой и умеренной степени выраженности, при нечастых эпилептических припадках (не более 2 раз в год), внутричерепной гипертензии легкой степени, не ранее 1 года после травмы. Последствия черепно-мозговой травмы в виде выраженных двигательных расстройств, но при отсутствии психоорганического синдрома, не ранее чем через 1 год после травмы</p> | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) бальнеологические, с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами 2) климатические; 3) грязевые |

| | | | | |
|-----|-----|--------------------------------------|---|--|
| 11. | T91 | Последствия травм шеи и туловища | Последствия травм, не ранее 1 года после травмы, фаза ремиссии. При выраженных двигательных нарушениях, нарушениях функции тазовых органов, не ранее чем через 1 год после травмы | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые |
| 12. | T92 | Последствия травм верхней конечности | В период остаточных явлений без выраженного, резистентного болевого синдрома, показаний к оперативному лечению, не ранее чем через 1 год после травмы | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые |
| 13. | T93 | Последствия травм нижней конечности | В период остаточных явлений без выраженного, резистентного болевого синдрома, показаний к оперативному лечению, не ранее чем через 1 год после травмы | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые |

| | | | | |
|-----|-------|---|---|---|
| 14. | T95.2 | Последствие термического и химического ожога и обморожения верхней конечности | Состояние после перенесенных термических или химических ожогов и обморожения верхней конечности на стадии формирования рубцовой ткани | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с сероводородными, радоновыми, хлоридно-натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) климатические; 3) грязевые |
|-----|-------|---|---|---|

XV. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с факторами, влияющими на состояние здоровья и обращения в учреждения здравоохранения (XXI класс по МКБ-10)

| № п/п | Код заболевания по МКБ-10 | Наименование заболевания | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания | Курорты, санаторно-курортные организации ² |
|-------|---------------------------|---|---|--|
| 1. | Z57.0 | Неблагоприятное воздействие производственного шума | Без признаков воздействия шума на орган слуха | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические; 3) грязевые |
| | Z57.1 | Неблагоприятное воздействие производственной радиации | Отдельные признаки воздействия производственной радиации, без функциональных нарушений | |
| | Z57.2 | Неблагоприятное воздействие производственной пыли | Отдельные признаки воздействия производственной пыли на органы дыхания без дыхательной недостаточности | |
| | Z57.3 | Неблагоприятное воздействие других производственных загрязнителей воздуха | Признаки воздействия производственных загрязнителей воздуха на органы дыхания без дыхательной недостаточности | |

| | | | | |
|----|-------|--|--|---|
| | Z57.4 | Неблагоприятное воздействие токсических веществ в сельском хозяйстве | Отдельные признаки воздействия токсичных веществ на нервную, кроветворную и гепатобилиарную системы, без функциональных нарушений | |
| | Z57.5 | Неблагоприятное воздействие токсических веществ в других производствах | Отдельные признаки воздействия токсичных веществ на нервную, кроветворную и гепатобилиарную системы, без функциональных нарушений | |
| | Z57.6 | Неблагоприятное воздействие производственных экстремальных температур | Последствия профессионального острого теплового воздействия и отморожений | |
| | Z57.7 | Неблагоприятное воздействие производственной вибрации | Отдельные признаки воздействия производственной вибрации на периферическую нервную и сосудистую системы, скелетно-мышечную систему, без функциональных нарушений | |
| | Z57.8 | Неблагоприятное воздействие других факторов риска | Отдельные признаки воздействия производственных факторов на различные органы и системы, без функциональных нарушений | |
| 2. | Z58.4 | Воздействие радиационного загрязнения | Отдельные признаки воздействия радиационного загрязнения, без функциональных нарушений | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты |

Приложение № 2
к приказу Министерства
здравоохранения
Российской Федерации
от «07» июня 2018 г. № 321н

**ПЕРЕЧЕНЬ
МЕДИЦИНСКИХ ПОКАЗАНИЙ ДЛЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО
ЛЕЧЕНИЯ
ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ**

**I. Медицинские показания для санаторно-курортного
лечения детского населения при заболевании туберкулезом
(I класс по МКБ-10¹)**

| № п/п | Код заболевания по МКБ-10 | Наименование заболевания | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания | Курорты, санаторно-курортные организации ² |
|-------|----------------------------|---|--|--|
| 1. | A15 A17+ A19 | Туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически Туберкулез нервной системы Милиарный туберкулез | Активный туберкулез после прекращения бактериовыделения в результате проведения интенсивной фазы химиотерапии, при отсутствии или с наличием лекарственной устойчивости возбудителя, при отсутствии или с наличием осложнений туберкулеза, при отсутствии или с наличием сопутствующих заболеваний, в том числе после хирургического лечения | Специализированные санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты |

¹Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-го пересмотра (далее - МКБ-10);

²Для жителей районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, климатическая зона для санаторно-курортного лечения определяется с учетом контрастности климатогеографических условий в целях исключения негативного влияния на общее состояние здоровья пациента (обострение заболевания, усиление тяжести заболевания).

| | | | | |
|----|--------------------|---|---|--|
| 2. | A16 B 90 | Туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически или гистологически Последствия туберкулеза | Активный туберкулез при отсутствии или с наличием осложнения туберкулеза, при отсутствии или с наличием сопутствующих заболеваний после окончания интенсивной фазы химиотерапии. Клинически излеченный туберкулез | Специализированные санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты |
| 3. | R76.1 Z20.1 | Аномальная реакция на туберкулиновую пробу Контакт с больным или возможность заражения туберкулезом | Риск развития активного туберкулеза у детей из групп риска по туберкулезу | Специализированные санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты |
| 4. | A18 Y58.0 | Туберкулез других органов Вакцина БЦЖ | Активный туберкулез любых органов и систем, кроме туберкулеза органов дыхания, нервной системы и милиарного туберкулеза, осложнения после введения вакцины против туберкулеза при отсутствии или с наличием осложнения туберкулеза, при отсутствии или с наличием сопутствующих заболеваний после окончания интенсивной фазы химиотерапии. Клинически излеченный туберкулез | Специализированные санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Климатические курорты |

**II. Медицинские показания для санаторно-курортного
лечения детского населения при заболевании вирусными
гепатитами (I класс по МКБ-10)**

| № п/п | Код заболевания по МКБ-10 | Наименование заболевания | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания | Курорты, санаторно-курортные организации ² |
|-------|---------------------------|--|---|--|
| 1. | B18 | Хронический вирусный гепатит | При отсутствии активности биохимических показателей | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) климатические |
| | B18.0 | Хронический вирусный гепатит В с дельта-агентом | аланинаминотрансферазы, аспаратамино-трансферазы | |
| | B18.1 | Хронический вирусный гепатит В без дельта-агента | При отсутствии активности процесса | |
| | B18.2 | Хронический вирусный гепатит С | | |
| | B18.8 | Другой хронический вирусный гепатит | | |

**III. Медицинские показания для санаторно-курортного
лечения детского населения с болезнями эндокринной системы,
расстройствами питания и нарушениями обмена веществ
(класс IV по МКБ-10)**

| № п/п | Код заболевания по МКБ-10 | Наименование заболевания | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания | Курорты, санаторно-курортные организации ² |
|-------|---------------------------|----------------------------------|--|--|
| 1. | E10 | Инсулинзависимый сахарный диабет | В состоянии компенсации и субкомпенсации. Отягощенный хроническим холециститом, холангитом, дискинезией желчных путей, дискинезией кишечника, гастритом, язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки, ангиоретинопатиями I - II стадии, полиневритом | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) климатические |

| | | | | |
|----|------------------|---|--|---|
| 2. | E11 | Инсулиннезависимый сахарный диабет | В состоянии компенсации и субкомпенсации. Отягощенный (в фазе ремиссии) хроническим холециститом, холангитом, дискинезией желчных путей, дискинезией кишечника, гастритом, язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки, ангиоретинопатиями I - II стадии, полиневритом | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) климатические |
| 3. | E13 | Другие уточненные формы сахарного диабета | В состоянии компенсации и субкомпенсации. Отягощенный (в фазе ремиссии) хроническим холециститом, холангитом, дискинезией желчных путей, дискинезией кишечника, гастритом, язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки, ангиоретинопатиями I - II стадии, полиневритом | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) климатические |
| 4. | E25 E25.0 | Адреногенитальные расстройства Врожденные адреногенитальные нарушения, связанные с дефицитом ферментов | Врожденные адреногенитальные нарушения, связанные с дефицитом ферментов в состоянии компенсации | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические; 3) грязевые |
| 5. | E27 E27.1 | Другие нарушения надпочечников Первичная недостаточность коры надпочечников | Первичная недостаточность коры надпочечников в состоянии компенсации | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические |

| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| 6. | E31 E31.0 | Полигландулярная дисфункция Аутоиммунная полигландулярная недостаточность | Аутоиммунная полигландулярная недостаточность в состоянии компенсации | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические |
| 7. | E64 E64.0 E64.1 E64.2 E64.3 E64.8 | Последствия недостаточности питания и недостаточности других питательных веществ Последствия белково-энергетической недостаточности Последствия недостаточности витамина А Последствия недостаточности витамина С Последствия рахита Последствия недостаточности других витаминов | Последствия недостаточности питания и недостаточности других питательных веществ в стадии субкомпенсации Рахитические искривления | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические; 3) грязевые |
| 8. | E66 E66.0 E66.1 E66.2 | Ожирение Ожирение, обусловленное избыточным поступлением энергетических ресурсов Ожирение, вызванное приемом лекарственных средств Крайняя степень ожирения, сопровождаемая альвеолярной гиповентиляцией | Ожирение I - III степени: первичное: экзогенно-конституциональное, алиментарное; вторичное: церебральное, гипоталамическое, гипофизарное и другие Ожирение III и IV степени | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) климатические |

| | | | | |
|----|-------|---|--|--|
| | E66.8 | Другие формы ожирения | | |
| 9. | E84 | Кистозный фиброз | Кистозный фиброз (в фазе ремиссии) при наличии дыхательной недостаточности не выше 2 степени | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические; 3) грязевые |
| | E84.0 | Кистозный фиброз с легочными проявлениями | | |
| | E84.1 | Кистозный фиброз с кишечными проявлениями | | |
| | E84.8 | Кистозный фиброз с другими проявлениями | | |

**IV. Медицинские показания для санаторно-курортного
лечения детского населения с психическими расстройствами
и расстройствами поведения (класс V по МКБ-10)**

| № п/п | Код заболевания по МКБ-10 | Наименование заболевания | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания | Курорты, санаторно-курортные организации ² |
|-------|---------------------------|--|---|--|
| 1. | F48 | Другие невротические расстройства | Невротическое расстройство, в стадии компенсации, вне обострения | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические |
| | F48.8 | Другие уточненные невротические расстройства | | |
| 2. | F51 | Расстройства сна неорганической этиологии | Инсомния (пресомния, интрасомния и постсомния), гиперсомния, расстройство сна неорганической этиологии без выраженного нарушения общего состояния | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические |
| | F51.0 | Бессонница неорганической этиологии | | |
| | F51.1 | Сонливость [гиперсомния] неорганической этиологии | | |
| | F51.2 | Расстройство режима сна и бодрствования неорганической этиологии | | |

| | | | | |
|----|-------|--|--|--|
| 3. | F95 | Тики | Тики транзиторные, хронические моторные и вокализмы в стадии компенсации | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические |
| | F95.0 | Транзиторные тики | | |
| | F95.1 | Хронические моторные тики или вокализмы | | |
| | F95.2 | Комбинирование вокализмов и множественных моторных тиков [синдром де ла Туретта] | | |
| | F95.8 | Другие тики | | |

**V. Медицинские показания для санаторно-курортного
лечения детского населения с болезнями нервной системы
(класс VI по МКБ-10)**

| № п/п | Код заболевания по МКБ-10 | Наименование заболевания | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания | Курорты, санаторно-курортные организации ² |
|-------|---------------------------|---|---|---|
| 1. | G09 | Последствия воспалительных болезней центральной нервной системы | Последствия перенесенного менингита, менингоэнцефалита, миелита, энцефалита, энцефаломиелита без грубых интеллектуальных нарушений. Негрубые парезы и параличи, гипоталамический синдром, не ранее 3 месяцев от даты начала заболевания. Без сопутствующих соматических нарушений (осложнений) в стадии декомпенсации. | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые |

| | | | | |
|----|--|--|--|---|
| 2. | G35 | Рассеянный склероз | Без грубых интеллектуальных нарушений. Негрубые парезы и параличи, не требующие постоянного индивидуального ухода | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. |
| 3. | G43 G43.0 G43.1 G43.3 G43.8 | Мигрень Мигрень без ауры [простая мигрень] Мигрень с аурой [классическая мигрень] Осложненная мигрень Другая мигрень | Мигрень умеренной и тяжелой степени тяжести, в фазе ремиссии не менее 3 месяцев Мигрень любой степени тяжести, ассоциированная форма, в фазе ремиссии не менее 3 месяцев | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические |
| 4. | G56 G56.0 G56.1 G56.2 G56.3 G56.8 | Мононевропатии верхней конечности Синдром запястного канала Другие поражения срединного нерва Поражение локтевого нерва Поражение лучевого нерва Другие мононевропатии верхней конечности | Последствия перенесенной острой невропатии срединного, локтевого, лучевого и другой невропатии верхней конечности, в том числе после оперативного лечения, при продолжающемся восстановлении функций, отсутствии выраженного болевого синдрома | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые |

| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| 5. | <p>G57</p> <p>G57.0</p> <p>G57.1</p> <p>G57.2</p> <p>G57.3</p> <p>G57.4</p> <p>G57.5</p> <p>G57.6</p> <p>G57.8</p> | <p>Мононевропатии нижней конечности</p> <p>Поражение седалищного нерва</p> <p>Мералгия парестетическая</p> <p>Поражение бедренного нерва</p> <p>Поражение бокового подколенного нерва</p> <p>Поражение срединного подколенного нерва</p> <p>Синдром предплюсневоего канала</p> <p>Поражение подошвенного нерва</p> <p>Другие мононевралгии нижней конечности</p> | <p>Последствия перенесенной острой невропатии нижней конечности, в том числе после оперативного лечения, при продолжающемся восстановлении функций, отсутствии выраженного болевого синдрома</p> | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) грязевые</p> |
| 6. | <p>G60</p> <p>G60.0</p> | <p>Наследственная и идиопатическая невропатия</p> <p>Наследственная моторная и сенсорная невропатия</p> | <p>Наследственные моторная и сенсорная невропатии Русси-Леви, Шарко-Мари-Тута</p> | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) грязевые</p> |
| 7. | <p>G71</p> <p>G71.0</p> <p>G71.2</p> <p>G71.3</p> <p>G71.8</p> | <p>Первичные поражения мышц</p> <p>Мышечная дистрофия</p> <p>Врожденные миопатии</p> <p>Митохондриальная миопатия, не классифицированная в других рубриках</p> <p>Другие первичные поражения мышц</p> | <p>Без грубых двигательных нарушений, без соматических осложнений</p> | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) грязевые</p> |

| | | | | |
|-----|--|--|--|---|
| 8. | G61 G61.0 G61.8 | Воспалительная полиневропатия Синдром Гийена-Барре Другие воспалительные полиневропатии | Последствия перенесенной острой полиневропатии, не ранее чем через 3 месяца от начала заболевания, без соматических осложнений | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые |
| 9. | G80 G80.1 G80.2 G80.3 G80.4 G80.8 | Детский церебральный паралич Спастическая диплегия Детская гемиплегия Дискинетический церебральный паралич Атаксический церебральный паралич Другой вид детского церебрального паралича | Детские церебральные параличи с двигательными нарушениями, соответствующими 1-4 уровню по шкале GMFCS ³ , и без грубых интеллектуальных нарушений | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые |
| 10. | G81 G81.0 G81.1 | Гемиплегия Вялая гемиплегия Спастическая гемиплегия | Гемипарез с двигательными нарушениями, соответствующими 1-4 уровню по шкале GMFCS, и без грубых интеллектуальных нарушений | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые |
| 11. | G82 G82.0 G82.1 G82.3 G82.4 | Параплегия и тетраплегия Вялая параплегия Спастическая параплегия Вялая тетраплегия Спастическая тетраплегия | Парапарез и тетрапарез с двигательными нарушениями, соответствующими 1-4 уровню по шкале GMFCS, и без грубых интеллектуальных нарушений | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые |

³ Gross Motor Function Classification System - система классификации больших моторных функций (далее – GMFCS).

| | | | | |
|-----|-------|--------------------------------|---|---|
| 12. | G83 | Другие паралитические синдромы | Парезы с двигательными нарушениями, соответствующими 1-4 уровню по шкале GMFCS, и без грубых интеллектуальных нарушений | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые |
| | G83.0 | Диплегия верхних конечностей | | |
| | G83.1 | Моноплегия нижней конечности | | |
| | G83.2 | Моноплегия верхней конечности | | |

VI. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями глаза и его придаточного аппарата (класс VII по МКБ-10)

| № п/п | Код заболевания по МКБ-10 | Наименование заболевания | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания | Курорты, санаторно-курортные организации ² |
|-------|---------------------------|-------------------------------|--|--|
| 1. | H01 | Другие воспаления век | Хронические дерматозы вне обострения | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические |
| | H01.1 | Неинфекционные дерматозы века | | |
| 2. | H10 | Конъюнктивит | Хронические конъюнктивиты вне обострения | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические |
| | H10.4 | Хронический конъюнктивит | Хронические блефароконъюнктивиты вне обострения | |
| | H10.5 | Блефароконъюнктивит | | |
| 3. | H15 | Болезни склеры | Хронический склерит в фазе ремиссии | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические |
| | H15.0 | Склерит | | |
| | H15.1 | Эписклерит | | |
| 4. | H16 | Кератит | Хронические кератоконъюнктивиты в фазе ремиссии | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические |
| | H16.2 | Кератоконъюнктивит | | |

| | | | | |
|-----|------------------|---|---|--|
| 5. | H20 H20.1 | Иридоциклит Хронический иридоциклит | Хронический иридоциклит в фазе ремиссии | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические |
| 6. | H30 | Хориоретинальное воспаление | Хронический хориоретинит в фазе ремиссии | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические |
| 7. | H52 H52.1 | Нарушения рефракции и аккомодации Миопия | Прогрессирующая миопия низкой, средней степени, в том числе состояния после операции по поводу близорукости (через 1 - 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства) | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические |
| 8. | H55 | Нистагм и другие произвольные движения глаз | Оптический нистагм и другие произвольные движения глаз | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологическое |
| 9. | Q15.0 | Врожденная глаукома | Компенсированная форма | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологическое |
| 10. | S05 | Травма глаза и глазницы | Состояние после проникающих ранений глаз (не ранее чем через 1-2 месяца после травмы) и контузий глаза (не ранее чем через 1 месяц после травмы) | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологическое |

**VII. Медицинские показания для санаторно-курортного
лечения детского населения с болезнями системы
кровообращения (класс IX по МКБ-10)**

| № п/п | Код заболевания по МКБ-10 | Наименование заболевания | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания | Курорты, санаторно-курортные организации ² |
|-------|---------------------------|---|---|--|
| 1. | I01 | Ревматическая лихорадка с вовлечением сердца | Ревматизм в неактивной фазе без порока сердца после выписки из стационара. Ревматизм в неактивной фазе (не ранее 8-10 месяцев после окончания атаки, рецидива) без порока сердца | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические |
| 2. | I05 | Ревматические болезни митрального клапана | Ревматизм в неактивной фазе с умеренной полностью компенсированной изолированной недостаточностью митрального или аортального клапанов, с комбинированным митрально-аортальным пороком при компенсации или недостаточности кровообращения не выше I стадии, без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости ⁴ | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические |
| 3. | I06 | Ревматические болезни аортального клапана | | |
| 4. | I07 | Ревматические болезни трехстворчатого клапана | | |
| 5. | I08 | Поражения нескольких клапанов | | |
| 6. | I09.0 | Ревматический миокардит | Ревматический миокардит, неактивная фаза, при хронической сердечной недостаточности (далее - ХСН) не выше I стадии (ФК ⁵ I) | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические |

⁴ Прогностически неблагоприятные нарушения сердечного ритма и проводимости: пароксизмы мерцания и трепетания предсердий, возникающие дважды и чаще в месяц пароксизмальная тахикардия с частотой приступов более 2 раз в месяц политопная, групповая, частая экстрасистолия, атриовентрикулярная блокада II - III степени двухпучковая и трехпучковая блокада ножек пучка Гиса;

⁵ Функциональный класс (далее - ФК).

| | | | | |
|-----|--|---|---|--|
| 7. | I10 | Эссенциальная (первичная) гипертензия | Первичная артериальная гипертензия, I - IIБ стадии, без недостаточности кровообращения, фаза медикаментозной ремиссии | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические |
| 8. | I11.9 | Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением сердца без (застойной) сердечной недостаточности | Лабильная артериальная гипертензия, высокое нормальное давление Лабильная артериальная гипертензия, стадия I | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические |
| 9. | I30.0 I30.1 I30.8 I30.9 | Острый неспецифический идиопатический перикардит Инфекционный перикардит Другие формы острого перикардита Острый перикардит неуточненный | Неактивная фаза, ХСН не выше I стадии (ФК I) | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические |
| 10. | I33 I33.9 | Острый и подострый эндокардит Острый эндокардит неуточненный | Неактивная фаза, ХСН не выше I стадии (ФК I) | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические |

| | | | | |
|-----|---|--|--|--|
| 11. | <p>I34</p> <p>I34.0</p> <p>I34.8</p> | <p>Неревматические поражения митрального клапана</p> <p>Митральная (клапанная) недостаточность</p> <p>Другие неревматические поражения митрального клапана</p> | <p>Недостаточность митрального клапана до II степени, аускультативная и немая формы без нарушения гемодинамики, без прогностически значимых нарушений сердечного ритма и проводимости</p> <p>Другие неревматические поражения митрального клапана без нарушения гемодинамики в стадии компенсации порока</p> | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) климатические</p> |
| 12. | <p>I35</p> <p>I35.1</p> <p>I35.8</p> | <p>Неревматические поражения аортального клапана</p> <p>Аортальная (клапанная) недостаточность</p> <p>Другие поражения аортального клапана</p> | <p>Неревматические поражения аортального клапана в стадии компенсации порока</p> <p>Недостаточность аортального клапана не выше II степени</p> | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) бальнеологические</p> |
| 13. | <p>I40.0</p> <p>I40.1</p> <p>I40.8</p> <p>I40.9</p> | <p>Инфекционный миокардит</p> <p>Изолированный миокардит</p> <p>Другие виды острого миокардита</p> <p>Острый миокардит неуточненный</p> | <p>Миокардит в фазе ремиссии, ХСН не выше I стадии (ФК I)</p> | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) бальнеологические</p> |

| | | | | |
|-----|--|---|--|--|
| 14. | <p>I42.0</p> <p>I42.1</p> <p>I42.2</p> <p>I42.5</p> <p>I42.7</p> <p>I42.8</p> <p>I42.9</p> | <p>Дилатационная кардиомиопатия</p> <p>Обструктивная гипертрофическая кардиомиопатия</p> <p>Другая гипертрофическая кардиомиопатия</p> <p>Другая рестриктивная кардиомиопатия</p> <p>Кардиомиопатия, обусловленная воздействием лекарственных средств и других внешних факторов</p> <p>Другие кардиомиопатии</p> <p>Кардиомиопатия неуточненная</p> | <p>Кардиомиопатия, ХСН не выше I стадии (ФК I)</p> | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) бальнеологические</p> |
| 15. | <p>I44.0</p> <p>I44.1</p> | <p>Предсердно-желудочковая блокада первой степени</p> <p>Предсердно-желудочковая блокада второй степени</p> | <p>Предсердно-желудочковая блокада I и II степени, ХСН не выше I стадии (ФК I)</p> | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) климатические</p> |
| 16. | <p>I45.8</p> | <p>Другие уточненные нарушения проводимости</p> | <p>Синусовая брадикардия, отсутствие ХСН</p> | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) климатические</p> |

| | | | | |
|-----|-------|--|---|--|
| 17. | I49.1 | Преждевременная деполяризация предсердий | Экстрасистолия, ХСН не выше I стадии (ФК I) | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические |
| | I49.2 | Преждевременная деполяризация, исходящая из соединения | | |
| | I49.3 | Преждевременная деполяризация желудочков | | |
| | I49.4 | Другая и неуточненная преждевременная деполяризация | | |
| 18. | I95 | Гипотензия | Эссенциальная гипотензия, отсутствие ХСН | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические |
| | I95.0 | Идиопатическая гипотензия | | |
| | I95.1 | Ортостатическая гипотензия | | |

**VIII. Медицинские показания для санаторно-курортного
лечения детского населения с болезнями органов дыхания
(класс X по МКБ-10)**

| № п/п | Код заболевания по МКБ-10 | Наименование заболевания | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания | Курорты, санаторно-курортные организации ² |
|-------|---------------------------|---|--|--|
| 1. | J12 | Вирусная пневмония, не классифицированная в других рубриках | Бронхопневмония в стадии реконвалесценции (не ранее чем через 4 недели от начала заболевания) | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента |
| 2. | J13 | Пневмония, вызванная <i>Streptococcus pneumoniae</i> | Бронхопневмония, вызванная <i>Streptococcus pneumoniae</i> в стадии реконвалесценции (не ранее чем через 4 недели от начала заболевания) | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента |

| | | | | |
|----|-------|--|---|--|
| 3. | J14 | Пневмония, вызванная <i>Haemophilus influenzae</i> [палочкой Афанасьева-Пфейффера] | Бронхопневмония, вызванная <i>Haemophilus influenzae</i> в стадии реконвалесценции (не ранее чем через 4 недели от начала заболевания) | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента |
| 4. | J15 | Бактериальная пневмония, не классифицированная в других рубриках | Пневмония, вызванная <i>Klebsiella pneumoniae</i> , <i>Escherichia coli</i> , <i>Mycoplasma pneumoniae</i> , стафилококком, стрептококком группы В и другими стрептококками | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента |
| | J15.0 | Пневмония, вызванная <i>Klebsiella pneumoniae</i> | | |
| | J15.2 | Пневмония, вызванная стафилококком | Другие бактериальные пневмонии, пневмония, вызванная другими аэробными грамотрицательными бактериями в стадии реконвалесценции (не ранее чем через 4 недели от начала заболевания) | |
| | J15.3 | Пневмония, вызванная стрептококком группы В | | |
| | J15.4 | Пневмония, вызванная другими стрептококками | | |
| | J15.5 | Пневмония, вызванная <i>Escherichia coli</i> | | |
| | J15.6 | Пневмония, вызванная другими аэробными грамотрицательными бактериями | | |
| | J15.7 | Пневмония, вызванная <i>Mycoplasma pneumoniae</i> | | |
| | J15.8 | Другие бактериальные пневмонии | | |
| 5. | J17 | Пневмония при болезнях, классифицированных в других рубриках | Пневмония при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках: коклюше, микозах, паразитарных болезнях в стадии реконвалесценции (не ранее чем через 4 недели от начала заболевания) | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента |
| | J17.0 | Пневмония при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках | | |

| | | | | |
|----|--------------|---|---|--|
| | J17.2 | Пневмония при микозах | | |
| | J17.3 | Пневмония при паразитарных болезнях | | |
| 6. | J41 | Простой и слизисто-гнойный хронический бронхит | Рецидивирующий бронхит, хронический бронхит, при наличии дыхательной недостаточности не выше I степени | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые |
| 7. | J43 J43.0 | Эмфизема Синдром Мак-Леода | Синдром Мак-Леода, эмфизема легких, в том числе при наличии дыхательной недостаточности не выше I степени | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента |
| 8. | J44 J44.8 | Другая хроническая обструктивная легочная болезнь Другая уточненная хроническая обструктивная легочная болезнь | Хронический обструктивный бронхит неспецифического характера: в фазе неполной ремиссии, при наличии дыхательной недостаточности не выше I степени; в фазе полной ремиссии | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые |
| 9. | J45 | Астма | Бронхиальная астма аллергическая, неаллергическая, смешанная контролируемая, частично контролируемая и интермиттирующая при наличии дыхательной недостаточности не выше I степени | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента Курорты: 1) климатические, исключая расположенные во влажной субтропической зоне; 2) бальнеологические |

**IX. Медицинские показания для санаторно-курортного
лечения детского населения с болезнями органов пищеварения
(класс XI по МКБ-10)**

| № п/п | Код заболевания по МКБ-10 | Наименование заболевания | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания | Курорты, санаторно-курортные организации ² |
|-------|---------------------------|--|---|---|
| 1. | K20 | Эзофагит | Пептический эзофагит, легкой и средней тяжести, фаза полной ремиссии | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые |
| 2. | K21 K21.0 K21.9 | Гастроэзофагеальный рефлюкс Гастроэзофагеальный рефлюкс с эзофагитом Гастроэзофагеальный рефлюкс без эзофагита | Гастроэзофагеальный рефлюкс, легкой и средней степени тяжести, фаза ремиссии | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые |
| 3. | K22 K22.0 K22.1 | Другие болезни пищевода Ахалазия кардиальной части Язва пищевода | Ахалазия кардиальной части и язва пищевода, легкой и средней степени тяжести, без осложнений, фаза ремиссии | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые |
| 4. | K25 | Язва желудка | Язва желудка, неосложненная форма, фаза клинико-эндоскопической ремиссии | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые |

| | | | | |
|----|--------------|---|---|---|
| 5. | K26 | Язва двенадцатиперстной кишки | Язва двенадцатиперстной кишки неосложненной формы, фаза клинико-эндоскопической ремиссии | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые |
| 6. | K29 K29.8 | Гастрит и дуоденит Дуоденит | Гастрит и дуоденит легкой, средней степени тяжести, фаза ремиссии | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые |
| 7. | K52 K52.2 | Другие неинфекционные гастроэнтериты и колиты Аллергический и алиментарный гастроэнтерит и колит | Аллергический и алиментарный гастроэнтерит и колит легкой, средней степени тяжести, фаза ремиссии | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые |
| 8. | K58 K58.9 | Синдром раздраженного кишечника Синдром раздраженного кишечника без диареи | Синдром раздраженного кишечника без диареи, фаза ремиссии Синдром раздраженного кишечника с запором легкой и средней степени тяжести | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые |
| 9. | K59 K59.0 | Другие функциональные кишечные нарушения Запор | Другие функциональные кишечные нарушения средней степени тяжести | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые |

| | | | | |
|-----|---|---|--|--|
| 10. | <p>K73</p> <p>K73.0</p> <p>K73.1</p> | <p>Хронический гепатит, не классифицированный в других рубриках</p> <p>Хронический персистирующий гепатит, не классифицированный в других рубриках</p> <p>Хронический лобулярный гепатит, не классифицированный в других рубриках</p> | <p>Хронический гепатит, при отсутствии активности процесса при нормальных показателях уровня тканевых ферментов или незначительных отклонениях показателей функциональных проб печени</p> | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;</p> <p>2) грязевые</p> |
| 11. | <p>K74</p> <p>K74.0</p> <p>K74.1</p> <p>K74.3</p> | <p>Фиброз и цирроз печени</p> <p>Фиброз печени</p> <p>Склероз печени</p> <p>Первичный билиарный цирроз</p> | <p>Фиброз, склероз и цирроз печени без портальной гипертензии, при регрессирующем течении (без желтухи, при нормальных показателях трансаминаз, билирубина) и признаков печеночной недостаточности</p> | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;</p> <p>2) грязевые</p> |
| 12. | <p>K76</p> <p>K76.0</p> | <p>Другие болезни печени</p> <p>Жировая дегенерация печени, не классифицированная в других рубриках</p> | <p>Жировая дегенерация печени при отсутствии активности процесса</p> | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;</p> <p>2) грязевые</p> |
| 13. | <p>K80</p> <p>K80.1</p> <p>K80.2</p> <p>K80.5</p> | <p>Желчнокаменная болезнь [холелитиаз]</p> <p>Камни желчного пузыря с другим холециститом</p> <p>Камни желчного пузыря без холецистита</p> <p>Камни желчного протока без холангита или холецистита</p> | <p>Желчнокаменная болезнь без приступов колики желчного пузыря, неосложненная форма, не требующая хирургического вмешательства (множественные или крупные единичные конкременты, закупорка желчных путей), вне фазы обострения</p> | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами</p> |

| | | | | |
|-----|-------------------------------|--|---|--|
| 14. | K81 K81.1 | Холецистит Хронический холецистит | Хронический холецистит при отсутствии активности воспалительного процесса | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые |
| 15. | K82 K82.8 | Другие болезни желчного пузыря Другие уточненные болезни желчного пузыря | Спаyki пузыря протока, желчного пузыря Дискинезия пузыря протока, желчного пузыря | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые |
| 16. | K86 K86.1 | Другие болезни поджелудочной железы Другие хронические панкреатиты | Хронический панкреатит, вне периода обострения при отсутствии активности воспалительного процесса, без склонности к частым обострениям | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые |
| 17. | K90 K91.2 K91.5 | Нарушения всасывания в кишечнике Нарушение всасывания после хирургического вмешательства, не классифицированное в других рубриках Постхолецистэктомический синдром | Состояние после хирургического вмешательства на желудочно-кишечном тракте (желудке, желчном пузыре, кишечнике) не ранее 2-х месяцев после операции при удовлетворительном состоянии | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые |

**Х. Медицинские показания для санаторно-курортного
лечения детского населения с болезнями кожи и подкожной
клетчатки (класс XII по МКБ-10)**

| № п/п | Код заболевания по МКБ-10 | Наименование заболевания | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания | Курорты, санаторно-курортные организации ² |
|-------|---|---|--|--|
| 1. | L20 L20.0 L20.8 | Атопический дерматит Почесуха Бенье Другие атопические дерматиты | Атопический дерматит, почесуха Бенье, нейродерматит атопический (локализованный) и другие атопические дерматиты, фаза ремиссии | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые |
| 2. | L21 L21.0 L21.1 L21.8 L21.9 | Себорейный дерматит Себорея головы Себорейный детский дерматит Другой себорейный дерматит Себорейный дерматит неуточненный | Себорейный дерматит, фаза ремиссии | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые |
| 3. | L40 L40.0 L40.1 L40.2 L40.3 L40.4 L40.5+ L40.8 | Псориаз Псориаз обыкновенный Генерализованный пустулезный псориаз Акродерматит стойкий [Аллопо] Пустулез ладонный и подошвенный Псориаз каплевидный Псориаз артропатический Другой псориаз | Псориаз вне обострения. Псориаз зимней формы в летнее время года | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые |

| | | | | |
|----|---|--|---|---|
| 4. | <p>L63</p> <p>L63.0</p> <p>L63.1</p> <p>L63.2</p> <p>L63.8</p> | <p>Гнездная алопеция</p> <p>Алопеция тотальная</p> <p>Алопеция универсальная</p> <p>Гнездная плешивость (лентовидная форма)</p> <p>Другая гнездная алопеция</p> | <p>Алопеция, фаза ремиссии</p> | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) бальнеологические;</p> <p>3) грязевые</p> |
| 5. | <p>L85</p> <p>L85.0</p> <p>L85.1</p> <p>L85.2</p> <p>L85.3</p> <p>L85.8</p> | <p>Другие эпидермальные утолщения</p> <p>Приобретенный ихтиоз</p> <p>Приобретенный кератоз [кератодермия] ладонно-подошвенный</p> <p>Кератоз точечный (ладонный - подошвенный)</p> <p>Ксероз кожи</p> <p>Другие уточненные эпидермальные утолщения</p> | <p>Ихтиоз, кератоз (кератодермия) легкой и средней степени тяжести, кроме грибковых поражений</p> | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) грязевые</p> |
| 6. | <p>L91</p> <p>L91.0</p> <p>L91.8</p> | <p>Гипертрофические изменения кожи</p> <p>Келоидный рубец</p> <p>Другие гипертрофические изменения кожи</p> | <p>Келоидный рубец, другие гипертрофические изменения кожи</p> | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) грязевые</p> |

| | | | | |
|----|-------|---|--|---|
| 7. | L94 | Другие локализованные изменения соединительной ткани | Склеродермия (кроме системных форм), фаза ремиссии | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые |
| | L94.0 | Локализованная склеродермия [morphaeа] | | |
| | L94.1 | Линейная склеродермия | | |
| | L94.8 | Другие уточненные локализованные изменения соединительной ткани | | |

XI. Перечень медицинских показаний для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани (класс XIII по МКБ-10)

| № п/п | Код заболевания по МКБ-10 | Наименование заболевания | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания | Курорты, санаторно-курортные организации ² |
|-------|--------------------------------|--|--|---|
| 1. | B91 | Последствия полиомиелита | Последствия полиомиелита в резидуальном периоде с наличием вялых парезов, не требующих постоянного индивидуального ухода | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые |
| 2. | M02 M02.2 M02.3 M02.8 | Реактивные артропатии Постиммунизационная артропатия Болезнь Рейтера Другие реактивные артропатии | Реактивные артропатии, неактивная фаза | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые |

| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| 3. | <p>M07</p> <p>M07.0</p> <p>M07.1</p> <p>M07.2</p> <p>M07.3</p> | <p>Псориатические и энтеропатические артропатии</p> <p>Дистальная межфаланговая псориатическая артропатия</p> <p>Мутилирующий артрит</p> <p>Псориатический спондилит</p> <p>Другие псориатические артропатии</p> | <p>Артропатии, артрит: дистальный, межфаланговый, олигоартрит, псориатический спондилит, активность заболевания не выше I степени, функциональная недостаточность суставов не выше II степени, без висцеритов, ограниченный псориаз, стационарная стадия</p> | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) грязевые</p> |
| 4. | <p>M08</p> <p>M08.0</p> <p>M08.1</p> <p>M08.2</p> <p>M08.3</p> <p>M08.4</p> <p>M08.8</p> | <p>Юношеский (ювенильный) артрит</p> <p>Юношеский ревматоидный артрит</p> <p>Юношеский анкилозирующий спондилит</p> <p>Юношеский артрит с системным началом</p> <p>Юношеский полиартрит (серонегативный)</p> <p>Пауциартикулярный юношеский артрит</p> <p>Другие юношеские артриты</p> | <p>Без висцеритов, при возможности самостоятельного передвижения и самообслуживания не выше I степени</p> | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) грязевые;</p> <p>3) климатические</p> |
| 5. | <p>M33</p> <p>M33.0</p> | <p>Дерматополимиозит</p> <p>Юношеский дерматомиозит</p> | <p>Фаза ремиссии</p> | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) грязевые;</p> <p>3) климатические</p> |

| | | | | |
|----|--|---|--|---|
| 6. | M36 M36.2 | Системные поражения соединительной ткани при болезнях, классифицированных в других рубриках Артропатия при гемофилии | Фаза ремиссии | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые |
| 7. | M40 M40.0 M40.1 M40.2 M40.3 M40.4 | Кифоз и лордоз Кифоз позиционный Другие вторичные кифозы Другие и неуточненные кифозы Синдром прямой спины Другие лордозы | Кифозы, лордозы I, II степени | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые |
| 8. | M41 M41.0 M41.1 M41.2 M41.3 M41.4 M41.5 M41.8 | Сколиоз Инфантильный идиопатический сколиоз Юношеский идиопатический сколиоз Другие идиопатические сколиозы Торакогенный сколиоз Нервно-мышечный сколиоз Прочие вторичные сколиозы Другие формы сколиоза | Сколиозы I, II, III степени | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые |
| 9. | M42 M42.0 | Остеохондроз позвоночника Юношеский остеохондроз позвоночника | Болезнь Шейермана, болезнь Кальве, фаза ремиссии | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые |

| | | | | |
|-----|--|---|--|---|
| 10. | <p>M91</p> <p>M91.0</p> <p>M91.1</p> <p>M91.3</p> <p>M91.8</p> | <p>Юношеский остеохондроз бедра и таза</p> <p>Юношеский остеохондроз таза</p> <p>Юношеский остеохондроз головки бедренной кости [Легга-Кальве-Пертеса]</p> <p>Псевдококсалгия</p> <p>Другие юношеские остеохондрозы бедра и таза</p> | <p>Болезнь Легга-Кальве- Пертеса и иные остеохондрозы бедра и таза</p> | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые</p> |
| 11. | <p>M92</p> <p>M92.0</p> <p>M92.1</p> <p>M92.2</p> <p>M92.3</p> <p>M92.4</p> <p>M92.5</p> <p>M92.6</p> <p>M92.7</p> | <p>Другие юношеские остеохондрозы</p> <p>Юношеский остеохондроз плечевой кости</p> <p>Юношеский остеохондроз лучевой кости и локтевой кости</p> <p>Юношеский остеохондроз кисти</p> <p>Другой юношеский остеохондроз верхних конечностей</p> <p>Юношеский остеохондроз надколенника</p> <p>Юношеский остеохондроз большой и малой берцовых костей</p> <p>Юношеский остеохондроз предплюсны</p> <p>Юношеский остеохондроз плюсны</p> | <p>Болезнь Шлаттера, Келлера, Шинца и иные юношеские остеохондрозы</p> | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые</p> |

| | | | | |
|--|-------|--|--|--|
| | M92.8 | Другой уточненный юношеский остеохондроз | | |
|--|-------|--|--|--|

**ХII. Перечень медицинских показаний
для санаторно-курортного лечения детского населения
с болезнями мочеполовой системы (класс XIV по МКБ-10)**

| № п/п | Код заболевания по МКБ-10 | Наименование заболевания | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания | Курорты, санаторно-курортные организации ² |
|-------|---------------------------|--|--|--|
| 1. | N03 | Хронический нефритический синдром | Хронический гломерулонефрит, гематурическая форма, IgA-нефропатия (болезнь Берже) | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами |
| 2. | N04 | Нефротический синдром | Хронический гломерулонефрит, нефротическая форма, фаза стойкой клинико-лабораторной ремиссии не менее 1 года | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами |
| 3. | N07 | Наследственная нефропатия, не классифицированная в других рубриках | Наследственный нефрит (болезнь Альпорта), болезнь тонких базальных мембран | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами |

| | | | | |
|----|---|---|--|--|
| 4. | <p>N11</p> <p>N11.0</p> <p>N11.1</p> <p>N11.8</p> | <p>Хронический тубулоинтерстициальный нефрит</p> <p>Необструктивный хронический пиелонефрит, связанный с рефлюксом</p> <p>Хронический обструктивный пиелонефрит</p> <p>Другие хронические тубулоинтерстициальные нефриты</p> | <p>Хронический тубулоинтерстициальный нефрит, необструктивный хронический пиелонефрит, хронический обструктивный пиелонефрит без нарушений уродинамики, фаза ремиссии</p> | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;</p> <p>3) грязевые</p> |
| 5. | <p>N13</p> <p>N13.0</p> <p>N13.1</p> <p>N13.2</p> <p>N13.4</p> <p>N13.5</p> <p>N13.7</p> <p>N13.8</p> | <p>Обструктивная уропатия и рефлюкс-уропатия</p> <p>Гидронефроз с обструкцией лоханочно-мочеточникового соединения</p> <p>Гидронефроз со стриктурой мочеточника, не классифицированный в других рубриках</p> <p>Гидронефроз с обструкцией почки и мочеточника камнем</p> <p>Гидроуретер</p> <p>Перегиб и стриктура мочеточника без гидронефроза</p> <p>Уропатия, обусловленная пузырно-мочеточниковым рефлюксом</p> <p>Другая обструктивная уропатия и рефлюкс-уропатия</p> | <p>Рефлюкс-нефропатия, пузырно-мочеточниковый рефлюкс 1 - 2 степени, аномалии мочевыводящих путей (гидронефроз, гидроуретер): неосложненные, без сопутствующего воспалительного процесса, фаза полной клинико-лабораторной ремиссии при несущественных нарушениях уродинамики; неосложненные, без сопутствующего воспалительного процесса, без нарушений уродинамики; не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства</p> | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;</p> <p>3) грязевые</p> |

| | | | | |
|-----|--------------------------------|--|--|--|
| 6. | N15 | Другие тубулоинтерстициальные болезни почек | Кристаллурия (уратурия, оксалурия, фосфатурия, цистеинурия и иные) | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами |
| 7. | N18 N18.8 | Хроническая почечная недостаточность Другие проявления хронической почечной недостаточности | Хроническая почечная недостаточность в стадии субкомпенсации или компенсации | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента |
| 8. | N20 N20.0 N20.1 N20.2 | Камни почки и мочеточника Камни почки Камни мочеточника Камни почек с камнями мочеточника | Мочекаменная болезнь без нарушения уродинамики, не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами |
| 9. | N30 N30.1 N30.2 N30.3 | Цистит Интерстициальный цистит (хронический) Другой хронический цистит Тригонит | Хронический цистит, тригонит, фаза ремиссии | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами |
| 10. | N31 N31.0 | Нервно-мышечная дисфункция мочевого пузыря, не классифицированная в других рубриках Незаторможенный мочевой пузырь, не классифицированный в других рубриках | Нейрогенная дисфункция мочевого пузыря при отсутствии стойкого недержания мочи | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые |

| | | | | |
|-----|-------|---|---|---|
| | N31.1 | Рефлекторный мочевого пузыря, не классифицированный в других рубриках | | |
| | N31.2 | Нейрогенная слабость мочевого пузыря, не классифицированная в других рубриках | | |
| | N31.8 | Другие нервно-мышечные дисфункции мочевого пузыря | | |
| 11. | N70 | Сальпингит и оофорит | Хроническая стадия, фаза ремиссии | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) грязевые; 3) бальнеологические |
| | N70.1 | Хронический сальпингит и оофорит | | |
| 12. | N71 | Воспалительные болезни матки, кроме шейки матки | Хронический эндометрит, фаза ремиссии | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические |
| | N71.1 | Хронические воспалительные болезни матки | | |
| 13. | N76 | Другие воспалительные болезни влагалища и вульвы | Хронический вульвовагинит в фазе ремиссии | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) грязевые |
| | N76.1 | Подострый и хронический вагинит | | |
| 14. | N91 | Отсутствие менструаций, скудные и редкие менструации | Первичная аменорея, обусловленная функциональными нарушениями гипоталамо-гипофизарных структур, после исключения органической патологии | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые |
| | N91.0 | Первичная аменорея | | |

| | | | | |
|--|-------|------------------------|--|--|
| | N91.1 | Вторичная аменорея | Вторичная аменорея, обусловленная функциональными нарушениями гипоталамо-гипофизарных структур, воспалительными изменениями в матке, в том числе внутриматочными синехиями | |
| | N91.3 | Первичная олигоменорея | Первичная олигоменорея, обусловленная функциональными нарушениями гипоталамо-гипофизарных структур, вследствие перенесенного воспалительного процесса в матке и придатках | |
| | N91.4 | Вторичная олигоменорея | Вторичная олигоменорея, обусловленная функциональными нарушениями гипоталамо-гипофизарных структур, вследствие перенесенного воспалительного процесса в матке и придатках | |

| | | | | |
|-----|--|---|--|---|
| 15. | <p>N94</p> <p>N94.0</p> <p>N94.3</p> <p>N94.4</p> <p>N94.5</p> | <p>Болевые и другие состояния, связанные с женскими половыми органами и менструальным циклом</p> <p>Боли в середине менструального цикла</p> <p>Синдром предменструального напряжения</p> <p>Первичная дисменорея</p> <p>Вторичная дисменорея</p> | <p>Боли в середине менструального цикла, обусловленные функциональными причинами и последствиями воспалительных процессов органов малого таза</p> <p>Синдром предменструального напряжения легкой и средней степени тяжести, тяжелой степени</p> <p>Первичная дисменорея функционального происхождения, вследствие хронических воспалительных заболеваний или хирургических вмешательств на органах малого таза</p> <p>Вторичная дисменорея функционального происхождения, вследствие хронических воспалительных заболеваний или хирургических вмешательств на органах малого таза</p> | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;</p> <p>3) грязевые</p> |
| 16. | <p>N99</p> <p>N99.4</p> | <p>Нарушения мочеполовой системы после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках</p> <p>Послеоперационные спайки в малом тазу</p> | <p>Перитонеальные тазовые спайки любой степени распространения после хирургических вмешательств на органах брюшной полости и малого таза</p> | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) бальнеологические;</p> <p>3) грязевые</p> |

**ХIII. Медицинские показания для санаторно-курортного
лечения детского населения при врожденных аномалиях
[пороках развития], деформациях и
хромосомных нарушениях (класс XVII по МКБ-10)**

| № п/п | Код заболевания по МКБ-10 | Наименование заболевания | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания | Курорты, санаторно- курортные организации ² |
|----------|---------------------------------|--|---|--|
| 1. | Q21 | Врожденные аномалии [пороки развития] сердечной перегородки | Врожденные аномалии (пороки развития) сердечной перегородки: после проведенного оперативного вмешательства, недостаточность кровообращения не выше I стадии; | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента |
| | Q21.0 | Дефект межжелудочковой перегородки | не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. |
| | Q21.1 | Дефект предсердной перегородки | вмешательства, недостаточность кровообращения не | Курорты: 1) климатические; |
| | Q21.2 | Дефект предсердно- желудочковой перегородки | выше I стадии | 2) бальнеологические |
| | Q21.3 | Тетрада Фалло | | |
| | Q21.4 | Дефект перегородки между аортой и легочной артерией | | |
| | Q21.8 | Другие врожденные аномалии сердечной перегородки | | |

| | | | | |
|----|---|--|---|--|
| 2. | <p>Q22</p> <p>Q22.2</p> <p>Q22.3</p> <p>Q22.5</p> <p>Q22.6</p> <p>Q22.8</p> | <p>Врожденные аномалии [пороки развития] легочного и трехстворчатого клапанов</p> <p>Врожденная недостаточность клапана легочной артерии</p> <p>Другие врожденные пороки клапана легочной артерии</p> <p>Аномалия Эбштейна</p> <p>Синдром правосторонней гипоплазии сердца</p> <p>Другие врожденные аномалии трехстворчатого клапана</p> | <p>Врожденные аномалии (пороки развития) легочного и трехстворчатого клапанов: после проведенного оперативного вмешательства, недостаточность кровообращения не выше I стадии;</p> <p>не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства, недостаточность кровообращения не выше I стадии</p> | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические</p> |
| 3. | <p>Q23</p> <p>Q23.1</p> | <p>Врожденные аномалии [пороки развития] аортального и митрального клапанов</p> <p>Врожденная недостаточность аортального клапана</p> | <p>Врожденные аномалии (пороки развития) аортального и митрального клапанов: после проведенного оперативного вмешательства, недостаточность кровообращения не выше I стадии;</p> <p>не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства, недостаточность кровообращения не выше I стадии</p> | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p> <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические</p> |

| | | | | |
|----|-------|---|--|---|
| | Q23.3 | Врожденная митральная недостаточность | | |
| | Q23.4 | Синдром левосторонней гипоплазии сердца | | |
| | Q23.8 | Другие врожденные аномалии аортального и митрального клапанов | | |
| 4. | Q24 | Другие врожденные аномалии [пороки развития] сердца | Другие врожденные аномалии (пороки развития) сердца: после проведенного оперативного вмешательства, недостаточность кровообращения не выше I стадии; | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента |
| | Q24.0 | Декстрокардия | не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства, | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. |
| | Q24.1 | Левокардия | недостаточность кровообращения не выше I стадии | Курорты: |
| | Q24.2 | Трехпредсердное сердце | | 1) климатические; |
| | Q24.4 | Врожденный субаортальный стеноз | | 2) бальнеологические |
| | Q24.5 | Аномалия развития коронарных сосудов | | |
| | Q24.8 | Другие уточненные врожденные аномалии сердца | | |
| 5. | Q32 | Врожденные аномалии [пороки развития] трахеи и бронхов | Врожденные пороки развития трахеи, бронхов (врожденная трахеомаляция, врожденная бронхомаляция, врожденный стеноз бронхов, другие врожденные аномалии бронхов): дыхательная недостаточность не выше 2 степени; | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента |

| | | | | |
|----|-------|---|---|--|
| | Q32.0 | Врожденная трахеомалация | дыхательная недостаточности не выше I степени | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые |
| | Q32.1 | Другие пороки развития трахеи | | |
| | Q32.2 | Врожденная бронхомалация | | |
| | Q32.3 | Врожденный стеноз бронхов | | |
| | Q32.4 | Другие врожденные аномалии бронхов | | |
| 6. | Q33 | Врожденные аномалии [пороки развития] легкого | Врожденные пороки развития легких (врожденная киста легкого, секвестрация легкого, агенезия легкого, врожденная бронхоэктазия, гипоплазия и дисплазия легкого, другие врожденные аномалии легкого): дыхательная недостаточность не выше 2 степени; | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые |
| | Q33.0 | Врожденная киста легкого | дыхательная недостаточность не выше I степени | |
| | Q33.1 | Добавочная доля легкого | | |
| | Q33.2 | Секвестрация легкого | | |
| | Q33.3 | Агенезия легкого | | |
| | Q33.4 | Врожденный бронхоэктаз | | |
| | Q33.5 | Эктопия ткани в легком | | |
| | Q33.6 | Гипоплазия и дисплазия легкого | | |
| | Q33.8 | Другие врожденные аномалии легкого | | |

| | | | | |
|----|---|---|--|--|
| 7. | <p>Q63</p> <p>Q63.0</p> <p>Q63.1</p> <p>Q63.2</p> <p>Q63.3</p> <p>Q63.8</p> | <p>Другие врожденные аномалии [пороки развития] почки</p> <p>Добавочная почка</p> <p>Слившаяся, дольчатая и подковообразная почка</p> <p>Эктопическая почка</p> <p>Гиперпластическая и гигантская почка</p> <p>Другие уточненные врожденные аномалии почки</p> | <p>Врожденные аномалии (пороки развития) почки, не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства</p> | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами</p> |
| 8. | <p>Q64</p> <p>Q64.0</p> <p>Q64.1</p> <p>Q64.2</p> | <p>Другие врожденные аномалии [пороки развития] мочевой системы</p> <p>Эписпадия</p> <p>Экстрофия мочевого пузыря</p> <p>Врожденные задние уретральные клапаны</p> | <p>Врожденные аномалии (пороки развития) мочевой системы, не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства</p> | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) грязевые</p> |
| | <p>Q64.3</p> <p>Q64.4</p> <p>Q64.5</p> <p>Q64.7</p> | <p>Другие виды атрезии и стеноза уретры и шейки мочевого пузыря</p> <p>Аномалия мочевого протока [урахуса]</p> <p>Врожденный дивертикул мочевого пузыря и мочеиспускательного канала</p> <p>Другие врожденные аномалии мочевого пузыря и мочеиспускательного канала</p> | | |

| | | | | |
|-----|--|--|--|--|
| 9. | <p>Q65</p> <p>Q65.0</p> <p>Q65.1</p> <p>Q65.3</p> <p>Q65.4</p> <p>Q65.6</p> <p>Q65.8</p> | <p>Врожденные деформации бедра</p> <p>Врожденный вывих бедра односторонний</p> <p>Врожденный вывих бедра двусторонний</p> <p>Врожденный подвывих бедра односторонний</p> <p>Врожденный подвывих бедра двусторонний</p> <p>Неустойчивое бедро</p> <p>Другие врожденные деформации бедра</p> | <p>Врожденные деформации бедра не ранее чем через 6 месяцев после хирургического лечения</p> | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) грязевые</p> |
| 10. | <p>Q66</p> <p>Q66.0</p> <p>Q66.1</p> <p>Q66.2</p> <p>Q66.3</p> | <p>Врожденные деформации стопы</p> <p>Конско-варусная косолапость</p> <p>Пяточно-варусная косолапость</p> <p>Варусная стопа</p> <p>Другие врожденные варусные деформации стопы</p> | <p>Врожденные деформации стопы не ранее чем через 6 месяцев после хирургического лечения</p> | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) грязевые</p> |
| | <p>Q66.4</p> <p>Q66.5</p> <p>Q66.6</p> <p>Q66.7</p> <p>Q66.8</p> | <p>Пяточно-вальгусная косолапость</p> <p>Врожденная плоская стопа [pes planus]</p> <p>Другие врожденные вальгусные деформации стопы</p> <p>Полая стопа [pes cavus]</p> <p>Другие врожденные деформации стопы</p> | | |

| | | | | |
|-----|-------|--|---|---|
| 11. | Q67 | Врожденные костно-мышечные деформации головы, лица, позвоночника и грудной клетки | Врожденный сколиоз | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые |
| | Q67.5 | Врожденные деформации позвоночника | | |
| 12. | Q77 | Остеохондродисплазия с дефектами роста трубчатых костей и позвоночника | Спондилоэпифизарная дисплазия | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые |
| | Q77.7 | Спондилоэпифизарная дисплазия | | |
| 13. | Q79 | Врожденные аномалии [пороки развития] костно-мышечной системы, не классифицированные в других рубриках | Затрагивающие несколько систем без признаков декомпенсации, без сопутствующих соматических нарушений (осложнений) | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые |
| | Q79.6 | Синдром Элерса-Данло | | |

XIV. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения после травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних причин (класс XIX по МКБ-10)

| № п/п | Код заболевания по МКБ-10 | Наименование заболевания | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания | Курорты, санаторно-курортные организации ² |
|-------|---------------------------|--------------------------|---|--|
| 1. | S06 | Внутричерепная травма | Последствия внутричерепной травмы (не ранее чем через 1 месяц после закрытой, не ранее чем через 5-6 месяцев после открытой); отдаленные последствия контузии мозга, травматическая энцефалопатия в восстановительном периоде при | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента |

| | | | | |
|----|-----|--|--|---|
| | | | астеническом, психовегетативном и дизэнцефальном синдромах без выраженной внутричерепной и артериальной гипертензии, с нарушением двигательной функции средней или легкой степени тяжести, без эпилептиформных приступов и психических расстройств | |
| 2. | S14 | Травма нервов и спинного мозга на уровне шеи | <p>Последствия травм корешков, сплетений, нервных стволов: не требующие хирургического вмешательства, сопровождающиеся двигательными нарушениями средней или легкой степени тяжести, чувствительными нарушениями, болевым синдромом, признаками продолжающегося восстановления функций; без выраженных каузалгий, сосудистых и трофических нарушений, фантомных болей;</p> <p>не ранее чем через 2 месяца после проведенного оперативного вмешательства или травмы;</p> <p>не ранее чем через 6 месяцев после травмы</p> | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p> <p>Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые</p> |

| | | | | |
|----|-----|---|--|---|
| 3. | S24 | Травма нервов и спинного мозга в грудном отделе | <p>Последствия травм корешков, сплетений, нервных стволов: не требующие хирургического вмешательства, сопровождающиеся двигательными нарушениями средней или легкой степени тяжести, чувствительными нарушениями, болевым синдромом, признаками продолжающегося восстановления функций; без выраженных каузалгий, сосудистых и трофических нарушений, фантомных болей;</p> <p>не ранее чем через 2 месяца после проведенного оперативного вмешательства или травмы;</p> <p>не ранее чем через 6 месяцев после травмы</p> | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p> <p>Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые</p> |
|----|-----|---|--|---|

| | | | | |
|----|-----|---|--|--|
| 4. | S34 | Травма нервов и поясничного отдела спинного мозга на уровне живота, нижней части спины и таза | <p>Последствия травм корешков, сплетений, нервных стволов: не требующие хирургического вмешательства, сопровождающиеся двигательными нарушениями средней или легкой степени, чувствительными нарушениями, болевым синдромом, признаками продолжающегося восстановления функций; без выраженных каузалгий, сосудистых и трофических нарушений, фантомных болей;</p> <p>не ранее чем через 2 месяца после проведенного оперативного вмешательства или травмы;</p> <p>не ранее чем через 6 месяцев после травмы</p> | <p>Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента</p> <p>Курорты 1) бальнеологические; 2) грязевые</p> |
|----|-----|---|--|--|

| | | | | |
|----|---|--|--|---|
| 5. | T88.8 | Другие уточненные осложнения хирургических и терапевтических вмешательств, не классифицированные в других рубриках | Осложнения после хирургических вмешательств по поводу спинномозговых грыж, врожденных пороков развития нервной системы, доброкачественных опухолей головного и спинного мозга, с нарушением двигательной функции легкой или средней степени тяжести, без ликвородинамических расстройств, не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые |
| 6. | T91 T91.1 | Последствия травм шеи и туловища Последствия перелома позвоночника | Последствия компрессионного перелома позвоночника, не ранее чем через 1 год после травмы | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые |
| 7. | T92 T92.0 T92.1 T92.2 T92.3 | Последствия травм верхних конечностей Последствие открытого ранения верхней конечности Последствие перелома верхней конечности, исключая запястье и кисть Последствие перелома на уровне запястья и кисти Последствие вывиха, растяжения и деформации верхней конечности | Артриты и артрозы травматического происхождения Последствия травм и хирургических вмешательств на костно-суставном аппарате, требующие восстановления нарушенных двигательных функций | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые |

| | | | | |
|----|-------|---|--|---|
| | T92.4 | Последствие травмы нерва верхней конечности | | |
| | T92.5 | Последствие травмы мышцы и сухожилия верхней конечности | | |
| | T92.6 | Последствие размождения и травматической ампутации верхней конечности | | |
| | T92.8 | Последствие других уточненных травм верхней конечности | | |
| 8. | T93 | Последствия травм нижней конечности | Артриты и артрозы травматического происхождения, последствия травм и хирургических вмешательств на костно-суставном аппарате, требующие восстановления нарушенных двигательных функций | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые |
| | T93.0 | Последствие открытого ранения нижней конечности | | |
| | T93.1 | Последствие перелома бедра | | |
| | T93.2 | Последствие других переломов нижней конечности | | |
| | T93.3 | Последствие вывиха, растяжения и деформации нижней конечности | | |
| | T93.4 | Последствие травмы нерва нижней конечности | | |
| | T93.5 | Последствие травмы мышцы и сухожилия нижней конечности | | |
| | T93.6 | Последствие размождения и травматической ампутации нижней конечности | | |

| | | | | |
|----|-------|---|---|---|
| | T93.8 | Последствие других уточненных травм нижней конечности | | |
| 9. | T95 | Последствия термических и химических ожогов и обморожений | Перенесенные обширные поверхностные и глубокие ожоги с восстановленным кожным покровом. Состояние после реконструктивно-восстановительных операций, произведенных по поводу контрактур и рубцовых стяжений. Состояния после восстановительных операций на сухожилиях, пластики по поводу ожогов, а также другие виды контрактур. Дерматогенные, миогенные, артрогенные контрактуры обратимого характера, возникшие после перенесенных ожогов с восстановленным кожным покровом, келоидные и гипертрофические рубцы, развившиеся на месте ожоговых ран | Санаторно-курортные организации в климатической зоне проживания пациента. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые |
| | T95.0 | Последствие термического и химического ожога и обморожения головы и шеи | | |
| | T95.1 | Последствие термического и химического ожога и обморожения туловища | | |
| | T95.2 | Последствие термического и химического ожога и обморожения верхней конечности | | |
| | T95.3 | Последствие термического и химического ожога и обморожения нижней конечности | | |
| | T95.4 | Последствие термических и химических ожогов, классифицированных только в соответствии с площадью пораженного участка тела | | |
| | T95.8 | Последствия других уточненных термических и химических ожогов и обморожений | | |
| | T95.9 | Последствия неуточненных термических и химических ожогов и обморожений | | |

**ПЕРЕЧЕНЬ
МЕДИЦИНСКИХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ
ДЛЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ**

1. Заболевания в острой и подострой стадии, в том числе острые инфекционные заболевания до окончания периода изоляции.
2. Заболевания, передающиеся половым путем.
3. Хронические заболевания в стадии обострения.
4. Бактерионосительство инфекционных заболеваний.
5. Заразные болезни глаз и кожи.
6. Паразитарные заболевания.
7. Заболевания, сопровождающиеся стойким болевым синдромом, требующим постоянного приема наркотических средств и психотропных веществ, включенных в списки I и II Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации¹, зарегистрированных в качестве лекарственных препаратов.
8. Туберкулез любой локализации в активной стадии (для санаторно-курортных организаций нетуберкулезного профиля).
9. Новообразования неуточненного характера (при отсутствии письменного подтверждения в медицинской документации пациента о том, что пациент (законный представитель пациента) предупрежден о возможных рисках, связанных с осложнениями заболевания в связи с санаторно-курортным лечением).
10. Злокачественные новообразования, требующие противоопухолевого лечения, в том числе проведения химиотерапии.
11. Эпилепсия с текущими приступами, в том числе резистентная к проводимому лечению.
12. Эпилепсия с ремиссией менее 6 месяцев (для санаторно-курортных организаций не психоневрологического профиля).
13. Психические расстройства и расстройства поведения в состоянии

¹ Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 27, ст. 3198; 2004, № 8, ст. 663; № 47, ст. 4666; 2006, № 29, ст. 3253; 2007, № 28, ст. 3439; 2009, № 26, ст. 3183; № 52, ст. 6572; 2010, № 3, ст. 314; № 17, ст. 2100; № 24, ст. 3035; № 28, ст. 3703; № 31, ст. 4271; № 45, ст. 5864; № 50, ст. 6696, 6720; 2011, № 10, ст. 1390; № 12, ст. 1635; № 29, ст. 4466, 4473; № 42, ст. 5921; № 51, ст. 7534; 2012, № 10, ст. 1232; № 11, ст. 1295; № 19, ст. 2400; № 22, ст. 2864; № 37, ст. 5002; № 41, ст. 5625; № 48, ст. 6686; № 49, ст. 6861; 2013, № 6, 558; № 9, ст. 953; № 25, ст. 3159; № 29, ст. 3962; № 37, ст. 4706; № 46, ст. 5943; № 51, ст. 6869; 2014, № 14, ст. 1626; № 23, ст. 2987; № 27, ст. 3763; № 44, ст. 6068; № 51, ст. 7430; 2015, № 11, ст. 1593; № 16, ст. 2368; № 20, ст. 2914; № 28, ст. 4232; № 42, ст. 5805; 2016, № 15, ст. 2008; 2017, № 4, ст. 671, № 10, ст. 1481, № 23, ст. 3330, № 30, ст. 4664, № 33, ст. 5182).

обострения или нестойкой ремиссии, в том числе представляющие опасность для пациента и окружающих.

14. Психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных веществ.

15. Кахексия любого происхождения.

16. Неизлечимые прогрессирующие заболевания и состояния, требующие оказания паллиативной медицинской помощи.