




**МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРАНС РОССИИ)**

П Р И К А З

19 ноября 2018 г.



№ 414

**О внесении изменений в пределы воздушного грузо-пассажирского
постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу
Российской Федерации в международном аэропорту Уфа
(Республика Башкортостан), утвержденные приказом Министерства
транспорта Российской Федерации от 15 ноября 2017 г. № 488**

В соответствии с Правилами определения пределов пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. № 253 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 15, ст. 1560; 2010, № 32, ст. 4334; 2012, № 23, ст. 3015; 2016, № 19, ст. 2691, № 52, ст. 7651), и на основании акта комиссии по определению пределов воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Уфа (Республика Башкортостан) от 25 октября 2018 г. **п р и к а з ы в а ю :**

Внести изменения в пределы воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Уфа (Республика Башкортостан), утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 15 ноября 2017 г. № 488 (зарегистрирован Минюстом России 12 декабря 2017 г., регистрационный № 49211), согласно приложению к настоящему приказу.

Министр

Е.И. Дитрих

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Минтранса России
от 19 ноября 2018 г. № 414

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в пределы воздушного грузо-пассажирского постоянного
многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской
Федерации в международном аэропорту Уфа (Республика Башкортостан),
утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации
от 15 ноября 2017 г. № 488

1. Подраздел 1.1 раздела 1 изложить в следующей редакции:

Номера точек	Географические координаты	
	северная широта	восточная долгота
1	54° 34' 33.63"	55° 50' 44.05"
2	54° 34' 33.97"	55° 50' 44.34"
3	54° 34' 35.84"	55° 50' 49.61"
4	54° 34' 36.89"	55° 50' 52.85"
5	54° 34' 37.24"	55° 50' 54.28"
6	54° 34' 37.30"	55° 50' 55.17"
7	54° 34' 37.23"	55° 50' 55.82"
8	54° 34' 37.07"	55° 50' 56.16"
9	54° 34' 32.14"	55° 51' 01.19"
10	54° 34' 25.99"	55° 51' 06.61"
11	54° 34' 25.29"	55° 51' 07.44"
12	54° 34' 25.02"	55° 51' 08.25"
13	54° 34' 25.85"	55° 51' 11.62"
14	54° 34' 25.82"	55° 51' 12.27"
15	54° 34' 25.65"	55° 51' 12.61"
16	54° 34' 17.01"	55° 51' 21.06"
17	54° 34' 15.77"	55° 51' 22.05"
18	54° 34' 15.27"	55° 51' 22.24"
19	54° 34' 14.73"	55° 51' 21.65"
20	54° 34' 12.85"	55° 51' 22.74"
21	54° 34' 12.67"	55° 51' 22.63"
22	54° 34' 12.05"	55° 51' 21.09"
23	54° 33' 56.54"	55° 51' 35.88"
24	54° 34' 03.54"	55° 51' 52.87"
25	54° 34' 03.53"	55° 51' 53.10"
26	54° 34' 13.53"	55° 52' 17.67"
27	54° 34' 15.11"	55° 52' 17.32"
28	54° 34' 31.44"	55° 52' 01.09"
29	54° 34' 32.81"	55° 52' 05.10"

30	54° 34' 31.82"	55° 52' 06.06"
31	54° 34' 31.56"	55° 52' 05.88"
32	54° 34' 31.44"	55° 52' 05.63"
33	54° 34' 31.76"	55° 52' 16.36"
34	54° 34' 21.43"	55° 52' 16.92"
35	54° 34' 21.05"	55° 52' 17.30"
36	54° 34' 20.58"	55° 52' 17.67"
37	54° 34' 15.62"	55° 52' 22.44"
38	54° 34' 20.64"	55° 52' 33.89"
39	54° 34' 20.72"	55° 52' 33.97"
40	54° 34' 20.86"	55° 52' 34.27"
41	54° 34' 20.76"	55° 52' 34.39"
42	54° 34' 20.92"	55° 52' 34.74"
43	54° 34' 17.91"	55° 52' 39.06"
44	54° 34' 12.64"	55° 52' 46.40"
45	54° 34' 12.48"	55° 52' 47.01"
46	54° 34' 05.46"	55° 52' 54.01"
47	54° 34' 04.90"	55° 52' 55.14"
48	54° 34' 01.11"	55° 52' 59.70"
49	54° 34' 00.93"	55° 52' 59.88"
50	54° 34' 00.89"	55° 52' 59.76"
51	54° 34' 00.33"	55° 53' 00.30"
52	54° 34' 00.36"	55° 53' 00.42"
53	54° 33' 58.73"	55° 53' 02.00"
54	54° 33' 58.76"	55° 53' 02.12"
55	54° 33' 58.62"	55° 53' 02.26"
56	54° 33' 58.53"	55° 53' 02.01"
57	54° 33' 58.24"	55° 53' 02.31"
58	54° 33' 58.26"	55° 53' 02.36"
201	54° 33' 59.21"	55° 52' 56.76"
224	54° 34' 00.75"	55° 52' 55.00"
223	54° 34' 00.38"	55° 52' 55.34"
222	54° 34' 00.28"	55° 52' 55.00"
221	54° 34' 00.64"	55° 52' 54.66"
220	54° 33' 59.12"	55° 52' 56.84"
219	54° 33' 58.94"	55° 52' 56.25"
218	54° 33' 58.03"	55° 52' 57.10"
217	54° 33' 57.73"	55° 52' 58.14"
216	54° 33' 58.22"	55° 52' 57.69"
215	54° 33' 57.46"	55° 52' 58.07"
214	54° 33' 56.93"	55° 52' 58.57"
213	54° 33' 57.19"	55° 52' 59.37"
59	54° 33' 55.46"	55° 53' 05.04"
60	54° 33' 55.41"	55° 53' 04.89"
61	54° 33' 55.21"	55° 53' 05.09"

62	54° 33' 55.16"	55° 53' 04.91"
63	54° 33' 54.80"	55° 53' 05.26"
64	54° 33' 54.75"	55° 53' 05.11"
65	54° 33' 54.41"	55° 53' 05.43"
66	54° 33' 54.37"	55° 53' 05.30"
67	54° 33' 53.91"	55° 53' 05.74"
68	54° 33' 53.96"	55° 53' 05.88"
69	54° 33' 52.95"	55° 53' 06.86"
70	54° 33' 52.90"	55° 53' 06.72"
71	54° 33' 52.44"	55° 53' 07.17"
72	54° 33' 52.49"	55° 53' 07.31"
73	54° 33' 51.48"	55° 53' 08.28"
74	54° 33' 51.44"	55° 53' 08.13"
75	54° 33' 51.09"	55° 53' 08.48"
76	54° 33' 51.13"	55° 53' 08.62"
77	54° 33' 50.72"	55° 53' 09.03"
77/1	54° 33' 51.48"	55° 53' 03.06"
77/2	54° 33' 49.94"	55° 53' 04.55"
77/3	54° 33' 44.70"	55° 53' 09.60"
77/4	54° 33' 46.77"	55° 53' 16.18"
102	54° 33' 44.75"	55° 53' 22.08"
103	54° 33' 44.80"	55° 53' 22.23"
104	54° 33' 44.41"	55° 53' 22.61"
105	54° 33' 44.72"	55° 53' 23.61"
106	54° 33' 42.64"	55° 53' 25.64"
107	54° 33' 42.58"	55° 53' 25.47"
108	54° 33' 25.13"	55° 53' 42.77"
109	54° 33' 22.73"	55° 53' 36.43"
110	54° 33' 17.98"	55° 53' 40.97"
111	54° 33' 16.87"	55° 53' 37.73"
112	54° 33' 16.64"	55° 53' 37.61"
113	54° 33' 12.88"	55° 53' 41.29"
114	54° 32' 57.67"	55° 53' 56.52"
115	54° 32' 57.20"	55° 53' 56.84"
116	54° 32' 50.83"	55° 53' 50.62"
117	54° 32' 21.86"	55° 54' 18.54"
118	54° 32' 21.74"	55° 54' 18.60"
119	54° 32' 21.30"	55° 54' 17.42"
120	54° 32' 17.67"	55° 54' 06.58"
121	54° 32' 32.65"	55° 53' 41.51"
122	54° 32' 33.81"	55° 53' 39.92"
123	54° 32' 34.23"	55° 53' 39.55"
124	54° 32' 24.96"	55° 53' 15.60"
125	54° 32' 15.04"	55° 53' 33.48"
126	54° 32' 14.85"	55° 53' 33.76"

127	54° 32' 14.60"	55° 53' 33.82"
128	54° 32' 08.65"	55° 53' 34.74"
129	54° 32' 04.78"	55° 53' 30.38"
130	54° 32' 03.96"	55° 53' 29.41"
131	54° 32' 03.72"	55° 53' 29.28"
132	54° 32' 03.54"	55° 53' 28.92"
133	54° 32' 02.89"	55° 53' 28.10"
134	54° 31' 58.42"	55° 53' 22.11"
135	54° 31' 49.61"	55° 53' 09.60"
136	54° 31' 49.40"	55° 53' 09.05"
137	54° 31' 49.31"	55° 53' 08.60"
138	54° 31' 49.34"	55° 53' 08.17"
139	54° 31' 49.49"	55° 53' 07.55"
140	54° 31' 49.71"	55° 53' 07.07"
141	54° 31' 49.89"	55° 53' 06.78"
142	54° 31' 50.35"	55° 53' 06.24"
143	54° 31' 58.04"	55° 53' 01.50"
144	54° 32' 18.06"	55° 52' 47.71"
145	54° 32' 20.18"	55° 52' 46.34"
146	54° 32' 20.63"	55° 52' 45.97"
147	54° 32' 21.18"	55° 52' 45.42"
148	54° 32' 25.79"	55° 52' 38.44"
149	54° 32' 27.66"	55° 52' 34.87"
150	54° 32' 29.86"	55° 52' 31.53"
151	54° 32' 30.83"	55° 52' 30.49"
152	54° 32' 31.27"	55° 52' 30.07"
153	54° 32' 31.57"	55° 52' 29.86"
154	54° 32' 31.80"	55° 52' 29.82"
155	54° 32' 32.01"	55° 52' 30.01"
156	54° 32' 32.25"	55° 52' 30.34"
157	54° 32' 32.48"	55° 52' 30.79"
158	54° 32' 34.93"	55° 52' 38.46"
159	54° 32' 35.37"	55° 52' 38.14"
160	54° 32' 51.50"	55° 52' 22.67"
161	54° 33' 21.22"	55° 51' 53.88"
162	54° 33' 23.22"	55° 51' 44.35"
163	54° 33' 27.17"	55° 51' 40.58"
164	54° 33' 27.52"	55° 51' 40.45"
165	54° 33' 27.66"	55° 51' 40.47"
166	54° 33' 31.84"	55° 51' 42.96"
167	54° 33' 32.39"	55° 51' 43.12"
168	54° 33' 32.77"	55° 51' 43.11"
169	54° 33' 33.66"	55° 51' 42.45"
170	54° 33' 37.76"	55° 51' 38.52"
171	54° 33' 52.43"	55° 51' 23.99"

172	54° 33' 52.68"	55° 51' 23.97"
173	54° 33' 52.91"	55° 51' 23.74"
174	54° 33' 53.04"	55° 51' 23.31"
175	54° 34' 00.77"	55° 51' 16.01"
176	54° 34' 01.05"	55° 51' 15.61"
177	54° 34' 06.71"	55° 51' 05.19"
178	54° 34' 07.11"	55° 51' 04.71"
179	54° 34' 08.83"	55° 51' 03.14"
180	54° 34' 11.24"	55° 51' 00.55"
181	54° 34' 14.56"	55° 50' 57.29"
182	54° 34' 14.70"	55° 50' 56.91"
183	54° 34' 23.11"	55° 50' 48.56"
184	54° 34' 24.43"	55° 50' 47.40"
185	54° 34' 24.56"	55° 50' 47.36"
186	54° 34' 28.07"	55° 50' 48.94"
187	54° 34' 28.57"	55° 50' 49.05"
225	54° 34' 00.64"	55° 52' 54.66"
226	54° 34' 00.28"	55° 52' 55.00"
227	54° 34' 00.38"	55° 52' 55.34"
228	54° 34' 00.75"	55° 52' 55.00"
1	54° 34' 33.63"	55° 50' 44.05"

2. Подраздел 2.2 раздела 2 признать утратившим силу.
3. Подраздел 3.2 раздела 3 признать утратившим силу.