



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**

Регистрационный № 60958

от "15" ноября 2020.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**П Р И К А З**

« 14 » октября 2020 г.

№ 398

Москва

О внесении изменений в Порядок организации и выполнения водолазных работ в войсках национальной гвардии Российской Федерации, утвержденный приказом Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации от 7 июня 2017 г. № 163

В соответствии с подпунктом 12 пункта 14 Положения о Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 30 сентября 2016 г. № 510<sup>1</sup>, –

**П Р И К А З Ы В А Ю:**

1. Внести изменения в Порядок организации и выполнения водолажных работ в войсках национальной гвардии Российской Федерации, утвержденный приказом Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации от 7 июня 2017 г. № 163<sup>2</sup>, согласно прилагаемому Перечню.


2. Первым заместителям (статс-секретарю – заместителю, заместителям) директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации, начальникам (руководителям) структурных подразделений центрального аппарата Росгвардии, командующим округами войск национальной гвардии Российской Федерации, начальникам территориальных органов

<sup>1</sup> Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 41, ст. 5802.

<sup>2</sup> Зарегистрирован Минюстом России 11 августа 2017 года, регистрационный № 47751, с учетом изменений, внесенных приказом Росгвардии от 3 мая 2018 г. № 159 (зарегистрирован Минюстом России 23 мая 2018 года, регистрационный № 51162).

Росгвардии, командирам соединений, воинских частей, начальникам военных образовательных организаций высшего образования и иных организаций войск национальной гвардии Российской Федерации организовать изучение настоящего приказа и обеспечить реализацию его положений.

Директор Федеральной службы  
войск национальной гвардии Российской Федерации –  
главнокомандующий войсками национальной гвардии  
Российской Федерации  
генерал армии



В. Золотов

Приложение  
к приказу Федеральной службы  
войск национальной гвардии  
Российской Федерации  
от 14.10.2020 № 398

### **ПЕРЕЧЕНЬ**

**изменений, вносимых в Порядок организации и выполнения водолазных работ в войсках национальной гвардии Российской Федерации, утвержденный приказом Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации от 7 июня 2017 г. № 163**

1. В пункте 2 слова «водолазные подразделения<sup>5</sup>» заменить словами «водолазные подразделения (водолазы)<sup>5</sup>».

2. Пункт 4 признать утратившим силу.

3. Сноску «1» к пункту 4 исключить.

4. В пункте 5 аббревиатуру «ГУОО» заменить словами «Морское управление».

5. В пункте 7 слово «трех» заменить словом «шести».

6. Дополнить пунктом 7<sup>1</sup> следующего содержания:

«7<sup>1</sup>. К сдаче зачетов ЦВКК Росгвардии (ВКК) на допуск к выполнению и (или) обеспечению водолазных работ под водой (в барокамере под повышенным давлением) допускаются военнослужащие (сотрудники), годные по состоянию здоровья к выполнению водолажных работ под водой (нахождению в барокамерах под повышенным давлением) в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии.

Военнослужащие (сотрудники), не имеющие допуска к выполнению работ под водой (в барокамере под повышенным давлением), нуждающиеся в неотложном лечении специфических водолажных заболеваний, проведении оксигенотерапии и проверке барофункции уха и околоносовых пазух в барокамере, помещаются в нее по заключению медицинского работника, ответственного за медицинское обеспечение водолажных спусков.».

7. Сноски «2» – «4» к пункту 6 считать сносками «1» – «3» соответственно.

8. Пункт 8 после слов «(спусков) работы под водой» дополнить словами «(нахождения в водолазной барокамере под повышенным давлением)».

9. Дополнить пунктом 8<sup>1</sup> следующего содержания:

«8<sup>1</sup>. Результаты сдачи зачетов ЦВКК Росгвардии (ВКК) оформляются протоколом.».

10. Пункт 9 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«О выполнении военнослужащими (сотрудниками) Ежегодных норм объявляется приказом командира (начальника) воинской части (организации) в январе по итогам прошедшего календарного года.»

11. Пункт 13 изложить в следующей редакции:

«На основании выписки из протокола ЦВКК Росгвардии (ВКК) приказом командира (начальника) воинской части (организации) осуществляется допуск военнослужащих (сотрудников) к руководству водолазными работами, командованию водолазными спусками, их медицинскому обеспечению и к выполнению и (или) обеспечению водолазных работ под водой.»

12. Пункт 15 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Внеплановые водолазные спуски выполняются по приказу командира (начальника) воинской части (организации), о чем командиром водолазного спуска делается запись в журнале водолажных работ (навигационно-вахтенном журнале катера) с указанием оснований (причин) на выполнение водолажных спусков, поставленной задачи водолазам, воинского (специального) звания, фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и воинской должности (должности) лица, отдавшего приказ на проведение водолажных спусков.»

13. Пункт 29 изложить в следующей редакции:

«Количество спусков одного водолаза в сутки не должно превышать:  
на глубины до 6 метров – 8 спусков;  
на глубины от 6 до 12 метров – 6 спусков;  
на глубины от 12 до 20 метров – 4 спусков;  
на глубины от 20 до 40 метров – 2 спусков;  
на глубины от 40 до 60 метров – 1 спуска.»

14. Абзац первый пункта 30 изложить в следующей редакции:

«Общее время пребывания водолаза под водой не должно превышать 6 часов в сутки. Четвертый спуск на глубины от 12 до 20 метров и повторный спуск на глубины от 20 до 40 метров в течение суток разрешаются командиром водолажного спуска только на основании заключения должностного лица, осуществляющего медицинское обеспечение спусков. Минимальный перерыв между повторными водолазными спусками должен составлять 30 минут.»

15. Пункт 41 изложить в следующей редакции:

«При рабочих спусках давление воздуха (кислорода, дыхательных газовых смесей<sup>1</sup>) в баллонах водолазного аппарата в начале (перед) погружения(ем) должно быть не менее 13,5 МПа (135 кгс/см<sup>2</sup>), если иное не предусмотрено документацией на аппарат.»

16. Пункт 42 после слов «давление в баллонах» дополнить словами «в начале (перед) погружения(ем)».

17. Пункт 73 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Допуск к работе (спускам под воду) с медицинским кислородом осуществляется приказом командира (начальника) воинской части (организации).»

18. Приложение № 1 к Порядку организации и выполнения водолазных работ в войсках национальной гвардии Российской Федерации, утвержденному приказом Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации от 7 июня 2017 г. № 163, изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1  
к Порядку организации и  
выполнения водолазных работ в  
войсках национальной гвардии  
Российской Федерации,  
утвержденному приказом  
Федеральной службы войск  
национальной гвардии  
Российской Федерации  
от 07.06.2017 № 163»

**ЕЖЕГОДНЫЕ НОРМЫ  
часов (спусков) работы под водой  
(нахождения в водолазной барокамере под повышенным давлением)**

1. Для военнослужащих, имеющих водолазную квалификацию:

Водолазная квалификация	Количество спусковых часов с начала водолазной практики		
	менее 500 часов	от 500 до 1000 часов	более 1000 часов
«водолаз»	100	84	72
«инструктор-водолаз»	80	72	60
«старший инструктор-водолаз»	80	60	48
«офицер-водолаз»	60	48	24
«водолазный специалист»	60	48	24

2. Для медицинских работников, привлекаемых к медицинскому обеспечению водолазных спусков, ежегодные нормы часов (спусков) работы под водой (нахождения в водолазной барокамере под повышенным давлением) составляют не менее 40 часов.

3. Для сотрудников, имеющих водолазную квалификацию, совмещающих спуски под воду (в водолазной барокамере под повышенным давлением) с выполнением обязанностей по основной (неводолазной) должности, ежегодные нормы часов (спусков) работы под водой (нахождения в водолазной барокамере под повышенным давлением) составляют 36 спусков продолжительностью не менее 30 минут каждый.»