



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНЗДРАВ РОССИИ)



ПРИКАЗ

10 июля 2021 г.

№ 6094

Москва

Об утверждении стандартов медицинской помощи взрослым при сифилисе

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2018, № 53, ст. 8415) и подпунктом 5.2.18 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 26, ст. 3526), **п р и к а з ы в а ю:**

Утвердить:

стандарт медицинской помощи взрослым при сифилисе (превентивное лечение и профилактическое лечение беременных) согласно приложению № 1;

стандарт медицинской помощи взрослым при сифилисе (диагностика и лечение) согласно приложению № 2;

стандарт первичной медико-санитарной помощи взрослым при сифилисе (клинико-серологический контроль) согласно приложению № 3.

Министр

М.А. Мурашко

Приложение № 1

к приказу Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от «10» сентября 2021 г. № 609Н

**СТАНДАРТ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛЫМ ПРИ СИФИЛИСЕ (ПРЕВЕНТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННЫХ)**

Возрастная категория пациента: взрослые

Пол пациента: любой

Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь, первичная медико-санитарная помощь

Условия оказания медицинской помощи: стационарно, в дневном стационаре, амбулаторно

Форма оказания медицинской помощи: плановая

Фаза течения заболевания (состояния): вне зависимости от фазы

Стадия и (или) степень тяжести заболевания (состояния): вне зависимости

Осложнения: вне зависимости

Средняя продолжительность лечения законченного случая (количество дней): 10

Нозологические единицы (код по МКБ X¹):

A51 Ранний сифилис

A52 Поздний сифилис

A53 Другие и неуточненные формы сифилиса

1. Медицинские услуги для диагностики заболевания, состояния

1.1. Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста		Усредненный показатель частоты предоставления ²	Усредненный показатель кратности применения
Код медицинской услуги	Наименование медицинской услуги		
V01.008.001	Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный	0,89	1

2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением

2.1. Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста		Усредненный показатель частоты предоставления	Усредненный показатель кратности применения
Код медицинской услуги	Наименование медицинской услуги		
V01.008.002	Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный	0,89	1
V01.008.005	Ежедневный осмотр врачом-дерматовенерологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара	0,11	9

3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз

Код	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация	Наименование лекарственного препарата ³	Усредненный показатель частоты предоставления	Единицы измерения	ССД ⁴	СКД ⁵

J01CE	Пенициллины, чувствительные к бета-лактамазам							
	Бензатина бензилпенициллин	0,79	тыс.ЕД	2 400	2 400			
	Бензилпенициллин	0,0094	млн.ЕД	6	60			
	Бензилпенициллин	0,01	тыс.ЕД	1 200	8 400			
J01CF	Пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам							
	Оксацillin	0,01	г	4	40			
J01DD	Цефалоспорины 3-го поколения							
	Цефтриаксон	0,14	г	1	5			
J01FA	Макролиды							
	Эритромицин	0,01	г	2	20			

4. Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания

4.1. Лечебное питание		
Наименование вида лечебного питания	Усредненный показатель частоты предоставления	Количество
Основной вариант стандартной диеты	0,014	9

¹ Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.

² Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 - указанному в стандарте медицинской помощи пациентам, имеющих соответствующие медицинские показания.

³ Международное непатентованное, или группировочное, или химическое, а в случаях их отсутствия – торговое наименование лекарственного препарата.

⁴ Средняя суточная доза.

⁵ Средняя курсовая доза.

Приложение № 2

к приказу Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от «10» июня 2021 г. № 609н

**СТАНДАРТ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛЫМ ПРИ СИФИЛИСЕ (ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ)**

Возрастная категория пациента: взрослые

Пол пациента: любой

Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь, первичная медико-санитарная помощь

Условия оказания медицинской помощи: стационарно, в дневном стационаре, амбулаторно

Форма оказания медицинской помощи: плановая

Фаза течения заболевания (состояния): вне зависимости от фазы

Стадия и (или) степень тяжести заболевания (состояния): вне зависимости

Осложнения: вне зависимости

Средняя продолжительность лечения законченного случая (количество дней): 61

Нозологические единицы (код по МКБ X¹):

A51 Ранний сифилис

A52 Поздний сифилис

A53 Другие и неуточненные формы сифилиса

1. Медицинские услуги для диагностики заболеваний, состояния

1.1. Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста			
Код медицинской услуги	Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель частоты предоставления ²	Усредненный показатель кратности применения
V01.008.001	Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный	0,84	1
V01.015.001	Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный	0,033	1
V01.023.001	Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный	0,2	1
V01.028.001	Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный	0,033	1
V01.029.001	Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный	0,2	1
V01.047.001	Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный	0,2	1

1.2. Лабораторные методы исследования			
Код медицинской услуги	Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель частоты предоставления	Усредненный показатель кратности применения
A08.23.007	Цитологическое исследование клеток спинномозговой жидкости	0,7	1
A08.30.013	Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с применением иммуногистохимических методов	0,42	1

A09.23.004	Исследование уровня белка в спинномозговой жидкости	0,7	1
A26.06.036	Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови	0,83	1
A26.06.041.002	Определение суммарных антител классов М и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови	0,83	1
A26.06.048	Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови	0,83	1
A26.06.049	Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови	0,83	1
A26.06.082	Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови	0,83	1
A26.06.082.001	Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови	1	1
A26.06.082.002	Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови	1	1
A26.06.082.003	Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови	0,83	1
A26.06.082.004	Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции непрямой иммунофлюоресценции (РИФ) в ликворе	0,58	1
A26.06.082.005	Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП, РСК) (качественное и полуколичественное исследование) в ликворе	0,7	1

A26.06.082.006	Определение антител к бледной трепонеме (<i>Treponema pallidum</i>) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) (качественное и полуколичественное исследование) в ликворе	0,58	1
A26.06.082.007	Определение антител к <i>Treponema pallidum</i> в крови методом иммуноблоттинга	0,9	1
A26.06.082.008	Определение антител к бледной трепонеме (<i>Treponema pallidum</i>) в сыворотке крови реакцией иммунофлюоресценции (РИФ)	0,75	1
A26.21.013	Микроскопическое исследование специфических элементов на бледную трепонему (<i>Treponema pallidum</i>)	0,34	1
A26.21.039	Молекулярно-биологическое исследование отделяемого (серозного экссудата) эрозивно-язвенных элементов кожи и слизистых оболочек на бледную трепонему (<i>Treponema pallidum</i>)	0,33	1
A26.21.039.001	Определение ДНК бледной трепономы (<i>Treponema pallidum</i>) в отделяемом (серозного экссудата) эрозивно-язвенных элементов кожи и слизистых оболочек методом ПЦР	0,17	1
B03.016.004	Анализ крови биохимический общетерапевтический	0,9	1

1.3. Инструментальные методы исследования			
Код медицинской услуги	Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель частоты предоставления	Усредненный показатель кратности применения
A04.10.002	Эхокардиография	0,7	1
A04.12.002	Ультразвуковая доплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей	0,042	1

A04.12.002.001	Ультразвуковая доплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей	0,042	1
A04.16.001	Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)	0,42	1
A04.30.010	Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное)	0,25	1
A05.10.006	Регистрация электрокардиограммы	0,7	1
A05.23.001	Электроэнцефалография	0,42	1
A05.23.009	Магнитно-резонансная томография головного мозга	0,33	1
A05.30.005	Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости	0,0083	1
A06.03.057	Рентгенография пораженной части костного скелета	0,0083	1
A06.10.006	Коронарография	0,58	1
A06.12.012	Брюшная аортография	0,33	1
A06.12.029	Панаортография	0,58	1
A06.20.002	Компьютерная томография органов малого таза у женщин	0,17	1
A06.21.003	Компьютерная томография органов таза у мужчин	0,17	1
A06.23.004	Компьютерная томография головного мозга	0,33	1
A06.30.005	Компьютерная томография органов брюшной полости	0,33	1

A11.01.001	Биопсия кожи	0,42	1
A11.01.019	Получение соскоба с эрозивно-язвенных элементов кожи и слизистых оболочек	0,33	1
A11.23.001	Спинально-мозговая пункция	0,7	1

2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением

2.1. Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста			
Код медицинской услуги	Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель частоты предоставления	Усредненный показатель кратности применения
V01.008.002	Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный	0,74	2
V01.008.005	Ежедневный осмотр врачом-дерматовенерологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара	1	24
V01.015.002	Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный	0,0084	1
V01.023.002	Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный	0,049	1
V01.028.002	Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный	0,039	1
V01.029.002	Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный	0,039	1
V01.034.001	Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный	0,000069	1
V01.035.001	Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный	0,034	1

В01.047.002	Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный	0,054	1
-------------	--	-------	---

3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз

Код	Анатомо-терапевтическо-химическая классификация	Наименование лекарственного препарата ³	Усредненный показатель частоты предоставления	Единицы измерения	ССД ⁴	СКД ⁵
J01AA	Тетрациклины					
		Доксициклин	0,011	мг	200	6 000
		Доксициклин	0,0001	мг	300	7 500
J01CE	Пенициллины, чувствительные к бета-лактамазам					
		Бензатина бензилпенициллин	0,025	тыс.ЕД	2 400	7 200
		Бензилпенициллин	0,64	млн.ЕД	6	210
		Бензилпенициллин	0,097	млн.ЕД	24	648
		Бензилпенициллин	0,0079	тыс.ЕД	1 200	40 800
J01CF	Пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам					
		Оксациллин	0,008	г	4	136
J01DD	Цефалоспорины 3-го поколения					

	Цефтриаксон	0,13	г	1	23
	Цефтриаксон	0,062	г	2	42
J01FA	Макролиды				
	Эритромицин	0,0037	г	2	56

4. Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания

4.1. Лечебное питание

Наименование вида лечебного питания		Усредненный показатель частоты предоставления	Количество
Основной вариант стандартной диеты		0,85	22

¹ Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.

² Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 - указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания.

³ Международное непатентованное, или группировочное, или химическое, а в случаях их отсутствия – торговое наименование лекарственного препарата.

⁴ Средняя суточная доза.

⁵ Средняя курсовая доза.

Приложение № 3

к приказу Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от «10» ИЮНЯ 2021 г. № 609/Н

**СТАНДАРТ
ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛЫМ ПРИ СИФИЛИСЕ
(КЛИНИКО-СЕРОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ)**

Возрастная категория пациента: взрослые

Пол пациента: любой

Вид медицинской помощи: первичная медико-санитарная помощь

Условия оказания медицинской помощи: амбулаторно

Форма оказания медицинской помощи: плановая

Фаза течения заболевания (состояния): вне зависимости от фазы

Стадия и (или) степень тяжести заболевания (состояния): вне зависимости

Осложнения: вне зависимости

Средняя продолжительность лечения законченного случая (количество дней): 365

Нозологические единицы (код по МКБ X¹):

A51 Ранний сифилис

A52 Поздний сифилис

A53 Другие и неуточненные формы сифилиса

1. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением

1.1. Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста		Усредненный показатель частоты предоставления ²	Усредненный показатель кратности применения
Код медицинской услуги	Наименование медицинской услуги		
V01.008.001	Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный	1	1
V01.008.002	Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный	1	1
V01.023.001	Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный	0,2	1
V01.028.001	Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный	0,2	1
V01.029.001	Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный	0,2	1
V01.047.001	Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный	0,2	1
1.2. Лабораторные методы исследования			
Код медицинской услуги	Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель частоты предоставления	Усредненный показатель кратности применения
A08.23.007	Цитологическое исследование клеток спинномозговой жидкости	0,7	2
A09.23.004	Исследование уровня белка в спинномозговой жидкости	0,7	2

A26.06.082.001	Определение антител к бледной трепонеме (Теропета pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови	1	2
A26.06.082.002	Определение антител к бледной трепонеме (Теропета pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови	0,8	1
A26.06.082.003	Определение антител к бледной трепонеме (Теропета pallidum) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови	0,8	1
A26.06.082.004	Определение антител к бледной трепонеме (Теропета pallidum) в реакции непрямой иммунофлуоресценции (РИФ) в ликворе	0,56	2
A26.06.082.005	Определение антител к бледной трепонеме (Теропета pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП, РСК) (качественное и полуколичественное исследование) в ликворе	0,7	2
A26.06.082.006	Определение антител к бледной трепонеме (Теропета pallidum) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) (качественное и полуколичественное исследование) в ликворе	0,56	2
A26.06.082.008	Определение антител к бледной трепонеме (Теропета pallidum) в сыворотке крови реакцией иммунофлуоресценции (РИФ)	0,72	1
B03.016.004	Анализ крови биохимический общетерапевтический	0,24	1

1.3. Инструментальные методы исследования

Код медицинской услуги	Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель частоты предоставления	Усредненный показатель кратности применения
------------------------	---------------------------------	---	---

A04.10.002	Эхокардиография	0,56	1
A05.10.006	Регистрация электрокардиограммы	0,56	1
A11.23.001	Спинальная пункция	0,7	2

¹ Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.

² Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 - указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания.