



**МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРАНС РОССИИ)**

П Р И К А З

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

20 декабря 2021 г. Регистрационный № 453
Москва 66974

от *д-р И. В. Савельев*

Об утверждении пределов воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Калининград (Храброво) (Калининградская область)

В соответствии с пунктом 8 Правил определения пределов пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. № 253 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 15, ст. 1560; 2016, № 19, ст. 2691), и на основании акта комиссии по определению пределов пункта пропуска от 22 октября 2021 г. п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые пределы воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Калининград (Храброво) (Калининградская область).

2. Признать не подлежащим применению приказ Федерального агентства по обустройству государственной границы Российской Федерации от 12 ноября 2012 г. № 248-ОД «Об утверждении пределов воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Калининград (Храброво) (Калининградская область)» (зарегистрирован Минюстом России 17 декабря 2012 г., регистрационный № 26160).

Министр

В.Г. Савельев

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Минтранса России
от 20 декабря 2021 г. № 453

**Пределы воздушного грузо-пассажирского постоянного многостороннего
пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации
в международном аэропорту Калининград (Храброво)
(Калининградская область)**

Территория пункта пропуска

Номера точек	Географические координаты	
	Северная широта	Восточная долгота
Территория пункта пропуска в пределах аэропорта «Храброво»		
1	54° 53' 23.25"	20° 34' 24.39"
2	54° 53' 19.31"	20° 34' 27.47"
3	54° 53' 17.98"	20° 34' 30.99"
4	54° 53' 11.25"	20° 34' 36.33"
5	54° 53' 14.66"	20° 34' 49.51"
6	54° 53' 13.52"	20° 34' 50.40"
7	54° 53' 14.98"	20° 34' 56.03"
8	54° 53' 16.12"	20° 34' 55.13"
9	54° 53' 30.48"	20° 35' 50.65"
10	54° 53' 29.26"	20° 35' 51.60"
11	54° 53' 30.71"	20° 35' 57.23"
12	54° 53' 31.94"	20° 35' 56.28"
13	54° 53' 36.42"	20° 36' 13.61"
14	54° 53' 35.19"	20° 36' 14.58"
15	54° 53' 36.65"	20° 36' 20.21"
16	54° 53' 37.87"	20° 36' 19.26"
17	54° 53' 56.34"	20° 37' 30.78"
18	54° 53' 50.51"	20° 37' 35.37"
19	54° 53' 47.68"	20° 37' 24.32"
20	54° 53' 47.89"	20° 37' 18.93"
21	54° 53' 24.21"	20° 35' 47.21"
22	54° 53' 17.76"	20° 35' 33.02"
23	54° 53' 14.81"	20° 35' 35.37"
24	54° 53' 15.80"	20° 35' 39.17"
25	54° 53' 12.03"	20° 35' 42.33"
26	54° 53' 08.29"	20° 35' 27.36"

27	54° 53' 03.02"	20° 35' 26.19"
28	54° 53' 02.08"	20° 35' 22.40"
29	54° 53' 02.00"	20° 35' 22.40"
30	54° 53' 02.00"	20° 35' 22.20"
31	54° 53' 02.03"	20° 35' 21.47"
32	54° 53' 02.00"	20° 35' 21.44"
33	54° 53' 01.97"	20° 35' 21.38"
34	54° 53' 01.96"	20° 35' 21.29"
35	54° 53' 01.95"	20° 35' 20.79"
36	54° 53' 01.27"	20° 35' 20.83"
37	54° 53' 01.25"	20° 35' 20.04"
38	54° 53' 01.16"	20° 35' 19.70"
39	54° 53' 01.04"	20° 35' 19.80"
40	54° 53' 00.87"	20° 35' 19.14"
41	54° 52' 59.47"	20° 35' 19.56"
42	54° 52' 58.91"	20° 35' 19.98"
43	54° 52' 57.34"	20° 35' 13.88"
44	54° 52' 59.27"	20° 35' 12.37"
45	54° 52' 58.90"	20° 35' 10.96"
46	54° 52' 58.58"	20° 35' 10.41"
47	54° 52' 59.05"	20° 35' 09.57"
48	54° 52' 58.84"	20° 35' 09.21"
49	54° 52' 58.81"	20° 35' 09.14"
50	54° 52' 58.81"	20° 35' 09.03"
51	54° 52' 58.83"	20° 35' 08.95"
52	54° 52' 57.17"	20° 35' 04.20"
53	54° 52' 57.54"	20° 35' 03.89"
54	54° 52' 57.55"	20° 35' 03.92"
55	54° 52' 58.03"	20° 35' 03.56"
56	54° 52' 57.65"	20° 35' 02.01"
57	54° 52' 56.99"	20° 35' 02.50"
58	54° 52' 56.26"	20° 34' 59.56"
59	54° 52' 56.19"	20° 34' 59.61"
60	54° 52' 56.14"	20° 34' 59.37"
61	54° 52' 55.75"	20° 34' 59.64"
62	54° 52' 54.31"	20° 34' 54.42"
63	54° 52' 54.20"	20° 34' 54.48"
64	54° 52' 53.18"	20° 34' 50.11"
65	54° 52' 53.73"	20° 34' 49.57"
66	54° 52' 53.76"	20° 34' 49.12"

67	54° 52' 52.04"	20° 34' 45.09"
68	54° 52' 51.75"	20° 34' 44.22"
69	54° 52' 51.61"	20° 34' 43.18"
70	54° 52' 51.72"	20° 34' 42.10"
71	54° 52' 54.02"	20° 34' 29.30"
72	54° 52' 54.20"	20° 34' 28.10"
73	54° 52' 54.27"	20° 34' 26.18"
74	54° 52' 54.13"	20° 34' 23.93"
75	54° 52' 53.81"	20° 34' 16.80"
76	54° 52' 55.17"	20° 34' 09.70"
77	54° 52' 55.38"	20° 34' 08.97"
78	54° 52' 55.82"	20° 34' 08.40"
79	54° 53' 00.98"	20° 34' 03.73"
80	54° 53' 01.51"	20° 34' 03.53"
81	54° 53' 02.35"	20° 34' 03.86"
82	54° 53' 11.22"	20° 34' 07.66"
83	54° 53' 11.54"	20° 34' 07.82"
84	54° 53' 11.93"	20° 34' 08.28"
85	54° 53' 12.56"	20° 34' 09.05"
86	54° 53' 14.24"	20° 34' 11.32"
87	54° 53' 14.69"	20° 34' 11.99"
88	54° 53' 15.14"	20° 34' 12.35"
89	54° 53' 15.59"	20° 34' 12.72"
90	54° 53' 15.78"	20° 34' 12.80"
91	54° 53' 15.97"	20° 34' 12.90"
92	54° 53' 16.16"	20° 34' 13.02"
93	54° 53' 16.76"	20° 34' 13.61"
94	54° 53' 17.54"	20° 34' 14.57"
95	54° 53' 17.61"	20° 34' 14.66"
96	54° 53' 17.66"	20° 34' 14.77"
97	54° 53' 17.77"	20° 34' 15.16"
98	54° 53' 17.93"	20° 34' 15.82"
99	54° 53' 18.01"	20° 34' 16.08"
100	54° 53' 18.06"	20° 34' 16.21"
101	54° 53' 18.11"	20° 34' 16.14"
102	54° 53' 18.14"	20° 34' 16.20"
103	54° 53' 18.11"	20° 34' 16.27"
104	54° 53' 18.67"	20° 34' 17.99"
105	54° 53' 19.05"	20° 34' 19.27"
106	54° 53' 19.46"	20° 34' 20.80"

107	54° 53' 19.52"	20° 34' 20.84"
108	54° 53' 20.33"	20° 34' 20.22"
109	54° 53' 20.41"	20° 34' 20.20"
110	54° 53' 20.48"	20° 34' 20.46"
111	54° 53' 20.84"	20° 34' 20.19"
112	54° 53' 20.85"	20° 34' 20.21"
113	54° 53' 21.36"	20° 34' 19.83"
114	54° 53' 21.36"	20° 34' 19.80"
115	54° 53' 21.38"	20° 34' 19.79"
116	54° 53' 21.46"	20° 34' 20.12"
117	54° 53' 21.68"	20° 34' 19.96"
118	54° 53' 22.36"	20° 34' 22.15"
119	54° 53' 22.51"	20° 34' 22.05"
120	54° 53' 22.83"	20° 34' 23.02"
Территория пункта пропуска цокольного этажа здания аэровокзала		
1	54° 53' 02.05"	20° 35' 20.30"
2	54° 53' 01.89"	20° 35' 20.31"
3	54° 53' 01.82"	20° 35' 20.26"
4	54° 53' 01.73"	20° 35' 20.16"
5	54° 53' 01.66"	20° 35' 20.04"
6	54° 53' 01.62"	20° 35' 20.07"
7	54° 53' 01.47"	20° 35' 19.52"
8	54° 53' 01.18"	20° 35' 19.74"
9	54° 53' 01.02"	20° 35' 19.13"
10	54° 53' 00.98"	20° 35' 19.16"
11	54° 52' 59.24"	20° 35' 12.42"
12	54° 52' 59.28"	20° 35' 12.39"
13	54° 52' 59.05"	20° 35' 11.50"
14	54° 52' 59.15"	20° 35' 11.34"
15	54° 52' 59.12"	20° 35' 11.30"
16	54° 52' 59.50"	20° 35' 10.62"
17	54° 52' 59.56"	20° 35' 10.72"
18	54° 52' 59.68"	20° 35' 10.99"
19	54° 52' 59.63"	20° 35' 11.07"
20	54° 52' 59.73"	20° 35' 11.28"
21	54° 52' 59.97"	20° 35' 10.95"
22	54° 52' 59.92"	20° 35' 10.85"
23	54° 53' 00.03"	20° 35' 10.71"
24	54° 53' 00.47"	20° 35' 11.65"

25	54° 53' 00.37"	20° 35' 11.79"
26	54° 53' 00.38"	20° 35' 11.83"
27	54° 53' 00.42"	20° 35' 11.80"
28	54° 53' 00.46"	20° 35' 11.80"
29	54° 53' 00.50"	20° 35' 11.84"
30	54° 53' 00.53"	20° 35' 11.89"
31	54° 53' 00.54"	20° 35' 11.96"
32	54° 53' 00.53"	20° 35' 12.05"
33	54° 53' 00.50"	20° 35' 12.12"
34	54° 53' 00.98"	20° 35' 13.50"
35	54° 53' 01.03"	20° 35' 13.48"
36	54° 53' 01.07"	20° 35' 13.49"
37	54° 53' 01.11"	20° 35' 13.54"
38	54° 53' 01.13"	20° 35' 13.61"
39	54° 53' 01.13"	20° 35' 13.70"
40	54° 53' 01.10"	20° 35' 13.77"
41	54° 53' 01.08"	20° 35' 13.80"
42	54° 53' 01.10"	20° 35' 13.87"
43	54° 53' 01.22"	20° 35' 13.78"
44	54° 53' 01.50"	20° 35' 14.90"
45	54° 53' 01.38"	20° 35' 14.99"
46	54° 53' 01.47"	20° 35' 15.33"
47	54° 53' 01.51"	20° 35' 15.32"
48	54° 53' 01.55"	20° 35' 15.34"
49	54° 53' 01.58"	20° 35' 15.39"
50	54° 53' 01.60"	20° 35' 15.45"
51	54° 53' 01.61"	20° 35' 15.52"
52	54° 53' 01.59"	20° 35' 15.59"
53	54° 53' 01.57"	20° 35' 15.63"
54	54° 53' 01.54"	20° 35' 15.66"
55	54° 53' 01.81"	20° 35' 17.21"
56	54° 53' 01.85"	20° 35' 17.21"
57	54° 53' 01.90"	20° 35' 17.24"
58	54° 53' 01.93"	20° 35' 17.30"
59	54° 53' 01.93"	20° 35' 17.38"
60	54° 53' 01.92"	20° 35' 17.46"
61	54° 53' 01.90"	20° 35' 17.52"
62	54° 53' 01.86"	20° 35' 17.55"
63	54° 53' 01.91"	20° 35' 18.04"
64	54° 53' 02.03"	20° 35' 18.00"

65	54° 53' 02.11"	20° 35' 18.76"
66	54° 53' 01.98"	20° 35' 18.80"
67	54° 53' 02.01"	20° 35' 19.14"
68	54° 53' 02.06"	20° 35' 19.16"
69	54° 53' 02.10"	20° 35' 19.20"
70	54° 53' 02.12"	20° 35' 19.28"
71	54° 53' 02.12"	20° 35' 19.37"
72	54° 53' 02.10"	20° 35' 19.43"
73	54° 53' 02.07"	20° 35' 19.47"
74	54° 53' 02.03"	20° 35' 19.49"
Территория пункта пропуска 1-го этажа здания аэровокзала		
1	54° 53' 00.74"	20° 35' 12.81"
2	54° 53' 00.69"	20° 35' 12.86"
3	54° 53' 00.67"	20° 35' 12.80"
4	54° 53' 00.62"	20° 35' 12.85"
5	54° 53' 00.64"	20° 35' 12.91"
6	54° 53' 00.06"	20° 35' 13.52"
7	54° 52' 59.98"	20° 35' 13.73"
8	54° 52' 59.19"	20° 35' 14.34"
9	54° 52' 58.79"	20° 35' 12.77"
10	54° 52' 59.28"	20° 35' 12.39"
11	54° 52' 59.19"	20° 35' 12.05"
12	54° 52' 59.31"	20° 35' 11.96"
13	54° 52' 59.38"	20° 35' 12.21"
14	54° 52' 59.78"	20° 35' 11.64"
15	54° 52' 59.66"	20° 35' 11.37"
16	54° 52' 59.97"	20° 35' 10.94"
17	54° 52' 59.92"	20° 35' 10.85"
18	54° 53' 00.03"	20° 35' 10.71"
19	54° 53' 00.47"	20° 35' 11.65"
20	54° 53' 00.37"	20° 35' 11.79"
21	54° 53' 00.38"	20° 35' 11.83"
22	54° 53' 00.42"	20° 35' 11.80"
23	54° 53' 00.46"	20° 35' 11.80"
24	54° 53' 00.50"	20° 35' 11.84"
25	54° 53' 00.53"	20° 35' 11.89"
26	54° 53' 00.54"	20° 35' 11.96"
27	54° 53' 00.53"	20° 35' 12.05"
28	54° 53' 00.50"	20° 35' 12.12"
29	54° 52' 59.34"	20° 35' 09.77"

30	54° 52' 59.12"	20° 35' 10.16"
31	54° 52' 59.00"	20° 35' 09.98"
32	54° 52' 59.11"	20° 35' 09.78"
33	54° 52' 59.03"	20° 35' 09.63"
34	54° 52' 59.06"	20° 35' 09.56"
35	54° 52' 58.85"	20° 35' 09.21"
36	54° 52' 58.82"	20° 35' 09.12"
37	54° 52' 58.82"	20° 35' 09.04"
38	54° 52' 58.84"	20° 35' 08.95"
39	54° 52' 58.88"	20° 35' 08.91"
40	54° 52' 58.92"	20° 35' 08.90"
41	54° 52' 58.95"	20° 35' 08.91"
42	54° 52' 58.98"	20° 35' 08.94"
43	54° 52' 59.00"	20° 35' 08.99"
44	54° 52' 59.01"	20° 35' 09.05"
45	54° 52' 59.01"	20° 35' 09.12"
46	54° 52' 58.99"	20° 35' 09.19"
Территория пункта пропуска 2-го этажа здания аэровокзала		
1	54° 53' 01.08"	20° 35' 13.83"
2	54° 53' 00.73"	20° 35' 14.10"
3	54° 53' 00.69"	20° 35' 13.96"
4	54° 53' 00.64"	20° 35' 13.83"
5	54° 53' 00.44"	20° 35' 13.24"
6	54° 53' 00.19"	20° 35' 13.43"
7	54° 53' 00.34"	20° 35' 14.01"
8	54° 53' 00.11"	20° 35' 14.18"
9	54° 53' 00.23"	20° 35' 14.65"
10	54° 53' 00.05"	20° 35' 14.79"
11	54° 52' 59.69"	20° 35' 15.07"
12	54° 52' 59.61"	20° 35' 14.75"
13	54° 52' 59.35"	20° 35' 14.96"
14	54° 52' 59.04"	20° 35' 13.76"
15	54° 52' 58.98"	20° 35' 13.80"
16	54° 52' 59.29"	20° 35' 15.01"
17	54° 52' 59.17"	20° 35' 15.10"
18	54° 52' 58.61"	20° 35' 12.91"
19	54° 52' 59.28"	20° 35' 12.39"
20	54° 52' 58.91"	20° 35' 10.95"
21	54° 52' 58.59"	20° 35' 10.41"
22	54° 52' 59.06"	20° 35' 09.56"

23	54° 52' 58.85"	20° 35' 09.21"
24	54° 52' 58.82"	20° 35' 09.12"
25	54° 52' 58.82"	20° 35' 09.04"
26	54° 52' 58.84"	20° 35' 08.95"
27	54° 52' 58.88"	20° 35' 08.91"
28	54° 52' 58.92"	20° 35' 08.90"
29	54° 52' 58.95"	20° 35' 08.91"
30	54° 52' 58.98"	20° 35' 08.94"
31	54° 52' 59.00"	20° 35' 08.99"
32	54° 52' 59.01"	20° 35' 09.05"
33	54° 52' 59.01"	20° 35' 09.12"
34	54° 52' 58.99"	20° 35' 09.19"
35	54° 52' 59.66"	20° 35' 10.31"
36	54° 52' 59.71"	20° 35' 10.27"
37	54° 52' 59.75"	20° 35' 10.27"
38	54° 52' 59.78"	20° 35' 10.29"
39	54° 52' 59.82"	20° 35' 10.36"
40	54° 52' 59.83"	20° 35' 10.43"
41	54° 52' 59.82"	20° 35' 10.51"
42	54° 52' 59.80"	20° 35' 10.57"
43	54° 52' 59.93"	20° 35' 10.85"
44	54° 53' 00.03"	20° 35' 10.71"
45	54° 53' 00.47"	20° 35' 11.65"
46	54° 53' 00.37"	20° 35' 11.79"
47	54° 53' 00.38"	20° 35' 11.83"
48	54° 53' 00.42"	20° 35' 11.80"
49	54° 53' 00.46"	20° 35' 11.80"
50	54° 53' 00.50"	20° 35' 11.84"
51	54° 53' 00.53"	20° 35' 11.89"
52	54° 53' 00.54"	20° 35' 11.96"
53	54° 53' 00.53"	20° 35' 12.05"
54	54° 53' 00.50"	20° 35' 12.12"
55	54° 53' 00.98"	20° 35' 13.50"
56	54° 53' 01.03"	20° 35' 13.48"
57	54° 53' 01.07"	20° 35' 13.49"
58	54° 53' 01.11"	20° 35' 13.54"
59	54° 53' 01.13"	20° 35' 13.61"
60	54° 53' 01.13"	20° 35' 13.70"
61	54° 53' 01.10"	20° 35' 13.77"
62	54° 53' 01.08"	20° 35' 13.80"

63	54° 53' 00.23"	20° 35' 18.18"
64	54° 53' 00.10"	20° 35' 18.28"
65	54° 53' 00.00"	20° 35' 17.94"
66	54° 53' 00.14"	20° 35' 17.84"
Территория пункта пропуска 3-го этажа здания аэровокзала		
1	54° 53' 01.08"	20° 35' 13.83"
2	54° 53' 00.31"	20° 35' 14.43"
3	54° 53' 00.34"	20° 35' 14.57"
4	54° 53' 00.23"	20° 35' 14.65"
5	54° 53' 00.20"	20° 35' 14.53"
6	54° 53' 00.11"	20° 35' 14.59"
7	54° 52' 59.67"	20° 35' 12.87"
8	54° 52' 59.45"	20° 35' 13.04"
9	54° 52' 58.95"	20° 35' 11.09"
10	54° 52' 59.19"	20° 35' 10.66"
11	54° 52' 59.13"	20° 35' 10.56"
12	54° 52' 59.30"	20° 35' 10.27"
13	54° 52' 59.06"	20° 35' 09.87"
14	54° 52' 58.95"	20° 35' 10.07"
15	54° 52' 58.86"	20° 35' 09.93"
16	54° 52' 59.06"	20° 35' 09.56"
17	54° 52' 58.85"	20° 35' 09.21"
18	54° 52' 58.82"	20° 35' 09.12"
19	54° 52' 58.82"	20° 35' 09.04"
20	54° 52' 58.84"	20° 35' 08.95"
21	54° 52' 58.88"	20° 35' 08.91"
22	54° 52' 58.92"	20° 35' 08.90"
23	54° 52' 58.95"	20° 35' 08.91"
24	54° 52' 58.98"	20° 35' 08.94"
25	54° 52' 59.00"	20° 35' 08.99"
26	54° 52' 59.01"	20° 35' 09.05"
27	54° 52' 59.01"	20° 35' 09.12"
28	54° 52' 58.99"	20° 35' 09.19"
29	54° 52' 59.52"	20° 35' 10.06"
30	54° 52' 59.25"	20° 35' 10.55"
31	54° 52' 59.38"	20° 35' 10.78"
32	54° 52' 59.65"	20° 35' 10.29"
33	54° 52' 59.66"	20° 35' 10.31"
34	54° 52' 59.71"	20° 35' 10.27"
35	54° 52' 59.75"	20° 35' 10.27"

36	54° 52' 59.78"	20° 35' 10.29"
37	54° 52' 59.82"	20° 35' 10.36"
38	54° 52' 59.83"	20° 35' 10.43"
39	54° 52' 59.82"	20° 35' 10.51"
40	54° 52' 59.80"	20° 35' 10.57"
41	54° 52' 59.81"	20° 35' 10.60"
42	54° 52' 59.51"	20° 35' 11.02"
43	54° 53' 00.07"	20° 35' 12.24"
44	54° 53' 00.37"	20° 35' 11.81"
45	54° 53' 00.38"	20° 35' 11.83"
46	54° 53' 00.42"	20° 35' 11.80"
47	54° 53' 00.46"	20° 35' 11.80"
48	54° 53' 00.50"	20° 35' 11.84"
49	54° 53' 00.53"	20° 35' 11.89"
50	54° 53' 00.54"	20° 35' 11.96"
51	54° 53' 00.53"	20° 35' 12.05"
52	54° 53' 00.50"	20° 35' 12.12"
53	54° 53' 00.51"	20° 35' 12.15"
54	54° 53' 00.18"	20° 35' 12.50"
55	54° 53' 00.64"	20° 35' 13.83"
56	54° 53' 00.98"	20° 35' 13.47"
57	54° 53' 00.98"	20° 35' 13.50"
58	54° 53' 01.03"	20° 35' 13.48"
59	54° 53' 01.07"	20° 35' 13.49"
60	54° 53' 01.11"	20° 35' 13.54"
61	54° 53' 01.13"	20° 35' 13.61"
62	54° 53' 01.13"	20° 35' 13.70"
63	54° 53' 01.10"	20° 35' 13.77"
64	54° 53' 01.08"	20° 35' 13.80"
65	54° 52' 59.97"	20° 35' 14.48"
66	54° 52' 59.74"	20° 35' 14.66"
67	54° 52' 59.66"	20° 35' 14.35"
68	54° 52' 59.89"	20° 35' 14.17"
69	54° 53' 00.88"	20° 35' 16.20"
70	54° 53' 00.80"	20° 35' 16.26"
71	54° 53' 00.82"	20° 35' 16.35"
72	54° 53' 00.76"	20° 35' 16.39"
73	54° 53' 00.78"	20° 35' 16.47"
74	54° 53' 00.62"	20° 35' 16.59"
75	54° 53' 00.53"	20° 35' 16.26"

76	54° 53' 00.51"	20° 35' 16.26"
77	54° 53' 00.46"	20° 35' 16.05"
78	54° 53' 00.51"	20° 35' 16.02"
79	54° 53' 00.51"	20° 35' 16.03"
80	54° 53' 00.78"	20° 35' 15.83"
Территория пункта пропуска (международный сектор) литеры АА1		
1	54° 53' 21.62"	20° 34' 20.76"
2	54° 53' 20.72"	20° 34' 21.43"
3	54° 53' 20.80"	20° 34' 21.74"
4	54° 53' 20.34"	20° 34' 22.10"
5	54° 53' 20.26"	20° 34' 21.78"
6	54° 53' 19.78"	20° 34' 22.14"
7	54° 53' 19.55"	20° 34' 21.18"
8	54° 53' 20.48"	20° 34' 20.48"
9	54° 53' 20.48"	20° 34' 20.46"
10	54° 53' 20.84"	20° 34' 20.19"
11	54° 53' 20.85"	20° 34' 20.21"
12	54° 53' 21.36"	20° 34' 19.83"
13	54° 53' 21.36"	20° 34' 19.80"
14	54° 53' 21.38"	20° 34' 19.79"
15	54° 53' 21.46"	20° 34' 20.11"
16	54° 53' 21.24"	20° 34' 20.27"
17	54° 53' 21.17"	20° 34' 19.97"
18	54° 53' 21.11"	20° 34' 21.15"
19	54° 53' 21.03"	20° 34' 20.81"
20	54° 53' 20.96"	20° 34' 20.87"
21	54° 53' 20.79"	20° 34' 20.22"
Территория пункта пропуска (металлический ангар) литеры Н		
1	54° 52' 58.25"	20° 35' 01.56"
2	54° 52' 57.65"	20° 35' 02.01"
3	54° 52' 56.99"	20° 35' 02.50"
4	54° 52' 56.26"	20° 34' 59.56"
5	54° 52' 56.19"	20° 34' 59.61"
6	54° 52' 56.14"	20° 34' 59.37"
7	54° 52' 56.37"	20° 34' 59.21"
8	54° 52' 56.36"	20° 34' 59.19"
9	54° 52' 56.39"	20° 34' 59.17"
10	54° 52' 56.41"	20° 34' 59.25"
11	54° 52' 56.74"	20° 34' 59.07"
12	54° 52' 56.99"	20° 34' 58.87"

13	54° 52' 57.29"	20° 34' 58.59"
14	54° 52' 57.27"	20° 34' 58.50"
15	54° 52' 57.29"	20° 34' 58.49"
16	54° 52' 57.30"	20° 34' 58.51"
17	54° 52' 57.53"	20° 34' 58.34"
18	54° 52' 57.59"	20° 34' 58.58"
19	54° 52' 57.53"	20° 34' 58.62"
(B1) 20	54° 52' 57.70"	20° 35' 00.87"
21	54° 52' 57.72"	20° 35' 00.96"
22	54° 52' 57.71"	20° 35' 01.02"
23	54° 52' 57.66"	20° 35' 01.06"
24	54° 52' 57.63"	20° 35' 01.03"
25	54° 52' 57.61"	20° 35' 00.93"
(B2) 26	54° 52' 57.40"	20° 35' 02.18"
27	54° 52' 57.17"	20° 35' 01.24"
28	54° 52' 57.05"	20° 35' 01.33"
29	54° 52' 56.97"	20° 35' 01.02"
30	54° 52' 57.10"	20° 35' 00.92"
31	54° 52' 57.02"	20° 35' 00.84"
32	54° 52' 56.94"	20° 35' 00.89"
33	54° 52' 56.90"	20° 35' 00.71"
34	54° 52' 57.23"	20° 35' 00.48"
35	54° 52' 57.47"	20° 35' 01.84"
36	54° 52' 57.52"	20° 35' 01.88"
37	54° 52' 57.57"	20° 35' 02.07"
(B3) 38	54° 52' 57.07"	20° 35' 02.04"
39	54° 52' 56.90"	20° 35' 02.16"
40	54° 52' 56.67"	20° 35' 01.23"
41	54° 52' 56.84"	20° 35' 01.11"