



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
(ФСИН РОССИИ)**

П Р И К А З

Москва

22 июля 2022 г.

№ 372

Об утверждении Порядка разработки и утверждения образцов вещевого имущества, утверждения материалов и нормативно-технической документации для изготовления вещевого имущества сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации

В соответствии с пунктом 25 общих положений о вещевом обеспечении сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2021 № 150 «О вещевом обеспечении сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 8 (ч. 1), ст. 1330), п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Порядок разработки и утверждения образцов вещевого имущества, утверждения материалов и нормативно-технической документации для изготовления вещевого имущества сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации согласно приложению.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора ФСИН России, осуществляющего координацию и контроль деятельности тылового обеспечения учреждений и органов уголовно-исполнительной системы Российской Федерации.

Директор

генерал-полковник внутренней службы

А.А. Гостев

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

приказом ФСИН России

от 22 июля 2008 № 372

ПОРЯДОК

разработки и утверждения образцов вещевого имущества, утверждения материалов и нормативно-технической документации для изготовления вещевого имущества сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации

І. Общие положения

1. Образец вещевого имущества, утвержденный в соответствии с настоящим Порядком, является образцом-эталонem, предназначенным для сравнения с ним одноименного вещевого имущества при его изготовлении, поставке и приемке (далее – образец-эталон).

2. Экспериментальный образец продукции изготавливается с целью проверки предполагаемых решений и уточнения отдельных характеристик этой продукции.

3. Опытный образец продукции изготавливается по вновь разработанной рабочей документации для проверки путем испытаний соответствия его заданным техническим требованиям с целью принятия решения о возможности постановки на производство.

4. Контрольный образец изготавливается как образец продукции, характеристики которого приняты за основу при изготовлении и контроле такой же продукции.

5. Срок действия образцов-эталонem вещевого имущества, не относящегося к обувной и кожгалантерейной продукции (за исключением тапочек казарменных), не ограничен.

6. Срок действия образцов-эталонem вещевого имущества, относящегося к обувной и кожгалантерейной продукции (за исключением тапочек казарменных), – три года с момента утверждения образца-эталона, с ежегодным подтверждением срока его действия.

7. Ранее утвержденные образцы-эталонem вещевого имущества подлежат переутверждению в случае:

- истечения срока действия утвержденного образца-эталона;
- изменения требований нормативно-технической и общей отраслевой нормативной документации на вещевое имущество;
- потери товарного вида или утраты утвержденного образца-эталона;
- утраты навесного ярлыка утвержденного образца-эталона;
- утраты или повреждения пломбы навесного ярлыка утвержденного образца-эталона.

II. Участники разработки образцов вещевое имущества и нормативно-технической документации для его изготовления

8. Заказчиком разработки образцов вещевое имущества и нормативно-технической документации для его изготовления является ФСИН России (далее – Заказчик).

9. Представителем Заказчика является заместитель директора ФСИН России, осуществляющий координацию и контроль деятельности тылового обеспечения учреждений и органов уголовно-исполнительной системы Российской Федерации (далее – Представитель Заказчика, УИС соответственно).

10. Инициатором разработки образцов вещевое имущества и нормативно-технической документации для его изготовления является структурное подразделение ФСИН России, осуществляющее организацию и контроль тылового обеспечения учреждений и органов УИС (далее – Инициатор).

11. Разработчиком нормативно-технической документации на вещевое имущество или материалы для его изготовления являются учреждение УИС или сторонняя организация (далее – Разработчик). Разработчика определяет Заказчик.

12. Заинтересованными службами ФСИН России являются структурные подразделения ФСИН России (отделы структурных подразделений ФСИН России), определяющие требования к вещевому имуществу с учетом специфики его эксплуатации и (или) изготовления в учреждениях УИС.

13. Производителем является учреждение УИС или сторонняя организация, осуществляющая серийное производство вещевое имущества (далее – Производитель).

14. Рабочую группу по вопросам разработки (изменения) вещевое имущества (далее – Рабочая группа) составляют сотрудники структурных подразделений ФСИН России и учреждений УИС, включенные в состав Рабочей группы распоряжением ФСИН России.

III. Этапы разработки образцов вещевое имущества и нормативно-технической документации для его изготовления

15. Основанием для разработки (изменения) предметов вещевое имущества и материалов, применяемых для их изготовления (далее – основание для разработки), являются:

реализация положений нормативных правовых актов Российской Федерации;

решения коллегий и совещаний при руководстве ФСИН России;

предложения Инициатора разработки, согласованные с Заказчиком (Представителем Заказчика);

предложения Разработчика, согласованные со структурным подразделением ФСИН России, осуществляющим организацию и контроль тылового обеспечения учреждений и органов УИС;

предложения заинтересованных служб ФСИН России, согласованные с Заказчиком (Представителем Заказчика);

обращения территориальных органов ФСИН России по вопросам разработки (изменения) вещевого имущества;

результаты опроса сотрудников учреждений и органов УИС об эксплуатационных свойствах предметов вещевого имущества и материалов, применяемых для их изготовления.

16. Инициатор разработки формирует задание на разработку в виде требований к конкретному виду (предмету) вещевого имущества или материалу, применяемому для его изготовления (далее – изделие), которое включает:

предмет разработки – наименование изделия;

основание для разработки;

назначение изделия, условия его эксплуатации;

основные технико-экономические характеристики и требования к изделию (комплектация, типы и размеры, срок эксплуатации и другие);

требования к эскизному проекту – в случае его наличия;

требования к материалам и комплектующим для изготовления изделия;

при необходимости – особые требования, предъявляемые к изделию;

требования к процессу разработки изделия и другие.

17. Задание на разработку после согласования с заинтересованными структурными подразделениями ФСИН России утверждается Представителем Заказчика и передается Разработчику.

18. Разработка эскизного проекта (в случае его наличия) осуществляется Разработчиком на основании утвержденного задания на разработку.

19. Разработчик оформляет эскизный проект с отработкой композиционных и эстетических характеристик, принципиальных конструктивных решений разрабатываемого изделия, осуществляет подбор материалов и комплектующих для его изготовления, который включает:

эскизы (технические рисунки) модельного ряда или рисунки колористического решения изделия;

предложения по ассортименту и цвету используемых материалов и комплектующих;

предложения по эксплуатационным свойствам, особенностям конструкции, технологии изготовления изделия и другие.

20. Эскизный проект предоставляется для рассмотрения на заседание Рабочей группы в случае, если задание на разработку предусматривает наличие эскизного проекта.

21. Результаты рассмотрения эскизного проекта с указанием замечаний и предложений оформляются протоколом заседания Рабочей группы и утверждаются руководителем Рабочей группы. Утвержденный протокол заседания Рабочей группы передается Инициатором разработки Разработчику для реализации последующих этапов разработки изделия.

22. Разработчик оформляет технический проект, содержащий технические решения, дающие представления о внешнем виде и параметрах разрабатываемого изделия.

23. Подготовка технического проекта включает:

разработку комплекта чертежей лекал одного (базового) размеро-роста;

разработку технологии изготовления изделия;

изготовление макетов изделия;

проработку отдельных узлов изделия;

изготовление экспериментального образца (образцов) изделия;

разработку комплектов чертежей лекал дополнительных размеров.

24. Экспериментальный образец изделия предоставляется для рассмотрения на заседание Рабочей группы в случае, если технический проект предусматривает изготовление экспериментального образца.

25. По итогам рассмотрения экспериментального образца Рабочей группой принимается решение о дальнейшей разработке нормативно-технической документации на изделие или об изготовлении опытного образца (опытной партии) изделия для осуществления опытной носки.

26. Результаты рассмотрения экспериментального образца оформляются протоколом заседания Рабочей группы и утверждаются руководителем Рабочей группы. Утвержденный протокол заседания Рабочей группы передается Инициатором разработки Разработчику для реализации последующих этапов разработки изделия.

27. Для изготовления опытного образца (опытной партии) изделия Разработчик оформляет техническое задание, содержащее информацию о технических требованиях к образцу или партии изделия (далее – Техническое задание), которое включает:

зарисовку внешнего вида изделия;

описание внешнего вида изделия;

типы изделия;

параметры изделия (измерения в готовом виде и другие);

перечень материалов и комплектующих, применяемых для изготовления изделия, с указанием их характеристик;

требования к маркировке изделия и другие.

28. Техническое задание после согласования с Инициатором разработки и заинтересованными структурными подразделениями ФСИН России утверждается Представителем Заказчика.

29. Поставка опытной партии изделий, изготовленных в соответствии с Техническим заданием, осуществляется Производителем по заключенным государственным контрактам.

30. Предметы вещевого имущества, изготовленные для опытной носки, выдаются в комплекте с погонами, нарукавными знаками различия и фурнитурой.

31. Опытная носка изделий осуществляется сотрудниками УИС в учреждениях и органах УИС, определенных решением Рабочей группы.

32. Период опытной носки изделий устанавливается решением Рабочей группы с учетом сезонности использования вещевого имущества и целей проведения опытной носки.

33. Результаты опытной носки, оформленные служебным письмом, направляются учреждениями и органами УИС в адрес Разработчика для обобщения.

34. Разработчик обобщает результаты опытной носки и предоставляет их для рассмотрения на заседание Рабочей группы.

35. По итогам рассмотрения обобщенных результатов опытной носки Рабочая группа принимает решение о необходимости доработки изделия или о подготовке проекта нормативно-технической документации на изделие для дальнейшего серийного производства изделия.

36. Результаты рассмотрения итогов опытной носки оформляются протоколом заседания Рабочей группы и утверждаются руководителем Рабочей группы. Утвержденный протокол заседания Рабочей группы передается Инициатором разработки Разработчику для реализации последующих этапов разработки изделия.

37. Разработчик в процессе подготовки проекта нормативно-технической документации по согласованию с Инициатором разработки изготавливает контрольные образцы вещевого имущества. Допускается изготовление контрольных образцов вещевого имущества Производителем.

38. Контрольные образцы вещевого имущества в одном экземпляре Разработчик предоставляет Инициатору разработки для согласования и утверждения.

39. К предоставляемым образцам должен быть прикреплен и опломбирован навесной ярлык контрольного образца вещевого имущества (рекомендуемый образец приведен в приложении № 1 к настоящему Порядку) с указанием типа (вида) вещевого имущества (в случае их наличия), подписанный Разработчиком и заверенный его печатью.

40. Согласованные контрольные образцы вещевого имущества Инициатор разработки предоставляет на утверждение Представителю Заказчика. Утвержденные контрольные образцы вещевого имущества заверяются гербовой печатью ФСИН России.

41. Утвержденному контрольному образцу вещевого имущества Инициатор разработки присваивает регистрационный номер, который указывается в журнале регистрации образцов-эталонов (рекомендуемый образец приведен в приложении № 2 к настоящему Порядку) и на ярлыке контрольного образца вещевого имущества.

42. Утвержденные контрольные образцы вещевого имущества передаются Разработчику.

43. Согласование и утверждение контрольных образцов вещевого имущества могут осуществляться одновременно с согласованием и утверждением нормативно-технической документации на данные предметы вещевого имущества или после ее утверждения.

44. Разработка изменений к нормативно-технической документации, которые не предусматривают изменения внешнего вида, конструкции изделия, технологии изготовления и применяемых материалов, переиздание редакций нормативно-технической документации осуществляется в соответствии с пунктами 15 и 37 – 43 настоящего Порядка.

IV. Утверждение материалов и нормативно-технической документации для изготовления вещевого имущества

45. Образцы материалов верха, применяемых для изготовления вещевого имущества, могут согласовываться и утверждаться в качестве эталонов без наличия утвержденной нормативно-технической документации на данные материалы, одновременно с согласованием и утверждением нормативно-технической документации на данные материалы или предметы вещевого имущества или после утверждения указанной документации.

46. Разработчик предоставляет Инициатору разработки для согласования и утверждения два идентичных (равноценных) образца (сколка) материалов верха, применяемых для изготовления вещевого имущества, предназначенные для утверждения в качестве образца-эталона. Размер предоставляемых образцов: не менее одного погонного метра – для текстильных материалов, не менее 30 x 30 см – для прочих материалов.

47. К предоставляемым образцам материалов должен быть прикреплен и опломбирован навесной ярлык образца-эталона (рекомендуемый образец приведен в приложении № 3 к настоящему Порядку), согласованный Разработчиком. На лицевой стороне ярлыка образца-эталона указывается следующая информация о материале: наименование, ведомственный артикул (в случае его наличия), обозначение ведомственной нормативно-технической документации на материал (в случае ее наличия), для текстильных материалов – волокнистый состав, поверхностная плотность, ширина, вид отделки (в случае ее наличия). При отсутствии ведомственной нормативно-технической документации на материал на оборотной стороне навесного ярлыка (в верхней его части) указываются физико-механические и физико-химические характеристики материала по номенклатуре показателей, предусмотренных нормативно-технической документацией на вещевое имущество.

48. Разработчик предоставляет Инициатору разработки для согласования и утверждения один экземпляр проекта нормативно-технической документации на изделие. Титульный лист проекта нормативно-

технической документации на изделие должен быть подписан Разработчиком.

49. Инициатор разработки согласовывает образцы материалов и проект нормативно-технической документации на изделие и осуществляет их согласование с заинтересованными службами ФСИН России.

50. Образцы материалов, согласованные в качестве эталона, согласованный проект нормативно-технической документации на изделие Инициатор разработки предоставляет на утверждение Представителю Заказчика. Утвержденные образцы-эталонные материалы и нормативно-техническая документация на изделие заверяются гербовой печатью ФСИН России.

51. Утвержденному образцу-эталону материала Инициатор разработки присваивает регистрационный номер, который указывается в журнале регистрации образцов-эталонных и на ярлыке образца-эталона материала.

52. Один экземпляр утвержденного образца-эталона материала и утвержденная нормативно-техническая документация на изделие передаются Разработчику, второй экземпляр утвержденного образца-эталона материала остается у Инициатора разработки. Копии утвержденной нормативно-технической документации на изделие передаются Инициатору разработки и структурному подразделению ФСИН России, осуществляющему организацию и контроль привлечения осужденных к труду на производственных объектах УИС.

53. Утвержденная нормативно-техническая документация на изделие является обязательной к применению при изготовлении и (или) закупке вещевое имущество или материалов для нужд УИС, а также при изготовлении и утверждении образцов-эталонных материалов и вещевое имущество для нужд УИС.

54. После утверждения образца-эталона материала, применяемого для изготовления вещевое имущество, в целях обеспечения единообразия одноименных материалов, выпускаемых различными организациями-изготовителями, Инициатор разработки утверждает контрольные образцы указанных материалов, предоставленных конкретными организациями-изготовителями.

55. Перед утверждением в качестве контрольного образца образец материала проходит следующие этапы согласования:

с Разработчиком;

с отделом структурного подразделения ФСИН России, осуществляющим организацию и контроль привлечения осужденных к труду на производственных объектах УИС, изготавливающих вещевое имущество (в лице руководителя или уполномоченного сотрудника отдела).

56. Организация-изготовитель материала предоставляет Разработчику для прохождения этапов согласования три идентичных (равноценных) образца (сколка) материала верха одного артикала (наименования), предназначенные для утверждения в качестве контрольного образца,

изготовленные в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на материал или вещевое имущество. Размер предоставляемых образцов: не менее одного погонного метра – для текстильных материалов, не менее 30 x 30 см – для прочих материалов. К образцам прикладываются навесной ярлык контрольного образца материала (рекомендуемый образец приведен в приложении № 4 к настоящему Порядку) в трех идентичных (равноценных) экземплярах, подписанных со стороны организации-изготовителя материала, и протокол испытаний, содержащий сведения о фактических физико-механических и физико-химических характеристиках материала по номенклатуре показателей, предусмотренных нормативно-технической документацией на материал или вещевое имущество. На лицевой стороне ярлыка контрольного образца указывается следующая информация о материале: наименование, ведомственный артикул (в случае его наличия), обозначение ведомственной нормативно-технической документации на материал (в случае ее наличия), для текстильных материалов – волокнистый состав, поверхностная плотность, ширина, вид отделки (в случае ее наличия). При отсутствии ведомственной нормативно-технической документации на материал на оборотной стороне навесного ярлыка указываются физико-механические и физико-химические характеристики материала по номенклатуре показателей, предусмотренных нормативно-технической документацией на вещевое имущество.

57. Разработчик осуществляет проверку соответствия предоставленных образцов материала утвержденному образцу-эталону и требованиям нормативно-технической документации на материал или вещевое имущество.

58. На образцы материала, соответствующие требованиям нормативно-технической документации на материал или вещевое имущество и утвержденному образцу-эталону, Разработчик навешивает и пломбирует подписанные со своей стороны навесные ярлыки контрольного образца.

59. Инициатору разработки для согласования и утверждения в качестве контрольного образца предоставляются три идентичных (равноценных) образца (сколка) материала, согласованные с Разработчиком.

60. Начальник структурного подразделения ФСИН России, осуществляющего организацию и контроль тылового обеспечения учреждений и органов УИС, а при его отсутствии – первый заместитель начальника указанного структурного подразделения ФСИН России утверждает контрольный образец материала (три экземпляра).

61. При отсутствии должностных лиц, указанных в пункте 60 настоящего Порядка, право утверждать контрольный образец материала предоставляется заместителю начальника структурного подразделения ФСИН России, осуществляющего организацию и контроль тылового обеспечения учреждений и органов УИС.

62. Утвержденному контрольному образцу материала Инициатор разработки присваивает регистрационный номер, который указывается в журнале регистрации образцов-эталонов и на навесных ярлыках контрольного образца материала.

63. После присвоения регистрационного номера контрольному образцу материала три экземпляра утвержденного контрольного образца материала заверяются печатью Инициатора разработки.

64. Один экземпляр утвержденного контрольного образца материала остается у Инициатора разработки, второй экземпляр передается Разработчику, третий экземпляр – организации-изготовителю материала.

65. Решение о приостановлении срока действия или отмене утвержденных образцов-эталонов материалов, нормативно-технической документации на изделия и контрольных образцов вещевого имущества принимает Представитель Заказчика.

V. Утверждение образцов-эталонов вещевого имущества (за исключением обувной и кожгалантерейной продукции)

66. Образцы-эталоны погон и нарукавных знаков различия сотрудников УИС, вещевого имущества, предусмотренного нормами № 1 – 6 (за исключением полотенец, подворотничка, платка носового, колготок, закрепки и заколки для галстуков) и нормой № 12, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2021 № 150 «О вещевом обеспечении сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», утверждаются структурным подразделением ФСИН России, осуществляющим организацию и контроль тылового обеспечения учреждений и органов УИС.

67. Перед утверждением в качестве образца-эталона образец вещевого имущества проходит следующие этапы согласования:

с производственной службой территориального органа ФСИН России, в чьем подчинении находится исправительное учреждение, изготовившее образец вещевого имущества;

с учреждением УИС, специализирующимся на разработке нормативно-технической документации на предметы вещевого имущества для нужд УИС (далее – специализированное учреждение-разработчик);

с отделом структурного подразделения ФСИН России, осуществляющим организацию и контроль привлечения осужденных к труду на производственных объектах УИС, изготавливающих вещевое имущество (в лице руководителя или уполномоченного сотрудника отдела);

с отделом структурного подразделения ФСИН России, осуществляющим организацию и контроль обеспечения учреждений

и органов УИС вещевым имуществом (в лице руководителя или уполномоченного сотрудника отдела).

68. Для прохождения этапов согласования исправительным учреждением, изготовившим образец вещевого имущества (далее – учреждение-изготовитель), предоставляется образец вещевого имущества, имеющий индивидуальную маркировку, выполненную в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, с приложением конфекционной карты (рекомендуемый образец приведен в приложении № 5 к настоящему Порядку) и навесного ярлыка образца-эталона (рекомендуемый образец приведен в приложении № 6 к настоящему Порядку), подписанными руководителем, курирующим производственную службу учреждения-изготовителя, и заверенными гербовой печатью учреждения-изготовителя, при условии соответствия образца вещевого имущества и конфекционной карты требованиям нормативно-технической документации и настоящего Порядка.

69. Конфекционная карта должна содержать образцы материалов и комплектующих, использованных при изготовлении предоставляемого образца вещевого имущества, и образцы других материалов верха, предусмотренных нормативно-технической документацией, планируемых к применению при массовом производстве вещевого имущества, указанного в конфекционной карте, с указанием их конкретного артикула и наименования. Концы нитей крепления образцов к карте должны быть выведены на обратную сторону конфекционной карты и скреплены печатью учреждения-изготовителя.

70. Подписание навесного ярлыка образца-эталона руководителем производственной службы территориального органа ФСИН России осуществляется при условии соответствия образца вещевого имущества, навесного ярлыка образца-эталона и конфекционной карты требованиям нормативно-технической документации и настоящего Порядка.

71. Для согласования даты предоставления в специализированное учреждение-разработчик образцов вещевого имущества территориальным органом ФСИН России, в чьем подчинении находится учреждение-изготовитель, в адрес специализированного учреждения-разработчика направляется письменная заявка с указанием наименования образцов вещевого имущества и планируемой даты их предоставления (далее – заявка). Информация о подтверждении даты согласования образцов вещевого имущества, указанных в заявке, доводится до территориального органа ФСИН России служебным письмом специализированного учреждения-разработчика. При невозможности предоставления образцов вещевого имущества в установленную дату территориальный орган ФСИН России обязан уведомить об этом специализированное учреждение-разработчик в письменном виде.

72. К рассмотрению для согласования специализированным учреждением-разработчиком принимаются образцы вещевого имущества в количестве не более одной единицы каждого наименования вещевого имущества, указанного в заявке.

73. К рассмотрению специализированным учреждением-разработчиком не принимаются образцы вещевого имущества, не указанные в заявке, а также не имеющие индивидуальной маркировки, навесного ярлыка образца-эталона или конфекционной карты, оформленных и подписанных в соответствии с настоящим Порядком.

74. В процессе рассмотрения предоставленного образца вещевого имущества специализированным учреждением-разработчиком осуществляется проверка правильности оформления конфекционной карты и подбора содержащихся в ней основных и комплектующих материалов. При соответствии конфекционной карты требованиям нормативно-технической документации и настоящего Порядка на оборотной стороне конфекционной карты проставляется отметка о ее проверке специализированным учреждением-разработчиком.

75. Результаты согласования образца (образцов) вещевого имущества специализированным учреждением-разработчиком оформляются в виде Заключения о соответствии или несоответствии образца (образцов) требованиям нормативно-технической документации (далее – Заключение). Заключение утверждается начальником специализированного учреждения-разработчика, а при его отсутствии – руководителем структурного подразделения специализированного учреждения-разработчика, осуществляющего проверку образца вещевого имущества на соответствие требованиям нормативно-технической документации.

76. Заключение о соответствии образца (образцов) вещевого имущества требованиям нормативно-технической документации оформляется в трех экземплярах – по одному экземпляру для специализированного учреждения-разработчика, учреждения-изготовителя и отдела структурного подразделения ФСИН России, осуществляющего организацию и контроль обеспечения учреждений и органов УИС вещевым имуществом.

77. Заключение о несоответствии образца (образцов) вещевого имущества требованиям нормативно-технической документации оформляется в двух экземплярах – по одному экземпляру для специализированного учреждения-разработчика и учреждения-изготовителя.

78. На образец вещевого имущества, соответствующий требованиям нормативно-технической документации, специализированным учреждением-разработчиком навешивается и пломбируется навесной ярлык образца-эталона, который подписывается начальником специализированного учреждения-разработчика, а при его отсутствии – руководителем структурного подразделения специализированного учреждения

разработчика, осуществляющего проверку образца вещевого имущества на соответствие требованиям нормативно-технической документации.

79. Предоставление в специализированное учреждение-разработчик одноименных образцов вещевого имущества для согласования их в качестве образца-эталона может производиться не более трех раз в течение двенадцати месяцев с момента предоставления первого образца.

80. При оформлении специализированным учреждением-разработчиком Заключения о несоответствии требованиям нормативно-технической документации образца вещевого имущества, предоставленного в третий раз в течение двенадцати месяцев, повторное право согласования одноименного образца вещевого имущества предоставляется не ранее, чем через девять месяцев с момента оформления указанного Заключения.

81. Территориальным органом ФСИН России в адрес структурных подразделений ФСИН России, осуществляющих организацию и контроль привлечения осужденных к труду на производственных объектах УИС, а также организацию и контроль тылового обеспечения учреждений и органов УИС, для согласования даты предоставления во ФСИН России образцов вещевого имущества, планируемых к утверждению в качестве образцов-эталонов, направляется информационное письмо с указанием перечня образцов вещевого имущества, обозначения нормативно-технической документации на вещевое имущество и целей утверждения образцов-эталонов. Указанное письмо направляется не позднее, чем за пять рабочих дней до планируемой даты предоставления образцов вещевого имущества.

82. В отдел структурного подразделения ФСИН России, осуществляющий организацию и контроль обеспечения учреждений и органов УИС вещевым имуществом, для утверждения в качестве образца-эталона, предоставляется образец вещевого имущества, прошедший этапы согласования, предусмотренные пунктом 67 настоящего Порядка, с приложением Заключения о соответствии образца вещевого имущества требованиям нормативно-технической документации и конфекционной карты с отметкой о проверке специализированным учреждением разработчиком.

83. Образец-эталон вещевого имущества утверждается начальником структурного подразделения ФСИН России, осуществляющего организацию и контроль тылового обеспечения учреждений и органов УИС, а при его отсутствии – первым заместителем начальника указанного структурного подразделения ФСИН России.

84. При отсутствии должностных лиц, указанных в пункте 83 настоящего Порядка, право утверждать образец-эталон вещевого имущества предоставляется заместителю начальника структурного подразделения ФСИН России, осуществляющего организацию и контроль тылового обеспечения учреждений и органов УИС.

85. Утвержденному образцу-эталоону вещевого имущества отделом структурного подразделения ФСИН России, осуществляющим организацию и контроль обеспечения учреждений и органов УИС вещевым имуществом, присваивается регистрационный номер, который указывается в журнале регистрации образцов-эталонных и на навесном ярлыке образца-эталона. При этом номер, присвоенный образцу-эталоону, и дата его утверждения указываются в конфекционной карте.

86. При введении изменения к нормативно-технической документации (далее – Изменение) утверждение образцов-эталонных вещевого имущества осуществляется:

при наличии в учреждении-изготовителе образца-эталона одноименного вещевого имущества, утвержденного в соответствии с пунктами 67 – 85 настоящего Порядка до введения Изменения, – руководителем, курирующим тыловую службу территориального органа ФСИН России, в подчинении которого находится учреждение-изготовитель. При этом для утверждения в качестве образца-эталона предоставляется образец вещевого имущества, изготовленный в соответствии с Изменением, с приложением конфекционной карты, оформленной в соответствии с пунктом 69 настоящего Порядка, и навесного ярлыка образца-эталона (рекомендуемый образец приведен в приложении № 7 к настоящему Порядку). Конфекционная карта и навесной ярлык должны быть подписаны руководителем, курирующим производственную службу учреждения-изготовителя, и заверены гербовой печатью учреждения-изготовителя. Навесной ярлык также должен быть подписан руководителем производственной службы территориального органа ФСИН России, в чьем подчинении находится учреждение-изготовитель. Регистрация утвержденных образцов-эталонных в журнале регистрации образцов-эталонных, указание регистрационного номера на навесном ярлыке образца-эталона и в конфекционной карте осуществляются тыловой службой территориального органа ФСИН России;

при отсутствии в учреждении-изготовителе образца-эталона одноименного вещевого имущества, утвержденного до введения Изменения, – в соответствии с пунктами 67 – 85 настоящего Порядка.

87. По указанию структурного подразделения ФСИН России, осуществляющего организацию и контроль тылового обеспечения учреждений и органов УИС, образцы-эталонные вещевого имущества, изготовленные с учетом Изменений, утверждаются в соответствии с пунктами 67 – 85 настоящего Порядка, независимо от наличия в учреждении-изготовителе образца-эталона одноименного вещевого имущества, утвержденного до введения Изменения.

88. По указанию структурного подразделения ФСИН России, осуществляющего организацию и контроль тылового обеспечения учреждений и органов УИС, при замене ранее утвержденной нормативно-технической документации новой нормативно-технической документацией,

которая не предусматривает изменения внешнего вида, конструкции, технологии изготовления вещевого имущества и применяемых материалов, образцы-эталоны вещевого имущества, изготовленные с учетом новой нормативно-технической документации, утверждаются в соответствии с абзацем вторым пункта 86 настоящего Порядка руководителем тыловой службы территориального органа ФСИН России, в подчинении которого находится учреждение-изготовитель.

89. Утверждение образцов-эталонов вещевого имущества, предусмотренных нормами № 11 и 15, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2021 № 150 «О вещевом обеспечении сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», осуществляются структурными подразделениями ФСИН России, осуществляющими организацию и контроль деятельности подразделений ведомственной пожарной охраны учреждений и органов УИС и контроль деятельности кинологических подразделений учреждений и органов УИС соответственно, в следующем порядке:

Для утверждения в качестве образца-эталона предоставляется образец вещевого имущества с приложением конфекционной карты, оформленной в соответствии с пунктом 69 настоящего Порядка, и навесного ярлыка образца-эталона (рекомендуемые образцы приведены в приложениях № 8 и 9 к настоящему Порядку соответственно), подписанными руководителем, курирующим производственную службу учреждения-изготовителя, и заверенными гербовой печатью учреждения-изготовителя, при условии соответствия образца вещевого имущества и конфекционной карты требованиям нормативно-технической документации и настоящего Порядка.

Перед утверждением образец вещевого имущества проходит следующие этапы согласования:

с производственной службой территориального органа ФСИН России, в чьем подчинении находится учреждение-изготовитель;

с отделом структурного подразделения ФСИН России, осуществляющим организацию и контроль деятельности подразделений ведомственной пожарной охраны учреждений и органов УИС, при утверждении образцов-эталонов вещевого имущества, предусмотренных нормой № 11, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2021 № 150 «О вещевом обеспечении сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» (в лице руководителя или уполномоченного сотрудника отдела);

с отделом структурного подразделения ФСИН России, осуществляющим организацию и контроль деятельности кинологических подразделений учреждений и органов УИС, при утверждении образцов-

эталонов вещевого имущества, предусмотренных нормой № 15, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2021 № 150 «О вещевом обеспечении сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» (в лице руководителя или уполномоченного сотрудника отдела);

с отделом структурного подразделения ФСИН России, осуществляющим контроль привлечения осужденных к труду на производственных объектах УИС, выпускающих вещевое имущество (в лице руководителя или уполномоченного сотрудника отдела);

с отделом структурного подразделения ФСИН России, осуществляющим организацию и контроль обеспечения учреждений и органов УИС вещевым имуществом (в лице руководителя или уполномоченного сотрудника отдела).

После утверждения образца-эталона отдел структурного подразделения ФСИН России, осуществляющий организацию и контроль обеспечения учреждений и органов УИС вещевым имуществом, присваивает образцу-эталону регистрационный номер, который указывается в журнале регистрации образцов-эталонов и на навесном ярлыке образца-эталона. При этом номер, присвоенный образцу-эталону, и дата его утверждения указываются в конфекционной карте.

90. Утверждение образцов-эталонов вещевого имущества, предусмотренного нормами № 1 – 5 (в части полотенец, подворотничка, платка носового и колготок), нормами № 7 – 9, 13, 14, 17, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2021 № 150 «О вещевом обеспечении сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», осуществляется тыловой службой территориального органа ФСИН России, в подчинении которого находится учреждение-изготовитель, в следующем порядке:

Для утверждения в качестве образца-эталона предоставляется образец вещевого имущества с приложением конфекционной карты, оформленной в соответствии с пунктом 69 настоящего Порядка, и навесного ярлыка образца-эталона (рекомендуемый образец приведен в приложении № 10 к настоящему Порядку), подписанными руководителем, курирующим производственную службу учреждения-изготовителя, заверенными гербовой печатью учреждения-изготовителя, при условии соответствия образца вещевого имущества и конфекционной карты требованиям нормативно-технической документации и настоящего Порядка. Навесной ярлык также должен быть подписан руководителем производственной службы территориального органа ФСИН России, в подчинении которого находится учреждение-изготовитель.

Регистрация утвержденных образцов-эталонов в журнале регистрации образцов-эталонов, указание регистрационного номера на навесном ярлыке образца-эталона и в конфекционной карте осуществляются тыловой службой территориального органа ФСИН России.

VI. Утверждение образцов-эталонов вещевого имущества в части обувной и кожгалантерейной продукции

91. Образцы-эталоны вещевого имущества, предусмотренного нормами № 1 – 6, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2021 № 150 «О вещевом обеспечении сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», в части обувной и кожгалантерейной продукции утверждаются структурным подразделением ФСИН России, осуществляющим организацию и контроль тылового обеспечения учреждений и органов УИС. Образец-эталон обувной продукции (одна полупара исходного размера средней полноты) утверждается на конкретный вид (тип) изделия, изготовленный с применением одного из видов подкладки (на усмотрение учреждения-изготовителя), предусмотренных нормативно-технической документацией.

92. Перед утверждением в качестве образца-эталона образец вещевого имущества проходит следующие этапы согласования:

с производственной службой территориального органа ФСИН России, в чьем подчинении находится исправительное учреждение-изготовитель;

со специализированным учреждением-разработчиком;

с отделом структурного подразделения ФСИН России, осуществляющим контроль привлечения осужденных к труду на производственных объектах УИС, выпускающих вещевое имущество (в лице руководителя или уполномоченного сотрудника отдела);

с отделом структурного подразделения ФСИН России, осуществляющим организацию и контроль обеспечения учреждений и органов УИС вещевым имуществом (в лице руководителя или уполномоченного сотрудника отдела).

93. Для согласования с производственной службой территориального органа ФСИН России вещевого имущества в качестве образца-эталона подведомственное учреждение-изготовитель предоставляет образец вещевого имущества, имеющий индивидуальную маркировку в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, и два экземпляра навесного ярлыка образца-эталона (рекомендуемый образец приведен в приложении № 11 к настоящему Порядку), подписанные руководителем, курирующим производственную службу учреждения-изготовителя, и заверенные гербовой печатью учреждения-изготовителя,

при условии соответствия образца вещевого имущества требованиям нормативно-технической документации.

94. Подписание навесных ярлыков образца-эталона вещевого имущества руководителем производственной службы территориального органа ФСИН России осуществляется при условии соответствия образца вещевого имущества и навесного ярлыка образца-эталона требованиям нормативно-технической документации и настоящего Порядка.

95. Для согласования даты предоставления в специализированное учреждение-разработчик образцов вещевого имущества территориальным органом ФСИН России, в чьем подчинении находится учреждение-изготовитель, в адрес специализированного учреждения-разработчика направляется письменная заявка с указанием наименования образцов вещевого имущества и планируемой даты их предоставления. Информация о подтверждении даты согласования образцов вещевого имущества, указанных в заявке, доводится до территориального органа ФСИН России служебным письмом специализированного учреждения-разработчика. При невозможности предоставления образцов вещевого имущества в установленную дату территориальный орган ФСИН России обязан своевременно уведомить об этом специализированное учреждение-разработчик в письменном виде.

96. Для согласования в специализированное учреждение-разработчик предоставляются:

две пары обуви исходного размера средней полноты и один образец кожгалантерейной продукции, имеющие индивидуальную маркировку, выполненную в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на конкретный вид вещевого имущества;

два экземпляра навесного ярлыка образца-эталона, подписанные руководителем, курирующим производственную службу учреждения-изготовителя, заверенные гербовой печатью учреждения-изготовителя и подписанные руководителем производственной службы территориального органа ФСИН России, в чьем подчинении находится учреждение-изготовитель;

письменная заявка территориального органа ФСИН России, в чьем подчинении находится учреждение-изготовитель, на проведение испытаний на прочность крепления подошвы и ниточных швов сборки заготовки верха обуви с указанием наименования, направляемого вида обуви и регистрационного номера ранее действующего образца-эталона (при его наличии).

97. К рассмотрению специализированным учреждением-разработчиком не принимаются образцы вещевого имущества, не указанные в заявке, а также не имеющие индивидуальной маркировки или навесных ярлыков образца-эталона, оформленных и подписанных в соответствии с настоящим Порядком.

98. Результаты согласования образца (образцов) вещевого имущества специализированным учреждением-разработчиком оформляются в виде Заключения о соответствии или несоответствии образца (образцов) требованиям нормативно-технической документации. Результаты испытаний прочностных характеристик обувной продукции оформляются в виде протокола испытаний. Заключение о соответствии или несоответствии образца (образцов) требованиям нормативно-технической документации утверждается, а протокол испытаний подписывается начальником специализированного учреждения-разработчика, а при его отсутствии – руководителем структурного подразделения специализированного учреждения-разработчика, осуществляющего проверку образца вещевого имущества на соответствие требованиям нормативно-технической документации.

99. Заключение о соответствии образца (образцов) вещевого имущества требованиям нормативно-технической документации оформляется в трех экземплярах – по одному экземпляру для специализированного учреждения-разработчика, учреждения-изготовителя и отдела структурного подразделения ФСИН России, осуществляющего организацию и контроль обеспечения учреждений и органов УИС вещевым имуществом.

100. Заключение о несоответствии образца (образцов) вещевого имущества требованиям нормативно-технической документации оформляется в двух экземплярах – по одному экземпляру для специализированного учреждения-разработчика и учреждения-изготовителя.

101. При соответствии образца вещевого имущества требованиям нормативно-технической документации специализированным учреждением-разработчиком подписываются навесные ярлыки образца-эталона. Ярлыки образца-эталона подписываются начальником специализированного учреждения-разработчика, а при его отсутствии – руководителем структурного подразделения специализированного учреждения-разработчика, осуществляющего проверку образца вещевого имущества на соответствие требованиям нормативно-технической документации. На образец вещевого имущества, согласованный в качестве эталона, навешивается и пломбируется один экземпляр подписанного навесного ярлыка образца-эталона.

102. Предоставление в специализированное учреждение-разработчик одноименных образцов вещевого имущества для согласования их в качестве образцов-эталонов может производиться не более трех раз в течение двенадцати месяцев с момента предоставления первого образца.

103. При оформлении специализированным учреждением-разработчиком Заключения о несоответствии требованиям нормативно-технической документации образца вещевого имущества, предоставленного в третий раз в течение двенадцати месяцев, повторное право согласования одноименного образца вещевого имущества предоставляется не ранее,

чем через девять месяцев с момента оформления указанного Заключения о несоответствии.

104. Согласование образца вещевого имущества в качестве образца-эталоны структурными подразделениями ФСИН России и его последующее утверждение осуществляются в соответствии с пунктами 81 – 85 настоящего Порядка. Конфекционная карта к образцам обувной и кожгалантерейной продукции не прилагается. Второй экземпляр ярлыка утвержденного образца-эталоны передается специализированному учреждению-разработчику.

105. Действие утвержденных образцов-эталонны обувной продукции (за исключением тапочек казарменных) подлежит ежегодному подтверждению.

106. Для подтверждения срока действия утвержденных образцов-эталонны обувной продукции на следующий календарный год в период с сентября по декабрь текущего года в специализированное учреждение-разработчик предоставляются:

по одной паре обуви, маркированной в соответствии с требованиями нормативно-технической документации;

письменная заявка территориального органа ФСИН России на проведение испытаний предоставляемых видов обуви на прочность крепления подошвы и ниточных швов сборки заготовки верха с указанием подведомственного учреждения-изготовителя образца обуви, наименования направляемого вида обуви и регистрационного номера утвержденного образца-эталоны, срок действия которого подлежит подтверждению.

107. Результаты рассмотрения образца (образцов) обувной продукции специализированным учреждением-разработчиком оформляются в виде Заключения о подтверждении (неподтверждении) срока действия утвержденных образцов-эталонны обуви в следующем календарном году в рамках трехлетнего срока действия утвержденного образца-эталоны. Результаты испытаний прочностных характеристик обувной продукции оформляются в виде протокола испытаний. Утверждение Заключения о подтверждении (неподтверждении) срока действия утвержденных образцов-эталонны обуви и подписание протокола испытаний осуществляются в соответствии с пунктом 80 настоящего Порядка.

108. Заключение о подтверждении (неподтверждении) срока действия утвержденных образцов-эталонны обуви и протокол испытаний оформляются в двух экземплярах – по одному экземпляру для специализированного учреждения-разработчика и учреждения-изготовителя.

109. По истечении срока действия утвержденных образцов-эталонны обувной и кожгалантерейной продукции образцы вещевого имущества изготавливаются вновь и утверждаются в качестве образцов-эталонны в соответствии с пунктами 92 – 104 настоящего Порядка с последующим присвоением им новых регистрационных номеров.

110. При введении Изменения утверждение образцов-эталонов вещевого имущества осуществляется:

при наличии в учреждении-изготовителе действующего образца-эталона одноименного вещевого имущества, утвержденного в соответствии с пунктами 92 – 104 настоящего Порядка до введения Изменения, – руководителем, курирующим тыловую службу территориального органа ФСИН России, в подчинении которого находится учреждение-изготовитель. При этом для утверждения в качестве образца-эталона предоставляется образец вещевого имущества, изготовленный в соответствии с Изменением, с приложением протокола испытаний обувной продукции, изготовленной с учетом вводимого Изменения, оформленного в соответствии с пунктом 98 настоящего Порядка, и двух экземпляров навесного ярлыка образца-эталона (рекомендуемый образец приведен в приложении № 12 к настоящему Порядку). Навесные ярлыки должны быть подписаны руководителем, курирующим производственную службу учреждения-изготовителя, заверены гербовой печатью учреждения-изготовителя и согласованы руководителем производственной службы территориального органа ФСИН России, в чьем подчинении находится учреждение-изготовитель. На образец вещевого имущества, согласованный в качестве эталона, навешивается и пломбируется один экземпляр подписанного навесного ярлыка образца-эталона. Регистрация утвержденных образцов-эталонов в журнале регистрации образцов-эталонов и указание регистрационного номера на навесных ярлыках образца-эталона осуществляются тыловой службой территориального органа ФСИН России. Второй экземпляр ярлыка утвержденного образца-эталона передается специализированному учреждению-разработчику;

при отсутствии в учреждении-изготовителе действующего образца-эталона одноименного вещевого имущества, утвержденного до введения Изменения, – в соответствии с пунктами 92 – 104 настоящего Порядка.

111. По указанию структурного подразделения ФСИН России, осуществляющего организацию и контроль тылового обеспечения учреждений и органов УИС, образец-эталон вещевого имущества, изготовленный с учетом Изменения, утверждается в соответствии с пунктами 92 – 104 настоящего Порядка, независимо от наличия в учреждении-изготовителе действующего образца-эталона одноименного вещевого имущества, утвержденного до введения Изменения.

112. По указанию структурного подразделения ФСИН России, осуществляющего организацию и контроль тылового обеспечения учреждений и органов УИС, при замене ранее утвержденной нормативно-технической документации новой нормативно-технической документацией, которая не предусматривает изменения внешнего вида, конструкции, технологии изготовления вещевого имущества и применяемых материалов, образцы-эталоны вещевого имущества, изготовленные с учетом новой нормативно-технической документации, утверждаются в соответствии

с абзацем вторым пункта 110 настоящего Порядка руководителем, курирующим тыловую службу территориального органа ФСИН России, в подчинении которого находится учреждение-изготовитель.

VII. Утверждение образцов-эталонов вещевого имущества в части закрепок и заколок для галстуков, знаков различия, кокард и эмблем УИС, пуговиц форменных металлических и пластмассовых на одежду сотрудников УИС

113. Образцы-эталоны закрепок и заколок для галстуков, знаков различия, кокард и эмблем УИС, пуговиц форменных металлических и пластмассовых на одежду сотрудников УИС (далее – фурнитура), предусмотренных нормами снабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2021 № 150 «О вещевом обеспечении сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», утверждаются структурным подразделением ФСИН России, осуществляющим организацию и контроль тылового обеспечения учреждений и органов УИС.

114. Утверждение образцов-эталонов фурнитуры производится после утверждения структурным подразделением ФСИН России, осуществляющим организацию и контроль тылового обеспечения учреждений и органов УИС, карты образцов оттенков цвета фурнитуры (рекомендуемый образец приведен в приложении № 13 к настоящему Порядку).

115. Перед утверждением карта образцов оттенков цвета фурнитуры и образцы-эталоны фурнитуры проходят следующие этапы согласования:

с производственной службой территориального органа ФСИН России, в чьем подчинении находится исправительное учреждение-изготовитель;

с отделом структурного подразделения ФСИН России, осуществляющим контроль привлечения осужденных к труду на производственных объектах УИС, изготавливающих фурнитуру (в лице руководителя или уполномоченного сотрудника отдела);

с отделом структурного подразделения ФСИН России, осуществляющим организацию и контроль обеспечения учреждений и органов УИС вещевым имуществом (в лице руководителя или уполномоченного сотрудника отдела).

116. Карта образцов оттенков цвета фурнитуры (далее – карта) должна содержать три цветовых образца одной формы и размера, выполненных из материалов, применяемых для изготовления фурнитуры, в том числе: эталонный образец оттенка цвета и по одному образцу с предельным отклонением интенсивности оттенка цвета защитно-декоративного покрытия или материала фурнитуры от эталонного образца, допускаемые при массовом

производстве. Цветовые образцы должны быть прикреплены к карте ниточным способом. Концы нитей крепления цветковых образцов к карте должны быть выведены на оборотную сторону карты и скреплены печатью учреждения-изготовителя. Для металлической и пластмассовой фурнитуры, для фурнитуры различных цветов (золотистый, черный, серо-синий, белый) оформляются отдельные карты.

117. Для согласования предоставляются два идентичных (равноценных) экземпляра карты, утвержденные руководителем, курирующим производственную службу учреждения-изготовителя, и заверенные гербовой печатью учреждения-изготовителя.

118. Согласование карты руководителем производственной службы территориального органа ФСИН России осуществляется при условии соответствия карты требованиям настоящего Порядка.

119. Для согласования даты предоставления во ФСИН России карты, планируемой к согласованию и утверждению, территориальным органом ФСИН России в адрес структурных подразделений ФСИН России, осуществляющих организацию и контроль привлечения осужденных к труду на производственных объектах УИС, а также организацию и контроль тылового обеспечения учреждений и органов УИС, направляется информационное письмо с указанием вида фурнитуры и целей утверждения карты. Указанное письмо направляется не позднее, чем за пять рабочих дней до планируемой даты предоставления карты.

120. Для утверждения в отдел структурного подразделения ФСИН России, осуществляющий организацию и контроль обеспечения учреждений и органов УИС вещевым имуществом, предоставляются два идентичных (равноценных) экземпляра карты, согласованные в соответствии с пунктом 116 настоящего Порядка.

121. Утверждение экземпляров карты структурным подразделением ФСИН России, осуществляющим организацию и контроль тылового обеспечения учреждений и органов УИС, производится в соответствии с пунктами 83 и 84 настоящего Порядка.

122. Утвержденной карте отделом структурного подразделения ФСИН России, осуществляющим организацию и контроль обеспечения учреждений и органов УИС вещевым имуществом, присваивается регистрационный номер, который указывается в журнале регистрации образцов-эталонов и на карте.

123. После присвоения регистрационного номера оба экземпляра карты заверяются печатью структурного подразделения ФСИН России, осуществляющего организацию и контроль тылового обеспечения учреждений и органов УИС. Печать проставляется на оборотной стороне карты, ниже печати учреждения-изготовителя, захватывая крепление концов нитей крепления цветковых образцов к карте.

124. Один экземпляр утвержденной карты остается в отделе структурного подразделения ФСИН России, осуществляющем организацию

и контроль обеспечения учреждений и органов УИС вещевым имуществом, второй экземпляр передается учреждению-изготовителю.

125. Для согласования образцов фурнитуры в качестве образцов-эталонов предоставляются два идентичных (равноценных) экземпляра образца фурнитуры, соответствующие эталонному образцу оттенка цвета из карты, утвержденной для конкретного вида фурнитуры. Образец фурнитуры должен быть прикреплен к ярлыку образца-эталона (рекомендуемый образец приведен в приложении № 14 к настоящему Порядку) ниточным способом. Концы нитей крепления образца фурнитуры к ярлыку образца-эталона должны быть выведены на оборотную сторону ярлыка и скреплены печатью учреждения-изготовителя. В ярлыке образца-эталона должны быть указаны наименование и обозначение фурнитуры, обозначение технической документации, в соответствии с которой изготовлен образец-эталон, цвет материала или вида защитно-декоративного покрытия фурнитуры (в случае его наличия).

126. Ярлыки образца-эталона с прикрепленным образцом фурнитуры подписываются руководителем, курирующим производственную службу учреждения-изготовителя, и заверяются гербовой печатью учреждения-изготовителя.

127. Согласование образца-эталона производственной службой территориального органа ФСИН России осуществляется при условии соответствия образца фурнитуры требованиям нормативно-технической документации, утвержденной ФСИН России, карте образцов оттенков цвета фурнитуры и соответствия ярлыка образца-эталона требованиям настоящего Порядка.

128. Для согласования даты предоставления во ФСИН России образцов фурнитуры, планируемых к согласованию и утверждению в качестве образцов-эталонов, территориальным органом ФСИН России в адрес структурных подразделений ФСИН России, осуществляющих организацию и контроль привлечения осужденных к труду на производственных объектах УИС, а также организацию и контроль тылового обеспечения учреждений и органов УИС, направляется информационное письмо с указанием перечня образцов фурнитуры, обозначения технической документации, в соответствии с которой изготовлена фурнитура, и целей утверждения образцов-эталонов. Указанное письмо направляется не позднее, чем за пять рабочих дней до планируемой даты предоставления образцов вещевого имущества.

129. Для утверждения в качестве образца-эталона в отдел структурного подразделения ФСИН России, осуществляющий организацию и контроль обеспечения учреждений и органов УИС вещевым имуществом, предоставляются два идентичных (равноценных) образца фурнитуры, согласованные в соответствии с пунктом 114 настоящего Порядка.

130. Утверждение экземпляров образца-эталона фурнитуры структурным подразделением ФСИН России, осуществляющим организацию и контроль тылового обеспечения учреждений и органов УИС, производится в соответствии с пунктами 83 и 84 настоящего Порядка.

131. Утвержденному образцу-эталоноу фурнитуры отделом структурного подразделения ФСИН России, осуществляющим организацию и контроль обеспечения учреждений и органов УИС вещевым имуществом, присваивается регистрационный номер, который указывается в журнале регистрации образцов-эталонных и на ярлыках образца-эталоноа.

132. После присвоения регистрационного номера образцу-эталоноу фурнитуры оба экземпляра утвержденного образца-эталоноа фурнитуры заверяются печатью структурного подразделения ФСИН России, осуществляющего организацию и контроль тылового обеспечения учреждений и органов УИС. Печать проставляется на оборотной стороне ярлыка образца-эталоноа, ниже печати учреждения-изготовителя, захватывая крепление концов нитей крепления образца-эталоноа к ярлыку.

133. Один экземпляр утвержденного образца-эталоноа фурнитуры остается в отделе структурного подразделения ФСИН России, осуществляющем организацию и контроль обеспечения учреждений и органов УИС вещевым имуществом, второй экземпляр передается учреждению-изготовителю.

Приложение № 1
к Порядку разработки и утверждения
образцов вещевого имущества,
утверждения материалов
и нормативно-технической
документации для изготовления
вещевого имущества сотрудников
уголовно-исполнительной системы
Российской Федерации

Рекомендуемый образец

Навесной ярлык контрольного образца вещевого имущества
(размер 210 × 150 мм)

Лицевая сторона навесного ярлыка:

<p>УТВЕРЖДАЮ</p> <p>Представитель Заказчика</p> <p>подпись _____ фамилия, имя, отчество (при наличии)</p> <p>« _____ » _____ 20__ г.</p> <p>М.П.</p>	
<p>КОНТРОЛЬНЫЙ ОБРАЗЕЦ № _____</p> <p>_____</p> <p>(наименование изделия)</p> <p>Нормативно-техническая документация: _____</p>	
<hr/> <p>Является руководящим образцом по качеству, внешнему виду и применяемым материалам при изготовлении вещевого имущества для нужд УИС</p>	
<p>СОГЛАСОВАНО</p> <p>Руководитель структурного подразделения ФСИН России, осуществляющего контроль привлечения осужденных к труду на производственных объектах УИС</p> <p>подпись _____ фамилия, имя, отчество (при наличии)</p> <p>« _____ » _____ 20__ г.</p>	<p>СОГЛАСОВАНО</p> <p>Руководитель структурного подразделения ФСИН России, осуществляющего организацию и контроль тылового обеспечения учреждений и органов УИС</p> <p>подпись _____ фамилия, имя, отчество (при наличии)</p> <p>« _____ » _____ 20__ г.</p>

Оборотная сторона навесного ярлыка:

СОГЛАСОВАНО

Руководитель (уполномоченный сотрудник) отдела структурного подразделения ФСИН России, осуществляющего контроль привлечения осужденных к труду на производственных объектах УИС, изготавливающих вещевое имущество

подпись _____ фамилия, имя,
отчество (при наличии)
« ____ » _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель (уполномоченный сотрудник) отдела структурного подразделения ФСИН России, определяющего требования к вещевому имуществу с учетом специфики его эксплуатации в учреждениях УИС

подпись _____ фамилия, имя,
отчество (при наличии)
« ____ » _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель (уполномоченный сотрудник) отдела структурного подразделения ФСИН России, осуществляющего организацию и контроль обеспечения учреждений и органов УИС вещевым имуществом

подпись _____ фамилия, имя,
отчество (при наличии)
« ____ » _____ 20__ г.

РАЗРАБОТЧИК

Руководитель Разработчика

подпись _____ фамилия, имя,
отчество (при наличии)
« ____ » _____ 20__ г.

М.П.

Приложение № 2
к Порядку разработки и утверждения
образцов вещевого имущества,
утверждения материалов
и нормативно-технической
документации для изготовления
вещевого имущества сотрудников
уголовно-исполнительной системы
Российской Федерации

Рекомендуемый образец

ЖУРНАЛ № _____

регистрации образцов-эталонов

(наименование службы, учреждения, органа УИС)

Начат « ____ » _____ 20 __ г.

Окончен « ____ » _____ 20 __ г.

Приложение № 3
к Порядку разработки и утверждения
образцов вещевого имущества,
утверждения материалов
и нормативно-технической
документации для изготовления
вещевого имущества сотрудников
уголовно-исполнительной системы
Российской Федерации

Рекомендуемый образец

Навесной ярлык образца-эталона материала
(размер 210÷260 мм × 150 мм)

Лицевая сторона навесного ярлыка:

УТВЕРЖДАЮ	
Представитель Заказчика	
подпись	фамилия, имя, отчество (при наличии)
« _____ » _____ 20__ г.	
М.П.	
ОБРАЗЕЦ-ЭТАЛОН № _____	
(наименование материала, артикул)	
Нормативно-техническая документация: _____	
Волокнистый состав: _____ Поверхностная плотность: _____ Ширина: _____	
Вид отделки: _____	
Является руководящим образцом по качеству и внешнему виду при поставках для нужд УИС	
СОГЛАСОВАНО	СОГЛАСОВАНО
Руководитель структурного подразделения ФСИН России, осуществляющего контроль привлечения осужденных к труду на производственных объектах УИС	Руководитель структурного подразделения ФСИН России, осуществляющего организацию и контроль тылового обеспечения учреждений и органов УИС
подпись	подпись
фамилия, имя, отчество (при наличии)	фамилия, имя, отчество (при наличии)
« _____ » _____ 20__ г.	
« _____ » _____ 20__ г.	

Оборотная сторона навесного ярлыка:

СОГЛАСОВАНО

Руководитель (уполномоченный сотрудник)
отдела структурного подразделения
ФСИН России, осуществляющего контроль
привлечения осужденных к труду
на производственных объектах УИС,
изготавливающих вещевое имущество

подпись _____ фамилия, имя,
отчество (при наличии)

« ____ » _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель (уполномоченный
сотрудник) отдела структурного
подразделения ФСИН России,
определяющего требования к вещевому
имуществу с учетом специфики
его эксплуатации в учреждениях
и органах УИС

подпись _____ фамилия, имя,
отчество (при наличии)

« ____ » _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель отдела (уполномоченный
сотрудник) структурного подразделения
ФСИН России, осуществляющего
организацию и контроль обеспечения
учреждений и органов УИС
вещевым имуществом

подпись _____ фамилия, имя,
отчество (при наличии)

« ____ » _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель разработчика

подпись _____ фамилия, имя,
отчество (при наличии)

« ____ » _____ 20__ г.

М.П.

Приложение № 5
к Порядку разработки и утверждения
образцов вещевого имущества,
утверждения материалов
и нормативно-технической
документации для изготовления
вещевого имущества сотрудников
уголовно-исполнительной системы
Российской Федерации

Рекомендуемый образец

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель, курирующий
производственную службу
учреждения-изготовителя

подпись

фамилия, имя,
отчество (при наличии)

« ____ » _____ 20 __ г.

М.П.

КОНФЕКЦИОННАЯ КАРТА

к образцу-эталону № _____ от _____

Наименование изделия: _____

Нормативно-техническая документация: _____

Изготовитель: наименование исправительного учреждения-изготовителя _____

Наименование материала, артикул, назначение	Наименование материала, артикул, назначение	Наименование материала, артикул, назначение	Наименование материала, артикул, назначение	Наименование материала, артикул, назначение	Наименование материала, артикул, назначение	Наименование материала, артикул, назначение
Образец	Образец	Образец	Образец	Образец	Образец	Образец

(Все образцы прошиваются единой машинной строчкой, концы строчки выводятся на оборотную сторону карты, завязываются, заклеиваются и опечатываются)

Составил:

_____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество (при наличии))

« _____ » 20 ____ г.

Приложение № 6
к Порядку разработки и утверждения
образцов вещевого имущества,
утверждения материалов
и нормативно-технической
документации для изготовления
вещевого имущества сотрудников
уголовно-исполнительной системы
Российской Федерации

Рекомендуемый образец

Навесной ярлык образца-эталона вещевого имущества
(размер 210 × 150 мм)

Лицевая сторона навесного ярлыка:

УТВЕРЖДАЮ	
Руководитель структурного подразделения ФСИН России, осуществляющего организацию и контроль тылового обеспечения учреждений и органов УИС	
подпись	фамилия, имя, отчество (при наличии)
« _____ » _____ 20__ г.	
М.П.	
ОБРАЗЕЦ-ЭТАЛОН № _____	
(наименование предмета вещевого имущества)	
Нормативно-техническая документация: _____	
Изготовитель: _____	
Утверждается в качестве руководящего образца при поставках для нужд УИС	
СОГЛАСОВАНО	СОГЛАСОВАНО
Руководитель (уполномоченный сотрудник) отдела структурного подразделения ФСИН России, осуществляющего контроль привлечения осужденных к труду на производственных объектах УИС, изготавливающих вещевое имущество	Руководитель (уполномоченный сотрудник) отдела структурного подразделения ФСИН России, осуществляющего организацию и контроль обеспечения учреждений и органов УИС вещевым имуществом
подпись	подпись
фамилия, имя, отчество (при наличии)	фамилия, имя, отчество (при наличии)
« _____ » _____ 20__ г.	
« _____ » _____ 20__ г.	

Оборотная сторона навесного ярлыка:

СОГЛАСОВАНО

Руководитель специализированного
учреждения-разработчикаподпись _____ фамилия, имя,
отчество (при наличии)
« _____ » _____ 20__ г.

М.П.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель производственной службы
территориального органа ФСИН России,
в чьем подчинении находится
учреждение-изготовительподпись _____ фамилия, имя,
отчество (при наличии)
« _____ » _____ 20__ г.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Руководитель, курирующий
производственную службу
учреждения-изготовителяподпись _____ фамилия, имя,
отчество (при наличии)

« _____ » _____ 20__ г.

М.П.

Приложение № 7
к Порядку разработки и утверждения
образцов вещевого имущества,
утверждения материалов
и нормативно-технической
документации для изготовления
вещевого имущества сотрудников
уголовно-исполнительной системы
Российской Федерации

Рекомендуемый образец

Навесной ярлык образца-эталона вещевого имущества
(размер 210 мм × 150 мм)

Лицевая сторона навесного ярлыка:

<p>УТВЕРЖДАЮ</p> <p>Руководитель, курирующий тыловую службу территориального органа ФСИН России, в подчинении которого находится учреждение-изготовитель</p> <p>подпись _____ фамилия, имя, отчество (при наличии)</p> <p>« _____ » _____ 20__ г.</p> <p style="text-align: center;">М.П.</p>	
<p>ОБРАЗЕЦ-ЭТАЛОН № _____</p> <p>_____</p> <p>(наименование предмета вещевого имущества)</p> <p>Нормативно-техническая документация: _____</p> <p>Изготовитель: _____</p>	
<p>Утверждается в качестве руководящего образца при поставках для нужд УИС</p>	
<p>СОГЛАСОВАНО</p> <p>Руководитель производственной службы территориального органа ФСИН России, в чьем подчинении находится учреждение-изготовитель</p> <p>подпись _____ фамилия, имя, отчество (при наличии)</p> <p>« _____ » _____ 20__ г.</p>	<p>ИЗГОТОВИТЕЛЬ</p> <p>Руководитель, курирующий производственную службу учреждения-изготовителя</p> <p>подпись _____ фамилия, имя, отчество (при наличии)</p> <p>« _____ » _____ 20__ г.</p> <p style="text-align: center;">М.П.</p>

Оборотная сторона навесного ярлыка:

1. Взамен образца-эталона № _____ от _____,
утвержденного руководителем структурного подразделения ФСИН России,
осуществляющего организацию и контроль тылового обеспечения учреждений
и органов УИС (заполняется при переутверждении образца-эталона в связи
с введением в действие изменения к нормативно-техническому документу).

2. Взамен образца-эталона № _____ от _____,
утвержденного руководителем, курирующим тыловую службу территориального
органа ФСИН России, в подчинении которого находится учреждение-изготовитель
(заполняется при переутверждении образца-эталона в связи с введением в действие
изменения к нормативно-техническому документу).

Приложение № 8
к Порядку разработки и утверждения
образцов вещевого имущества
утверждения материалов
и нормативно-технической
документации для изготовления
вещевого имущества сотрудников
уголовно-исполнительной системы
Российской Федерации

Рекомендуемый образец

Навесной ярлык образца-эталона вещевого имущества
(размер 210 × 150 мм)

Лицевая сторона навесного ярлыка:

<p>УТВЕРЖДАЮ</p> <p>Руководитель структурного подразделения ФСИН России, осуществляющего организацию и контроль деятельности подразделений ведомственной пожарной охраны учреждений и органов УИС</p> <p>подпись _____ фамилия, имя, отчество (при наличии)</p> <p>« _____ » _____ 20__ г.</p> <p align="center">М.П.</p> <p align="center">ОБРАЗЕЦ-ЭТАЛОН № _____</p> <p align="center">_____ (наименование предмета вещевого имущества)</p> <p>Нормативно-техническая документация: _____</p> <p>Изготовитель: _____</p>	
<p>Утверждается в качестве руководящего образца при поставках для нужд УИС</p>	
<p align="center">СОГЛАСОВАНО</p> <p>Руководитель (уполномоченный сотрудник) отдела структурного подразделения ФСИН России, осуществляющего контроль привлечения осужденных к труду на производственных объектах УИС, изготавливающих вещевое имущество</p> <p>подпись _____ фамилия, имя, отчество (при наличии)</p> <p>« _____ » _____ 20__ г.</p>	<p align="center">СОГЛАСОВАНО</p> <p>Руководитель (уполномоченный сотрудник) отдела структурного подразделения ФСИН России, осуществляющего организацию и контроль обеспечения учреждений и органов УИС вещевым имуществом</p> <p>подпись _____ фамилия, имя, отчество (при наличии)</p> <p>« _____ » _____ 20__ г.</p>

Приложение № 9
к Порядку разработки и утверждения
образцов вещего имущества,
утверждения материалов
и нормативно-технической
документации для изготовления
вещего имущества сотрудников
уголовно-исполнительной системы
Российской Федерации

Рекомендуемый образец

Навесной ярлык образца-эталона вещего имущества
(размер 210 × 150 мм)

Лицевая сторона навесного ярлыка:

<p>УТВЕРЖДАЮ</p> <p>Руководитель структурного подразделения ФСИН России, осуществляющего организацию и контроль деятельности кинологических подразделений учреждений и органов УИС</p>	
подпись	фамилия, имя, отчество (при наличии)
« ____ » _____ 20__ г.	
М.П.	
ОБРАЗЕЦ-ЭТАЛОН № _____	
(наименование предмета вещего имущества)	
Нормативно-техническая документация: _____ Изготовитель: _____	
<hr/> Утверждается в качестве руководящего образца при поставках для нужд УИС	
СОГЛАСОВАНО	СОГЛАСОВАНО
Руководитель (уполномоченный сотрудник) отдела структурного подразделения ФСИН России, осуществляющего контроль привлечения осужденных к труду на производственных объектах УИС, изготавливающих вещевое имущество	Руководитель (уполномоченный сотрудник) отдела структурного подразделения ФСИН России, осуществляющего организацию и контроль обеспечения учреждений и органов УИС вещевым имуществом
подпись	подпись
фамилия, имя, отчество (при наличии)	фамилия, имя, отчество (при наличии)
« ____ » _____ 20__ г.	« ____ » _____ 20__ г.

Оборотная сторона навесного ярлыка:

СОГЛАСОВАНО

Руководитель (уполномоченный сотрудник)
отдела структурного подразделения
ФСИН России, осуществляющего
организацию и контроль деятельности
кинологических подразделений
учреждений и органов УИС

подпись _____ фамилия, имя,
отчество (при наличии)

« _____ » _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель производственной
службы территориального органа
ФСИН России, в чьем подчинении
находится учреждение-изготовитель

подпись _____ фамилия, имя,
отчество (при наличии)

« _____ » _____ 20__ г.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Руководитель, курирующий
производственную службу
учреждения-изготовителя

подпись _____ фамилия, имя,
отчество (при наличии)

« _____ » _____ 20__ г.

М.П.

Приложение № 10
к Порядку разработки и утверждения
образцов вещевого имущества,
утверждения материалов
и нормативно-технической
документации для изготовления
вещевого имущества сотрудников
уголовно-исполнительной системы
Российской Федерации

Рекомендуемый образец

Навесной ярлык образца-эталона вещевого имущества
(размер 210 × 150 мм)

Лицевая сторона навесного ярлыка:

<p>УТВЕРЖДАЮ</p> <p>Руководитель, курирующий тыловую службу территориального органа ФСИН России, в подчинении которого находится учреждение-изготовитель</p> <p>подпись фамилия, имя, отчество (при наличии)</p> <p style="text-align: right;">« _____ » _____ 20__ г.</p> <p style="text-align: center;">М.П.</p>	
<p>ОБРАЗЕЦ-ЭТАЛОН № _____</p> <p>_____</p> <p>(наименование предмета вещевого имущества)</p> <p>Нормативно-техническая документация: _____</p> <p>Изготовитель: _____</p>	
<p>Утверждается в качестве руководящего образца при поставках для нужд УИС</p>	
<p style="text-align: center;">СОГЛАСОВАНО</p> <p>Руководитель производственной службы территориального органа ФСИН России, в чьем подчинении находится учреждение-изготовитель</p> <p>подпись фамилия, имя, отчество (при наличии)</p> <p style="text-align: right;">« _____ » _____ 20__ г.</p>	<p style="text-align: center;">ИЗГОТОВИТЕЛЬ</p> <p>Руководитель, курирующий производственную службу учреждения-изготовителя</p> <p>подпись фамилия, имя, отчество (при наличии)</p> <p style="text-align: right;">« _____ » _____ 20__ г.</p> <p style="text-align: center;">М.П.</p>

Приложение № 11
к Порядку разработки и утверждения
образцов вещевого имущества,
утверждения материалов
и нормативно-технической
документации для изготовления
вещевого имущества сотрудников
уголовно-исполнительной системы
Российской Федерации

Рекомендуемый образец

Навесной ярлык образца-эталона вещевого имущества
(размер 140 мм × 100 мм)

Лицевая сторона навесного ярлыка:

<p>УТВЕРЖДАЮ</p> <p>Руководитель структурного подразделения ФСИИ России, осуществляющего организацию и контроль тылового обеспечения учреждений и органов УИС</p> <p>подпись _____ фамилия, имя, отчество (при наличии)</p> <p>« ____ » _____ 20__ г.</p> <p align="center">М.П.</p>	
<p>ОБРАЗЕЦ-ЭТАЛОН № _____</p> <p>(наименование предмета вещевого имущества)</p> <p>Нормативно-техническая документация: _____</p> <p>Изготовитель: _____</p>	
<p>Утверждается в качестве руководящего образца при поставках для нужд УИС</p>	
<p align="center">СОГЛАСОВАНО</p> <p>Руководитель (уполномоченный сотрудник) отдела структурного подразделения ФСИИ России, осуществляющего контроль привлечения осужденных к труду на производственных объектах УИС, изготавливающих вещевое имущество</p> <p>подпись _____ фамилия, имя, отчество (при наличии)</p> <p>« ____ » _____ 20__ г.</p>	<p align="center">СОГЛАСОВАНО</p> <p>Руководитель (уполномоченный сотрудник) отдела структурного подразделения ФСИИ России, осуществляющего организацию и контроль обеспечения учреждений и органов УИС вещевым имуществом</p> <p>подпись _____ фамилия, имя, отчество (при наличии)</p> <p>« ____ » _____ 20__ г.</p>

Приложение № 12
к Порядку разработки и утверждения
образцов вещевого имущества,
утверждения материалов
и нормативно-технической
документации для изготовления
вещевого имущества сотрудников
уголовно-исполнительной системы
Российской Федерации

Рекомендуемый образец

Навесной ярлык образца-эталона вещевого имущества
(размер 140 × 100 мм)

Лицевая сторона навесного ярлыка:

<p>УТВЕРЖДАЮ</p> <p>Руководитель, курирующий тыловую службу территориального органа ФСИН России, в подчинении которого находится учреждение-изготовитель</p> <p>подпись фамилия, имя, отчество (при наличии)</p> <p>« _____ » _____ 20__ г.</p> <p align="center">М.П.</p>	
<p>ОБРАЗЕЦ-ЭТАЛОН № _____</p> <p>_____</p> <p>(наименование предмета вещевого имущества)</p> <p>Нормативно-техническая документация: _____</p> <p>Изготовитель: _____</p>	
<p>Утверждается в качестве руководящего образца при поставках для нужд УИС</p>	
<p align="center">СОГЛАСОВАНО</p> <p>Руководитель производственной службы территориального органа ФСИН России, в чьем подчинении находится учреждение-изготовитель</p> <p>подпись фамилия, имя, отчество (при наличии)</p> <p>« _____ » _____ 20__ г.</p>	<p align="center">ИЗГОТОВИТЕЛЬ</p> <p>Руководитель, курирующий производственную службу учреждения-изготовителя</p> <p>подпись фамилия, имя, отчество (при наличии)</p> <p>« _____ » _____ 20__ г.</p> <p align="center">М.П.</p>

Приложение № 13
к Порядку разработки и утверждения образцов
вещевого имущества, утверждения материалов
и нормативно-технической документации
для изготовления вещевого имущества
сотрудников уголовно-исполнительной системы
Российской Федерации

Рекомендуемый образец

Карта образцов оттенков цвета фурнитуры

Лицевая сторона карты:

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель структурного подразделения
ФСИН России, осуществляющего организацию
и контроль тылового обеспечения учреждений
и органов УИС

подпись _____ фамилия, имя,
отчество (при наличии)

« _____ » _____ 20__ г.

М.П.

КАРТА ОБРАЗЦОВ ОТТЕНКОВ ЦВЕТА ФУРНИТУРЫ № _____

Наименование вида фурнитуры: _____
Изготовитель: _____

Утверждается в качестве руководящих образцов по цветности при поставках для нужд УИС

Предельное отклонение интенсивности оттенка цвета защитно-декоративного покрытия от эталонного образца	Эталонный образец оттенка цвета защитно-декоративного покрытия	Предельное отклонение интенсивности оттенка цвета защитно-декоративного покрытия от эталонного образца
Образец	Образец	Образец

(Все образцы скрепляются нитью, концы нитей выводятся на оборотную сторону карты, завязываются, заклеиваются и опечатываются)

СОГЛАСОВАНО

Руководитель (уполномоченный сотрудник) отдела структурного подразделения ФСИН России, осуществляющего контроль привлечения осужденных к труду на производственных объектах УИС, изготавливающих фурнитуру

подпись _____ фамилия, имя, отчество (при наличии)

« ____ » _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель (уполномоченный сотрудник) отдела структурного подразделения ФСИН России, осуществляющего организацию и контроль обеспечения учреждений и органов УИС вещевым имуществом

подпись _____ фамилия, имя, отчество (при наличии)

« ____ » _____ 20__ г.

Оборотная сторона карты:

СОГЛАСОВАНО

Руководитель производственной службы территориального органа ФСИН России, в чьем подчинении находится учреждение-изготовитель

подпись _____ фамилия, имя, отчество (при наличии)

« ____ » _____ 20__ г.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Руководитель, курирующий производственную службу учреждения-изготовителя

подпись _____ фамилия, имя, отчество (при наличии)

« ____ » _____ 20__ г.

М.П.

Место для концов нитей крепления цветковых образцов

М.П. учреждения-изготовителя

М.П. структурного подразделения ФСИН России, осуществляющего организацию и контроль тылового обеспечения учреждений и органов УИС

Приложение № 14
к Порядку разработки и утверждения
образцов вещевого имущества,
утверждения материалов
и нормативно-технической
документации для изготовления
вещевого имущества сотрудников
уголовно-исполнительной системы
Российской Федерации

Рекомендуемый образец

Ярлык образца-эталона фурнитуры
(размер 210 × 150 мм)

Лицевая сторона ярлыка:

<div style="border: 1px solid black; width: 80%; margin: 0 auto; padding: 10px;"> <p>Образец-эталон фурнитуры</p> </div>	<p style="text-align: center;">УТВЕРЖДАЮ</p> <p style="text-align: center;">Руководитель структурного подразделения ФСИН России, осуществляющего организацию и контроль тылового обеспечения учреждений и органов УИС</p> <p>подпись _____ фамилия, имя, отчество (при наличии)</p> <p style="text-align: right;">« ____ » _____ 20__ г.</p> <p style="text-align: center;">М.П.</p>
<p>ОБРАЗЕЦ-ЭТАЛОН № _____</p> <p>_____</p> <p>(наименование фурнитуры)</p> <p>Нормативно-техническая документация: _____</p> <p>Вид и цвет защитно-декоративного покрытия, цвет: _____</p> <p>Изготовитель: _____</p>	
<p>Утверждается в качестве руководящего образца при поставках для нужд УИС</p>	
<p style="text-align: center;">СОГЛАСОВАНО</p> <p>Руководитель (уполномоченный сотрудник) отдела структурного подразделения ФСИН России, осуществляющего контроль привлечения осужденных к труду на производственных объектах УИС, изготавливающих фурнитуру</p> <p>подпись _____ фамилия, имя, отчество (при наличии)</p> <p style="text-align: right;">« ____ » _____ 20__ г.</p>	<p style="text-align: center;">СОГЛАСОВАНО</p> <p>Руководитель (уполномоченный сотрудник) отдела структурного подразделения ФСИН России, осуществляющего организацию и контроль обеспечения учреждений и органов УИС вещевым имуществом</p> <p>подпись _____ фамилия, имя, отчество (при наличии)</p> <p style="text-align: right;">« ____ » _____ 20__ г.</p>

Оборотная сторона ярлыка:

СОГЛАСОВАНО

Руководитель производственной службы
территориального органа ФСИН России,
в чьем подчинении находится
учреждение-изготовитель

подпись _____ фамилия, имя,
отчество (при наличии)
« ____ » _____ 20__ г.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Руководитель, курирующий
производственную службу
учреждения-изготовителя

подпись _____ фамилия, имя,
отчество (при наличии)
« ____ » _____ 20__ г.

М.П.

Место для концов нитей
крепления образца-эталона
фурнитуры

М.П. учреждения-изготовителя

М.П. структурного
подразделения ФСИН России,
осуществляющего организацию
и контроль тылового
обеспечения учреждений
и органов УИС