


ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ



09 НОЯ 2022

№ 1/40-НПА

Об утверждении Порядка определения и применения значений допустимых (возможных) отклонений от значений показателей качества и (или) объема государственной услуги (работы), установленных в государственном задании на оказание государственных услуг (выполнение работ) федеральному государственному бюджетному учреждению «Главное управление Северного морского пути», в отношении которого Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» осуществляет функции и полномочия учредителя

В соответствии с частью 7² статьи 6 и пунктом 14 части 1 статьи 16¹ Федерального закона от 1 декабря 2007 г. № 317-ФЗ «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, 49, ст. 6078; 2022, № 27, ст. 4585) и абзацем седьмым пункта 3 Положения о формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного задания, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 г. № 640 «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 28, ст. 4226; 2020, № 30, ст. 4915),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения и применения значений допустимых (возможных) отклонений от значений показателей качества и (или) объема государственной услуги (работы), установленных в государственном задании на оказание государственных услуг (выполнение работ) федеральному государственному бюджетному учреждению «Главное управление Северного морского пути», в отношении которого Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» осуществляет функции и полномочия учредителя (далее – Порядок).

2. Установить, что Порядок применяется при расчете объема финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) начиная с государственного задания на оказание

государственных услуг (выполнение работ) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Генеральный директор



А.Е. Лихачев

Седунова Юлия Сергеевна
(499)949-28-73



Приложение

УТВЕРЖДЕН

приказом Госкорпорации «Росатом»
от 09 НОЯ 2022 № 1/40-НПА

Порядок определения и применения значений допустимых (возможных) отклонений от значений показателей качества и (или) объема государственной услуги (работы), установленных в государственном задании на оказание государственных услуг (выполнение работ) федеральному государственному бюджетному учреждению «Главное управление Северного морского пути», в отношении которого Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» осуществляет функции и полномочия учредителя

1. Показатели допустимых (возможных) отклонений от значений показателей качества и (или) объема государственной услуги (работы), установленных в государственном задании на оказание государственных услуг (выполнение работ) федеральному государственному бюджетному учреждению «Главное управление Северного морского пути», в отношении которого Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» осуществляет функции и полномочия учредителя, в пределах которых государственное задание считается учреждением выполненным (далее соответственно – показатель допустимого (возможного) отклонения, государственное задание, учреждение, Корпорация), определяются Госкорпорацией «Росатом» при формировании и утверждении государственного задания на очередной финансовый год и на плановый период по каждой государственной услуге (работе), установленной в государственном задании.

2. Значение показателя допустимого (возможного) отклонения устанавливается в процентах от установленных в государственном задании значений показателей качества и (или) объема государственной услуги (работы) в отношении отдельной государственной услуги (работы).

3. Значение показателя допустимого (возможного) отклонения не может превышать 30 процентов.

4. Значение допустимого (возможного) отклонения определяется путем умножения значения показателя качества и (или) объема государственной услуги (работы), установленного в государственном задании на год, на установленное в государственном задании значение показателя допустимого (возможного) отклонения.

5. Значение допустимого (возможного) отклонения применяется структурным подразделением Корпорации, осуществляющим координацию и контроль деятельности учреждения, при оценке достижения учреждением плановых показателей, установленных государственным заданием.

Допустимое (возможное) отклонение, рассчитанное значение которого составило менее 0,5 единицы, не учитывается, а значение допустимого (возможного) отклонения, равное 0,5 единицы и более, округляется до целого числа.

6. Показатель допустимого (возможного) отклонения не применяется в случаях, если единицей объема государственной услуги (работы) является государственная услуга (работа) в целом.

7. Значения показателя допустимого (возможного) отклонения, применяемые на текущий финансовый год, могут быть изменены только при формировании государственного задания на очередной финансовый год.