



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 73578

от 29 мая 2023 г.

**МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(Минсельхоз России)**

**П Р И К А З**

от 26 мая 2023 г.

№ 528

**Москва**

**Об утверждении Требований к показателям сортовых и посевных (посадочных) качеств семян сельскохозяйственных растений и форм документов, содержащих сведения об указанных показателях**

В соответствии с частью 2 статьи 13, частью 3 статьи 15 Федерального закона от 30 декабря 2021 г. № 454-ФЗ «О семеноводстве», подпунктом 5.2.25(147) пункта 5 Положения о Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008 г. № 450, **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить:

1) требования к показателям сортовых и посевных (посадочных) качеств семян сельскохозяйственных растений согласно приложению № 1 к настоящему приказу;


2) формы документов, содержащих сведения о показателях посевных (посадочных) качеств семян сельскохозяйственных растений:

форму протокола испытаний проб семян сельскохозяйственных растений согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

форму протокола инспекции согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2023 г. и действует до 1 сентября 2029 г.

И.о. Министра

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

О.Н. Лут

Приложение № 1  
к приказу Минсельхоза России  
от 26 мая 2023 г. № 528

**ТРЕБОВАНИЯ**  
к показателям сортовых и посевных (посадочных) качеств семян сельскохозяйственных растений

**I. Требования к сортовым и посевным качествам семян зерновых (кроме кукурузы) и зернобобовых растений:**

Наименование признаков сортовых и посевных качеств семян сельскохозяйственных растений	Единица измерения	Значения признаков по категориям семян сельскохозяйственных растений				Исключения
		Оригинальные	Элитные (семена элиты)	Репродукционные (для семенных целей)	Репродукционные (для производства товарной продукции)	
<b>I. ГОРОХ ПОСЕВНОЙ</b>						
<b>Требования к сортовым качествам семян</b>						
Сортовая чистота	проценты	99,7-100	99,7-100	98-100	95-100	
<b>Требования к посевным качествам семян</b>						
Чистота семян	проценты	99-100	99-100	98-100	97-100	
Содержание семян других растений, не более:	штук/кг	3	5	20	30	
в том числе сорных растений, не более	штук/кг	0	0	3	5	
Всхожесть	проценты	92-100	92-100	92-100	87-100	
Влажность, не более	проценты	1. В республиках: Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкарская, Калмыкия, Карачаев-Черкесская, Северная Осетия – Алания, Чеченская; края: Краснодарский, Ставропольский; областях: Астраханская, Волгоградская, Ростовская (далее – Климатическая зона 1) – 14.				

		2. В областях: Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая, Пензенская, Самарская, Саратовская, Тамбовская, Ульяновская (далее – Климатическая зона 2) – 15. 3. В республиках: Мордовия, Татарстан, Чувашская – Чувашия; областях: Брянская, Владимирская, Ивановская, Калужская, Калининградская, Костромская, Ленинградская, Московская, Новгородская, Нижегородская, Орловская, Псковская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская, Ярославская (далее – Климатическая зона 3) – 15,5. 4. Во всех остальных субъектах Российской Федерации (далее – Климатическая зона 4) – 16.
--	--	---

## 2. ГРЕЧИХА

### Требования к сортовым качествам семян

Сортовая чистота	проценты	не установлены	не установлены	не установлены	не установлены	Принадлежность к сорту устанавливается по количеству лет репродукции сортовых семян на основании документов, по которым можно определить поколение (репродукцию) после выпуска семян элиты
Чистота семян	проценты	99-100	98,5-100	98-100	97-100	
Содержание семян других растений, не более:	штук/кг	15	20	100	120	
в том числе сорных растений, не более	штук/кг	8	10	60	80	
Всхожесть	проценты	92-100	92-100	92-100	87-100	
Влажность, не более	проценты	1. В Климатической зоне 1 – 14. 2. В Климатической зоне 2 – 14,5. 3. В Климатической зоне 3 – 15.				

		4. В Климатической зоне 4 – 15,5.			
<b>3. НУТ</b>					
<b>Требования к сортовым качествам семян</b>					
Сортовая чистота	проценты	99,8-100	99,8-100	98-100	95-100
<b>Требования к посевным качествам семян</b>					
Чистота семян	проценты	99-100	99-100	98,5-100	98-100
Содержание семян других растений, не более:	штук/кг	3	5	15	20
в том числе сорных растений, не более	штук/кг	0	0	2	3
Всхожесть	проценты	90-100	90-100	90-100	85-100
Влажность, не более	проценты	14	14	14	14
<b>4. ОБЕС ЯРОВОЙ</b>					
<b>Требования к сортовым качествам семян</b>					
Сортовая чистота	проценты	99,7-100	99,7-100	98-100	95-100
<b>Требования к посевным качествам семян</b>					
Чистота семян	проценты	99-100	99-100	98-100	97-100
Поражение посева головней	проценты	0	0-0,1	0-0,3	0-0,5
Содержание семян других растений, не более:	штук/кг	8	10	80	300
в том числе сорных растений, не более	штук/кг	3	5	20	70
Примесь головневых образований	проценты	0	0	0-0,002	0-0,002
Примесь склероций спорыньи	проценты	0	0-0,01	0-0,03	0-0,05
Всхожесть	проценты	92-100	92-100	92-100	87-100
Влажность, не более	проценты	1. В Климатической зоне 1 – 14. 2. В Климатической зоне 2 – 15. 3. В Климатической зоне 3 – 15,5.			

		4. В Климатической зоне 4 – 16.			
<b>5. ПРОСО ПОСЕВНОЕ</b>					
<b>Требования к сортовым качествам семян</b>					
Сортовая чистота	проценты	99,8-100	99,8-100	99,5-100	98-100
<b>Требования к посевным качествам семян</b>					
Чистота семян	проценты	99-100	98,5-100	98-100	97-100
Поражение посева головней	проценты	0	0	0-0,1	0-0,3
Содержание семян других растений, не более:	штук/кг	16	30	150	200
в том числе сорных растений, не более	штук/кг	10	20	100	150
Всхожесть	проценты	92-100	92-100	92-100	85-100
Влажность, не более	проценты	1. В Климатической зоне 1 – 13,5. 2. В Климатической зоне 2 – 14,5. 3. В Климатической зоне 3 – 15. 4. В Климатической зоне 4 – 15,5.			
<b>6. ПШЕНИЦА МЯГКАЯ ОЗИМАЯ, ПШЕНИЦА ТВЕРДАЯ ЯРОВАЯ, ПШЕНИЦА ТВЕРДАЯ ОЗИМАЯ, ПШЕНИЦА ТВЕРДАЯ ЯРОВАЯ</b>					
<b>Требования к сортовым качествам семян</b>					
Сортовая чистота	проценты	99,7-100	99,7-100	98-100	95-100
<b>Требования к посевным качествам семян</b>					
Чистота семян	проценты	99-100	99-100	98-100	97-100
Поражение посева головней	проценты	0	0-0,1	0-0,3	0-0,5
Содержание семян других растений, не более:	штук/кг	8	10	40	200
в том числе сорных растений, не более	штук/кг	3	5	20	70
Примесь головневых образований	проценты	0	0	0-0,002	0-0,002

Примесь склеротий спорыньи	проценты	0	0-0,01	0-0,03	0-0,05	
Всхожесть	проценты	92-100 (для твердой пшеницы – 90-100)	92-100 (для твердой пшеницы – 90-100)	92-100 (для твердой пшеницы – 90-100)	87-100 (для твердой пшеницы – 85-100)	
Влажность, не более	проценты	1. В Климатической зоне 1 – 14. 2. В Климатической зоне 2 – 15. 3. В Климатической зоне 3 – 15,5. 4. В Климатической зоне 4 – 16.				
<b>7. РИС</b>						
<b>Требования к сортовым качествам семян</b>						
Сортовая чистота	проценты	99,8-100	99,5-100	98-100	97-100	
<b>Требования к посевным качествам семян</b>						
Чистота семян	проценты	99-100	99-100	98-100	97-100	
Поражение посева головней	проценты	0	0	не установлены	не установлены	
Содержание семян сорных растений, не более	штук/кг	8	10	50	100	
Всхожесть	проценты	90-100	90-100	90-100	85-100	
Влажность, не более	проценты	1. В Климатической зоне 1 – 14. 2. В Климатической зоне 4 – 15.				
<b>8. РОЖЬ ОЗИМАЯ, РОЖЬ ЯРОВАЯ</b>						
<b>Требования к сортовым качествам семян</b>						
Сортовая чистота	проценты	не установлены	не установлены	не установлены	не установлены	Принадлежность к сорту устанавливается по количеству лет репродукции сортовых семян на основании документов, по

Требования к посевным качествам семян							которым можно определить поколение (репродукцию) после выпуска семян элиты	
Чистота семян	проценты	99-100	99-100	98-100	97-100			
Поражение посевной головней	проценты	0	0	0-0,3	0-0,5			
Содержание семян других растений, не более:	штук/кг	8	10	60	200			
в том числе сорных растений, не более	штук/кг	3	5	30	70			
Примесь головневых образований	проценты	0	0	0-0,002	0-0,002			
Примесь склеротий спорыньи	проценты	0	0-0,03	0-0,05	0-0,07			
Всхожесть	проценты	92-100	92-100	92-100	87-100			
Влажность, не более	проценты	1. В Климатической зоне 1 – 14. 2. В Климатической зоне 2 – 15. 3. В Климатической зоне 3 – 15,5. 4. В Климатической зоне 4 – 16.						
<b>9. ТРИТИКАЛЕ ОЗИМАЯ, ТРИТИКАЛЕ ЯРОВАЯ</b>								
Требования к сортовым качествам семян								
Сортовая чистота	проценты	99,5-100	99,2-100	98-100	95-100			
Требования к посевным качествам семян								
Чистота семян	проценты	99-100	99-100	98-100	97-100			
Поражение посевной головней	проценты	0	0-0,1	0-0,3	0-0,5			
Содержание семян других растений, не	штук/кг	8	10	50	200			



более:								
в том числе сорных растений, не более	штук/кг	3	5	25	70			
Примесь головневых образований	проценты	0	0	0-0,002	0-0,002			
Примесь склеротий спорыньи	проценты	0	0-0,01	0-0,03	0-0,05			
Всхожесть	проценты	90-100	90-100	90-100	85-100			
Влажность, не более	проценты	1. В Климатической зоне 1 – 14. 2. В Климатической зоне 2 – 15. 3. В Климатической зоне 3 – 15,5. 4. В Климатической зоне 4 – 16.						
<b>10. ЧЕЧЕВИЦА</b>								
<b>Требования к сортовым качествам семян</b>								
Сортовая чистота	проценты	99,8-100	99,8-100	98-100	95-100			
<b>Требования к посевным качествам семян</b>								
Чистота семян	проценты	99-100	99-100	98,5-100	98-100			
Содержание семян других растений, не более:	штук/кг	4	6	30	40			
в том числе сорных растений, не более	штук/кг	0	0	8	10			
Всхожесть	проценты	92-100	92-100	92-100	87-100			
Влажность, не более	проценты	1. В Климатической зоне 1 – 14. 2. В Климатической зоне 2 – 14. 3. В Климатической зоне 3 – 14,5. 4. В Климатической зоне 4 – 15.						
<b>11. ЯЧМЕНЬ ОЗИМЫЙ, ЯЧМЕНЬ ЯРОВОЙ</b>								
<b>Требования к сортовым качествам семян</b>								
Сортовая чистота	проценты	99,7-100	99,7-100	98-100	95-100			
<b>Требования к посевным качествам семян</b>								
Чистота семян	проценты	99-100	99-100	98-100	97-100			
Поражение посева	проценты	0	0-0,1	0-0,3	0-0,5			

головой								
Содержание семян других растений, не более:	штук/кг	8	10	80	300			
в том числе сорных растений, не более	штук/кг	3	5	20	70			
Примесь головневых образований	проценты	0	0	0-0,002	0-0,002			
Примесь склероций спорыньи	проценты	0	0-0,01	0-0,03	0-0,05			
Всхожесть	проценты	92-100	92-100	92-100	87-100			
Влажность, не более	проценты	1. В Климатической зоне 1 – 14. 2. В Климатической зоне 2 – 15. 3. В Климатической зоне 3 – 15,5. 4. В Климатической зоне 4 – 16.						

## II. Требования к сортовым и посевным качествам семян кукурузы для самоопыленных линий:

Наименование признаков сортовых и посевных качеств сельскохозяйственных растений	Единица измерения	Значения признаков по категориям семян сельскохозяйственных растений			Исключения
		Оригинальные	Элитные (семена элиты)	Репродукционные (для семенных целей)	
<b>Требования к сортовым качествам семян</b>					
Сортовая типичность	проценты	99,5-100	99,5-100	98-100	
<b>Требования к посевным качествам семян</b>					
Чистота семян	проценты	99-100	98-100	98-100	
Содержание семян других растений	проценты	0	0	0	
Содержание ксеиновых	штук/100	0 (20 при	10 (20 при проведении	30 (50 при проведении	

зерен, не более	початков	проведении полевой апробации)	полевой апробации)	полевой апробации)
Всхожесть (климатическая зона 4)	проценты	90-100 (85,5)	90-100 (85,5)	87-100 (82,5)
Влажность, не более	проценты	14	14	14

### III. Требования к сортовым и посевным качествам семян родительских форм гибридов кукурузы:

Наименование признаков сортовых и посевных качеств семян сельскохозяйственных растений	Единица измерения	Значения признаков по категориям семян сельскохозяйственных растений		Исключения
		первое поколение	второе поколение (для отцовских форм)	
<b>1. РОДИТЕЛЬСКИЕ ФОРМЫ</b>				
<b>Требования к сортовым качествам семян</b>				
Сортовая типичность	проценты	98-100	98-100	
<b>Требования к посевным качествам семян</b>				
Чистота семян	проценты	98-100	98-100	
Содержание семян других растений	проценты	0	0	
Содержание ксенийных зерен, не более	штук/100 початков	50	400	
Всхожесть (климатическая зона 4)	проценты	92-100 (87)	92-100 (87)	
Влажность, не более	проценты	14	14	

### III.1. Требования к сортовым и посевным качествам семян товарного назначения гибридов кукурузы:

Наименование признаков сортовых и	Единица измерения	Значения признаков для гибридов товарного назначения (1-е поколение репродукционных семян производства товарной	Исключения
-----------------------------------	-------------------	---	------------

посевных качеств семян сельскохозяйственных растений	продукции)
<b>2. ТОВАРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ</b>	
<b>Требования к сортовым качествам семян</b>	
Сортовая типичность	не установлены
<b>Требования к посевным качествам семян</b>	
Чистота семян	98-100
Содержание семян других растений	0
Содержание ксеиновых зерен, не более	600
Всхожесть (климатическая зона 4)	90-100 (85,5)
Влажность, не более	14

### III. Требования к сортовым и посевным качествам сорта и гибридных популяций кукурузы:

Наименование признаков сортовых и посевных качеств семян сельскохозяйственных растений	Единица измерения	Значения признаков по категориям семян сельскохозяйственных растений			Исключения
		Оригинальные	Элитные (семена элиты)	Репродукционные (для семенных целей)	
<b>3. СОРТА И ГИБРИДНЫЕ ПОПУЛЯЦИИ</b>					
<b>Требования к сортовым качествам семян</b>					
Сортовая типичность	проценты	99,5-100	99,5-100	99-100	98-100
<b>Требования к посевным качествам семян</b>					
Чистота семян	проценты	99-100	99-100	98-100	98-100
Содержание семян других растений	проценты	0	0	0	0

Содержание ксенийных зерен, не более	штук/100 початков	20 (0 при проведении полевой апробации)	10-20	30 (100 при проведении полевой апробации)	100 (300 при проведении полевой апробации)
Всхожесть (климатическая зона 4)	проценты	92-100 (87)	92-100 (87)	92-100 (87)	90-100 (85,5)
Влажность, не более	проценты	14	14	14	14

#### IV. Требования к сортовым и посевным качествам семян сортов подсолнечника:

Наименование признаков сортовых и посевных качеств семян сельскохозяйственных растений	Единица измерения	Значения признаков по категориям семян сельскохозяйственных растений				Исключения
		Оригинальные	Элитные (семена элиты)	Репродукционные (для семенных целей)	Репродукционные (для производства товарной продукции)	
<b>Требования к сортовым качествам семян</b>						
Типичность	проценты	99,8-100	99,8-100	98-100	98-100	
Панцирность	проценты	98-100	98-100	97-100	97-100	
<b>Требования к посевным качествам семян</b>						
Чистота семян	проценты	99-100	99-100	98-100	98-100	
Содержание облущенных семян	проценты	0-1	0-1	0-2	0-2	
Содержание семян других растений, не более:	штук/кг	3	5	15	15	
в том числе сорных, не более:	штук/кг	2	2	5	5	
Всхожесть	проценты	90-100	90-100	85-100	85-100	
Влажность, не более	проценты	10	10	10	10	

**V. Требования к сортовым и посевным качествам семян гибридов и родительских форм подсолнечника:**

Наименование признаков сортовых и посевных качеств семян сельскохозяйственных растений	Единица измерения	Значения признаков по категориям семян сельскохозяйственных растений				Исключения
		Оригинальные	Элитные (семена элиты)	Репродукционные (для семенных целей)	Репродукционные (для производства товарной продукции)	
<b>1. РОДИТЕЛЬСКИЕ ФОРМЫ ПРОСТЫХ ГИБРИДОВ (ЛИНИИ)</b>						
<b>Требования к сортовым качествам семян</b>						
Типичность	проценты	99,8-100	98,8-100	98-100	не установлены	
Панцирность (только для материнских форм)	проценты	98-100	98-100	97-100	не установлены	
<b>Требования к посевным качествам семян</b>						
Чистота семян	проценты	98-100	97-100	97-100	не установлены	
Степень стерильности (только для материнских форм)	проценты	98-100	98-100	95-100	не установлены	
Содержание облученных семян	проценты	0-1	0-2	0-3	не установлены	
Содержание семян других растений, не более:	штук/кг	8	15	15	не установлены	
в том числе сорных, не более	штук/кг	3	5	5	не установлены	
Всхожесть	проценты	85-100	85-100	82-100	не установлены	
Влажность, не более	проценты	10	10	10	не установлены	
<b>2. МАТЕРИНСКИЕ ФОРМЫ ТРЕХЛИНЕЙНЫХ ГИБРИДОВ (ПРОСТЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ГИБРИДЫ)</b>						
<b>Требования к сортовым качествам семян</b>						
Типичность	проценты	не установлены	98,8-100	не установлены	не установлены	
Панцирность (только для материнских форм)	проценты	не установлены	98-100	не установлены	не установлены	

<b>Требования к посевным качествам семян</b>					
Чистота семян	проценты	не установлены	97-100	не установлены	не установлены
Степень стерильности (только для материнских форм)	проценты	не установлены	95-100	не установлены	не установлены
Содержание облученных семян	проценты	не установлены	0-3	не установлены	не установлены
Содержание семян других растений, не более:	штук/кг	не установлены	15	не установлены	не установлены
в том числе сорных, не более	штук/кг	не установлены	5	не установлены	не установлены
Всхожесть	проценты	не установлены	85-100	не установлены	не установлены
Влажность, не более	проценты	не установлены	10	не установлены	не установлены
<b>3. ГИБРИДЫ ТОВАРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (1-е ПОКОЛЕНИЕ)</b>					
<b>Требования к сортовым качествам семян</b>					
Типичность	проценты	не установлены	не установлены	не установлены	98-100
Панцирность (только для материнских форм)	проценты	не установлены	не установлены	не установлены	97-100
<b>Требования к посевным качествам семян</b>					
Чистота семян	проценты	не установлены	не установлены	не установлены	98-100
Содержание облученных семян	проценты	не установлены	не установлены	не установлены	0-3
Содержание семян других растений, не более:	штук/кг	не установлены	не установлены	не установлены	15
в том числе сорных, не более	штук/кг	не установлены	не установлены	не установлены	5
Всхожесть	проценты	не установлены	не установлены	не установлены	85-100
Влажность, не более	проценты	не установлены	не установлены	не установлены	010

### VI. Требования к сортовым и посевным качествам семян масличных и технических растений:

Наименование признаков сортовых и посевных качеств семян сельскохозяйственных растений	Единица измерения	Значения признаков по категориям семян сельскохозяйственных растений				Исключения
		Оригинальные	Элитные (семена элиты)	Репродукционные (для семенных целей)	Репродукционные (для производственной товарной продукции)	
<b>1. СОЯ</b>						
<b>Требования к сортовым качествам семян</b>						
Сортовая чистота или типичность	проценты	99,5-100	99,5-100	98,5-100	98-100	
<b>Требования к посевным качествам семян</b>						
Чистота семян	проценты	98-100	98-100	96-100	95-100	
Содержание семян других растений, не более:	штук/кг	10	10	15	25	
в том числе сорных, не более	штук/кг	5	5	8	15	
Всхожесть	проценты	87-100	87-100	82-100	80-100	
Влажность, не более	проценты	14	14	14	14	
<b>2. РАПС ЯРОВОЙ</b>						
<b>Требования к сортовым качествам семян</b>						
Сортовая чистота или типичность	проценты	99,6-100	99,6-100	97-100	97-100	
<b>Требования к посевным качествам семян</b>						
Чистота семян	проценты	97-100	97-100	96-100	96-100	
Содержание семян других растений, не более:	штук/кг	400	400	520	520	
в том числе сорных, не более	штук/кг	120	120	320	320	
Всхожесть	проценты	85-100	85-100	80-100	80-100	
Влажность, не более	проценты	10	10	10	10	



<b>3. РАПС ОЗИМЫЙ</b>				
<b>Требования к сортовым качествам семян</b>				
Сортовая чистота или типичность	проценты	99,6-100	99,6-100	97-100
<b>Требования к посевным качествам семян</b>				
Чистота семян	проценты	98-100	98-100	96-100
Содержание семян других растений, не более:	штук/кг	120	120	400
в том числе сорных, не более	штук/кг	80	80	280
Всхожесть	проценты	90-100	90-100	85-100
Влажность, не более	проценты	12	12	12
<b>4. ЛЕН-ДОЛГУНЕЦ</b>				
<b>Требования к сортовым качествам семян</b>				
Сортовая чистота или типичность	проценты	100	100	95-100
<b>Требования к посевным качествам семян</b>				
Чистота семян	проценты	99-100	99-100	98-100
Содержание семян других растений, не более:	штук/кг	340	340	900
в том числе сорных, не более	штук/кг	320	320	860
Всхожесть	проценты	92-100	92-100	85-100
Влажность, не более	проценты	12	12	12
<b>5. ЛЕН МАСЛИЧНЫЙ</b>				
<b>Требования к сортовым качествам семян</b>				
Сортовая чистота или типичность	проценты	99,6-100	99,6-100	98-100
<b>Требования к посевным качествам семян</b>				
Чистота семян	проценты	98-100	98-100	97-100
Содержание семян	штук/кг	200	200	550
				1550

других растений, не более:						
в том числе сорных, не более	штук/кг	150	150	500	1500	
Всхожесть семян желтосемянных форм на 3 процента ниже)	проценты	90-100	90-100	85-100	80-100	
Влажность, не более	проценты	12	12	12	12	
<b>6. МАК МАСЛИЧНЫЙ</b>						
<b>Требования к торговым качествам семян</b>						
Сортовая чистота или типичность	проценты	100	100	97-100	95-100	
<b>Требования к посевным качествам семян</b>						
Чистота семян	проценты	99-100	99-100	98-100	96-100	
Содержание семян других растений, не более:	штук/кг	0	0	100	1500	
в том числе сорных, не более	штук/кг	0	0	80	1000	
Всхожесть	проценты	90-100	90-100	85-100	80-100	
Влажность, не более	проценты	10	10	10	10	
<b>7. КОНОПЛЯ</b>						
<b>Требования к торговым качествам семян</b>						
Сортовая чистота или типичность	проценты	99,5-100	99-100	95-100	90-100	
Сортовая типичность питомников и размножения и испытания потомств	проценты	100	100	100	100	
Сортовая типичность простых гибридов	проценты	не установлены	не установлены	не установлены	99,5-100	
Сортовая типичность	проценты	не установлены	не установлены	не установлены	75-100	

Однодомной конопля	Установлены		
	98-100	98-100	97-100
<b>Требования к посевным качествам семян</b>			
Чистота семян	проценты	98-100	96-100
Содержание семян других растений, не более:	штук/кг	75	200
в том числе сорных, не более	штук/кг	50	150
Всхожесть	проценты	90-100	100
Всхожесть для сортов среднерусской конопля	проценты	90-100	80-100
Влажность, не более	проценты	90-100	85-100
	проценты	13	13
<b>8. РЫЖИК ОЗИМЬИЙ, РЫЖИК ЯРОВОЙ</b>			
<b>Требования к сортовым качествам семян</b>			
Сортовая чистота или типичность	проценты	99,6-100	не установлены
		99,6-100	96-100
<b>Требования к посевным качествам семян</b>			
Чистота семян	проценты	98-100	не установлены
Содержание семян других растений, не более:	штук/кг	800	не установлены
в том числе сорных, не более	штук/кг	200	1000
Всхожесть	проценты	85-100	не установлены
Влажность, не более	проценты	13	800
		85-100	не установлены
		13	85-100
		13	не установлены
			13

### VIII. Требования к сортовым и посевным качествам семян свеклы сахарной:

<b>1. СВЕКЛА САХАРНАЯ</b>			
Наименование признаков сортовых	Единица измерения	Значения признаков по категориям семян сельскохозяйственных растений	Исключены
			я

и посевных качеств семян сельскохозяйственн ых растений	я	Оригинальные		Элитные (семена элиты)	
		Сорт		Сорт	
		заготавливаемые	калиброванные	заготавливаемые	калиброванные
<b>Требования к сортовым качествам семян</b>					
Сортовая чистота	проценты	94-100	98-100	94-100	98-100
<b>Требования к посевным качествам семян</b>					
Чистота семян	проценты	94-100	98-100	94-100	98-100
Доброкачественность	проценты	90-100	не установлен	85-100	не установлен
Выравненность	проценты	не установлен	85-100	не установлен	85-100
Одноростковость	проценты	не установлен	95-100	не установлен	95-100
Односемянность	проценты	92-100	не установлен	92-100	не установлен
Всхожесть	проценты	70-100	80-100	75-100	80-100
Влажность, не более	проценты	15	14,5	15	14,5
		Компоненты гибридов		Компоненты гибридов	
		Мужско-стерильная форма растений, формирующая стерильную пыльцу и используемая в качестве	Линии, которые при скрещивании с МС-формой дают потомство со стерильной пыльцой	Линия, являющаяся одним из компонентов скрещивания при получении гибридов, пыльца которой участвует в оплодотворе-	МС-форма  ОП



Выравненность	проценты	не установлен	85-100	не установлен	85-100	не установлен	85-100	не установлен	85-100	не установлен	85-100	не установлен	85-100	не установлен	85-100	не установлен	85-100	не установлен	85-100	не установлен
Одноростковость	проценты	не установлен	98-100	не установлен	98-100	не установлен	98-100	не установлен	98-100	не установлен	98-100	не установлен	98-100	не установлен	98-100	не установлен	98-100	не установлен	98-100	не установлен
Односемянность	проценты	96-100	не установлен	96-100	не установлен	96-100	не установлен	96-100	не установлен	96-100	не установлен	96-100	не установлен	96-100	не установлен	96-100	не установлен	96-100	не установлен	96-100
Всхожесть	проценты	65-100	80-100	65-100	80-100	80-100	65-100	80-100	80-100	80-100	80-100	80-100	80-100	80-100	80-100	80-100	80-100	80-100	80-100	80-100
Влажность, не более	проценты	15	14,5	15	14,5	15	14,5	15	14,5	15	14,5	15	14,5	15	14,5	15	14,5	15	14,5	15

**VIII. Требования к сортовым и посевным качествам семян овощных, бахчевых культур и капусты белокочанной:**

Наименование признаков и посевных качеств семян сельскохозяйственной	Единица измерения	Значения признаков по категориям семян сельскохозяйственных растений					Исключения
		Репродукционные					
		Элитные (семена элиты)	первого поколения	второго поколения	третьего и последующих поколений		
Оригинальные							