




# МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



25 мая 2023 г.

186

## О внесении изменений в приложения №№ 1 и 2 к приказу Министерства транспорта Российской Федерации от 11 мая 2022 г. № 173 «Об установлении постоянных зон ограничения полетов и временных зарезервированных зон ограничения полетов»

В соответствии с пунктом 38 Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 г. № 138, п р и к а з ы в а ю:

Внести изменения в приложения №№ 1 и 2 к приказу Министерства транспорта Российской Федерации от 11 мая 2022 г. № 173 «Об установлении постоянных зон ограничения полетов и временных зарезервированных зон ограничения полетов» (зарегистрирован Минюстом России 14 июня 2022 г., регистрационный № 68854) с изменениями, внесенными приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16 августа 2022 г. № 315 (зарегистрирован Минюстом России 16 сентября 2022 г., регистрационный № 70104), согласно приложению к настоящему приказу.

Министр

В.Г. Савельев

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
к приказу Минтранса России  
от 25 мая 2023 г. № 186

**ИЗМЕНЕНИЯ,**  
**вносимые в приложения №№ 1, 2 к приказу Министра транспорта Российской Федерации от 11 мая 2022 г. № 173**  
**«Об установлении постоянных зон ограничения полетов и временных резервированных зон ограничения полетов»**

**1. В приложении № 1:**

главу IX дополнить пунктом 188(1) следующего содержания:

188(1)	UNR1926	550400с 0825859в, 550454с 0825927в, 550452с 0825940в, 550710с 083004в, далее по часовой стрелке по дуге окружности радиусом 3100 м с центром в точке 550535с 0825959в до 550400с 0825859в	От земли до 1900 м 6250 (фут) AMSL	Круглосуточно
Ограничения не распространяются на воздушные суда экспериментальной авиации				

**2. В приложении № 2:**

1) главу I дополнить пунктом 33(1) следующего содержания:

33(1)	ULR56	Окружность радиусом 1,5 км с центром (605335с 0290225в)	От земли до 1100 м (3600 фут) AMSL	Публикуется в бюллетене доступности воздушного пространства
-------	-------	---------------------------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------------------------------------

2) главу I дополнить пунктами 34(1) – 34(4) следующего содержания:

34(1)	ULR58	Окружность радиусом 1,5 км с центром (605457с 0292516в)	От земли до 1100 м (3600 фут) AMSL	Публикуется в бюллетене доступности воздушного пространства
34(2)	ULR59	614412с 0504050в, 614405с 0504212в, 614229с 0504120в, 614239с 0503956в, 614412с 0504050в	От земли до FL50	Публикуется в бюллетене доступности воздушного пространства
34(3)	ULR60	680236с 0332453в, 680125с 0332717в, 680005с 0332235в, 680124с 0332108в, 680236с 0332453	От земли до 1300 м (4300 фут) AMSL	Публикуется в бюллетене доступности воздушного пространства

34(4)	ULR61	680236с 0332453в, 680125с 0332717в, 680005с 0332235в, 680124с 0332108в, 680236с 0332453	От земли до 1300 м (4300 фут) AMSL	Публикуется в бюллетене доступности воздушного пространства	».	
3) главу III дополнить пунктом 146(1) следующего содержания:						
«	146(1)	UUR231	Окружность радиусом 0,5 км с центром (504337с 0362606в)	От земли до 450 м (1500 фут) AMSL	Публикуется в бюллетене доступности воздушного пространства	».
4) главу III дополнить пунктом 155(1) следующего содержания:						
«	155(1)	UUR241	Окружность радиусом 0,3 км с центром (561203с 0402012в)	От земли до 450 м (1500 фут) AMSL	Публикуется в бюллетене доступности воздушного пространства	».
По согласованию со старшим авиационным начальником аэродрома Владимир (Семязино)						
5) главу III дополнить пунктом 156(1) следующего содержания:						
«	156(1)	UUR243	Окружность радиусом 0,2 км с центром (543546с 0394128в)	От земли до 500 м (1600 фут) AMSL	Публикуется в бюллетене доступности воздушного пространства	».
По согласованию со старшим авиационным начальником аэродрома Рязань (Дягилево)						
6) главу III дополнить пунктами 181(1) – 181(3) следующего содержания:						
«	181(1)	UUR273	551510с 0374436в, 541507с 0374434в, 541515с 0374340в, 541522с 0374342в, 541510с 0374436в	От земли до 450 м (1500 фут) AMSL	Публикуется в бюллетене доступности воздушного пространства	».
	181(2)	UUR274	523645с 413245в, 523645с 413250в, 523633с 413249в, 523633с 413245в, 523645с 413245в	От земли до 450 м (1500 фут) AMSL	Публикуется в бюллетене доступности воздушного пространства	».
	181(3)	UUR275	531716с 343031в, 531717с 343043в, 531712с 343048в, 531708с 343042в 531702с 343043в, 531657с 343035в 531702с 343019в, 531716с 343031в	От земли до 600 м (2000 фут) AMSL	Публикуется в бюллетене доступности воздушного пространства	».
7) главу IV дополнить пунктом 246(1) следующего содержания:						
«	246(1)	URR509	451850с 362031в, 451908с 362148в, 451911с 362234в, 451842с 362249в, 451842с 362032в	От земли до 300 м (1000 фут) AMSL	Публикуется в бюллетене доступности воздушного пространства	».

## 8) пункт 316 главы IV изложить в следующей редакции:

316	URR587	454435с 0420445в, 454245с 423210в, 452400с 0423655в, 451210с 422630в, 451025с 0420850в, 451850с 420050в, 452935с 0415825в, 454435с 0420445в	От земли до FL290	Публикуется в бюллетене доступности воздушного пространства
-----	--------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------------------------------------------------

## 9) пункт 416 главы VI изложить в следующей редакции:

416	UWR716	531631с 0503655в, 531829с 0503535в, 531842с 0503632в, 531646с 0503750в 531631с 0503655в,	От 900 м (3000 фут) AGL до FL400	Публикуется в бюллетене доступности воздушного пространства
-----	--------	------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------------------------------

## 10) главу VII дополнить пунктом 429(1) следующего содержания:

429(1)	UWR758	555200с 0490800в, 561000с 0481900в, 562600с 0490000в, 565600с 0490900в, 565700с 0491000в, 562800с 0504800в, 561200с 0502300в, 555300с 0501400в, 555048с 0493730в, 554400с 0493000в, 555200с 0490800в	От 300 м (1000 фут) AGL до FL400	Публикуется в бюллетене доступности воздушного пространства
--------	--------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------------------------------

## 11) главу VII дополнить пунктами 462(1) – 462(4) следующего содержания:

462(1)	USR935	581318с 0650330в, 581406с 0561006в, 581212с 0561106в, 581248с 0560330в, 581318с 0560330в	От земли до 1300 м (4300 фут) AMSL	Публикуется в бюллетене доступности воздушного пространства
462(2)	USR936	572622с 0530635в, 572534с 0531326в, 565906с 0530407в, 565955с 0525722в, 572622с 0530635в	От земли до 1250 м (4100 фут) AMSL	Публикуется в бюллетене доступности воздушного пространства
462(3)	USR937	573658с 0530728в, 573609с 0531726в, 572534с 0531326в, 572622с 0530635в, 573658с 0530728в	От 800 м (2625 фут) до 5000 м (16400 фут) AMSL	Публикуется в бюллетене доступности воздушного пространства
462(4)	USR938	594023с 0564138в, 594033с 0564148в, 594045с 0564202в, 594045с 0564216в, 594037с 0564251в, 594036с 0564253в, 594034с 0564300в, 594022с 0564336в, 594021с 0564339в, 594005с 0564428в, 594001с 0564423в, 593946с 0564404в, 593931с 0564347в, 593924с 0564335в, 593932с 0564303в, 593951с 0564314в, 594006с 0564223в, 594008с 0564200в, 594023с 0564138в	От земли до 1200 м (4000 фут) AMSL	Публикуется в бюллетене доступности воздушного пространства

## 12) пункты 490, 536 главы IX признать утратившими силу.

## 13) главу IX дополнить пунктами 514(1) следующего содержания:

« 514(1)	UNR1275	Округность радиусом 0,7 км с центром (543743с 0832251в)	От земли до 600 м (2000 фут) AGL	Публикуется в бюллетене доступности воздушного пространства
----------	---------	---------------------------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------------------------------

## 14) главу IX дополнить пунктами 518(1) – 518(3) следующего содержания:

« 518(1)	UNR1285	513242с 0805251в, 513247с 0805232в, 513302с 0805244в, 513254с 0805317в, 513247с 0805309в, 513242с 0805251в	От земли до 1000 м (3300 фут) AMSL	Публикуется в бюллетене доступности воздушного пространства
518(2)	UNR1286	552516с 0855426в, 552521с 0855427в, 552529с 0855329в, 552503с 0855331в, 552516с 0855426в	От земли до 300 м (985 фут) AGL	Публикуется в бюллетене доступности воздушного пространства
518(3)	UNR1917	550157с 0733727в, 550209с 0733759в, 550151с 0733815в, 550118с 0733820в, 550127с 0733701в, 550157с 0733727в	От земли до 200 м (фут) AMSL	Публикуется в бюллетене доступности воздушного пространства

## 15) главу XI дополнить пунктами 649(1), 649(2) следующего содержания:

« 649(1)	UNR1911	Округность радиусом 5,5 км с центром (563634с 1182506в)	От земли до 4050 м (13300 фут) AMSL	Публикуется в бюллетене доступности воздушного пространства
649(2)	UNR1925	Округность радиусом 0,5 км с центром (562851с 1184336в)	От земли до 2600 м (8500 фут) AMSL	Публикуется в бюллетене доступности воздушного пространства

## 16) пункт 670 главы XII изложить в следующей редакции:

« 670	UNR1330	512745с 1282810в, 513740с 1290715в, 512040с 1293900в, 510345с 1285750в, 512745с 1282810в	От земли до 10650 м (35000 фут) AMSL	Публикуется в бюллетене доступности воздушного пространства
-------	---------	------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------------------------------

## 17) главу XII дополнить пунктом 693(1) следующего содержания:

« 693(1)	UNR1376	510610с 1290340в, 512040с 1293900в, 503300с 1310140в, 502530с 1303540в, 503620с 1293255в, 510505с 1292845в, 510610с 12903340в	От 2450 м (8000 фут) до 7600 м (25000 фут) AMSL	Публикуется в бюллетене доступности воздушного пространства
----------	---------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

## 18) главу XII дополнить пунктами 697(1), 697(2) следующего содержания:

« 697(1)	UHR1383	505830с 1292943в, 511010с 1295800в, 503300с 1310140в, 502530с 1303540в, 503620с 1293255в, 505830с 1292943в	От 7600 м (25000 фут) до 10650 м (35000 фут) AMSL	Публикуется в бюллетене доступности воздушного пространства
697(2)	UHR1384	534418с 1371615в, 534418с 1371056в, 534629с 1371056в, 534629с 1371615в, 534418с 1371615в	От земли до 1100 м (3600 фут) AGL	Публикуется в бюллетене доступности воздушного пространства

».

## 19) главу XIII дополнить пунктом 778(1) следующего содержания:

« 778(1)	UNR1373	Окружность радиусом 3 км с центром 61306с 1475705в	От земли до 900 м (3000 фут) AGL	Публикуется в бюллетене доступности воздушного пространства
----------	---------	----------------------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------------------------------

».