



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


П Р И К А З

“ 23 ” сентября 20 23 г.

№ 351

Москва

О внесении изменений в Порядок организации и выполнения водолазных работ в войсках национальной гвардии Российской Федерации, утвержденный приказом Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации от 7 июня 2017 г. № 163




В соответствии с подпунктом 12 пункта 14 Положения о Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 30 сентября 2016 г. № 510, –

П Р И К А З Ы В А Ю:

Внести изменения в Порядок организации и выполнения водолазных работ в войсках национальной гвардии Российской Федерации, утвержденный приказом Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации от 7 июня 2017 г. № 163 (зарегистрирован Минюстом России 11 августа 2017 г., регистрационный № 47751), с изменениями, внесенными приказами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации от 3 мая 2018 г. № 159 (зарегистрирован Минюстом России 23 мая 2018 г., регистрационный № 51162), от 14 октября 2020 г. № 398 (зарегистрирован Минюстом России 18 ноября 2020 г., регистрационный № 60958), согласно прилагаемому Перечню.

Директор Федеральной службы
войск национальной гвардии Российской Федерации –
главнокомандующий войсками национальной гвардии
Российской Федерации
генерал армии

 В. Золотов

Приложение
к приказу Федеральной службы
войск национальной гвардии
Российской Федерации
от 23.09.2023 № 351

ПЕРЕЧЕНЬ

изменений, вносимых в Порядок организации и выполнения водолазных работ в войсках национальной гвардии Российской Федерации, утвержденный приказом Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации от 7 июня 2017 г. № 163

1. Пункт 17 изложить в следующей редакции:

«17. Руководитель водолазных работ осуществляет общее руководство водолажными работами. К руководству водолажными работами допускаются должностные лица из числа начальников, заместителей начальников (старших офицеров) морских служб управлений боевых служб оперативно-территориальных объединений войск национальной гвардии, военнослужащих (сотрудников) командного (руководящего) состава воинских частей (организаций), военнослужащих (сотрудников), имеющих одну из основных водолазных квалификаций «офицер-водолаз», «водолазный специалист», сдавшие зачет ЦВКК Росгвардии (ВКК) на допуск к руководству водолажными работами.»

2. Пункт 18 изложить в следующей редакции:

«18. Командир водолазного спуска осуществляет непосредственное командование водолажным спуском. К командованию водолажными спусками допускаются должностные лица, имеющие одну из основных водолазных квалификаций «инструктор-водолаз», «старший инструктор-водолаз», «офицер-водолаз», «водолазный специалист», сдавшие зачет ЦВКК Росгвардии (ВКК).»

3. Пункт 26 изложить в следующей редакции:

«26. Водолазная станция должна состоять не менее чем из четырех водолазов (при проведении водолазных спусков на глубинах до 12 метров допускается комплектование водолажной станции тремя водолазами). Не менее двух водолазов из состава водолажной станции должны иметь допуск к командованию водолажными спусками.

Проведение водолажных спусков неупкомплектованной водолажной станцией запрещается.»

4. Пункт 28 после слов «более 20 метров» дополнить словами «, на водолажной станции, укомплектованной тремя водолазами.»

5. В пункте 45 слова «осуществляет общее руководство водолажными работами и» исключить.

6. В подпункте 54.11 пункта 54 слова «соответствующие предупредительные сигналы о производстве водолазных работ» заменить словами «предупредительные сигналы в соответствии с требованиями пунктов 73¹ – 73³ настоящего Порядка».

7. В подпункте 58.4 пункта 58 слова «, записать их в формуляр снаряжения (дыхательного аппарата)» исключить.

8. Пункт 73 дополнить абзацами третьим и четвертым следующего содержания:

«Анализ качества воздуха, подаваемого водолазам, на отсутствие вредных примесей должен производиться один раз в три месяца, а также при введении в эксплуатацию вновь устанавливаемых или отремонтированных компрессоров, блоков очистки и осушки, фильтров, воздушных магистралей и баллонов. Решение на использование воздуха по результатам анализа принимает медицинский работник, допущенный к медицинскому обеспечению водолазных спусков.

Результаты анализов воздуха заносятся медицинским работником в формуляр компрессора и журнал водолазных работ.»

9. Дополнить пунктом 73¹ следующего содержания:

«73¹. Перед началом водолазных работ должны подниматься, а после их окончания спускаться предупредительные сигналы:

в светлое время суток – три знака, расположенных по вертикальной линии на наиболее видном месте. Верхний и нижний из этих знаков должны быть шарами, а средний – ромбом. Знаки должны быть черного цвета и следующих размеров: шар диаметром не менее 0,6 метра, ромб, состоящий из двух конусов с общим основанием (конус диаметром в основании не менее 0,6 метра и высотой, равной его диаметру). Вертикальное расстояние между знаками не менее 1,5 метра. На судне (катере) длиной менее 20 метров могут использоваться знаки меньших размеров применительно к размерениям судна (катера);

в темное время суток или при ограниченной видимости – три круговых огня, расположенных по вертикальной линии на наиболее видном месте. Верхний и нижний из этих огней должны быть красными, а средний – белым.»

10. Дополнить пунктом 73² следующего содержания:

«73². Если существует препятствие для прохода другого судна, занятое водолажными работами судно (катер) должно дополнительно выставлять:

два зеленых круговых огня или два ромба, расположенных по вертикальной линии, – для указания стороны, с которой может пройти другое судно;

два красных круговых огня или два шара, расположенных по вертикальной линии, – для указания стороны, с которой существует препятствие.

На судне (катере) длиной 20 метров и более вертикальное расстояние между огнями должно быть не менее 2 метров, а на судах (катерах) длиной менее 20 метров – не менее 1 метра. Если размеры судна (катера),

занятого водолазными работами, практически не позволяют выставлять все вышеуказанные знаки, то должен выставляться днем флаг «Альфа» по Международному своду сигналов¹, изготовленный в виде жесткого щита, высотой не менее 1 метра, при этом должны быть приняты меры, обеспечивающие его видимость.».

11. Пункт 73² дополнить сноской «1» следующего содержания:

«¹Правило 21 главы V Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года (заключена в г. Лондоне 1 ноября 1974 г.), измененной Протоколом 1978 года и Протоколом 1988 года (постановление Правительства Российской Федерации от 16 июня 2000 г. № 456 «О присоединении Российской Федерации к Протоколу 1988 года к Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года»). Далее – «флаг «Альфа».».

12. Дополнить пунктом 73³ следующего содержания:

«73³. В пределах внутренних водных путей (рек, озер, каналов, водохранилищ) при проведении водолазных работ должны подниматься:

в светлое время суток – два флага «Альфа»;

в темное время суток или при ограниченной видимости – два зеленых огня, расположенных один над другим.

Расстояние между флагами и огнями должно быть не менее:

на судах (катерах) длиной 20 метров и более – 2 метров;

на судах (катерах) длиной менее 20 метров – 0,5 метра.

В обоих случаях указанные сигналы следует поднимать на ноке реи того борта, у которого работают водолазы.

На берегу (причале, льду), плавсредствах, не имеющих штатных мачт для подъема сигналов, должна устанавливаться временная, хорошо видимая мачта.

Поднимаемые на мачтах предупредительные сигналы должны быть видимыми по горизонту на 360 градусов.».

13. Абзац первый пункта 86 изложить в следующей редакции:

«86. При выполнении специальных мероприятий, связанных с выполнением водолазных работ, требующих скрытного перемещения водолазов, допускается плавание водолазов на глубинах до 20 метров без использования контрольного конца с буйком, предупредительные сигналы, указанные в пунктах 73¹ – 73³ настоящего Порядка, не выставляются. Допуск к спускам без использования контрольного конца с буйком осуществляется приказом командира (начальника) воинской части (организации), в которой проходят службу водолазы.».

14. В приложении № 1 к Порядку организации и выполнения водолазных работ в войсках национальной гвардии Российской Федерации, утвержденному приказом Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации от 7 июня 2017 г. № 163:

14.1. В пункте 3 слово «сотрудников» заменить словами «лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальные звания полиции¹».

14.2. Пункт 3 дополнить сноской «1» следующего содержания:

«¹Далее – «сотрудники»».

14.3. Дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. При участии в обеспечении режимов чрезвычайного положения, военного положения, правового режима контртеррористической операции и выполнении иных задач, возложенных на войска национальной гвардии Российской Федерации решениями Президента Российской Федерации, принятыми в соответствии с федеральными конституционными законами и федеральными законами, без выполнения водолазных работ ежегодные нормы часов (спусков) работы под водой (нахождения в водолазной барокамере под повышенным давлением) уменьшаются:

военнослужащим, имеющим водолазную квалификацию, – на 1/365 за каждый день;

сотрудникам, имеющим водолазную квалификацию, – на 1 спуск за каждые 10 дней.».