



МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 76495

от 20 октября 2023.

ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

18 октября 2023 г.

МОСКВА

№ 2068

Об установлении форм и форматов электронных документов, размещаемых в Единой государственной информационной системе социального обеспечения

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 6.10 Федерального закона от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» и подпунктом «д» пункта 27 Положения о Единой государственной информационной системе социального обеспечения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2021 г. № 1342, **п р и к а з ы в а ю :**

1. Установить:

форму «Актуальная версия классификатора мер социальной защиты (поддержки) и перечня категорий получателей мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг, предоставляемых в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат» согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

форму «Активация новой версии классификатора мер социальной защиты (поддержки) и перечня категорий получателей мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг, предоставляемых в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат» согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

форму «Сведения о мерах социальной защиты (поддержки), предоставляемых за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, с указанием их вида, условий, способов и форм их предоставления,

категорий лиц, имеющих право на получение указанных мер и услуг, а также их возможных объемов в натуральной форме либо денежном выражении» согласно приложению № 3 к настоящему приказу;

форму «Изменение персонифицированных сведений о мерах социальной защиты (поддержки), социальных услугах в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантиях и выплатах, предоставляемых за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» согласно приложению № 4 к настоящему приказу;

форму «Персонифицированные сведения о мерах социальной защиты (поддержки), социальных услугах в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантиях и выплатах, предоставляемых за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по страховому номеру индивидуального лицевого счета» согласно приложению № 5 к настоящему приказу;

форму «Аналитический отчет о категориях получателей мер социальной защиты (поддержки)» согласно приложению № 6 к настоящему приказу;

форму «Аналитический отчет о количестве назначенных мер социальной защиты (поддержки)» согласно приложению № 7 к настоящему приказу;

форму «Аналитический отчет о сумме обязательств по финансированию мер социальной защиты (поддержки) населения» согласно приложению № 8 к настоящему приказу;

форму «Аналитический отчет об обязательствах бюджета по финансированию мер социальной защиты (поддержки) по категориям получателей в разрезе субъектов Российской Федерации» согласно приложению № 9 к настоящему приказу;

формат для получения актуальной версии классификатора мер социальной защиты (поддержки) и перечня категорий получателей мер социальной защиты (поддержки), социальных услугах, предоставляемых в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат согласно приложению № 10 к настоящему приказу;

формат для получения информации об активации новой версии классификатора мер социальной защиты (поддержки) и перечня категорий получателей мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг, предоставляемых в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат согласно приложению № 11 к настоящему приказу;

формат для получения информации о данных в хранилище системы межведомственного электронного взаимодействия, содержащих сведения об изменении реестра фактов назначения мер социальной защиты (поддержки), согласно приложению № 12 к настоящему приказу;

формат для получения персонализированных сведений о мерах социальной защиты (поддержки), социальных услугах в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантиях и выплатах, предоставляемых за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, по страховому номеру индивидуального лицевого счета согласно приложению № 13 к настоящему приказу;

формат для получения информации об изменении реестра связанных мер социальной защиты (поддержки) согласно приложению № 14 к настоящему приказу;

формат для получения информации о гражданах предпенсионного возраста согласно приложению № 15 к настоящему приказу;

формат представления сведений об изменении мер социальной защиты (поддержки), предоставляемых за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, с указанием их вида, условий, способов и форм их предоставления, категорий лиц, имеющих право на получение указанных мер и услуг, а также их возможных объемов в натуральной форме либо денежном выражении согласно приложению № 16 к настоящему приказу;

формат представления сведений об изменении персонализированных сведений о мерах социальной защиты (поддержки), социальных услугах в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных

социальных гарантиях и выплатах, предоставляемых за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, согласно приложению № 17 к настоящему приказу;

формат представления сведений об изменении сведений об организациях, индивидуальных предпринимателях, предоставляющих меры социальной защиты (поддержки), согласно приложению № 18 к настоящему приказу;

формат представления заявки на внесение изменений в сведения о поставщике информации согласно приложению № 19 к настоящему приказу;

формат представления сведений об изменении сведений об организациях, устанавливающих меры социальной защиты (поддержки), социальные услуги в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иные социальные гарантии и выплаты, согласно приложению № 20 к настоящему приказу;

формат представления сведений об отнесении граждан к категории граждан предпенсионного возраста согласно приложению № 21 к настоящему приказу;

формат представления списка лиц, подлежащих обеспечению жильем, согласно приложению № 22 к настоящему приказу;

формат представления сведений об изменении значений прожиточного минимума в ЕГИССО согласно приложению № 23 к настоящему приказу;

формат изменения реестра принадлежности гражданина к льготной категории согласно приложению № 24 к настоящему приказу;

формат внесения изменений в реестр лиц, связанных с изменением родительских прав, реестр лиц с измененной дееспособностью и реестр законных представителей согласно приложению № 25 к настоящему приказу;

формат ответа на запрос сведений из реестра лиц, связанных с изменением родительских прав, реестра лиц с измененной дееспособностью и реестра законных представителей согласно приложению № 26 к настоящему приказу;

формат представления сведений широковещательной рассылки о государственной регистрации рождения из ЕГИССО в органы исполнительной власти согласно приложению № 27 к настоящему приказу;

формат представления сведений широковещательной рассылки о государственной регистрации смерти из ЕГИССО в органы исполнительной власти согласно приложению № 28 к настоящему приказу;

формат представления сведений широковещательной рассылки о государственной регистрации перемены имени из ЕГИССО в органы исполнительной власти согласно приложению № 29 к настоящему приказу;

формат рассылки сведений из ЕГИССО об изменении дееспособности граждан в федеральные и региональные органы исполнительной власти согласно приложению № 30 к настоящему приказу;

формат информирования из ЕГИССО об изменениях статусов электронных сертификатов и совершении операций при назначении и реализации мер социальной защиты (поддержки) согласно приложению № 31 к настоящему приказу;

формат запроса в ЕГИССО сведений о статусах электронных сертификатов при назначении и реализации мер социальной защиты (поддержки) согласно приложению № 32 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ действует до 1 января 2024 года.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель



С. Чирков

Приложение № 1
к приказу Фонда пенсионного и
социального страхования
Российской Федерации

от 18 октября 2023 г.

№ 2068

(форма)

Актуальная версия классификатора мер социальной защиты (поддержки) и перечня категорий получателей мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг, предоставляемых в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат

| | |
|---|-------------|
| Актуальная версия классификатора мер социальной защиты (поддержки) ¹ | |
| Версия КМСЗ | |
| Номер версии | |
| Статус версии | |
| Дата начала действия версии | |
| Дата окончания действия версии | |
| Документ-основание ввода в действие КМСЗ ² | |
| Комментарий | |
| Код МСЗ ³ | Раздел КМСЗ |
| Наименование МСЗ | |
| Код родительской МСЗ | |

¹ Далее – КМСЗ.

² Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 апреля 2022 г. № 253н «Об утверждении Порядка формирования классификатора мер социальной защиты (поддержки), его актуализации и использования участниками информационного взаимодействия при размещении информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения» (зарегистрирован Минюстом России 05 августа 2022 г., регистрационный № 69555).

³ Мера социальной защиты (поддержки) (далее – МСЗ).

| Перечень категорий | |
|---|---|
| Код категории | |
| Наименование категории | |
| Код родительской категории | |
| Код | Справочник уровней нормативных правовых актов (региональный, федеральный) |
| Наименование | |
| Код | Справочник источников финансирования |
| Наименование | |
| Код | Справочник форм предоставления |
| Наименование | |
| Код | Сведения о взаимосвязях (правила КМСЗ) |
| Код раздела | |
| Код типовой МСЗ | |
| Код уровня нормативного правового акта (федеральный, региональный, муниципальный) | |
| Код источника финансирования | |
| Код формы предоставления | |
| Номер нормативного правового акта | |
| Наименование нормативного правового акта | |
| Дата принятия нормативного правового акта | |
| Орган, принявший нормативный правовой акт | |
| Код связанного правила | |
| Код | Актуальная версия справочника периодичности предоставления МСЗ |
| Наименование | Элемент справочника периодичности предоставления МСЗ |
| Дата начала действия записи | |
| Дата окончания действия записи | |
| Актуальная версия справочника единиц измерения | |

| Элемент справочника единиц измерения | |
|--|--|
| Код | |
| Наименование | |
| Краткое наименование | |
| Код по общероссийскому классификатору единиц измерений | |
| Дата начала действия записи | |
| Дата окончания действия записи | |

Приложение № 2
к приказу Фонда пенсионного и
социального страхования
Российской Федерации

от 18 октября 2023 г.

№ 2068

(форма)

Активация новой версии классификатора мер социальной защиты (поддержки) и перечня категорий получателей мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг, предоставляемых в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат

| Активация версии классификатора мер социальной защиты (поддержки) | |
|--|--|
| Номер версии | |
| Статус версии | |
| Дата начала действия версии | |
| Дата окончания действия версии | |
| Документ-основание ввода в действие классификатора мер социальной защиты (поддержки) | |
| Комментарий | |

Приложение № 3
к приказу Фонда пенсионного и
социального страхования
Российской Федерации

от 18 октября 2023 г.

№ 2068

(форма)

Сведения о мерах социальной защиты (поддержки), предоставляемых за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, с указанием их вида, условий, способов и форм их предоставления, категорий лиц, имеющих право на получение указанных мер и услуг, а также их возможных объемов в натуральной форме либо денежном выражении

| | |
|---|---|
| Пакет изменений | Идентификатор пакета данных |
| ЛМСЗ ¹ | Идентификатор |
| | Код |
| | Наименование |
| | Начало действия |
| | Окончание действия |
| | Код периодичности предоставления |
| Классификация ЛМСЗ по КМСЗ ² | Код раздела КМСЗ |
| | Код меры социальной защиты (поддержки) |
| | Код формы предоставления |
| | Код уровня нормативного правового акта (федеральный, региональный, муниципальный) |
| | Идентификатор |
| | Код |
| | Наименование |
| | Код типовой категории КМСЗ |

¹ Локальная мера социальной защиты (поддержки) (далее – ЛМСЗ).

² Классификатор мер социальной защиты (поддержки) (далее – КМСЗ).

| | |
|----------------------------------|---|
| Сведения о софинансировании ЛМСЗ | Код источника финансирования Доля финансирования в процентах Расчетная сумма (правила расчета) |
| Территории предоставления ЛМСЗ | Код территории по общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований |
| Нормативный правовой акт | Номер нормативного правового акта Дата принятия нормативного правового акта Наименование нормативного правового акта Орган, принявший нормативный правовой акт |
| ЛМСЗ | Ссылка на источник официального опубликования нормативного правового акта Код бюджетной классификации Дата последнего изменения Идентификатор предыдущей модифицированной записи |

Приложение № 4
к приказу Фонда пенсионного и
социального страхования
Российской Федерации

от 18 октября 2023 г.

№ 2068

(форма)

Изменение персонифицированных сведений о мерах социальной защиты (поддержки), социальных услугах в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантиях и выплатах, предоставляемых за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

| | |
|-----------------------------------|---|
| Пакет изменений | Идентификатор пакета данных |
| Факт назначения МСЗ ¹ | Идентификатор факта назначения |
| Получатель МСЗ | Код органа социальной защиты, осуществившего назначение |
| | СНИЛС ² |
| | Фамилия |
| | Имя |
| | Отчество (при наличии) |
| | Пол |
| | Дата рождения |
| | Место рождения |
| Документ, удостоверяющий личность | Серия |
| | Номер |
| | Дата выдачи |
| | Кем выдан |

¹ Мера социальной защиты (поддержки) (далее – МСЗ).

² Страховой номер индивидуального лицевого счета (далее – СНИЛС).

| | |
|---|--|
| Сведения о лицах, являющиеся основанием для назначения меры | СНИЛС |
| | Фамилия |
| | Имя |
| | Отчество (при наличии) |
| | Пол |
| | Дата рождения |
| | Место рождения |
| | Серия |
| | Номер |
| | Дата выдачи |
| Документ, удостоверяющий личность | Кем выдан |
| | Идентификатор назначенной МСЗ |
| | Идентификатор локальной категории получателей МСЗ |
| | Дата принятия решения о назначении |
| | Дата начала действия назначения |
| | Дата окончания действия назначения |
| | Сумма |
| | Наименование документа |
| | Серия |
| | Номер |
| Факт назначения МСЗ | Дата выдачи |
| | Кем выдан |
| | Дата начала действия документа |
| | Дата окончания действия документа |
| | Признак использования критериев нуждаемости при назначении МСЗ |
| | Перечень использованных критериев нуждаемости |
| | Дата последнего изменения |
| | Идентификатор предыдущей модифицированной записи |
| | Идентификатор факта прекращения |
| | Дата прекращения действия назначения |
| Документы, дающие право на назначение МСЗ | Дата внесения изменения по прекращению |
| | Сведения об использовании критериев нуждаемости при назначении МСЗ |
| | Сведения о назначении |
| | Факт прекращения ранее назначенной МСЗ |
| | Идентификатор факта прекращения |
| | Дата прекращения действия назначения |
| | Идентификатор предыдущей модифицированной записи |
| | Дата внесения изменения по прекращению |
| | Идентификатор факта прекращения |
| | Дата прекращения действия назначения |

Приложение № 5
к приказу Фонда пенсионного и
социального страхования
Российской Федерации

от 18 октября 2023 г.

№ 2068

(форма)

**Персонифицированные сведения о мерах социальной защиты (поддержки),
социальных услугах в рамках социального обслуживания и государственной
социальной помощи, иных социальных гарантиях и выплатах,
предоставляемых за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации по страховому номеру индивидуального лицевого счета**

1. Запрос сведений

Выбрать сведения о назначениях, действующих в период:

с «__».«__» г. «20__» г.

по «__».«__» г. «20__» г.

2. Отображение перечня назначений

Перечень фактов назначения мер социальной защиты (поддержки) по состоянию на
«__» _____ получателю по СНИЛС¹ _____

| № | Наименование меры социальной защиты (поддержки) | Размер назначения | Дата назначения | Действует | |
|-----|--|----------------------|-----------------|-----------|----|
| | | | | с | по |
| ... | | | | | |

**3. Отображение подробных сведений о назначении меры социальной защиты
(поддержки):**

Подробные сведения о фактах назначения мер социальной защиты (поддержки) получателю по
СНИЛС _____

Факт назначения № 1:

Получателю _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии) получателя)

пол _____, дата рождения _____, гражданство _____
место рождения _____

организацией _____
(наименование организации, назначившей меру)

на территории _____
(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования)

¹ Страховой номер индивидуального лицевого счета (далее – СНИЛС).

была назначена мера _____

(наименование меры социальной защиты)

по классификации ЕГИССО² _____

(код и наименование меры по Классификатору ЕГИССО)

с присвоением категории получателя _____

(наименование присвоенной при назначении категории)

по классификации ЕГИССО _____

(код и наименование категории получателя по Классификатору ЕГИССО)

размер назначения _____, действующая с «__» _____ ПО «__» _____

(ед. изм.)

(дата начала действия)

(дата окончания действия)

с периодичностью выплат _____ и формой предоставления _____
на основании нормативного правового акта _____

(номер, дата и наименование нормативного правового акта)

² Единая государственная информационная система социального обеспечения (далее – ЕГИССО).

Приложение № 6
к приказу Фонда пенсионного и
социального страхования
Российской Федерации

от 18 октября 2023 г.

№ 2068

(форма)

**Аналитический отчет о категориях получателей мер социальной защиты
(поддержки)**

| Категория получа- телей | Код классификатора | Численность получателей | | Величина средней выплаты меры социальной защиты (поддержки) | |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|---|--|---|
| | | Человек | Изменение по сравнению с предыдущим месяцем, % | Рублей | Изменение по сравнению с предыдущим месяцем, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Приложение № 7
к приказу Фонда пенсионного и
социального страхования
Российской Федерации

от 18 октября 2023 г.

№ 2068

(форма)

**Аналитический отчет о количестве назначенных мер социальной защиты
(поддержки)**

| Вид меры социальной поддержки | Код классификатора | Количество назначений | | Величина средней выплаты меры социальной защиты (поддержки) | |
|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--|---|--|
| | | Человек | Изменение по сравнению с предыдущим месяцем, % | Рублей | Изменение по сравнению с предыдущим месяцем, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Приложение № 8
к приказу Фонда пенсионного и
социального страхования
Российской Федерации

от 18 октября 2023 г.

№ 2068

(форма)

**Аналитический отчет о сумме обязательств по финансированию мер
социальной защиты (поддержки) населения**

По источнику:

| Финансирование только за счет средств федерального бюджета, руб. | Финансирование только за счет средств государственных внебюджетных фондов, руб. | Финансирование только за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, руб. | Финансирование только за счет средств бюджетов органов местного самоуправления, руб. |
|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

По главным распорядителям бюджетных средств:

| ГРБС ¹ | Всего финанси- рования | Финанси- рование только за счет средств федераль- ного бюджета, руб. | Доля | Финанси- рование только за счет средств государ- ственных внебюджет- ных фондов, руб. | Доля | Финанси- рование только за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, руб. | Доля | Финанси- рование только за счет средств бюджетов органов местного самоуправ- ления, руб. | Доля |
|-------------------|---------------------------|---|------|---|------|---|------|--|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

¹ Главный распорядитель бюджетных средств.

16

Приложение № 9
к приказу Фонда пенсионного и
социального страхования
Российской Федерации

от 18 октября 2023 г.

№ 2068

(форма)

**Аналитический отчет об обязательствах бюджета по финансированию мер
социальной защиты (поддержки) по категориям получателей в разрезе
субъектов Российской Федерации**

Назначено мер (по видам мер):

| Вид меры | Количество назначений | Величина средней выплаты меры социальной защиты (поддержки), руб. (для услуг - ед.) |
|----------|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |

Распределение обязательств по уровням бюджетов:

| Показатель | Федеральный бюджет | Государственные внебюджетные фонды | Бюджет субъекта Российской Федерации | Бюджеты органов местного самоуправления |
|------------|-----------------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Распределение обязательств по главным распорядителям бюджетных средств:

| Наименование ГРБС ¹ | Сумма обязательств |
|--------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 |

¹ Главный распорядитель бюджетных средств.

Приложение № 10
к приказу Фонда пенсионного и
социального страхования
Российской Федерации

от 18 октября 2023 г.

№ 2068

Формат для получения актуальной версии классификатора мер социальной защиты (поддержки) и перечня категорий получателей мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг, предоставляемых в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат

1. Объявленные пространства имен

Таблица 1. Пространства имен

| Префикс | Пространство имен |
|--------------|---|
| KMSZ-version | urn://egisso-ru/types/cls-KMSZ-version/1.0.2 |
| cls-mes | urn://egisso-ru/types/cls-measure/1.0.2 |
| cls-per | urn://egisso-ru/types/cls-periodicity/1.0.0 |
| cls-req | urn://egisso-ru/types/cls-request/1.0.2 |
| egisso | urn://egisso-ru/types/basic/1.0.2 |
| smev | urn://x-artefacts-smev-gov-ru/supplementary/commons/1.0.1 |
| xsd | http://www.w3.org/2001/XMLSchema |

2. Типы данных

2.1. Базовые структурированные типы данных

2.1.1. Простые типы

Таблица 2. Базовые структурированные типы данных: Простые типы

| Наименование | Стандартный тип | Ограничения на тип | Описание | Используется в типах | Используется в документах |
|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|
| egisso:tClsCode | xsd:string | Принимаемые значения: | Тип данных: код | cls-req:tRequested | 10.02.1 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------|--|---|----------------|---------|
| cls-req:tRequestedClassifier Code | egisso:tClsCode | 010 011 012 013 014 015 016 017 020 021 022 023 024 025 | общесистемного классификатора/ справочника | ClassifierCode | 10.02.1 |
| | | Принимаемые значения: 010 022 023 | Тип данных: код запрашиваемого классификатора | | |

3. Инициатор: внешняя система (информационная система поставщика данных)

3.1. Версия классификатора ЕГИССО¹ (10.02.1).

Формат предназначен для получения информации об актуальной версии классификатора ЕГИССО.

3.1.1. Структура документа 10.02.1.

Пространство имен по умолчанию: `urn://egisso-ru/msg/10.02.1/1.0.2`

Таблица 3. Электронный документ 10.02.1

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничения (расширение) | Описание |
|---------|------------------------|---------------|----------------------------------|----------------|--------------------------|---|
| 1 | request | Блок | | Да | | Сообщение-запрос |
| 1.1 | cls-req:classifierCode | Элемент | cls-req:tRequestedClassifierCode | Да | | Код запрашиваемого классификатора Тип описан в таблице 2 |

¹ Единая государственная информационная система социального обеспечения (далее – ЕГИССО).

Таблица 4. Электронный документ 10.02.1

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничения (расширение) | Описание |
|---------|------------------------|---------------|----------------------------------|----------------|--------------------------|---|
| 2 | response | Блок | | Да | | Сообщение-ответ |
| 2.1 | cls-req:classifierCode | Элемент | cls-req:tRequestedClassifierCode | Да | | Код запрашиваемого классификатора Тип описан в таблице 2 |
| 2.2 | ЛИБО verKMSZ | Выбор | | Да | | Актуальная версия КМСЗ ² Блок описан в таблице 5 |
| | ЛИБО verPeriods | | | | | Актуальная версия справочника периодичности предоставления МСЗ ³ Последовательность описана в таблице 6 |
| | ЛИБО verMeasures | | | | | Актуальная версия справочника единиц измерения Последовательность описана в таблице 7 |

Актуальная версия КМСЗ.

Используется в документе: Версия классификатора ЕГИССО (10.02.1)

Таблица 5. Актуальная версия КМСЗ

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничения (расширение) | Описание |
|---------|------------------------|---------------|-----------------------|----------------|--------------------------|---|
| 1 | verKMSZ | Блок | | | | Актуальная версия КМСЗ |
| 1.1 | egisso:version num | Элемент | xsd:positiveInteger | Да | | Номер версии |
| 1.2 | egisso:version status | Элемент | egisso:tVersionStatus | Да | | Статус версии |
| 1.3 | egisso:start date | Элемент | xsd:dateTime | Да | | Дата начала действия версии |
| 1.4 | egisso:finish date | Элемент | xsd:dateTime | Нет | | Дата окончания действия версии |
| 1.5 | egisso:document | Элемент | smev:string-200 | Да | | Документ-основание ввода в действие МСЗ |
| 1.6 | egisso:note | Элемент | smev:string-200 | Нет | | Комментарий |
| 1.7 | KMSZ-version:facets | Блок | | Да | | Фасеты КМСЗ |
| 1.7.1 | KMSZ-version:reestrMSZ | Блок | | Да | | Реестр МСЗ |
| 1.7.1.1 | KMSZ-version:MSZ | Блок | | Да | Максимальное | Типовая МСЗ |

² Классификатор мер социальной защиты (поддержки) (далее – КМСЗ).³ Мера социальной защиты (поддержки) (далее – МСЗ).

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничения (расширение) | Описание |
|-----------|-----------------------------|---------------|-----------------|----------------|--|---|
| | | | | | количество появлений: неограниченно | |
| 1.7.1.1.1 | KMSZ-version:code | Элемент | smev:digits-4 | Да | Код МСЗ | |
| 1.7.1.1.2 | KMSZ-version:name | Элемент | xsd:string | Да | Максимальная длина: 2000 | Наименование МСЗ |
| 1.7.1.1.3 | KMSZ-version:codeParent | Элемент | smev:digits-4 | Нет | | Код родительской МСЗ |
| 1.7.2 | KMSZ-version:partsKMSZ | Блок | | Да | | Разделы КМСЗ |
| 1.7.2.1 | KMSZ-version:partKMSZ | Блок | | Да | Максимальное количество появлений: неограниченно | Раздел КМСЗ |
| 1.7.2.1.1 | KMSZ-version:code | Элемент | smev:digits-6 | Да | | Код раздела |
| 1.7.2.1.2 | KMSZ-version:name | Элемент | smev:string-500 | Да | | Наименование раздела |
| 1.7.2.1.3 | KMSZ-version:codeParent | Элемент | smev:digits-6 | Нет | | Код родительского раздела |
| 1.7.3 | KMSZ-version:listCategories | Блок | | Да | | Перечень категорий |
| 1.7.3.1 | KMSZ-version:category | Блок | | Да | Максимальное количество появлений: неограниченно | Типовая категория |
| 1.7.3.1.1 | KMSZ-version:code | Элемент | xsd:string | Да | Шаблон: \d{8} | Код категории |
| 1.7.3.1.2 | KMSZ-version:name | Элемент | xsd:string | Да | Максимальная длина: 2000 | Наименование категории |
| 1.7.3.1.3 | KMSZ-version:codeParent | Элемент | xsd:string | Нет | Шаблон: \d{8} | Код родительской категории |
| 1.7.4 | KMSZ-version:levelsNPA | Блок | | Да | | Справочник уровней нормативных правовых актов (региональный, федеральный) |
| 1.7.4.1 | KMSZ-version:levelNPA | Блок | | Да | Максимальное количество появлений: неограниченно | Уровень нормативного правового акта |
| 1.7.4.1.1 | KMSZ-version:code | Элемент | smev:digits-2 | Да | | Код |
| 1.7.4.1.2 | KMSZ-version:name | Элемент | smev:string-100 | Да | | Наименование |
| 1.7.5 | KMSZ-version:fundingSources | Блок | | Да | | Справочник источников финансирования |
| 1.7.5.1 | KMSZ-version:fundingSource | Блок | | Да | Максимальное количество появлений: неограниченно | Источник финансирования |

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничения (расширение) | Описание |
|---------------|--------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--|---|
| 1.7.5.1.1 | KMSZ-version:code | Элемент | smev:digits-4 | Да | | Код |
| 1.7.5.1.2 | KMSZ-version:name | Элемент | smev:string-200 | Да | | Наименование |
| 1.7.6 | KMSZ-version:provisionForms | Блок | | Да | | Справочник форм предоставления |
| 1.7.6.1 | KMSZ-version:provisionForm | Блок | | Да | Максимальное количество появлений: неограниченно | Форма предоставления |
| 1.7.6.1.1 | KMSZ-version:code | Элемент | smev:digits-2 | Да | | Код |
| 1.7.6.1.2 | KMSZ-version:name | Элемент | smev:string-100 | Да | | Наименование |
| 1.7.7 | KMSZ-version:rulesKMSZ | Блок | | Да | | Сведения о взаимосвязях (Правила KMSZ) |
| 1.7.7.1 | KMSZ-version:ruleKMSZ | Блок | | Да | Максимальное количество появлений: неограниченно | Позиция правил |
| 1.7.7.1.1 | KMSZ-version:codePart | Элемент | smev:digits-6 | Да | | Код раздела |
| 1.7.7.1.2 | KMSZ-version:codeMSZ | Элемент | smev:digits-4 | Да | | Код типовой MSZ |
| 1.7.7.1.3 | KMSZ-version:codeCategory | Элемент | xsd:string | Да | Шаблон: \d{8} | Код типовой категории |
| 1.7.7.1.4 | KMSZ-version:codeNPA | Элемент | smev:digits-2 | Да | | Код уровня нормативного правового акта (федеральный, региональный, муниципальный) |
| 1.7.7.1.5 | KMSZ-version:codeFundingSource | Элемент | smev:digits-4 | Да | | Код источника финансирования |
| 1.7.7.1.6 | KMSZ-version:codeForm | Элемент | smev:digits-2 | Да | | Код формы предоставления |
| 1.7.7.1.7 | KMSZ-version:reasons | Блок | | Да | | Основание для создания правила |
| 1.7.7.1.7.1 | KMSZ-version:NPA | Блок | | Да | Максимальное количество появлений: неограниченно | Нормативный правовой акт, устанавливающий правило |
| 1.7.7.1.7.1.1 | KMSZ-version:number | Элемент | smev:string-20 | Да | | Номер нормативного правового акта |
| 1.7.7.1.7.1.2 | KMSZ-version:title | Элемент | smev:string-100 | Да | | Наименование нормативного правового акта |
| 1.7.7.1.7.1.3 | KMSZ-version:date | Элемент | xsd:date | Да | | Дата принятия нормативного правового акта |
| 1.7.7.1.7.1.4 | KMSZ-version:authority | Элемент | smev:string-100 | Да | | Орган, принявший нормативный правовой акт |
| 1.7.7.1.8 | KMSZ-version:relationRules | Блок | | Нет | | Перечень связанных правил KMSZ |
| 1.7.7.1.8.1 | KMSZ-version:ruleCode | Элемент | xsd:string | Да | Максимальное количество | Код связанного правила |

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничения (расширение) | Описание |
|---------|-----------|---------------|-----|----------------|--|----------|
| | | | | | <p>появлений: неограниченно Шаблон: $\backslash d\{4\}\backslash d\{8\}\backslash d\{2\}\backslash$ $d\{4\}\backslash d\{2\}\backslash d\{6\}$</p> | |

Актуальная версия справочника периодичности предоставления МСЗ.

Используется в документе: Версия классификатора ЕГИССО (10.02.1).

Таблица 6. Актуальная версия справочника периодичности предоставления МСЗ

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничения (расширение) | Описание |
|---------|---------------------|---------------|-----------------|----------------|--|--|
| 1 | verPeriods | Блок | | | | Актуальная версия справочника периодичности предоставления МСЗ |
| 1.1 | cls-per:periodicity | Блок | | Да | Максимальное количество появлений: неограниченно | Элемент справочника периодичности предоставления МСЗ |
| 1.1.1 | cls-per:code | Элемент | smev.digits-2 | Да | | Код |
| 1.1.2 | cls-per:title | Элемент | smev.string-100 | Да | | Наименование |
| 1.1.3 | cls-per:start date | Элемент | xsd.dateTime | Да | | Дата начала действия записи |
| 1.1.4 | cls-per:finish date | Элемент | xsd.dateTime | Нет | | Дата окончания действия записи |

Актуальная версия справочника единиц измерения

Используется в документе: Версия классификатора ЕГИССО (10.02.1)

Таблица 7. Актуальная версия справочника единиц измерения

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничения (расширение) | Описание |
|---------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|--|--|
| 1 | verMeasures | Блок | | | | Актуальная версия справочника единиц измерения |
| 1.1 | cls-mes:measure | Блок | | Да | Максимальное количество появлений: неограниченно | Элемент справочника единиц измерения |
| 1.1.1 | cls-mes:code | Элемент | smev.digits-2 | Да | | Код |
| 1.1.2 | cls-mes:title | Элемент | smev.string-100 | Да | | Наименование |

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничения (расширение) | Описание |
|---------|---------------------|---------------|------------------|----------------|--------------------------|--|
| 1.1.3 | cls-mes:shorttitle | Элемент | smex:string-20 | Нет | | Краткое наименование |
| 1.1.4 | cls-mes:ОКЕICode | Элемент | egisso:tОКЕICode | Нет | | Код по общероссийскому классификатору единиц измерений |
| 1.1.5 | cls-mes:start_date | Элемент | xsd:dateTime | Да | | Дата начала действия записи |
| 1.1.6 | cls-mes:finish_date | Элемент | xsd:dateTime | Нет | | Дата окончания действия записи |

Приложение № 11
к приказу Фонда пенсионного и
социального страхования
Российской Федерации

от 18 октября 2023 г.

№ 2068

Формат для получения информации об активации новой версии классификатора мер социальной защиты (поддержки) и перечня категорий получателей мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг, предоставляемых в рамках социального обслуживания и государственной помощи, иных социальных гарантий и выплат

1. Объявленные пространства имен

Таблица 1. Пространства имен

| Префикс | Пространство имен |
|-----------|---|
| egisso | urn://egisso-ru/types/basic/1.0.1 |
| smev, tns | urn://x-artefacts-smev-gov-ru/supplementary/commons/1.0.1 |
| xsd, xs | http://www.w3.org/2001/XMLSchema |

2. Типы данных

2.1. Структурированные типы данных СМЭВ¹

2.1.1. Простые типы

Таблица 2. Структурированные типы данных СМЭВ: Простые типы

| Наименование | Стандартный тип | Ограничения на тип | Описание | Используется в типах | Используется в документах |
|--------------|-----------------|--------------------|----------|----------------------|---------------------------|
|--------------|-----------------|--------------------|----------|----------------------|---------------------------|

¹ Система межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ).

| | | | | |
|----------------------|----------------|-------------------------|---|---------|
| smev, tns:string-200 | xsd, xs:string | Максимальная длина: 200 | tError tError tDisability tClsVersion tFactAssignment tApplicationRU egisso:tClsVersion tClsVersion tClsVersion tClsVersion tError tAssignmentData tApplicationRU egisso:tError tClsKMSZVersion | 10.03.0 |
|----------------------|----------------|-------------------------|---|---------|

2.2. Базовые структурированные типы данных

2.2.1. Простые типы

Таблица 3. Базовые структурированные типы данных: Простые типы

| Наименование | Стандартный тип | Ограничения на тип | Описание | Используется в типах | Используется в документах |
|-----------------------|-------------------------|---|---|----------------------|---------------------------|
| egisso:tVersionStatus | xsd, xs:positiveInteger | Принимаемые значения: 1 2 3 4 5 6 | Тип данных: статус версии общесистемного классификатора/справочника | egisso:tClsVersion | 10.03.0 |

3. Инициатор: Единая государственная информационная система социального обеспечения

3.1. Активация версии КМСЗ² (10.03.0)

Формат предназначен для получения информации об активации новой версии классификатора мер социальной защиты информационными системами поставщиков данных.

² Классификатора мер социальной защиты (поддержки) (далее – КМСЗ).

3.1.1. Структура документа 10.03.0

Пространство имен по умолчанию: urn://egisso-ru/msg/10.03.0/1.0.1

Таблица 4. Электронный документ 10.03.0

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничения (расширение) | Описание |
|---------|-----------------------|---------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|--|
| 1 | request | Блок | | Да | | Сообщение-запрос |
| 1.1 | versions | Блок | | Да | | Измененные версии |
| 1.1.1 | version | Блок | | Да | Максимальное количество появлений: 2 | Версия |
| 1.1.1.1 | egisso:version_num | Элемент | xsd, xs:positiveInteger | Да | | Номер версии |
| 1.1.1.2 | egisso:version_status | Элемент | egisso:1VersionStatus | Да | | Статус версии Тип описан в таблице 3 |
| 1.1.1.3 | egisso:start_date | Элемент | xsd, xs:dateTime | Да | | Дата начала действия версии |
| 1.1.1.4 | egisso:finish_date | Элемент | xsd, xs:dateTime | Нет | | Дата окончания действия версии |
| 1.1.1.5 | egisso:document | Элемент | smev, tns:string-200 | Да | | Документ-основание ввода в действие меры социальной защиты (поддержки) |
| 1.1.1.6 | egisso:note | Элемент | smev, tns:string-200 | Нет | | Тип описан в таблице 2 Комментарий Тип описан в таблице 2 |

Приложение № 12
к приказу Фонда пенсионного и
социального страхования
Российской Федерации

от 18 октября 2023 г.

№ 2068

Формат для получения информации о данных в хранилище системы межведомственного электронного взаимодействия, содержащих сведения об изменении реестра фактов назначения мер социальной защиты (поддержки)

1. Объявленные пространства имен

Таблица 1. Пространства имен

| Префикс | Пространство имен |
|---------|---|
| xsd | http://www.w3.org/2001/XMLSchema |

2. Инициатор: внешняя система (информационная система поставщика данных)

2.1. Информация о данных в хранилище СМЭВ¹ (10.10.1)

Формат предназначен для получения информации о данных в хранилище СМЭВ, содержащих сведения об изменении реестра фактов назначения мер социальной защиты.

2.1.1. Структура документа 10.10.1

Пространство имен по умолчанию: <http://egisso-ru/msg/10.10.1/1.0.4>.

Таблица 2. Электронный документ 10.10.1

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность (расширение) | Ограничения (расширение) | Описание |
|---------|-----------|---------------|-----|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| 1 | request | Блок | | Да | | Сообщение-запрос |

¹ Система межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ).

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничения (расширение) | Описание |
|---------|------------|---------------|-------------|----------------|--------------------------|--|
| 1.1 | attachment | Элемент | xsd:boolean | Да | | Признак передачи данных через хранилище СМЭВ |

Таблица 3. Электронный документ 10.10.1

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничения (расширение) | Описание |
|---------|------------|---------------|-------------|----------------|--------------------------|--|
| 2 | response | Блок | | Да | | Сообщение-ответ |
| 2.1 | attachment | Элемент | xsd:boolean | Да | | Признак передачи данных через хранилище СМЭВ |

Приложение № 13
к приказу Фонда пенсионного и
социального страхования
Российской Федерации

от 18 октября 2023 г.

№ 2068

Формат для получения персонифицированных сведений о мерах социальной защиты (поддержки), социальных услугах в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантиях и выплатах, предоставляемых за счет средств бюджетной системы Российской Федерации, по страховому номеру индивидуального лицевого счета

1. Объявленные пространства имен

Таблица 1. Пространства имен

| Префикс | Пространство имен |
|------------|---|
| egisso | urn://egisso-ru/types/basic/1.0.6 |
| prsn-req | urn://egisso-ru/types/prsn-request/1.0.4 |
| prsn-state | urn://egisso-ru/types/prsn-statement/1.0.4 |
| tns, smeV | urn://x-artefacts-smev-gov-ru/supplementary/commons/1.0.1 |
| xsd, xs | http://www.w3.org/2001/XMLSchema |

2. Типы данных

2.1. Структурированные типы данных СМЭВ¹

2.1.1. Простые типы

¹ Система межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ).

Таблица 2. Структурированные типы данных СМЭВ: Простые типы

| Наименование | Стандартный тип | Ограничения на тип | Описание | Используется в типах | Используется в документах |
|---------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------|
| tns, smeV:SNILSType | xsd, xs:string | Длина: 11 Шаблон: \d{11} | СНИЛС ² | tRequestedPersonData tResponseData tRequestData prsn-state:tStatementData tPersonInfo tPrepensioner prsn-reg:tRequestedData | 10.13.1 |
| tns, smeV:digits-2 | xsd, xs:string | Длина: 2 Шаблон: \d{2} | Строка, состоящая из двух цифр | tCisKMSZVersion tPeriodicityPosition tMeasurePosition tCisKMSZChanges InternationalPassportRFType tResponseData tns, smeV:InternationalPassportRFType prsn-state:tObligationData tMeasurePosition tFactAssignment egisso:InternationalPassportRFType tCisKMSZChanges prsn-state:tAssignmentData tRequestData tCisKMSZVersion tLocalMSZ tCisKMSZVersion tLocalMSZ tPrepensioner | 10.13.1 |
| tns, smeV:digits-4 | xsd, xs:string | Длина: 4 Шаблон: \d{4} | Строка, состоящая из четырех цифр | tns, smeV:PassportRFType tCisKMSZVersion tCisKMSZChanges PassportRFType tRelatedMSz tLivingWage tCisKMSZChanges egisso:PassportRFType tCisKMSZVersion tLocalMSZ | 10.13.1 |

² Страховой номер индивидуального лицевого счета (далее – СНИЛС).

| | | | | | | |
|----------------------|----------------|-------------------------|--|--|---|---------|
| | | | | | <p>tClsKMSZVersion tLocalMSZ prsn-req:tRequestedData tError tAddress egisso:tAddress tError egisso:tError tAddress tAddress tError tAddress tError</p> | 10.13.I |
| tns, smeV:string-10 | xsd, xs:string | Максимальная длина: 10 | | | <p>tClsKMSZVersion tPeriodicityPosition tMeasurePosition tOrganization tAddress tOrganization tMeasurePosition tAddress tFactAssignment tApplicationRU tAddress egisso:tAddress tAddress tOrganization prsn-state:tIncomes tClsKMSZVersion tApplicationRU tLocalMSZ tClsKMSZVersion tPersonInfo</p> | 10.13.I |
| tns, smeV:string-100 | xsd, xs:string | Максимальная длина: 100 | | | <p>tClsKMSZVersion tMeasurePosition tOrganization NotRestrictedDocumentType prsn-state:tAssigneeData tOrganization egisso:NotRestrictedDocumentType tMeasurePosition tApplicationRU</p> | 10.13.I |

| | | | | | |
|----------------------|----------------|----------------------------|--|---|---------|
| tns, smeV:string-200 | xsd, xs:string | Максимальная длина: 200 | | tns, smeV:NotRestrictedDocumentType tClsKMSZVersion tApplicationRU tLocalMSZ tClsKMSZVersion tLocalMSZ | 10.13.I |
| tns, smeV:string-50 | xsd, xs:string | Максимальная длина: 50 | | tError tError prsn-state:tDisability tClsVersion tFactAssignment tApplicationRU tClsVersion egisso:tClsVersion tClsVersion tClsVersion tError prsn-state:tAssignmentData tApplicationRU tError tClsKMSZVersion | 10.13.I |
| tns, smeV:string-500 | xsd, xs:string | Максимальная длина: 500 | | tRecordResult tClsKMSZVersion tRecordResult egisso:tError prsn-state:tDisability tResponseData prsn-state:tObligationData tFactAssignment tApplicationRU tRecordResult tPresencePoint tRequestedPersonData tLivingWage tOrganization | 10.13.I |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | | prsn-state:tAssignmentData tClsKMSZVersion tApplicationRU tLocalMSZ tClsKMSZVersion tLocalMSZ prsn-req:tRequestedData | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|

2.2. Базовые структурированные типы данных

2.2.1. Простые типы

Таблица 3. Базовые структурированные типы данных: Простые типы

| Наименование | Стандартный тип | Ограничения на тип | Описание | Используется в типах | Используется в документах |
|-------------------------|-----------------------------|---|---|---|---------------------------|
| egisso:tDisabilityGroup | xsd, xs:nonNegative Integer | Принимаемые значения: 0 1 2 3 4 7 | Тип данных: форма предоставления | prsn-state:tDisability | 10.13.1 |
| egisso:tFormOfGranting | xsd, xs:string | Принимаемые значения: 01 02 03 04 | Тип данных: форма предоставления | prsn-state:tAssignmentData prsn-req:tRequestedData | 10.13.1 |
| egisso:tParticipantCode | xsd, xs:string | Шаблон: \d{4}\.\d{6} | Тип данных: код участника ЕГИССО ³ | tPresencePoint prsn-req:tRequestedData | 10.13.1 |
| egisso:tSnils-9 | xsd, xs:string | Длина: 9 Шаблон: \d{9} | СНИЛС (без контрольной суммы) | prsn-state:tAssigneeData | 10.13.1 |

3. Инициатор: внешняя система (информационная система поставщика данных)

3.1. Выписка из ЕГИССО по СНИЛС (10.13.1)

Формат предназначен для получения участниками информационного взаимодействия выписки из ЕГИССО по СНИЛС.

3.1.1. Структура документа 10.13.1

Пространство имен по умолчанию: `urn://egisso-ru/msg/10.13.1/1.0.4`.

³ Единая государственная информационная система социального обеспечения (далее – ЕГИССО).

Таблица 4. Электронный документ 10.13.1

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничения (расширение) | Описание |
|---------|-----------------------------|---------------|--------------------------|----------------|--|---|
| 1 | request | Блок | | Да | | Сообщение-запрос |
| 1.1 | prsn-req:requestData | Блок | | Да | | Параметры запроса выписки |
| 1.1.1 | prsn-req:snils | Элемент | tns, sme:v:SNILSType | Да | | СНИЛС получателя МСЗ ⁴ Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.2 | prsn-req:onmszCode | Элемент | egisso:t:ParticipantCode | Нет | | Код ОНМСЗ ⁵ Тип описан в таблице 3 |
| 1.1.3 | prsn-req:assignmentsInclude | Элемент | xsd, xs:boolean | Да | | Признак включения в выписку сведений о фактах назначения МСЗ |
| 1.1.4 | prsn-req:assignmentsFilter | Блок | | Нет | | Дополнительные параметры для фактов назначения |
| 1.1.4.1 | prsn-req:form | Элемент | egisso:t:FormOfGranting | Нет | | Форма предоставления меры Тип описан в таблице 3 |
| 1.1.4.2 | prsn-req:mszCodes | Элемент | tns, sme:v:digits-4 | Нет | Максимальное количество появлений: 250 | Перечень мер КМСЗ ⁶ Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.5 | prsn-req:obligationsInclude | Элемент | xsd, xs:boolean | Да | | Признак включения в выписку сведений об обязательствах |
| 1.1.6 | prsn-req:obligationsFilter | Блок | | Нет | | Дополнительные параметры обязательств |
| 1.1.6.1 | prsn-req:form | Элемент | egisso:t:FormOfGranting | Нет | | Форма предоставления меры Тип описан в таблице 3 |
| 1.1.6.2 | prsn-req:mszCodes | Элемент | tns, sme:v:digits-4 | Нет | Максимальное количество появлений: 250 | Перечень мер КМСЗ Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.7 | prsn-req:assigneeInclude | Элемент | xsd, xs:boolean | Да | | Признак включения в выписку сведений о выплатах, полученных в качестве правопреемника |
| 1.1.8 | prsn-req:disabilityInclude | Элемент | xsd, xs:boolean | Да | | Признак включения в выписку сведений об инвалидности |
| 1.1.9 | prsn-req:incomesInclude | Элемент | xsd, xs:boolean | Да | | Признак включения в выписку сведений о доходах |
| 1.1.10 | prsn-req:experienceInclude | Элемент | xsd, xs:boolean | Да | | Признак включения в выписку сведений о стаже |

⁴ Мера социальной защиты (поддержки) (далее – МСЗ).⁵ Орган/организация, назначающие меры социальной защиты (поддержки) (далее – ОНМСЗ).⁶ Классификатор мер социальной защиты (поддержки) (далее – КМСЗ).

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничения (расширение) | Описание |
|----------|-----------------------|---------------|----------------------|----------------|--------------------------|---|
| 1.1.11 | prsn-req:jobInclude | Элемент | xsd, xs:boolean | Да | | Признак включения в выписку сведений о факте работы |
| 1.1.12 | prsn-req:reportPeriod | Блок | | Да | | Период, за который запрашиваются сведения |
| 1.1.12.1 | prsn-req:beginDate | Элемент | xsd, xs:date | Да | | Дата начала периода |
| 1.1.12.2 | prsn-req:endDate | Элемент | xsd, xs:date | Да | | Дата окончания периода |
| 1.1.13 | prsn-req:serviceTitle | Элемент | tns, sme: string-500 | Нет | | Наименование государственной услуги, для предоставления которой запрашиваются сведения Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.14 | prsn-req:prnInfo | Элемент | tns, sme: string-500 | Нет | | Положения нормативных правовых актов, обосновывающие запрос Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.15 | prsn-req:personInfo | Элемент | tns, sme: string-500 | Нет | | Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, номер служебного телефона, адрес электронной почты лица, направившего запрос Тип описан в таблице 2 |

Таблица 5. Электронный документ 10.13.1

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничения (расширение) | Описание |
|---------|-------------------------------|---------------|-----|----------------|--------------------------|--|
| 2 | response | Блок | | Да | | Сообщение-ответ |
| 2.1 | ЛИБО prsn-state:statementData | Выбор | | Да | | Выписка по СНИЛС Блок описан в таблице 6 |
| | ЛИБО error | | | | | Сведения о наличии ошибок во входных параметрах запроса Блок описан в таблице 9 |

Данные выписки

Используется в документе: Выписка из ЕГИССО по СНИЛС (10.13.1)

Таблица 6. Данные выписки

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничения (расширение) | Описание |
|---------|--------------------------|---------------|---------------------|----------------|--------------------------|---------------------------------|
| 1 | prsn-state:statementData | Блок | | | | Выписка по СНИЛС |
| 1.1 | prsn-state:SNILS | Элемент | tns, sme: SNILSType | Да | | СНИЛС Тип описан в таблице 2 |

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничения (расширение) | Описание |
|----------|-------------------------|---------------|------------------------|----------------|--|--|
| 1.2 | prsn-state:assignments | Блок | | Нет | | Сведения о фактах назначения меры социальной защиты (поддержки) |
| 1.2.1 | prsn-state:assignment | Блок | | Нет | Максимальное количество появлений: неограниченно | Сведения о факте назначения |
| 1.2.1.1 | prsn-state:personStatus | Элемент | xsd, xs:string | Да | Принимаемые значения: получатель, основание – сведения о лице | Тип данных: форма предоставления |
| 1.2.1.2 | prsn-state:kmszCode | Элемент | xsd, xs:string | Да | Шаблон: $\backslash d\{4\}\backslash d\{8\}\backslash d\{2\}\backslash d\{4\}\backslash d\{2\}\backslash d\{6\}$ | Код по КМСЗ |
| 1.2.1.3 | prsn-state:onmmszTitle | Элемент | tns, smev:string-500 | Да | | Наименование ОНМСЗ, осуществившей назначение МСЗ Тип описан в таблице 2 |
| 1.2.1.4 | prsn-state:imszTitle | Элемент | tns, smev:string-500 | Да | | Наименование назначенной МСЗ Тип описан в таблице 2 |
| 1.2.1.5 | prsn-state:decisionDate | Элемент | xsd, xs:date | Да | | Дата принятия решения о назначении |
| 1.2.1.6 | prsn-state:dateStart | Элемент | xsd, xs:date | Да | | Дата начала действия назначения |
| 1.2.1.7 | prsn-state:dateFinish | Элемент | xsd, xs:date | Нет | | Дата окончания действия назначения |
| 1.2.1.8 | prsn-state:form | Элемент | egisso:tFormOfGranting | Да | | Форма предоставления Тип описан в таблице 3 |
| 1.2.1.9 | prsn-state:periodicity | Элемент | tns, smev:digits-2 | Да | | Код периодичности предоставления Тип описан в таблице 2 |
| 1.2.1.10 | prsn-state:amount | Элемент | xsd, xs:decimal | Да | | Сумма назначения |
| 1.2.1.11 | prsn-state:content | Элемент | tns, smev:string-200 | Нет | | Содержание Тип описан в таблице 2 |
| 1.2.1.12 | prsn-state:comment | Элемент | tns, smev:string-200 | Нет | | Комментарий Тип описан в таблице 2 |
| 1.3 | prsn-state:obligations | Блок | | Нет | | Сведения о бюджетных обязательствах для указанного СНИЛС |
| 1.3.1 | prsn-state:obligation | Блок | | Нет | Максимальное количество | |

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничения (расширение) | Описание |
|-----------|---------------------------|---------------|-------------------------|----------------|--|---|
| 1.3.1.1 | prsn-state:kmszCode | Элемент | xsd, xs:string | Да | пооялений: неограниченно Шаблон: \d{4}\d{8}\d{2}\d{4}\d{2}\d{6} | Код по КМСЗ |
| 1.3.1.2 | prsn-state:ommszTitle | Элемент | tns, sme:v:string-500 | Да | | Наименование ОНМСЗ, осуществившей назначение МСЗ Тип описан в таблице 2 |
| 1.3.1.3 | prsn-state:lmszTitle | Элемент | tns, sme:v:string-500 | Да | | Наименование назначенной МСЗ Тип описан в таблице 2 |
| 1.3.1.4 | prsn-state:decisionDate | Элемент | xsd, xs:date | Да | | Дата принятия решения о назначении |
| 1.3.1.5 | prsn-state:dateStart | Элемент | xsd, xs:date | Да | | Дата начала действия назначения |
| 1.3.1.6 | prsn-state:dateFinish | Элемент | xsd, xs:date | Нет | | Дата окончания действия назначения |
| 1.3.1.7 | prsn-state:periodicity | Элемент | tns, sme:v:digits-2 | Да | | Код периодичности предоставления Тип описан в таблице 2 |
| 1.3.1.8 | prsn-state:amount | Элемент | xsd, xs:decimal | Да | | Сумма назначения |
| 1.3.1.9 | prsn-state:payments | Блок | | Нет | Максимальное количество появлений: неограниченно | Обязательства по месяцам |
| 1.3.1.9.1 | prsn-state:year | Элемент | xsd, xs:positiveInteger | Да | | Год |
| 1.3.1.9.2 | prsn-state:month | Элемент | xsd, xs:positiveInteger | Да | | Месяц (Январь = 1) |
| 1.3.1.9.3 | prsn-state:amount | Элемент | xsd, xs:decimal | Да | | Сумма обязательств в указанный месяц |
| 1.4 | prsn-state:assignees | Блок | | Нет | | Сведения о выплатах, полученных в качестве правопреемника |
| 1.4.1 | prsn-state:assignee | Блок | | Нет | Максимальное количество появлений: неограниченно | |
| 1.4.1.1 | prsn-state:snils | Элемент | egisso:ISnils-9 | Да | | СНИЛС умершего (без контрольной суммы) Тип описан в таблице 3 |
| 1.4.1.2 | prsn-state:decisionNumber | Элемент | tns, sme:v:string-20 | Да | | Номер решения Тип описан в таблице 2 |
| 1.4.1.3 | prsn-state:assignDate | Элемент | xsd, xs:date | Да | | Дата решения о выплате |

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничения (расширение) | Описание |
|---------|--------------------------------|---------------|-------------------------|----------------|--|---|
| 1.4.1.4 | prsn-state:assignAmount | Элемент | xsd, xs:decimal | Да | | Сумма выплаты |
| 1.5 | prsn-state:disability | Блок | | Нет | | Сведения об инвалидности |
| 1.5.1 | prsn-state:registrationDate | Элемент | xsd, xs:date | Да | | Дата регистрации |
| 1.5.2 | prsn-state:beginDate | Элемент | xsd, xs:date | Да | | Дата установления инвалидности |
| 1.5.3 | prsn-state:endDate | Элемент | xsd, xs:date | Нет | | Дата окончания инвалидности |
| 1.5.4 | prsn-state:actNumber | Элемент | tns, sme:v:string-200 | Да | | Номер акта МСЭ ⁷ Тип описан в таблице 2 |
| 1.5.5 | prsn-state:actDate | Элемент | xsd, xs:date | Да | | Дата акта МСЭ |
| 1.5.6 | prsn-state:inspectionDate | Элемент | xsd, xs:date | Нет | | Дата очередного освидетельствования |
| 1.5.7 | prsn-state:disabilityGroup | Элемент | egisso:tDisabilityGroup | Да | | Группа инвалидности Тип описан в таблице 3 |
| 1.5.8 | prsn-state:disabilityReason | Элемент | tns, sme:v:string-500 | Нет | | Наименование причины инвалидности Тип описан в таблице 2 |
| 1.6 | prsn-state:incomes | Блок | | Нет | | Сведения о доходах |
| 1.6.1 | prsn-state:amount | Элемент | xsd, xs:decimal | Да | | Итоговая сумма выплат и иных вознаграждений за период |
| 1.6.2 | prsn-state:insureDeposit | Элемент | xsd, xs:decimal | Да | | Из них сумма выплат и иных вознаграждений, на которые были начислены страховые взносы |
| 1.6.3 | prsn-state:monthIncomes | Блок | | Нет | Максимальное количество появлений: неограниченно | |
| 1.6.3.1 | prsn-state:year | Элемент | xsd, xs:positiveInteger | Да | | Год |
| 1.6.3.2 | prsn-state:month | Элемент | xsd, xs:positiveInteger | Да | | Месяц (Январь = 1) |
| 1.6.3.3 | prsn-state:organization | Элемент | tns, sme:v:string-100 | Да | | Наименование организации Тип описан в таблице 2 |
| 1.6.3.4 | prsn-state:amount | Элемент | xsd, xs:decimal | Да | | Сумма выплат и иных вознаграждений за месяц |
| 1.6.3.5 | prsn-state:insureDeposit | Элемент | xsd, xs:decimal | Да | | Из них сумма выплат и иных вознаграждений, на которые были начислены страховые взносы |
| 1.7 | prsn-state:experience | Блок | | Нет | | Сведения о стаже |
| 1.7.1 | ЛИБО prsn-state:experienceInfo | Выбор | | Нет | | Последовательность описана в таблице 7 |

⁷ Медико-социальная экспертиза (далее – МСЭ).

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничения (расширение) | Описание |
|---------|---------------------------------|---------------|-------------------------|----------------|--|---|
| | ЛИБО prsn-state:experienceError | | | | | Ошибка при обработке запроса Блок описан в таблице 8 |
| 1.8 | prsn-state:job | Блок | | Нет | | Сведения о факте работы |
| 1.8.1 | prsn-state:jobPeriod | Блок | | Нет | Максимальное количество появлений: неограниченно | |
| 1.8.1.1 | prsn-state:year | Элемент | xsd, xs:positiveInteger | Да | | Год |
| 1.8.1.2 | prsn-state:month | Элемент | xsd, xs:positiveInteger | Да | | Месяц (Январь = 1) |
| 1.8.1.3 | prsn-state:status | Элемент | tns, sme:v:string-50 | Да | | Признак работы Тип описан в таблице 2 |

Элемент experienceInfo

Используется в документе: Выписка из ЕГИССО по СНИЛС (10.13.1)

Таблица 7. Элемент experienceInfo

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничения (расширение) | Описание |
|---------|---------------------------|---------------|-------------------------------|----------------|--------------------------|---------------|
| 1 | prsn-state:experienceInfo | Блок | | | | |
| 1.1 | prsn-state:year | Элемент | xsd, xs:nonNegativeInteger | Да | | Лет стажа |
| 1.2 | prsn-state:month | Элемент | xsd, xs:nonNegativeInteger | Да | | Месяцев стажа |
| 1.3 | prsn-state:day | Элемент | xsd, xs:nonNegativeInteger | Да | | Дней стажа |

Ошибка при обработке запроса

Используется в документе: Выписка из ЕГИССО по СНИЛС (10.13.1)

Таблица 8. Ошибка при обработке запроса

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничения (расширение) | Описание |
|---------|----------------------------|---------------|-----------------------|----------------|--------------------------|--|
| 1 | prsn-state:experienceError | Блок | | | | Ошибка при обработке запроса |
| 1.1 | egisso:code | Элемент | tns, sme:v:string-10 | Нет | | Код ошибки Тип описан в таблице 2 |
| 1.2 | egisso:message | Элемент | tns, sme:v:string-500 | Да | | Текст ошибки Тип описан в таблице 2 |
| 1.3 | egisso:time | Элемент | xsd, xs:dateTime | Нет | | Время возникновения ошибки |

Сведения о наличии ошибок во входных параметрах запроса

Используется в документе: Выписка из ЕГИССО по СНИЛС (10.13.1)

Таблица 9. сведения о наличии ошибок во входных параметрах запроса

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничения (расширение) | Описание |
|---------|----------------|---------------|----------------------|----------------|--------------------------|---|
| 1 | error | Блок | | | | Сведения о наличии ошибок во входных параметрах запроса |
| 1.1 | egisso:code | Элемент | tns, smev:string-10 | Нет | | Код ошибки Тип описан в таблице 2 |
| 1.2 | egisso:message | Элемент | tns, smev:string-500 | Да | | Текст ошибки Тип описан в таблице 2 |
| 1.3 | egisso:time | Элемент | xsd, xs:dateTime | Нет | | Время возникновения ошибки |

Приложение № 14
к приказу Фонда пенсионного и
социального страхования
Российской Федерации
от 18 октября 2023 г.
№ 2068

Формат для получения информации об изменении реестра связанных мер социальной защиты (поддержки)

1. Объявленные пространства имен

Таблица 1. Пространства имен

| Префикс | Пространство имен |
|-----------|---|
| pac | urn://egisso-ru/types/package-RMSZ/1.0.2 |
| protocol | urn://egisso-ru/types/package-protocol/1.0.4 |
| smev, ins | urn://x-artefacts-smev-gov-ru/supplementary/commons/1.0.1 |
| xsd, xs | http://www.w3.org/2001/XMLSchema |

2. Типы данных

2.1. Структурированные типы данных СМЭВ¹

2.1.1. Простые типы

Таблица 2. Структурированные типы данных СМЭВ: Простые типы

| Наименование | Стандартный тип | Ограничения на тип | Описание | Используется в типах | Используется в документах |
|--------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------|
| smev, ins:digits-4 | xsd, xs:string | Длина: 4 Шаблон: \d{4} | Строка, состоящая из четырех цифр | smev, ins:PassportRFType tClsKMSZVersion tClsKMSZChanges PassportRFType tRelatedMsz | 10.14.1 |

¹ Система межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ).

| | | | | | | |
|----------------------|----------------|-------------------------|--|--|--|---------|
| | | | | | tLivingWage tCisKMSZChanges PassportRFTType tCisKMSZVersion tLocalMSZ tCisKMSZVersion tLocalMSZ tRequestedData tError tAddress tAddress tError tError tAddress tAddress tError tAddress tError tExternalId tPackageResult tPackageResult tPackageResult tFactAssignment tJob tLocalMSZ tRecordResult tCisKMSZVersion tRecordResult tError tDisability tResponseData tObligationData tFactAssignment tApplicationRU tRecordResult tPresencePoint tRequestedPersonData tLivingWage tOrganization tAssignmentData tCisKMSZVersion tApplicationRU | 10.14.I |
| smev, tns:string-10 | xsd, xs:string | Максимальная длина: 10 | | | | 10.14.I |
| smev, tns:string-50 | xsd, xs:string | Максимальная длина: 50 | | | | 10.14.I |
| smev, tns:string-500 | xsd, xs:string | Максимальная длина: 500 | | | | 10.14.I |

Формат предназначен для получения информации об изменениях реестров связанных МСЗ.

3.1.1. Структура документа 10.14.1

Пространство имен по умолчанию: `urn://egisso-ru/msg/10.14.1/1.0.2.`

Таблица 4. Электронный документ 10.14.1

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничения (расширение) | Описание |
|-----------|------------------|---------------|--------------------|----------------|--|---|
| 1 | request | Блок | | Да | | Сообщение-запрос |
| 1.1 | pac:package | Блок | | Да | | Пакет изменений связанных МСЗ |
| 1.1.1 | pac:packageId | Элемент | UUID | Да | | Идентификатор пакета данных Тип описан в таблице 3 |
| 1.1.2 | pac:elements | Блок | | Да | | Новые и модифицированные элементы |
| 1.1.2.1 | pac:relatedMsz | Блок | | Нет | Максимальное количество появлений: неограниченно | Связанная МСЗ |
| 1.1.2.1.1 | id | Элемент | UUID | Да | | Идентификатор Тип описан в таблице 3 |
| 1.1.2.1.2 | localMsz | Элемент | UUID | Да | | Идентификатор локальной МСЗ Тип описан в таблице 3 |
| 1.1.2.1.3 | codeMsz | Элемент | smev, tns:digits-4 | Да | | Код меры классификатора мер социальной защиты (поддержки) Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.2.1.4 | beginDate | Элемент | xsd, xs:date | Да | | Начало действия ограничения |
| 1.1.2.1.5 | endDate | Элемент | xsd, xs:date | Нет | | Окончание действия ограничения |
| 1.1.2.1.6 | pac:lastChanging | Элемент | xsd, xs:dateTime | Да | | Дата последнего изменения |
| 1.1.2.1.7 | pac:previousId | Элемент | UUID | Нет | | Идентификатор предыдущей модифицированной записи Тип описан в таблице 3 |
| 1.1.2.2 | pac:invalidation | Блок | | Нет | Максимальное количество появлений: неограниченно | Удаление записи реестра связанных МСЗ |
| 1.1.2.2.1 | pac:id | Элемент | UUID | Да | | Идентификатор события удаления Тип описан в таблице 3 |
| 1.1.2.2.2 | pac:relatedMszId | Элемент | UUID | Да | | Идентификатор связанной МСЗ, которую необходимо удалить Тип описан в таблице 3 |

Таблица 5. Электронный документ 10.14.1

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничения (расширение) | Описание |
|---------|--|---------------|-----|----------------|--------------------------|---|
| 2 | response | Блок | | Да | | Сообщение-ответ |
| 2.1 | protocol:protocol | Блок | | Да | | Протокол загрузки и проверки пакета данных |
| 2.1.1 | ЛИБО protocol:messageResult ЛИБО protocol:packageResult | Выбор | | Да | | Результат обработки сообщения Последовательность описана в таблице 6 Результат обработки пакета данных Блок описан в таблице 7 |

Результат обработки сообщения.

Используется в документе: Изменение реестра связанных МСЗ (10.14.1).

Таблица 6. Результат обработки сообщения

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничения (расширение) | Описание |
|---------|-------------------------|---------------|----------------------|----------------|--|--|
| 1 | protocol:messageResult | Блок | | | | Результат обработки сообщения |
| 1.1 | protocol:receivingTime | Элемент | xsd, xs:dateTime | Да | | Дата и время приема сообщения |
| 1.2 | protocol:processingTime | Элемент | xsd, xs:dateTime | Да | | Дата и время обработки сообщения |
| 1.3 | protocol:errors | Блок | | Да | | Перечень ошибок сообщения |
| 1.3.1 | protocol:error | Блок | | Да | Максимальное количество появлений: неограниченно | Ошибка обработки сообщения |
| 1.3.1.1 | code | Элемент | smev, tns:string-10 | Нет | | Код ошибки Тип описан в таблице 2 |
| 1.3.1.2 | message | Элемент | smev, tns:string-500 | Да | | Текст ошибки Тип описан в таблице 2 |
| 1.3.1.3 | time | Элемент | xsd, xs:dateTime | Нет | | Время возникновения ошибки |

Результат обработки пакета данных.

Используется в документе: Изменение реестра связанных МСЗ (10.14.I).

Таблица 7. Результат обработки пакета данных

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничения (расширение) | Описание |
|---------|------------------------|---------------|-------------------------|----------------|--|--|
| 1 | protocol:packageResult | Блок | | | | Результат обработки пакета данных |
| 1.1 | packageID | Элемент | UUID | Да | | Идентификатор пакета данных Тип описан в таблице 3 |
| 1.2 | packageType | Элемент | smex, tns:string-50 | Да | | Тип пакета данных Тип описан в таблице 2 |
| 1.3 | packageStatus | Элемент | xsd, xs:positiveInteger | Да | Принимаемые значения: 1 2 3 | Статус обработки пакета данных |
| 1.4 | receivingTime | Элемент | xsd, xs:dateTime | Да | | Дата и время приема пакета данных |
| 1.5 | startProcessTime | Элемент | xsd, xs:dateTime | Нет | | Дата и время начала обработки пакета данных |
| 1.6 | finishProcessTime | Элемент | xsd, xs:dateTime | Нет | | Дата и время окончания обработки пакета данных |
| 1.7 | recordNum | Элемент | xsd, xs:positiveInteger | Нет | | Количество элементов, принятых в составе пакета |
| 1.8 | recordNumSuccess | Элемент | xsd, xs:positiveInteger | Нет | | Количество успешно обработанных элементов |
| 1.9 | protocol:errorRecords | Блок | | Нет | | Перечень ошибочных элементов |
| 1.9.1 | recordResult | Блок | | Да | Максимальное количество появлений: неограниченно | Результат обработки записи пакета данных |
| 1.9.1.1 | recID | Элемент | UUID | Да | | Идентификатор элемента Тип описан в таблице 3 |
| 1.9.1.2 | recordOK | Элемент | xsd, xs:boolean | Да | | Признак, что запись передана в подсистему обработки запросов или завершилась с ошибкой |
| 1.9.1.3 | messages | Блок | | Нет | Максимальное количество появлений: | Перечень сообщений об ошибках и предупреждений (при наличии) |

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничения (расширение) | Описание |
|-----------|-------------|---------------|-------------------------|----------------|--|--|
| 1.9.1.3.1 | messageType | Элемент | xsd, xs:positiveInteger | Да | неограниченно Принимаемые значения: 1 2 | Тип сообщения |
| 1.9.1.3.2 | ruleCode | Элемент | xsd, xs:string | Нет | Шаблон: \d{3} | Код нарушенного правила проверки |
| 1.9.1.3.3 | report | Элемент | smev, tns:string-500 | Да | | Сообщение об ошибке или предупреждении Тип описан в таблице 2 |

Приложение № 15
к приказу Фонда пенсионного и
социального страхования
Российской Федерации

от 18 октября 2023 г.

№ 2068

Формат для получения информации о гражданах предпенсионного возраста

1. Объявленные пространства имен

Таблица 1. Пространства имен

| Префикс | Пространство имен |
|-----------------------|---|
| prepensioner-request | urn://egisso-ru/types/prepensioner-request/1.0.1 |
| prepensioner-response | urn://egisso-ru/types/prepensioner-response/1.0.1 |
| tns | urn://x-artefacts-smev-gov-ru/supplementary/commons/1.0.1 |
| xsd, xs | http://www.w3.org/2001/XMLSchema |

2. Типы данных

2.1. Структурированные типы данных СМЭВ¹

2.1.1. Простые типы

Таблица 2. Структурированные типы данных СМЭВ: Простые типы

| Наименование | Стандартный тип | Ограничения на тип | Описание | Используется в типах | Используется в документах |
|---------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|---|---------------------------|
| tns:SNILSType | xsd, xs:string | Длина: 11 Шаблон: \d{11} | СНИЛС ² | tRequestedPersonData prepensioner-response:tResponseData | 10.20.1 |

¹ Система межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ).

² Страховой номер индивидуального лицевого счета (далее – СНИЛС).

| | | | | | |
|---------------------|-----------------|----------------------------|--|--|---------|
| tns:digits-2 | xsd, xs:string | Длина: 2 Шаблон: \d{2} | Строка, состоящая из двух цифр | <pre> prepensioner-request:tRequestData tStatementData tPersonInfo tPrepensioner tRequestedData tClsKMSZVersion tPeriodicityPosition tMeasurePosition tClsKMSZChanges InternationalPassportRFType prepensioner-response:tResponseData tns:InternationalPassportRFType tObligationData tMeasurePosition tFactAssignment InternationalPassportRFType tClsKMSZChanges tAssignmentData prepensioner-request:tRequestData tClsKMSZVersion tLocalMSZ tClsKMSZVersion tLocalMSZ tPrepensioner tPersonInfo tns:PhysicalPersonQualifiedName-ModelGroup </pre> | 10.20.1 |
| tns:rus-100 | tns:rus | Максимальная длина: 100 | Текст на русском языке, длиной до 100 символов, цифры не допускаются | <pre> tPersonInfo tns:PhysicalPersonQualifiedName-ModelGroup </pre> | 10.20.1 |
| tns:rus-and-num-500 | tns:rus-and-num | Максимальная длина: 500 | Текст на русском языке, длиной до 500 символов | <pre> prepensioner-response:tResponseData tPersonInfo tns:PhysicalPersonIdentificationInformation-ModelGroup </pre> | 10.20.1 |

3. Инициатор: внешняя система (информационная система поставщика данных)

3.1. Информирование из ЕГИССО³ о гражданах предпенсионного возраста (10.20.1)

Формат предназначен для получения информации о гражданах предпенсионного возраста из ЕГИССО.

3.1.1. Структура документа 10.20.1

³ Единая государственная информационная система социального обеспечения (далее – ЕГИССО).

Пространство имен по умолчанию: <http://egisso-gu/msg/10.20.1/1.0.1>.

Таблица 3. Электронный документ 10.20.1

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничения (расширение) | Описание |
|---------|----------------------------------|---------------|---------------|----------------|--------------------------|--|
| 1 | request | Блок | | Да | | Сообщение-запрос |
| 1.1 | prepensioner-request:requestData | Блок | | Да | | Запрос из ЕГИССО сведений о гражданах предпенсионного возраста |
| 1.1.1 | tns:FamilyName | Элемент | tns:rus-100 | Да | | Фамилия Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.2 | tns:FirstName | Элемент | tns:rus-100 | Да | | Имя Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.3 | tns:Patronymic | Элемент | tns:rus-100 | Нет | | Отчество (при наличии) Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.4 | prepensioner-request:BirthDate | Элемент | xsd, xs:date | Да | | Дата рождения |
| 1.1.5 | prepensioner-request:SNILS | Элемент | tns:SNILSType | Да | | СНИЛС Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.6 | prepensioner-request:ReasonCode | Элемент | tns:digits-2 | Да | | Код типа основания Тип описан в таблице 2 |

Таблица 4. Электронный документ 10.20.1

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничения (расширение) | Описание |
|---------|----------------------------------|---------------|---------------|----------------|--------------------------|---|
| 2 | response | Блок | | Да | | Сообщение-ответ |
| 2.1 | prepensioner-response:data | Блок | | Да | | Ответ из ЕГИССО на запрос сведений о гражданах предпенсионного возраста |
| 2.1.1 | tns:FamilyName | Элемент | tns:rus-100 | Да | | Фамилия Тип описан в таблице 2 |
| 2.1.2 | tns:FirstName | Элемент | tns:rus-100 | Да | | Имя Тип описан в таблице 2 |
| 2.1.3 | tns:Patronymic | Элемент | tns:rus-100 | Нет | | Отчество (при наличии) Тип описан в таблице 2 |
| 2.1.4 | prepensioner-response:BirthDate | Элемент | xsd, xs:date | Да | | Дата рождения |
| 2.1.5 | prepensioner-response:SNILS | Элемент | tns:SNILSType | Да | | СНИЛС Тип описан в таблице 2 |
| 2.1.6 | prepensioner-response:ReasonCode | Элемент | tns:digits-2 | Да | | Код типа основания Тип описан в таблице 2 |

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничения (расширение) | Описание |
|---------|---|---------------|---------------------|----------------|-----------------------------|--|
| 2.1.7 | ЛИБО prepensioner- response:StatusDate | Выбор | xsd, xs:date | Да | | Дата, с которой установлен признак |
| | ЛИБО prepensioner- response:Message | | tns:rus-and-num-500 | | | Сообщение, возвращаемое в случае невозможности предоставления сведений Тип описан в таблице 2 |

Приложение № 16
к приказу Фонда пенсионного и
социального страхования
Российской Федерации

от 18 октября 2023 г.

№ 2068

Формат представления сведений об изменении мер социальной защиты (поддержки), предоставляемых за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, с указанием их вида, условий, способов и форм их предоставления, категорий лиц, имеющих право на получение указанных мер и услуг, а также их возможных объемов в натуральной форме либо денежном выражении

1. Объявленные пространства имен

Таблица 1. Пространства имен

| Префикс | Пространство имен |
|-----------|---|
| egisso | urn://egisso-ru/types/basic/1.0.6 |
| pac | urn://egisso-ru/types/package-LMSZ/1.0.7 |
| protocol | urn://egisso-ru/types/package-protocol/1.0.4 |
| smev, tns | urn://x-artefacts-smev-gov-ru/supplementary/commons/1.0.1 |
| xsd, xs | http://www.w3.org/2001/XMLSchema |

2. Типы данных

2.1. Структурированные типы данных СМЭВ¹

2.1.1. Простые типы

¹ Система межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ).

Таблица 2. Структурированные типы данных СМЭВ: Простые типы

| Наименование | Стандартный тип | Ограничения на тип | Описание | Используется в типах | Используется в документах |
|--------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------|
| smev, ins:digits-2 | xsd, xs:string | Длина: 2 Шаблон: \d{2} | Строка, состоящая из двух цифр | tClsKMSZVersion tPeriodicityPosition tMeasurePosition tClsKMSZChanges InternationalPassportRFTType tResponseData smev, tns:InternationalPassportRFTType tObligationData tMeasurePosition tFactAssignment egisso:InternationalPassportRFTType tClsKMSZChanges tAssignmentData tRequestData tClsKMSZVersion tLocalMSZ tClsKMSZVersion tLocalMSZ tPrepensioner | 10.05.1 |
| smev, ins:digits-4 | xsd, xs:string | Длина: 4 Шаблон: \d{4} | Строка, состоящая из четырех цифр | smev, ins:PassportRFTType tClsKMSZVersion tClsKMSZChanges PassportRFTType tRelatedMSZ tLivingWage tClsKMSZChanges egisso:PassportRFTType tClsKMSZVersion tLocalMSZ tClsKMSZVersion tLocalMSZ tRequestedData | 10.05.1 |

| | | | | | |
|---------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------|---|---------|
| smev, tns:digits-6 | xsd, xs:string | Длина: 6 Шаблон: \d{6} | Строка, состоящая из шести цифр | smev, tns:PassportRFTType smev, tns:SovietPassportType tClsKMSZVersion tClsKMSZChanges PassportRFTType SovietPassportType egisso:SovietPassportType smev, tns:DrivingLicenseRFTType tClsKMSZChanges egisso:PassportRFTType tClsKMSZVersion tLocalMSZ tClsKMSZVersion tLocalMSZ | 10.05.1 |
| smev, tns:string-10 | xsd, xs:string | Максимальная длина: 10 | | tError tAddress egisso:tAddress tError egisso:tError tAddress tAddress tError tAddress tError | 10.05.1 |
| smev, tns:string-20 | xsd, xs:string | Максимальная длина: 20 | | tClsKMSZVersion tMeasurePosition tOrganization NotRestrictedDocumentType tAssigneeData tOrganization egisso:NotRestrictedDocumentType tMeasurePosition tApplicationRU smev, tns:NotRestrictedDocumentType tClsKMSZVersion | 10.05.1 |

| | | | | | |
|----------------------|----------------|--|-------------------------|---|---------|
| | | | | <p>tApplicationRU tLocalMSZ tClsKMSZVersion tLocalMSZ</p> | |
| smev, tns:string-50 | xsd, xs:string | | Максимальная длина: 50 | <p>egisso:tExternalId tPackageResult tPackageResult tPackageResult tFactAssignment tJob tLocalMSZ</p> | 10.05.1 |
| smev, tns:string-500 | xsd, xs:string | | Максимальная длина: 500 | <p>tRecordResult tClsKMSZVersion tRecordResult egisso:tError tDisability tResponseData tObligationData tFactAssignment tApplicationRU tRecordResult tPresencePoint tRequestedPersonData tLivingWage tOrganization tAssignmentData tClsKMSZVersion tApplicationRU tLocalMSZ tClsKMSZVersion tLocalMSZ tRequestedData</p> | 10.05.1 |

2.2. Базовые структурированные типы данных

2.2.1. Простые типы

Таблица 3. Базовые структурированные типы данных: Простые типы

| Наименование | Стандартный тип | Ограничения на тип | Описание | Используется в типах | Используется в документах |
|--------------|-------------------------|--|--|---|---------------------------|
| egisso:UUID | xsd, xs:string | Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12} | Тип данных: UUID | tRecordResult tRelatedMSz tPackage tLivingWage tPackageResult tPresencePointInvalidation tPackage tPackage tRelatedMSzInvalidation pac:tLocalMSZInvalidation pac:tPackage tOrganization tLivingWageInvalidation tPresencePoint pac:tLocalMSZ tRelatedMSz tPresencePoint tLivingWage tOrganization tPackage tLocalMSZ tPrepensioner | 10.05.1 |
| tFormAppeal | xsd, xs:positiveInteger | Принимаемые значения: 1 2 | Наименование формы обращения за получением ЛМСЗ ² | tLocalMSZ | 10.05.1 |
| tFormReceipt | xsd, xs:positiveInteger | Принимаемые значения: 1 | Наименование формы получения | tLocalMSZ | 10.05.1 |

² Локальная мера социальной защиты (поддержки) (далее – ЛМСЗ).

| | | | |
|--|---|-----------------|--|
| | | результата ЛМСЗ | |
| | 2 | | |
| | 3 | | |

3. Инициатор: внешняя система (информационная система поставщика данных)

3.1. Изменения реестра ЛМСЗ (10.05.1)

Формат предназначен для получения информации об изменениях реестров ЛМСЗ.

3.1.1. Структура документа 10.05.1

Пространство имен по умолчанию: urn://egisso-ru/msg/10.05.1/1.0.7.

Таблица 4. Электронный документ 10.05.1

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничения (расширение) | Описание |
|-----------|-----------------|---------------|---------------------|----------------|---|---|
| 1 | request | Блок | | Да | | Сообщение-запрос |
| 1.1 | pac:package | Блок | | Да | | Пакет изменений в реестре ЛМСЗ |
| 1.1.1 | pac:packageld | Элемент | egisso:UUID | Да | | Идентификатор пакета данных Тип описан в таблице 3 |
| 1.1.2 | pac:elements | Блок | | Да | | Новые и модифицированные элементы |
| 1.1.2.1 | pac:localMSZ | Блок | | Нет | Максимальное количество появлений: неограниченно | ЛМСЗ |
| 1.1.2.1.1 | ID | Элемент | egisso:UUID | Да | | Идентификатор Тип описан в таблице 3 |
| 1.1.2.1.2 | code | Элемент | smev, tns:string-20 | Нет | | Код Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.2.1.3 | title | Элемент | xsd, xs:string | Да | Максимальная длина: 2000 | Наименование |
| 1.1.2.1.4 | dateEnact | Элемент | xsd, xs:date | Да | | Начало действия |
| 1.1.2.1.5 | dateExpiration | Элемент | xsd, xs:date | Нет | | Окончание действия |
| 1.1.2.1.6 | periodicityCode | Элемент | smev, tns:digits-2 | Да | | Код периодичности предоставления |

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничения (расширение) | Описание |
|-------------------|--------------------|---------------|---------------------|----------------|--|---|
| 1.1.2.1.7 | classificationKMSZ | Блок | | Да | | Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.2.1.7.1 | codePartKMSZ | Элемент | smev, ins:digits-6 | Да | | Классификация ЛМСЗ по КМСЗ ³ Код раздела КМСЗ Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.2.1.7.2 | codeMSZ | Элемент | smev, ins:digits-4 | Да | | Код МСЗ ⁴ Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.2.1.7.3 | codeProvisionForm | Элемент | smev, ins:digits-2 | Да | | Код формы предоставления Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.2.1.7.4 | codeLevelNPA | Элемент | smev, ins:digits-2 | Да | | Код уровня нормативного правового акта (федеральный, региональный, муниципальный) Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.2.1.7.5 | localCategories | Блок | | Да | | Категории получателей |
| 1.1.2.1.7.5.1 | localCategory | Блок | | Да | Максимальное количество появлений: неограниченно | Категория |
| 1.1.2.1.7.5.1.1 | ID | Элемент | egisso:UUID | Да | | Идентификатор Тип описан в таблице 3 |
| 1.1.2.1.7.5.1.2 | code | Элемент | smev, ins:string-20 | Нет | | Код Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.2.1.7.5.1.3 | title | Элемент | xsd, xs:string | Да | Максимальная длина: 2000 | Наименование |
| 1.1.2.1.7.5.1.4 | codeCategoryKMSZ | Элемент | xsd, xs:string | Да | Шаблон: \d{8} | Код типовой категории КМСЗ |
| 1.1.2.1.7.5.1.5 | needsCriteria | Блок | | Нет | Максимальное количество появлений: неограниченно | Критерии нуждаемости |
| 1.1.2.1.7.5.1.5.1 | needsCriteriaCode | Элемент | xsd, xs:string | Да | Шаблон: \d{1,10} | Код критерия нуждаемости |

³ Классификатор мер социальной защиты (поддержки) (далее – КМСЗ).

⁴ Мера социальной защиты (поддержки) (далее – МСЗ).

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничения (расширение) | Описание |
|-------------------|--------------------------|---------------|----------------------|----------------|---|---|
| 1.1.2.1.7.5.1.5.2 | needsCriteriaDate | Элемент | xsd, xs:date | Да | | Дата установления критерия |
| 1.1.2.1.7.5.1.5.3 | needsCriteriaCoefficient | Элемент | xsd, xs:decimal | Нет | Шаблон: [0-9](\d){1}? | Коэффициент величины критерия |
| 1.1.2.1.7.6 | sofinancing | Блок | | Да | | Сведения о софинансировании ЛМСЗ |
| 1.1.2.1.7.6.1 | fundingSource | Блок | | Да | Максимальное количество появлений: неограниченно | Софинансирование ЛМСЗ |
| 1.1.2.1.7.6.1.1 | codeFundingSource | Элемент | smev, tns:digits-4 | Да | | Код источника финансирования Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.2.1.7.6.1.2 | quota | Элемент | xsd, xs:decimal | Да | Нижняя граница области допустимых значений (не включая): 0 Верхняя граница области допустимых значений (включительно): 100 | Доля финансирования в процентах |
| 1.1.2.1.8 | estimation | Элемент | smev, tns:string-500 | Нет | | Расчетная сумма (правила расчета) Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.2.1.9 | territories | Блок | | Да | | Территории предоставления ЛМСЗ |
| 1.1.2.1.9.1 | codeOKTMO | Элемент | xsd, xs:string | Да | Максимальное количество появлений: неограниченно Шаблон: \d{8} | Код территории по общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований |
| 1.1.2.1.10 | reasons | Блок | | Да | | Основания для внесения ЛМСЗ |
| 1.1.2.1.10.1 | NPA | Блок | | Да | Максимальное количество | Нормативный правовой акт |

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничения (расширение) | Описание |
|----------------|------------|---------------|----------------------|----------------|---|---|
| | | | | | появлений: неограниченно | |
| 1.1.2.1.10.1.1 | number | Элемент | smev, tns:string-20 | Да | | Номер нормативного правового акта Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.2.1.10.1.2 | date | Элемент | xsd, xs:date | Да | | Дата принятия нормативного правового акта |
| 1.1.2.1.10.1.3 | title | Элемент | smev, tns:string-500 | Да | | Наименование нормативного правового акта Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.2.1.10.1.4 | authority | Элемент | smev, tns:string-500 | Да | | Орган, принявший нормативный правовой акт Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.2.1.10.1.5 | URL | Элемент | xsd, xs:string | Да | Максимальная длина: 1000 | Ссылка |
| 1.1.2.1.11 | KBKCode | Элемент | xsd, xs:string | Да | Шаблон: \S{20} | Код бюджетной классификации |
| 1.1.2.1.12 | cases | Элемент | smev, tns:string-500 | Да | | Основание Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.2.1.13 | conditions | Элемент | smev, tns:string-500 | Да | | Условия Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.2.1.14 | methods | Блок | | Да | Максимальное количество появлений: неограниченно | Способ обращения за получением ЛМСЗ |
| 1.1.2.1.14.1 | method | Элемент | smev, tns:digits-2 | Да | | Код способа обращения Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.2.1.14.2 | url | Элемент | smev, tns:string-500 | Нет | | URL адрес на предоставляемую услугу на сайте Единого или Регионального портала государственных и муниципальных услуг или сайте ведомства Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.2.1.15 | formReq | Элемент | tFormAppeal | Да | Максимальное | Наименование формы обращения |

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничения (расширение) | Описание |
|--------------|------------------|---------------|-------------------------|----------------|--|---|
| | | | | | количество появлений: неограниченно | за получением ЛМСЗ Тип описан в таблице 3 |
| 1.1.2.1.16 | formRecieve | Элемент | tFormReceipt | Да | Максимальное количество появлений: неограниченно | Наименование формы получения результата ЛМСЗ Тип описан в таблице 3 |
| 1.1.2.1.17 | docTypesList | Блок | | Да | Максимальное количество появлений: неограниченно | Перечень типов документов |
| 1.1.2.1.17.1 | documentTypeName | Элемент | smev, tns:string-500 | Да | | Наименование типа документа Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.2.1.17.2 | documentOrigin | Элемент | xsd, xs:string | Да | Максимальная длина: 8 | Подлинность |
| 1.1.2.1.17.3 | documentQ | Элемент | xsd, xs:int | Да | | Количество экземпляров |
| 1.1.2.1.17.4 | documentNess | Элемент | xsd, xs:boolean | Да | | Признак обязательности предоставления документа |
| 1.1.2.1.17.5 | documentComment | Элемент | xsd, xs:string | Нет | Максимальная длина: 1024 | Примечание. Указывается источник получения документа, цель предоставления документа, альтернативные документы, условия предоставления |
| 1.1.2.1.18 | stepsForMSZ | Блок | | Нет | Максимальное количество появлений: неограниченно | Порядок получения МСЗ |
| 1.1.2.1.18.1 | stepNumber | Элемент | xsd, xs:int | Да | | Номер шага |
| 1.1.2.1.18.2 | stepH | Элемент | smev, tns:string-50 | Да | | Краткое описание действия Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.2.1.18.3 | stepDescr | Элемент | xsd, xs:string | Да | Максимальная длина: 1024 | Подробное описание действия, которое необходимо совершить на данном шаге |
| 1.1.2.1.19 | famSign | Элемент | xsd, xs:positiveInteger | Нет | Принимаемые значения: | Признак семейной меры |

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничения (расширение) | Описание |
|------------|------------------|---------------|------------------|----------------|--|--|
| | | | | | 1, 2 | |
| 1.1.2.1.20 | pac:lastChanging | Элемент | xsd, xs:dateTime | Да | | Дата последнего изменения |
| 1.1.2.1.21 | pac:previousID | Элемент | egisso:UUID | Нет | | Идентификатор предыдущей модифицированной записи Тип описан в таблице 3 |
| 1.1.2.2 | pac:invalidation | Блок | | Нет | Максимальное количество появлений: неограниченно | Удаление ЛМСЗ |
| 1.1.2.2.1 | pac:id | Элемент | egisso:UUID | Да | | Идентификатор события удаления Тип описан в таблице 3 |
| 1.1.2.2.2 | pac:localMszId | Элемент | egisso:UUID | Да | | Идентификатор факта назначения, действие которого изменяется Тип описан в таблице 3 |

Таблица 5. Электронный документ 10.05.1

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничения (расширение) | Описание |
|---------|-----------------------------|---------------|-----|----------------|--------------------------|---|
| 2 | response | Блок | | Да | | Сообщение-ответ |
| 2.1 | protocol:protocol | Блок | | Да | | Протокол загрузки и проверки пакета данных |
| 2.1.1 | ЛИБО protocol:messageResult | Выбор | | Да | | Результат обработки сообщения Последовательность описана в таблице 6 |
| | ЛИБО protocol:packageResult | | | | | Результат обработки пакета данных Блок описан в таблице 7 |

Результат обработки сообщения.

Используется в документе: Изменения реестра ЛМСЗ (10.05.I).

Таблица 6. Результат обработки сообщения

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничения (расширение) | Описание |
|---------|-------------------------|---------------|----------------------|----------------|--|--|
| 1 | protocol:messageResult | Блок | | | | Результат обработки сообщения |
| 1.1 | protocol:receivingTime | Элемент | xsd, xs:dateTime | Да | | Дата и время приема сообщения |
| 1.2 | protocol:processingTime | Элемент | xsd, xs:dateTime | Да | | Дата и время обработки сообщения |
| 1.3 | protocol:errors | Блок | | Да | | Перечень ошибок сообщения |
| 1.3.1 | protocol:error | Блок | | Да | Максимальное количество появлений: неограниченно | Ошибка обработки сообщения |
| 1.3.1.1 | egisso:code | Элемент | smev, tns:string-10 | Нет | | Код ошибки Тип описан в таблице 2 |
| 1.3.1.2 | egisso:message | Элемент | smev, tns:string-500 | Да | | Текст ошибки Тип описан в таблице 2 |
| 1.3.1.3 | egisso:time | Элемент | xsd, xs:dateTime | Нет | | Время возникновения ошибки |

Результат обработки пакета данных

Используется в документе: Изменения реестра ЛМСЗ (10.05.I)

Таблица 7. Результат обработки пакета данных

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничения (расширение) | Описание |
|---------|------------------------|---------------|-------------------------|----------------|--------------------------|---|
| 1 | protocol:packageResult | Блок | | | | Результат обработки пакета данных |
| 1.1 | packageID | Элемент | egisso:UUID | Да | | Идентификатор пакета данных Тип описан в таблице 3 |
| 1.2 | packageType | Элемент | smev, tns:string-50 | Да | | Тип пакета данных Тип описан в таблице 2 |
| 1.3 | packageStatus | Элемент | xsd, xs:positiveInteger | Да | Принимаемые значения: | Статус обработки пакета данных |

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничения (расширение) | Описание |
|-----------|-----------------------|---------------|-------------------------|----------------|--|--|
| | | | | | 1 2 3 | |
| 1.4 | receivingTime | Элемент | xsd, xs:dateTime | Да | | Дата и время приема пакета данных |
| 1.5 | startProcessTime | Элемент | xsd, xs:dateTime | Нет | | Дата и время начала обработки пакета данных |
| 1.6 | finishProcessTime | Элемент | xsd, xs:dateTime | Нет | | Дата и время окончания обработки пакета данных |
| 1.7 | recordNum | Элемент | xsd, xs:positiveInteger | Нет | | Количество элементов, принятых в составе пакета |
| 1.8 | recordNumSuccess | Элемент | xsd, xs:positiveInteger | Нет | | Количество успешно обработанных элементов |
| 1.9 | protocol:errorRecords | Блок | | Нет | | Перечень ошибочных элементов |
| 1.9.1 | recordResult | Блок | | Да | Максимальное количество появлений: неограниченно | Результат обработки записи пакета данных |
| 1.9.1.1 | recID | Элемент | egisso:UUID | Да | | Идентификатор элемента Тип описан в таблице 3 |
| 1.9.1.2 | recordOK | Элемент | xsd, xs:boolean | Да | | Признак, что запись передана в подсистему обработки запросов или завершилась с ошибкой |
| 1.9.1.3 | messages | Блок | | Нет | Максимальное количество появлений: неограниченно | Перечень сообщений об ошибках и предупреждениях (при наличии) |
| 1.9.1.3.1 | messageType | Элемент | xsd, xs:positiveInteger | Да | Принимаемые значения: 1 2 | Тип сообщения |
| 1.9.1.3.2 | ruleCode | Элемент | xsd, xs:string | Нет | Шаблон: \d{3} | Код нарушенного правила проверки |
| 1.9.1.3.3 | report | Элемент | smev, tns:string-500 | Да | | Сообщение об ошибке или предупреждении |

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничения (расширение) | Описание |
|---------|-----------|---------------|-----|----------------|-----------------------------|------------------------|
| | | | | | | Тип описан в таблице 2 |

Приложение № 17
к приказу Фонда пенсионного и
социального страхования
Российской Федерации

от 18 октября 2023 г.

№ 2068

Формат представления сведений об изменении персонифицированных сведений о мерах социальной защиты
(поддержки), социальных услугах в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи,
иных социальных гарантиях и выплатах, предоставляемых за счет средств бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

1. Объявленные пространства имен

Таблица 1. Пространства имен

| Префикс | Пространство имен |
|-----------|---|
| rac | urn://egisso-ru/types/package-RAF/1.0.0 |
| fns, smeV | urn://x-artefacts-smev-gov-ru/supplementary/commons/1.0.1 |
| xsd, xs | http://www.w3.org/2001/XMLSchema |

2. Типы данных

2.1. Структурированные типы данных СМЭВ¹

2.1.1. Простые типы

Таблица 2. Структурированные типы данных СМЭВ: Простые типы

| Наименование | Стандартный тип | Ограничения на тип | Описание | Используется в типах | Используется в документах |
|--------------|-----------------|--------------------|----------|----------------------|---------------------------|
|--------------|-----------------|--------------------|----------|----------------------|---------------------------|

¹ Система межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ).

| | | | | | |
|--|----------------|--|--|---|---------|
| tns, sme:GenderType | xsd, xs:string | Принимаемые значения: Male, Female | Пол | tPersonInfo | 10.06.S |
| tns, sme:PhoneNumberRFTType | xsd, xs:string | Максимальная длина: 10 Шаблон: \d{10} | Номер телефона в Российской Федерации, в десятизначном формате | tPersonInfo | 10.06.S |
| tns, sme:PostalCodeRFTType | xsd, xs:string | Длина: 6 Шаблон: \d{6} | Почтовый индекс Российской Федерации Указаны одновременно и length, и pattern | tAddress tAddress tAddress tAddress tAddress | 10.06.S |
| tns, sme:SNILSType | xsd, xs:string | Длина: 11 Шаблон: \d{11} | СНИЛС ² | tRequestedPersonData tResponseData tRequestData tStatementData tPersonInfo tPensioner tRequestedData | 10.06.S |
| tns, sme:SovietStyleDocumentSeriesType | xsd, xs:string | Максимальная длина: 13 Шаблон: [VXLCDM]{1,10}\-[А-Я]{2} | Серии документов, таких как свидетельства о рождении, советские паспорта и т. д.: римская цифра, две прописные буквы кириллицы | tns, sme:SovietPassportType SovietPassportType SovietPassportType | 10.06.S |
| tns, sme:digits-2 | xsd, xs:string | Длина: 2 Шаблон: \d{2} | Строка, состоящая из двух цифр | tClsKMSZVersion tPeriodicityPosition tMeasurePosition tClsKMSZChanges InternationalPassportRFTType tResponseData tns, sme:InternationalPassportRFTType tObligationData | 10.06.S |

² Страховой номер индивидуального лицевого счета (далее – СНИЛС).

| | | | | | |
|---------------------|----------------|---------------------------|---|--|---------|
| tns, sme:v:digits-4 | xsd, xs:string | Длина: 4 Шаблон: \d{4} | Строка, состоящая из четырёх цифр | tMeasurePosition tFactAssignment InternationalPassportRFType tClsKMSZChanges tAssignmentData tRequestData tClsKMSZVersion tLocalMSZ tClsKMSZVersion tLocalMSZ tPrepensioner tns, sme:v:PassportRFType tClsKMSZVersion tClsKMSZChanges PassportRFType tRelatedMsz tLivingWage tClsKMSZChanges PassportRFType tClsKMSZVersion tLocalMSZ tClsKMSZVersion tLocalMSZ tRequestedData | 10.06.S |
| tns, sme:v:digits-6 | xsd, xs:string | Длина: 6 Шаблон: \d{6} | Строка, состоящая из шести цифр | tns, sme:v:PassportRFType tns, sme:v:SovietPassportType tClsKMSZVersion tClsKMSZChanges PassportRFType SovietPassportType SovietPassportType tns, sme:v:DrivingLicenseRFType tClsKMSZChanges PassportRFType tClsKMSZVersion tLocalMSZ tClsKMSZVersion tLocalMSZ tns, sme:v:PassportRFType tns, sme:v:SovietPassportType tClsKMSZVersion tClsKMSZChanges PassportRFType SovietPassportType SovietPassportType tns, sme:v:DrivingLicenseRFType tClsKMSZChanges PassportRFType tClsKMSZVersion tLocalMSZ tClsKMSZVersion tLocalMSZ | 10.06.S |
| tns, sme:v:digits-7 | xsd, xs:string | Длина: 7 Шаблон: \d{7} | Строка, состоящая из семи цифр | tns, sme:v:MilitaryPassportDocumentType MilitaryPassportDocumentType MilitaryPassportDocumentType InternationalPassportRFType | 10.06.S |

| | | | | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------------|--|---|---------|
| tns, sme:rus-100 | tns, sme:rus | Максимальная длина: 100 | Текст на русском языке, длиной до 100 символов, цифры не допускаются | InternationalPassportRFType tns, sme:InternationalPassportRFType tPersonInfo tns, sme:PhysicalPersonQualifiedName- ModelGroup | 10.06.S |
| tns, sme:rus-and-num-200 | tns, sme:rus-and-num | Максимальная длина: 200 | Текст на русском языке, длиной до 200 символов | tns, sme:MilitaryPassportDocumentType tns, sme:PassportRFType tns, sme:SovietPassportType tns, sme:NotRestrictedDocumentType tns, sme:DrivingLicenseRFType tns, sme:InternationalPassportRFType | 10.06.S |
| tns, sme:rus-and-num-500 | tns, sme:rus-and-num | Максимальная длина: 500 | Текст на русском языке, длиной до 500 символов | tResponseData tPersonInfo tns, sme:PhysicalPersonIdentificationInformation- ModelGroup | 10.06.S |
| tns, sme:string-10 | xsd, xs:string | Максимальная длина: 10 | | tError tAddress tAddress tError tError tAddress tAddress tError tAddress tError | 10.06.S |
| tns, sme:string-100 | xsd, xs:string | Максимальная длина: 100 | | tClsKMSZVersion tPeriodicityPosition tMeasurePosition tOrganization tAddress tOrganization tMeasurePosition tAddress tFactAssignment tApplicationRU tAddress tAddress tAddress tOrganization | 10.06.S |

| | | | | | |
|----------------------|----------------|----------------------------|--|--|---------|
| tns, sme: string-20 | xsd, xs:string | Максимальная длина: 20 | | <p>tIncomes tClsKMSZVersion tApplicationRU tLocalMSZ tClsKMSZVersion tPersonInfo tClsKMSZVersion tMeasurePosition tOrganization NotRestrictedDocumentType tAssigneeData tOrganization NotRestrictedDocumentType tMeasurePosition tApplicationRU tns, sme: NotRestrictedDocumentType tClsKMSZVersion tApplicationRU tLocalMSZ tClsKMSZVersion tLocalMSZ</p> | 10.06.S |
| tns, sme: string-200 | xsd, xs:string | Максимальная длина: 200 | | <p>tError tError tDisability tClsVersion tFactAssignment tApplicationRU tClsVersion tClsVersion tClsVersion tClsVersion tError tAssignmentData tApplicationRU tError tClsKMSZVersion</p> | 10.06.S |
| tns, sme: string-50 | xsd, xs:string | Максимальная длина: 50 | | <p>tExternalId tPackageResult tPackageResult tPackageResult tFactAssignment tJob</p> | 10.06.S |

| | | | | |
|---------------------|----------------|-------------------------|--|---------|
| tns, sme:string-500 | xsd, xs:string | Максимальная длина: 500 | tLocalMSZ tRecordResult tClsKMSZVersion tRecordResult tError tDisability tResponseData tObligationData tFactAssignment tApplicationRU tRecordResult tPresencePoint tRequestedPersonData tLivingWage tOrganization tAssignmentData tClsKMSZVersion tApplicationRU tLocalMSZ tClsKMSZVersion tLocalMSZ tRequestedData | 10.06.S |
|---------------------|----------------|-------------------------|--|---------|

2.2. Базовые структурированные типы данных

2.2.1. Простые типы

Таблица 3. Базовые структурированные типы данных: Простые типы

| Наименование | Стандартный тип | Ограничения на тип | Описание | Используется в типах | Используется в документах |
|--------------|-----------------|--|--------------------|---|---------------------------|
| UUID | xsd, xs:string | Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12} | Тип данных: UUID | tRecordResult tPackageResult tOrganization pac:tFactAssignment tPackage tOrganization tFactAssignment tApplicationRU pac:tPackage pac:tFactTermination | 10.06.S |
| tMoney | xsd, xs:string | Шаблон: [0-9]+(.)d{2} | Тип данных: деньги | tFactAssignment | 10.06.S |

| | | | | | |
|------------------|----------------|------------------------|---|-------------------------------------|---------|
| tOKEICode | xsd, xs:string | Шаблон: (\d{3})(\d{4}) | Тип данных: код по ОКЕИ ³ | tMeasurePosition tFactAssignment | 10.06.S |
| tParticipantCode | xsd, xs:string | Шаблон: \d{4}\.\d{6} | Тип данных: код участника ЕГИССО ⁴ | tFactAssignment tApplicationRU | 10.06.S |

3. Инициатор: внешняя система (информационная система поставщика данных)

3.1. Изменения реестра фактов назначения МСЗ⁵ (10.06.S)

Формат предназначен для получения информации об изменениях реестров фактов назначения МСЗ.

3.1.1. Структура документа 10.06.S

Пространство имен по умолчанию: urn://egisso-ru/msg/10.06.S/1.0.0.

Таблица 4. Электронный документ 10.06.S

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничения (расширение) | Описание |
|-----------|---------------|---------------|------|----------------|--|---|
| 1 | data | Блок | | Да | | Данные |
| 1.1 | рас:package | Блок | | Да | | Пакет изменений реестра фактов назначения МСЗ |
| 1.1.1 | рас:packageID | Элемент | UUID | Да | | Идентификатор пакета данных Тип описан в таблице 3 |
| 1.1.2 | рас:elements | Блок | | Да | | Новые и модифицированные элементы |
| 1.1.2.1 | рас:fact | Блок | | Нет | Максимальное количество появлений: неограниченно | Факт назначения МСЗ |
| 1.1.2.1.1 | ID | Элемент | UUID | Да | | Идентификатор факта назначения Тип описан в таблице 3 |
| 1.1.2.1.2 | OSZCode | Элемент | | Да | | Код органа социальной защиты, осуществившего назначение Тип описан в таблице 3 |
| 1.1.2.1.3 | MSZ_receiver | Блок | | Да | | Получатель МСЗ |

³ Общероссийский классификатор единиц измерений (далее – ОКЕИ).

⁴ Единая государственная информационная система социального обеспечения (далее – ЕГИССО).

⁵ Мера социальной защиты (поддержки) (далее – МСЗ).

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничения (расширение) | Описание |
|----------------|----------------------------------|---------------|------------------------------|----------------|--------------------------|---|
| 1.1.2.1.3.1 | SNILS | Элемент | tns, smeV:SNILSType | Да | | СНИЛС Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.2.1.3.2 | tns, smeV:FamilyName | Элемент | tns, smeV:rus-100 | Да | | Фамилия Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.2.1.3.3 | tns, smeV:FirstName | Элемент | tns, smeV:rus-100 | Да | | Имя Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.2.1.3.4 | tns, smeV:Patronymic | Элемент | tns, smeV:rus-100 | Нет | | Отчество (при наличии) Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.2.1.3.5 | MaidenFamilyName | Элемент | tns, smeV:rus-100 | Нет | | Фамилия при рождении Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.2.1.3.6 | Gender | Элемент | tns, smeV:GenderType | Да | | Пол Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.2.1.3.7 | BirthDate | Элемент | xsd, xs:date | Да | | Дата рождения |
| 1.1.2.1.3.8 | BirthPlace | Элемент | tns, smeV:rus-and-num-500 | Нет | | Место рождения Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.2.1.3.9 | PhoneNumber | Элемент | tns, smeV:PhoneNumberRFTType | Нет | | Контактный телефон Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.2.1.3.10 | Citizenship | Элемент | xsd, xs:string | Нет | Шаблон: \d{3} | Гражданство, код страны по ОКСМ ⁶ |
| 1.1.2.1.3.11 | IdentityDoc | Блок | | Нет | | Документ, удостоверяющий личность |
| 1.1.2.1.3.11.1 | ЛИБО tns, smeV:PassportRF | Выбор | | Нет | | Данные о паспорте гражданина Российской Федерации Блок описан в таблице 5 |
| | ЛИБО tns, smeV:ForeignPassport | | | | | Данные о паспорте иностранного гражданина Блок описан в таблице 6 |
| | ЛИБО tns, smeV:ResidencePermitRF | | | | | Данные о виде на жительство в Российской Федерации Блок описан в таблице 7 |
| | ЛИБО tns, smeV:MilitaryPassport | | | | | Данные об удостоверении личности военнослужащего Блок описан в таблице 8 |
| | ЛИБО tns, smeV:BirthCertificate | | | | | Данные о свидетельстве о рождении Блок описан в таблице 9 |

⁶ Общероссийский классификатор стран мира (далее – ОКСМ).

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничения (расширение) | Описание |
|------------------|---|---------------|-----------------------------|----------------|--------------------------|---|
| 1.1.2.1.3.12 | ЛИБО tns, smeov:TemporaryIdentityCardRF | | | | | Данные временного удостоверения личности гражданина Российской Федерации по форме 2П Блок описан в таблице 10 |
| 1.1.2.1.3.12.1 | ЛИБО RefugeeCertificate | | | | | Данные удостоверения беженца Блок описан в таблице 11 |
| 1.1.2.1.3.12.1.1 | ЛИБО OtherDocument | | | | | Данные об ином документе, удостоверяющем личность Блок описан в таблице 12 |
| 1.1.2.1.3.12.1.2 | Address | Блок | | Нет | | Адреса |
| 1.1.2.1.3.12.1.3 | PermanentResidence | Блок | | Нет | | Адрес места проживания |
| 1.1.2.1.3.12.1.4 | OKSMCode | Элемент | xsd, xs:string | Да | Шаблон: \d{3} | Код страны по ОКСМ |
| 1.1.2.1.3.12.1.5 | PostIndex | Элемент | tns, smeov:PostalCodeRFType | Нет | | Почтовый индекс Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.2.1.3.12.1.6 | Region | Элемент | tns, smeov:string-100 | Нет | | Регион Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.2.1.3.12.1.7 | District | Элемент | tns, smeov:string-100 | Нет | | Район Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.2.1.3.12.1.8 | City | Элемент | tns, smeov:string-100 | Нет | | Населенный пункт Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.2.1.3.12.1.9 | Street | Элемент | tns, smeov:string-100 | Нет | | Улица Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.2.1.3.12.2.1 | House | Элемент | tns, smeov:string-10 | Нет | | Дом Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.2.1.3.12.2.2 | Housing | Элемент | tns, smeov:string-10 | Нет | | Корпус Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.2.1.3.12.2.3 | Apartment | Элемент | tns, smeov:string-10 | Нет | | Квартира Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.2.1.3.12.2.4 | TemporaryResidence | Блок | | Нет | | Адрес места пребывания |
| 1.1.2.1.3.12.2.5 | OKSMCode | Элемент | xsd, xs:string | Да | Шаблон: \d{3} | Код страны по ОКСМ |
| 1.1.2.1.3.12.2.6 | PostIndex | Элемент | tns, smeov:PostalCodeRFType | Нет | | Почтовый индекс Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.2.1.3.12.2.7 | Region | Элемент | tns, smeov:string-100 | Нет | | Регион Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.2.1.3.12.2.8 | District | Элемент | tns, smeov:string-100 | Нет | | Район Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.2.1.3.12.2.9 | City | Элемент | tns, smeov:string-100 | Нет | | Населенный пункт Тип описан в таблице 2 |

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничения (расширение) | Описание |
|------------------|---------------------|---------------|------------------------------|----------------|------------------------------------|---|
| 1.1.2.1.3.12.2.6 | Street | Элемент | tns, smeov:string-100 | Нет | | Тип описан в таблице 2 Улица Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.2.1.3.12.2.7 | House | Элемент | tns, smeov:string-10 | Нет | | Дом Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.2.1.3.12.2.8 | Housing | Элемент | tns, smeov:string-10 | Нет | | Корпус Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.2.1.3.12.2.9 | Apartment | Элемент | tns, smeov:string-10 | Нет | | Квартира Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.2.1.3.12.3 | ActualResidence | Блок | | Нет | | Адрес в пределах места нахождения |
| 1.1.2.1.3.12.3.1 | OKSMCode | Элемент | xsd, xs:string | Да | Шаблон: \d{3} | Код страны по ОКСМ |
| 1.1.2.1.3.12.3.2 | PostIndex | Элемент | tns, smeov:PostalCodeRFTType | Нет | | Почтовый индекс Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.2.1.3.12.3.3 | Region | Элемент | tns, smeov:string-100 | Нет | | Регион Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.2.1.3.12.3.4 | District | Элемент | tns, smeov:string-100 | Нет | | Район Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.2.1.3.12.3.5 | City | Элемент | tns, smeov:string-100 | Нет | | Населенный пункт Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.2.1.3.12.3.6 | Street | Элемент | tns, smeov:string-100 | Нет | | Улица Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.2.1.3.12.3.7 | House | Элемент | tns, smeov:string-10 | Нет | | Дом Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.2.1.3.12.3.8 | Housing | Элемент | tns, smeov:string-10 | Нет | | Корпус Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.2.1.3.12.3.9 | Apartment | Элемент | tns, smeov:string-10 | Нет | | Квартира Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.2.1.3.13 | ResidencePermitInfo | Элемент | tns, smeov:string-100 | Нет | | Данные документа-основания пребывания или проживания в Российской Федерации Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.2.1.4 | reason_persons | Блок | | Нет | | Сведения о лицах, являющиеся основанием для назначения меры |
| 1.1.2.1.4.1 | prsnInfo | Блок | | Да | Максимальное количество появлений: | Сведения о лице, являющиеся основанием для назначения МСЗ |

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничения (расширение) | Описание |
|------------------|----------------------------------|---------------|-----------------------------|----------------|--------------------------|---|
| 1.1.2.1.4.1.1 | SNILS | Элемент | tns, smev:SNILSType | Да | неограниченно | СНИЛС Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.2.1.4.1.2 | tns, smev:FamilyName | Элемент | tns, smev:rus-100 | Да | | Фамилия Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.2.1.4.1.3 | tns, smev:FirstName | Элемент | tns, smev:rus-100 | Да | | Имя Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.2.1.4.1.4 | tns, smev:Patronymic | Элемент | tns, smev:rus-100 | Нет | | Отчество (при наличии) Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.2.1.4.1.5 | MaidenFamilyName | Элемент | tns, smev:rus-100 | Нет | | Фамилия при рождении Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.2.1.4.1.6 | Gender | Элемент | tns, smev:GenderType | Да | | Пол Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.2.1.4.1.7 | BirthDate | Элемент | xsd, xs:date | Да | | Дата рождения |
| 1.1.2.1.4.1.8 | BirthPlace | Элемент | tns, smev:rus-and-num-500 | Нет | | Место рождения Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.2.1.4.1.9 | PhoneNumber | Элемент | tns, smev:PhoneNumberRFType | Нет | | Контактный телефон Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.2.1.4.1.10 | Citizenship | Элемент | xsd, xs:string | Нет | Шаблон: \d{3} | Гражданство, код страны по ОКСМ |
| 1.1.2.1.4.1.11 | IdentityDoc | Блок | | Нет | | Документ, удостоверяющий личность |
| 1.1.2.1.4.1.11.1 | ЛИБО tns, smev:PassportRF | Выбор | | Нет | | Данные о паспорте гражданина Российской Федерации Блок описан в таблице 5 |
| | ЛИБО tns, smev:ForeignPassport | | | | | Данные о паспорте иностранного гражданина Блок описан в таблице 6 |
| | ЛИБО tns, smev:ResidencePermitRF | | | | | Данные о виде на жительство в Российской Федерации Блок описан в таблице 7 |
| | ЛИБО tns, smev:MilitaryPassport | | | | | Данные об удостоверении личности военнослужащего Блок описан в таблице 8 |
| | ЛИБО tns, smev:BirthCertificate | | | | | Данные о свидетельстве о рождении Блок описан в таблице 9 |
| | ЛИБО tns, | | | | | Данные временного |

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничения (расширение) | Описание |
|----------------------|------------------------------|---------------|----------------------------|----------------|--------------------------|---|
| 1.1.2.1.4.1.12 | smev:TemporaryIdentityCardRF | | | | | удостоверения личности гражданина Российской Федерации по форме 2П Блок описан в таблице 10 |
| | ЛИБО RefugeeCertificate | | | | | Данные удостоверения беженца Блок описан в таблице 11 |
| | ЛИБО OtherDocument | | | | | Данные об ином документе, удостоверяющем личность Блок описан в таблице 12 |
| 1.1.2.1.4.1.12.1 | Address | Блок | | Нет | | Адреса |
| 1.1.2.1.4.1.12.1.1 | PermanentResidence | Блок | | Нет | | Адрес места проживания |
| 1.1.2.1.4.1.12.1.1.1 | OKSMCode | Элемент | xsd, xs:string | Да | Шаблон: \d{3} | Код страны по ОКСМ |
| 1.1.2.1.4.1.12.1.1.2 | PostIndex | Элемент | tns, smev:PostalCodeRFType | Нет | | Почтовый индекс Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.2.1.4.1.12.1.3 | Region | Элемент | tns, smev:string-100 | Нет | | Регион Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.2.1.4.1.12.1.4 | District | Элемент | tns, smev:string-100 | Нет | | Район Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.2.1.4.1.12.1.5 | City | Элемент | tns, smev:string-100 | Нет | | Населенный пункт Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.2.1.4.1.12.1.6 | Street | Элемент | tns, smev:string-100 | Нет | | Улица Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.2.1.4.1.12.1.7 | House | Элемент | tns, smev:string-10 | Нет | | Дом Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.2.1.4.1.12.1.8 | Housing | Элемент | tns, smev:string-10 | Нет | | Корпус Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.2.1.4.1.12.1.9 | Apartment | Элемент | tns, smev:string-10 | Нет | | Квартира Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.2.1.4.1.12.2 | TemporaryResidence | Блок | | Нет | | Адрес места пребывания |
| 1.1.2.1.4.1.12.2.1 | OKSMCode | Элемент | xsd, xs:string | Да | Шаблон: \d{3} | Код страны по ОКСМ |
| 1.1.2.1.4.1.12.2.2 | PostIndex | Элемент | tns, smev:PostalCodeRFType | Нет | | Почтовый индекс Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.2.1.4.1.12.2.3 | Region | Элемент | tns, smev:string-100 | Нет | | Регион Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.2.1.4.1.12.2.4 | District | Элемент | tns, smev:string-100 | Нет | | Район Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.2.1.4.1.12.2.5 | City | Элемент | tns, smev:string-100 | Нет | | Населенный пункт Тип описан в таблице 2 |

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничения (расширение) | Описание |
|--------------------|---------------------|---------------|-----------------------------|----------------|--------------------------|---|
| 1.1.2.1.4.1.12.2.6 | Street | Элемент | tns, smeov:string-100 | Нет | | Улица Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.2.1.4.1.12.2.7 | House | Элемент | tns, smeov:string-10 | Нет | | Дом Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.2.1.4.1.12.2.8 | Housing | Элемент | tns, smeov:string-10 | Нет | | Корпус Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.2.1.4.1.12.2.9 | Apartment | Элемент | tns, smeov:string-10 | Нет | | Квартира Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.2.1.4.1.12.3 | ActualResidence | Блок | | Нет | | Адрес в пределах места нахождения |
| 1.1.2.1.4.1.12.3.1 | OKSMCode | Элемент | xsd, xs:string | Да | Шаблон: \d{3} | Код страны по ОКСМ |
| 1.1.2.1.4.1.12.3.2 | PostIndex | Элемент | tns, smeov:PostalCodeRFType | Нет | | Почтовый индекс Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.2.1.4.1.12.3.3 | Region | Элемент | tns, smeov:string-100 | Нет | | Регион Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.2.1.4.1.12.3.4 | District | Элемент | tns, smeov:string-100 | Нет | | Район Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.2.1.4.1.12.3.5 | City | Элемент | tns, smeov:string-100 | Нет | | Населенный пункт Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.2.1.4.1.12.3.6 | Street | Элемент | tns, smeov:string-100 | Нет | | Улица Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.2.1.4.1.12.3.7 | House | Элемент | tns, smeov:string-10 | Нет | | Дом Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.2.1.4.1.12.3.8 | Housing | Элемент | tns, smeov:string-10 | Нет | | Корпус Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.2.1.4.1.12.3.9 | Apartment | Элемент | tns, smeov:string-10 | Нет | | Квартира Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.2.1.4.1.13 | ResidencePermitInfo | Элемент | tns, smeov:string-100 | Нет | | Данные документа-основания пребывания или проживания в Российской Федерации Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.2.1.5 | LMSZID | Элемент | UUID | Да | | Идентификатор назначенной МСЗ |
| 1.1.2.1.6 | categoryID | Элемент | UUID | Да | | Тип описан в таблице 3 Идентификатор локальной категории получателей МСЗ |
| 1.1.2.1.7 | decision_date | Элемент | xsd, xs:date | Да | | Дата принятия решения о |

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничения (расширение) | Описание |
|----------------|--------------------|---------------|-----------------------|----------------|---|--|
| 1.1.2.1.8 | dateStart | Элемент | xsd, xs:date | Да | | назначении Дата начала действия назначения |
| 1.1.2.1.9 | dateFinish | Элемент | xsd, xs:date | Нет | | Дата окончания действия назначения |
| 1.1.2.1.10 | documents | Блок | | Нет | | Документы, дающие право на назначение МСЗ |
| 1.1.2.1.10.1 | document | Блок | | Да | Максимальное количество появлений: неограниченно | Документ |
| 1.1.2.1.10.1.1 | title | Элемент | tns, sme:v:string-100 | Да | | Наименование документа Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.2.1.10.1.2 | series | Элемент | tns, sme:v:string-50 | Нет | | Серия Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.2.1.10.1.3 | number | Элемент | tns, sme:v:string-50 | Нет | | Номер Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.2.1.10.1.4 | issue_date | Элемент | xsd, xs:date | Да | | Дата выдачи |
| 1.1.2.1.10.1.5 | authority | Элемент | tns, sme:v:string-100 | Да | | Кем выдан Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.2.1.10.1.6 | start_date | Элемент | xsd, xs:date | Да | | Дата начала действия документа |
| 1.1.2.1.10.1.7 | finish_date | Элемент | xsd, xs:date | Нет | | Дата окончания действия документа |
| 1.1.2.1.11 | needsCriteria | Блок | | Да | | Сведения об использовании критериев нуждаемости при назначении МСЗ |
| 1.1.2.1.11.1 | usingSign | Элемент | xsd, xs:boolean | Да | | Признак использования критериев нуждаемости при назначении МСЗ |
| 1.1.2.1.11.2 | criteria | Элемент | tns, sme:v:string-500 | Нет | | Перечень использованных критериев нуждаемости Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.2.1.12 | assignment_info | Блок | | Да | | Сведения о назначении |
| 1.1.2.1.12.1 | LIBO monetary_form | Выбор | | Да | | Специфические сведения о фактах назначения по денежной форме предоставления |

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничения (расширение) | Описание |
|------------|----------------------|---------------|------------------|----------------|--|--|
| | | | | | | Последовательность описана в таблице 13 |
| | ЛИБО natural_form | | | | | Специфические сведения о фактах назначения по натуральной форме предоставления |
| | ЛИБО exemptionForm | | | | | Последовательность описана в таблице 14 |
| | ЛИБО serviceForm | | | | | Специфические сведения о фактах назначения по форме предоставления «льгота» |
| | | | | | | Последовательность описана в таблице 15 |
| | | | | | | Специфические сведения о фактах назначения по форме предоставления «услуга» |
| | | | | | | Последовательность описана в таблице 16 |
| 1.1.2.1.13 | pac:lastChanging | Элемент | xsd, xs:dateTime | Да | | Дата последнего изменения |
| 1.1.2.1.14 | pac:previousID | Элемент | UUID | Нет | | Идентификатор предыдущей модифицированной записи |
| 1.1.2.2 | pac:termination | Блок | | Нет | Максимальное количество появлений: неограниченно | Тип описан в таблице 3 |
| 1.1.2.2.1 | pac:ID | Элемент | UUID | Да | | Идентификатор факта прекращения |
| 1.1.2.2.2 | pac:assignmentFactID | Элемент | UUID | Да | | Идентификатор факта назначения, действие которого прекращается |
| 1.1.2.2.3 | pac:dateFinish | Элемент | xsd, xs:date | Да | | Дата прекращения действия назначения |
| 1.1.2.2.4 | pac:lastChanging | Элемент | xsd, xs:dateTime | Да | | Дата внесения изменения по прекращению |

Паспорт Российской Федерации.

Используется в документе: Изменения реестра фактов назначения МСЗ (10.06.S).

Таблица 5. Паспорт Российской Федерации

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничения (расширение) | Описание |
|---------|----------------------|---------------|---------------------------|----------------|--------------------------|---|
| 1 | tns, smeV:PassportRF | Блок | | | | Данные о паспорте гражданина Российской Федерации |
| 1.1 | tns, smeV:Series | Элемент | tns, smeV:digits-4 | Да | | Серия Тип описан в таблице 2 |
| 1.2 | tns, smeV:Number | Элемент | tns, smeV:digits-6 | Да | | Номер Тип описан в таблице 2 |
| 1.3 | tns, smeV:IssueDate | Элемент | xsd, xs:date | Да | | Дата выдачи |
| 1.4 | tns, smeV:Issuer | Элемент | tns, smeV:rus-and-num-200 | Да | | Кем выдан Тип описан в таблице 2 |

Паспорт иностранного гражданина.

Используется в документе: Изменения реестра фактов назначения МСЗ (10.06.S).

Таблица 6. Паспорт иностранного гражданина

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничения (расширение) | Описание |
|---------|---------------------------|---------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|---|
| 1 | tns, smeV:ForeignPassport | Блок | | | | Данные о паспорте иностранного гражданина |
| 1.1 | tns, smeV:Series | Элемент | tns, smeV:string-20 | Нет | | Серия Тип описан в таблице 2 |
| 1.2 | tns, smeV:Number | Элемент | xsd, xs:string | Да | Шаблон: {0-9a-яА-ЯА-Za-z}{1,25} | Номер |
| 1.3 | tns, smeV:IssueDate | Элемент | xsd, xs:date | Да | | Дата выдачи |
| 1.4 | tns, smeV:Issuer | Элемент | tns, smeV:rus-and-num-200 | Да | | Кем выдан Тип описан в таблице 2 |

Вид на жительство в Российской Федерации. Формат серии и номера совпадает с загранпаспортом.
Используется в документе: Изменения реестра фактов назначения МСЗ (10.06.S).

Таблица 7. Вид на жительство в Российской Федерации. Формат серии и номера совпадает с загранпаспортом

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничения (расширение) | Описание |
|---------|-----------------------------|---------------|---------------------------|----------------|--------------------------|--|
| 1 | tns, smeв:ResidencePermitRF | Блок | | | | Данные о виде на жительство в Российской Федерации |
| 1.1 | tns, smeв:Series | Элемент | tns, smeв:digits-2 | Да | | Серия Тип описан в таблице 2 |
| 1.2 | tns, smeв:Number | Элемент | tns, smeв:digits-7 | Да | | Номер Тип описан в таблице 2 |
| 1.3 | tns, smeв:IssueDate | Элемент | xsd, xs:date | Да | | Дата выдачи |
| 1.4 | tns, smeв:Issuer | Элемент | tns, smeв:rus-and-num-200 | Да | | Кем выдан Тип описан в таблице 2 |

Военный билет.

Используется в документе: Изменения реестра фактов назначения МСЗ (10.06.S).

Таблица 8. Военный билет

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничения (расширение) | Описание |
|---------|----------------------------|---------------|---------------------------|----------------|------------------------------|--|
| 1 | tns, smeв:MilitaryPassport | Блок | | | | Данные об удостоверении личности военнослужащего |
| 1.1 | tns, smeв:Series | Элемент | xsd, xs:string | Да | Длина: 2 Шаблон: [А-Я]{2} | Серия |
| 1.2 | tns, smeв:Number | Элемент | tns, smeв:digits-7 | Да | | Номер Тип описан в таблице 2 |
| 1.3 | tns, smeв:IssueDate | Элемент | xsd, xs:date | Да | | Дата выдачи |
| 1.4 | tns, smeв:Issuer | Элемент | tns, smeв:rus-and-num-200 | Да | | Кем выдан Тип описан в таблице 2 |

Свидетельство о рождении.

Используется в документе: Изменения реестра фактов назначения МСЗ (10.06.S).

Таблица 9. Свидетельство о рождении

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничения (расширение) | Описание |
|---------|-----------------------------|---------------|---|----------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 1 | tns, smeov:BirthCertificate | Блок | | | | Данные о свидетельстве о рождении |
| 1.1 | tns, smeov:Series | Элемент | tns, smeov:SovietStyleDocument SeriesType | Да | | Серия Тип описан в таблице 2 |
| 1.2 | tns, smeov:Number | Элемент | tns, smeov:digits-6 | Да | | Номер Тип описан в таблице 2 |
| 1.3 | tns, smeov:IssueDate | Элемент | xsd, xs:date | Да | | Дата выдачи |
| 1.4 | tns, smeov:Issuer | Элемент | tns, smeov:rus-and-num-200 | Да | | Кем выдан Тип описан в таблице 2 |

Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме 2П.
Используется в документе: Изменения реестра фактов назначения МСЗ (10.06.S).

Таблица 10. Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме 2П

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничения (расширение) | Описание |
|---------|------------------------------------|---------------|----------------------------|----------------|----------------------------------|--|
| 1 | tns, smeov:TemporaryIdentityCardRF | Блок | | | | Данные временного удостоверения личности гражданина Российской Федерации по форме 2П |
| 1.1 | tns, smeov:Series | Элемент | tns, smeov:string-20 | Нет | | Серия Тип описан в таблице 2 |
| 1.2 | tns, smeov:Number | Элемент | xsd, xs:string | Да | Шаблон: [0-9a-ya-yaA-Za-z]{1,25} | Номер |
| 1.3 | tns, smeov:IssueDate | Элемент | xsd, xs:date | Да | | Дата выдачи |
| 1.4 | tns, smeov:Issuer | Элемент | tns, smeov:rus-and-num-200 | Да | | Кем выдан Тип описан в таблице 2 |

Данные удостоверения беженца.

Используется в документе: Изменения реестра фактов назначения МСЗ (10.06.S).

Таблица 11. Данные удостоверения беженца

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничения (расширение) | Описание |
|---------|---------------------|---------------|---------------------------|----------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 1 | RefugeeCertificate | Блок | | | | Данные удостоверения беженца |
| 1.1 | tns, smeV:Series | Элемент | tns, smeV:digits-2 | Да | | Серия Тип описан в таблице 2 |
| 1.2 | tns, smeV:Number | Элемент | tns, smeV:digits-7 | Да | | Номер Тип описан в таблице 2 |
| 1.3 | tns, smeV:IssueDate | Элемент | xsd, xs:date | Да | | Дата выдачи |
| 1.4 | tns, smeV:Issuer | Элемент | tns, smeV:rus-and-num-200 | Да | | Кем выдан Тип описан в таблице 2 |

Данные об ином документе, удостоверяющем личность.

Используется в документе: Изменения реестра фактов назначения МСЗ (10.06.S).

Таблица 12. Данные об ином документе, удостоверяющем личность

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничения (расширение) | Описание |
|---------|---------------------|---------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|---|
| 1 | OtherDocument | Блок | | | | Данные об ином документе, удостоверяющем личность |
| 1.1 | tns, smeV:Series | Элемент | tns, smeV:string-20 | Нет | | Серия Тип описан в таблице 2 |
| 1.2 | tns, smeV:Number | Элемент | xsd, xs:string | Да | Шаблон: [0-9a-ya-ya-Za-z]{1,25} | Номер |
| 1.3 | tns, smeV:IssueDate | Элемент | xsd, xs:date | Да | | Дата выдачи |
| 1.4 | tns, smeV:Issuer | Элемент | tns, smeV:rus-and-num-200 | Да | | Кем выдан Тип описан в таблице 2 |

Специфические сведения о фактах назначения по денежной форме предоставления.
Используется в документе: Изменения реестра фактов назначения МСЗ (10.06.S).

Таблица 13. Специфические сведения о фактах назначения по денежной форме предоставления

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничения (расширение) | Описание |
|---------|---------------|---------------|--------|----------------|--------------------------|---|
| 1 | monetary_form | Блок | | | | Специфические сведения о фактах назначения по денежной форме предоставления |
| 1.1 | amount | Элемент | tMoney | Да | | Сумма Тип описан в таблице 3 |

Специфические сведения о фактах назначения по натуральной форме предоставления.

Используется в документе: Изменения реестра фактов назначения МСЗ (10.06.S).

Таблица 14. Специфические сведения о фактах назначения по натуральной форме предоставления

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничения (расширение) | Описание |
|---------|------------------|---------------|-----------------------|----------------|--------------------------|--|
| 1 | natural_form | Блок | | | | Специфические сведения о фактах назначения по натуральной форме предоставления |
| 1.1 | amount | Элемент | xsd, xs:decimal | Да | | Количество |
| 1.2 | ЛИБО measureCode | Выбор | ins, sme:v:digits-2 | Да | | Код единицы измерения по справочнику ЕГИССО Тип описан в таблице 2 |
| | ЛИБО ОКЕИCode | | юКЕИCode | | | Код единицы измерения по ОКЕИ Тип описан в таблице 3 |
| 1.3 | content | Элемент | ins, sme:v:string-200 | Нет | | Содержание Тип описан в таблице 2 |
| 1.4 | comment | Элемент | ins, sme:v:string-200 | Нет | | Комментарий Тип описан в таблице 2 |

Специфические сведения о фактах назначения по форме предоставления «льгота».

Используется в документе: Изменения реестра фактов назначения МСЗ (10.06.S).

Таблица 15. Специфические сведения о фактах назначения по форме предоставления «льгота»

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничения (расширение) | Описание |
|---------|---------------|---------------|-----|----------------|--------------------------|---|
| 1 | exemptionForm | Блок | | | | Специфические сведения о фактах назначения по форме предоставления «льгота» |

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничения (расширение) | Описание |
|---------|------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|---|
| 1.1 | amount | Элемент | xsd, xs:decimal | Да | | предоставления «льгота» |
| 1.2 | ЛИБО measuryCode | Выбор | tns, sme:ev:digits-2 | Да | | Размер Код единицы измерения Тип описан в таблице 2 |
| | ЛИБО ОКЕИCode | | тОКЕИCode | | | Код единицы измерения по ОКЕИ Тип описан в таблице 3 |
| 1.3 | monetization | Элемент | xsd, xs:boolean | Да | | Признак монетизации |
| 1.4 | comment | Элемент | tns, sme:ev:string-200 | Нет | | Комментарий Тип описан в таблице 2 |

Специфические сведения о фактах назначения по форме предоставления «услуга».

Используется в документе: Изменения реестра фактов назначения МСЗ (10.06.S).

Таблица 16. Специфические сведения о фактах назначения по форме предоставления «услуга»

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничения (расширение) | Описание |
|---------|------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|---|
| 1 | serviceForm | Блок | | | | Специфические сведения о фактах назначения по форме предоставления «услуга» |
| 1.1 | amount | Элемент | xsd, xs:decimal | Да | | Количество |
| | ЛИБО measuryCode | Выбор | tns, sme:ev:digits-2 | Да | | Код единицы измерения Тип описан в таблице 2 |
| 1.2 | ЛИБО ОКЕИCode | | тОКЕИCode | | | Код единицы измерения по ОКЕИ |
| | content | Элемент | tns, sme:ev:string-200 | Нет | | Тип описан в таблице 3 Содержание |
| 1.3 | comment | Элемент | tns, sme:ev:string-200 | Нет | | Тип описан в таблице 2 Комментарий |
| 1.4 | comment | Элемент | tns, sme:ev:string-200 | Нет | | Тип описан в таблице 2 |

Приложение № 18
к приказу Фонда пенсионного и
социального страхования
Российской Федерации

от 18 октября 2023 г.

№ 2068

Формат представления сведений об изменении сведений об организациях, индивидуальных предпринимателях, предоставляющих меры социальной защиты (поддержки)

1. Объявленные пространства имен

Таблица 1. Пространства имен

| Префикс | Пространство имен |
|-----------|---|
| pac | urn://egisso-ru/types/package-RO/1.0.5 |
| protocol | urn://egisso-ru/types/package-protocol/1.0.4 |
| smev, tns | urn://x-artefacts-smev-gov-ru/supplementary/commons/1.0.1 |
| xsd, xs | http://www.w3.org/2001/XMLSchema |

2. Типы данных

2.1. Структурированные типы данных СМЭВ¹

2.1.1. Простые типы

Таблица 2. Структурированные типы данных СМЭВ: Простые типы

| Наименование | Стандартный тип | Ограничения на тип | Описание | Используется в типах | Используется в документах |
|----------------------------|-----------------|--|-------------------------|---|---------------------------|
| smev, tns:EmailAddressType | xsd, xs:string | Максимальная длина: 100 Шаблон: {0-9a-zA-Z_!-}{2,50}@[1]{0-9a-zA-Z_!-}{2,50}[1]{1}[a-zA-Z]{2,5} | Адрес электронной почты | tOrganization tPresencePoint tOrganization tOrganization tApplicationRU tApplicationRU | 10.07.1 |

¹ Система межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ).

| | | | | | |
|----------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|---------|
| smev, tns:KPRType | xsd, xs:string | Длина: 9 Шаблон: \d{9} | КПП ² | tOrganization tOrganization tOrganization tApplicationRU tApplicationRU | 10.07.1 |
| smev, tns:LegalPersonINNTType | xsd, xs:string | Длина: 10 Шаблон: \d{10} | ИНН ³ юридического лица | tOrganization tOrganization tOrganization tApplicationRU tApplicationRU | 10.07.1 |
| smev, tns:OGRNCompanyType | xsd, xs:string | Длина: 13 Шаблон: [125]{1}\d{12} | ОГРН ⁴ юридического лица | tOrganization tApplicationRU tApplicationRU | 10.07.1 |
| smev, tns:OGRNSoleProprietorType | xsd, xs:string | Длина: 15 Шаблон: [3]{1}\d{14} | ОГРН индивидуального предпринимателя | tOrganization | 10.07.1 |
| smev, tns:PhysicalPersonINNTType | xsd, xs:string | Длина: 12 Шаблон: \d{12} | ИНН физического лица | tOrganization tOrganization tOrganization | 10.07.1 |
| smev, tns:string-10 | xsd, xs:string | Максимальная длина: 10 | | tError tAddress tAddress tError tError tAddress tAddress tError tAddress tError | 10.07.1 |
| smev, tns:string-100 | xsd, xs:string | Максимальная длина: 100 | | tCisKMSZVersion tPeriodicityPosition tMeasurePosition tOrganization tAddress tOrganization tMeasurePosition tAddress tFactAssignment tApplicationRU | 10.07.1 |

² Код причины постановки на учет (далее – КПП).

³ Идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН).

⁴ Основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН).

| | | | | |
|----------------------|----------------|-------------------------|--|---------|
| | | | <p>tAddress tAddress tAddress tOrganization tIncomes tClsKMSZVersion tApplicationRU tLocalMSZ tClsKMSZVersion tPersonInfo</p> | |
| smev, ins:string-50 | xsd, xs:string | Максимальная длина: 50 | <p>tExternalId tPackageResult tPackageResult tPackageResult tFactAssignment tJob tLocalMSZ</p> | 10.07.1 |
| smev, ins:string-500 | xsd, xs:string | Максимальная длина: 500 | <p>tRecordResult tClsKMSZVersion tRecordResult tError tDisability tResponseData tObligationData tFactAssignment tApplicationRU tRecordResult tPresencePoint tRequestedPersonData tLivingWage tOrganization tAssignmentData tClsKMSZVersion tApplicationRU tLocalMSZ tClsKMSZVersion tLocalMSZ tRequestedData</p> | 10.07.1 |

2.2. Базовые структурированные типы данных

2.2.1. Простые типы

Таблица 3. Базовые структурированные типы данных: Простые типы

| Наименование | Стандартный тип | Ограничения на тип | Описание | Используется в типах | Используется в документах |
|--------------|-----------------|--|------------------|---|---------------------------|
| UUID | xsd, xs:string | Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12} | Тип данных: UUID | tRecordResult tRelatedMsz pac:tPackage tLivingWage tPackageResult tPresencePointInvalidation tPackage tPackage tRelatedMszInvalidation tLocalMSZInvalidation tPackage pac:tOrganization tLivingWageInvalidation tPresencePoint tLocalMSZ tRelatedMsz tPresencePoint tLivingWage tOrganization tPackage tLocalMSZ tPrepensioner | 10.07.1 |
| string-1000 | xsd, xs:string | Максимальная длина: 1000 | | tPresencePoint tOrganization | 10.07.1 |

3. Инициатор: внешняя система (информационная система поставщика данных)

3.1. Изменение реестра организаций (10.07.1)

Формат предназначен для получения информации об изменении реестра организаций информационными системами поставщиков данных.

3.1.1. Структура документа 10.07.1

Пространство имен по умолчанию: `urn://egisso-ru/msg/10.07.1/1.0.6.`

Таблица 4. Электронный документ 10.07.1

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность (расширение) | Ограничения (расширение) | Описание |
|---------|-----------|---------------|-----|-----------------------------|--------------------------|----------|
|---------|-----------|---------------|-----|-----------------------------|--------------------------|----------|

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничения (расширение) | Описание |
|-------------|----------------------------|---------------|----------------------------|----------------|--|--|
| 1 | request | Блок | | Да | | Сообщение-запрос |
| 1.1 | pac:package | Блок | | Да | | Пакет изменений в реестре организаций |
| 1.1.1 | pac:packageID | Элемент | UUID | Да | | Идентификатор пакета данных Тип описан в таблице 3 |
| 1.1.2 | pac:elements | Блок | | Да | | Новые и модифицированные элементы |
| 1.1.2.1 | pac:organization | Блок | | Да | Максимальное количество появлений: неограниченно | Элемент реестра организаций |
| 1.1.2.1.1 | organizationId | Элемент | UUID | Да | | Идентификатор организации Тип описан в таблице 3 |
| 1.1.2.1.2 | title | Элемент | string-1000 | Да | | Наименование организации Тип описан в таблице 3 |
| 1.1.2.1.3 | siteUrl | Элемент | string-1000 | Нет | | URL сайта организации Тип описан в таблице 3 |
| 1.1.2.1.4 | address | Элемент | smev, ins:string-500 | Да | | Адрес в пределах места нахождения Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.2.1.5 | email | Элемент | smev, ins:EmailAddressType | Да | | Электронная почта Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.2.1.6 | contacts | Элемент | smev, ins:string-500 | Да | | Официальные контакты организации (номера телефонов) Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.2.1.7 | ЛИБО legalPerson | Выбор | | Да | | Данные по организации: юридическое лицо Последовательность описана в таблице 5 |
| | ЛИБО individualBusinessman | | | | | Данные по организации: ИП ⁵ Последовательность описана в таблице 8 |
| 1.1.2.1.8 | presencePoint | Блок | | Да | Максимальное количество появлений: неограниченно | Точка присутствия |
| 1.1.2.1.8.1 | title | Элемент | string-1000 | Да | | Наименование Тип описан в таблице 3 |

⁵ Индивидуальный предприниматель (далее – ИП).

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничения (расширение) | Описание |
|---------------|------------|---------------|-------------------------------|----------------|--|--|
| 1.1.2.1.8.2 | address | Элемент | smev, tns:string-500 | Да | | Адрес точки присутствия Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.2.1.8.3 | email | Элемент | smev, tns:EmailAddressType | Нет | | Электронная почта точки присутствия Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.2.1.8.4 | contacts | Элемент | smev, tns:string-500 | Нет | | Официальные контакты точки присутствия (номера телефонов) Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.2.1.8.5 | note | Элемент | string-1000 | Нет | | Описание Тип описан в таблице 3 |
| 1.1.2.1.8.6 | schedule | Элемент | smev, tns:string-500 | Нет | | Время работы Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.2.1.8.7 | point | Блок | | Нет | | Координаты |
| 1.1.2.1.8.7.1 | latitude | Элемент | xsd, xs:double | Да | | Широта точки, в десятичных долях градуса |
| 1.1.2.1.8.7.2 | longitude | Элемент | xsd, xs:double | Да | | Долгота точки, в десятичных долях градуса |
| 1.1.2.1.8.8 | pointMsz | Блок | | Да | Максимальное количество появлений: неограниченно | Локальная мера социальной защиты (поддержки), предоставляемая в данной точке присутствия |
| 1.1.2.1.8.8.1 | localMsz | Элемент | UUID | Да | | Идентификатор предоставляемой МСЗ ⁶ Тип описан в таблице 3 |
| 1.1.2.1.8.8.2 | beginDate | Элемент | xsd, xs:date | Да | | Срок предоставления с |
| 1.1.2.1.8.8.3 | endDate | Элемент | xsd, xs:date | Нет | | Срок предоставления по |
| 1.1.2.1.9 | document | Блок | | Да | Максимальное количество появлений: неограниченно | Документ-основание предоставления МСЗ |
| 1.1.2.1.9.1 | title | Элемент | string-1000 | Да | | Наименование документа Тип описан в таблице 3 |
| 1.1.2.1.9.2 | number | Элемент | smev, tns:string-100 | Нет | | Номер документа Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.2.1.9.3 | contractor | Элемент | smev, tns:string-500 | Да | | Наименование органа государственной власти, утвердившего документ-основание |

⁶ Мера социальной защиты (поддержки) (далее – МСЗ).

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничения (расширение) | Описание |
|------------|------------------|---------------|------------------|----------------|--------------------------|--|
| 1.1.2.1.10 | pac:lastChanging | Элемент | xsd, xs:dateTime | Да | | Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.2.1.11 | pac:previousID | Элемент | UUID | Нет | | Дата последнего изменения Идентификатор предыдущей модифицированной записи Тип описан в таблице 3 |

Данные по организации: юридическое лицо.

Используется в документе: Изменение реестра организаций (10.07.D).

Таблица 5. Данные по организации: юридическое лицо

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничения (расширение) | Описание |
|---------|--------------------------|---------------|---------------------------------|----------------|--------------------------|---|
| 1 | legalPerson | Блок | | | | Данные по организации: юридическое лицо |
| 1.1 | inn | Элемент | smev, tns:LegalPersonINNType | Да | | ИНН Тип описан в таблице 2 |
| 1.2 | kpp | Элемент | smev, tns:KPPType | Да | | КПП Тип описан в таблице 2 |
| 1.3 | ogrn | Элемент | smev, tns:OGRNCompanyType | Да | | ОГРН Тип описан в таблице 2 |
| 1.4 | ЛИБО usrieDocument | Выбор | | Да | | Лист записи ЕГРЮЛ Последовательность описана в таблице 6 |
| | ЛИБО legalEntityDocument | | | | | Свидетельство о регистрации юридического лица Последовательность описана в таблице 7 |

Таблица 6. Лист записи ЕГРЮЛ

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничения (расширение) | Описание |
|---------|-----------|---------------|-----|----------------|--------------------------|----------|
| | | | | | | |

Лист записи ЕГРЮЛ.

Используется в документе: Изменение реестра организаций (10.07.D).

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничения (расширение) | Описание |
|---------|----------------|---------------|----------------------|----------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 1 | ustrleDocument | Блок | | | | Лист записи ЕГРЮЛ |
| 1.1 | grn | Элемент | xsd, xs:string | Да | Длина: 13 | ГРН ⁸ |
| 1.2 | issueDate | Элемент | xsd, xs:date | Да | | Дата выдачи |
| 1.3 | authority | Элемент | smev, tns:string-500 | Да | | Кем выдан Тип описан в таблице 2 |

Свидетельство о регистрации юридического лица.

Используется в документе: Изменение реестра организаций (10.07.1).

Таблица 7. Свидетельство о регистрации юридического лица

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничения (расширение) | Описание |
|---------|---------------------|---------------|----------------------|----------------|---|---|
| 1 | legalEntityDocument | Блок | | | | Свидетельство о регистрации юридического лица |
| 1.1 | series | Элемент | xsd, xs:string | Да | Минимальная длина: 1 Максимальная длина: 2 | Серия свидетельства |
| 1.2 | number | Элемент | xsd, xs:string | Да | Минимальная длина: 1 Максимальная длина: 9 | Номер свидетельства |
| 1.3 | grn | Элемент | xsd, xs:string | Да | Длина: 13 | Номер ГРН |
| 1.4 | issueDate | Элемент | xsd, xs:date | Да | | Дата выдачи |
| 1.5 | authority | Элемент | smev, tns:string-500 | Да | | Кем выдан Тип описан в таблице 2 |

Данные по организации: ИП.

Используется в документе: Изменение реестра организаций (10.07.1).

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничения (расширение) | Описание |
|---------|-----------------------|---------------|-----------------------------|----------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | individualBusinessman | Блок | | | | Данные по организации: ИП |
| 1.1 | inn | Элемент | smev, tns:PhysicalPersonINN | Да | | ИНН Тип описан в таблице 2 |

Таблица 8. Данные по организации: ИП

⁸ Государственный регистрационный номер (далее – ГРН).

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничения (расширение) | Описание |
|---------|---|---------------|---|----------------|--------------------------|---|
| 1.2 | ogrip | Элемент | Type smev, tns:OGRNSoleProprietor Type | Да | | ОГРН ИП Тип описан в таблице 2 |
| 1.3 | ЛИБО usrieDocument ЛИБО individualEntrepreneurDocument | Выбор | | Да | | Лист записи ЕГРИП ⁹ Последовательность описана в таблице 9 Свидетельство о регистрации ИП Последовательность описана в таблице 10 |

Лист записи ЕГРИП.

Используется в документе: Изменение реестра организаций (10.07.I).

Таблица 9. Лист записи ЕГРИП

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничения (расширение) | Описание |
|---------|---------------|---------------|----------------------|----------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 1 | usrieDocument | Блок | | | | Лист записи ЕГРИП |
| 1.1 | grip | Элемент | xsd, xs:string | Да | Длина: 15 | Номер ГРН ИП |
| 1.2 | issueDate | Элемент | xsd, xs:date | Да | | Дата выдачи |
| 1.3 | authority | Элемент | smev, tns:string-500 | Да | | Кем выдан Тип описан в таблице 2 |

Свидетельство о регистрации ИП.

Используется в документе: Изменение реестра организаций (10.07.I).

Таблица 10. Свидетельство о регистрации ИП

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничения (расширение) | Описание |
|---------|--------------------------------|---------------|----------------|----------------|---|--------------------------------|
| 1 | individualEntrepreneurDocument | Блок | | | | Свидетельство о регистрации ИП |
| 1.1 | series | Элемент | xsd, xs:string | Да | Минимальная длина: 1 Максимальная длина: 2 | Серия свидетельства |
| 1.2 | number | Элемент | xsd, xs:string | Да | Минимальная длина: 1 | Номер свидетельства |

⁹ Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП).

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничения (расширение) | Описание |
|---------|-----------|---------------|----------------------|----------------|--------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | Максимальная длина: 9 | |
| 1.3 | gnip | Элемент | xsd, xs:string | Да | Длина: 15 | Номер ГРН ИП |
| 1.4 | issueDate | Элемент | xsd, xs:date | Да | | Дата выдачи |
| 1.5 | authority | Элемент | smev, tns:string-500 | Да | | Кем выдан Тип описан в таблице 2 |

Таблица 11. Электронный документ 10.07.1

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничения (расширение) | Описание |
|---------|-----------------------------|---------------|-----|----------------|--------------------------|--|
| 2 | response | Блок | | Да | | Сообщение-ответ |
| 2.1 | protocol:protocol | Блок | | Да | | Протокол загрузки и проверки пакета данных |
| 2.1.1 | ЛИБО protocol:messageResult | Выбор | | Да | | Результат обработки сообщения Последовательность описана в таблице 12 |
| | ЛИБО protocol:packageResult | | | | | Результат обработки пакета данных Блок описан в таблице 13 |

Результат обработки сообщения.

Используется в документе: Изменение реестра организаций (10.07.1).

Таблица 12. Результат обработки сообщения

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничения (расширение) | Описание |
|---------|-------------------------|---------------|----------------------|----------------|--|--|
| 1 | protocol:messageResult | Блок | | | | Результат обработки сообщения |
| 1.1 | protocol:receivingTime | Элемент | xsd, xs:dateTime | Да | | Дата и время приема сообщения |
| 1.2 | protocol:processingTime | Элемент | xsd, xs:dateTime | Да | | Дата и время обработки сообщения |
| 1.3 | protocol:errors | Блок | | Да | | Перечень ошибок сообщения |
| 1.3.1 | protocol:error | Блок | | Да | Максимальное количество появлений: неограниченно | Ошибка обработки сообщения |
| 1.3.1.1 | code | Элемент | smev, tns:string-10 | Нет | | Код ошибки Тип описан в таблице 2 |
| 1.3.1.2 | message | Элемент | smev, tns:string-500 | Да | | Текст ошибки Тип описан в таблице 2 |

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничения (расширение) | Описание |
|---------|-----------|---------------|------------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 1.3.1.3 | time | Элемент | xsd, xs:dateTime | Нет | | Время возникновения ошибки |

Результат обработки пакета данных.

Используется в документе: Изменение реестра организаций (10.07.I).

Таблица 13. Результат обработки пакета данных

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничения (расширение) | Описание |
|---------|------------------------|---------------|-------------------------|----------------|--|--|
| 1 | protocol:packageResult | Блок | | | | Результат обработки пакета данных |
| 1.1 | packageID | Элемент | UUID | Да | | Идентификатор пакета данных Тип описан в таблице 3 |
| 1.2 | packageType | Элемент | smev, tns:string-50 | Да | | Тип пакета данных Тип описан в таблице 2 |
| 1.3 | packageStatus | Элемент | xsd, xs:positiveInteger | Да | Принимаемые значения: 1 2 3 | Статус обработки пакета данных |
| 1.4 | receivingTime | Элемент | xsd, xs:dateTime | Да | | Дата и время приема пакета данных |
| 1.5 | startProcessTime | Элемент | xsd, xs:dateTime | Нет | | Дата и время начала обработки пакета данных |
| 1.6 | finishProcessTime | Элемент | xsd, xs:dateTime | Нет | | Дата и время окончания обработки пакета данных |
| 1.7 | recordNum | Элемент | xsd, xs:positiveInteger | Нет | | Количество элементов, принятых в составе пакета |
| 1.8 | recordNumSuccess | Элемент | xsd, xs:positiveInteger | Нет | | Количество успешно обработанных элементов |
| 1.9 | protocol:errorRecords | Блок | | Нет | | Перечень ошибочных элементов |
| 1.9.1 | recordResult | Блок | | Да | Максимальное количество появлений: неограниченно | Результат обработки записи пакета данных |
| 1.9.1.1 | recID | Элемент | UUID | Да | | Идентификатор элемента Тип описан в таблице 3 |
| 1.9.1.2 | recordOK | Элемент | xsd, xs:boolean | Да | | Признак, что запись передана в подсистему обработки запросов или завершилась с ошибкой |
| 1.9.1.3 | messages | Блок | | Нет | Максимальное количество | Перечень сообщений об ошибках и предупреждениях (при наличии) |

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничения (расширение) | Описание |
|-----------|-------------|---------------|-------------------------|----------------|---------------------------------|--|
| | | | | | появлений: неограниченно | |
| 1.9.1.3.1 | messageType | Элемент | xsd, xs:positiveInteger | Да | Принимаемые значения: 1 2 | Тип сообщения |
| 1.9.1.3.2 | ruleCode | Элемент | xsd, xs:string | Нет | Шаблон: \d{3} | Код нарушенного правила проверки |
| 1.9.1.3.3 | report | Элемент | smev, tns:string-500 | Да | | Сообщение об ошибке или предупреждении Тип описан в таблице 2 |

Приложение № 19
к приказу Фонда пенсионного и
социального страхования
Российской Федерации

от 18 октября 2023 г.

№ 2068

Формат представления заявки на внесение изменений в сведения о поставщике информации

1. Объявленные пространства имен

Таблица 1. Пространства имен

| Префикс | Пространство имен |
|---------|---|
| app-ru | urn://egisso-ru/types/app-RU-OSZ/1.0.2 |
| egisso | urn://egisso-ru/types/basic/1.0.3 |
| smev | urn://x-artefacts-smev-gov-ru/supplementary/commons/1.0.1 |
| xsd | http://www.w3.org/2001/XMLSchema |

2. Инициатор: внешняя система (информационная система поставщика данных)

2.1. Заявка на внесение изменений в реестр участников ЕГИССО¹ (10.11.1)

Формат предназначен для получения заявки на внесение изменений в реестр участников ЕГИССО.

2.1.1. Структура документа 10.11.1

Пространство имен по умолчанию: urn://egisso-ru/msg/10.11.1/1.0.2.

¹ Единая государственная информационная система социального обеспечения (далее – ЕГИССО).

Таблица 2. Электронный документ 10.11.1

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничения (расширение) | Описание |
|-----------|--------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------------|---|
| 1 | request | Блок | | Да | | Сообщение-запрос |
| 1.1 | app-gu:application | Блок | | Да | | Заявка на внесение изменений в реестр участников |
| 1.1.1 | app-gu:appID | Элемент | egisso:UUID | Да | | Идентификатор заявки |
| 1.1.1.2 | app-gu:OSZinfo | Блок | | Да | | Сведения об органе социальной защиты |
| 1.1.1.2.1 | ЛИБО app-gu:insertion | Выбор | | Да | | Включение органа социальной защиты в реестр участников Последовательность описана в таблице 3 |
| | ЛИБО app-gu:modification | | | | | Изменение сведений об органе социальной защиты Последовательность описана в таблице 4 |
| | ЛИБО app-gu:exclusion | | | | | Исключение органа социальной защиты из реестра участников Последовательность описана в таблице 5 |
| 1.1.3 | app-gu:document | Блок | | Да | | Основание внесения изменений в реестр участников |
| 1.1.3.1 | app-gu:docnumber | Элемент | smev:string-20 | Да | | Номер документа |
| 1.1.3.2 | app-gu:docdate | Элемент | xsd:date | Да | | Дата утверждения документа |
| 1.1.3.3 | app-gu:docname | Элемент | smev:string-200 | Да | | Наименование документа |

Включение органа социальной защиты в реестр участников.

Используется в документе: Заявка на внесение изменений в реестр участников ЕГИССО (10.11.1).

Таблица 3. Включение органа социальной защиты в реестр участников

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничения (расширение) | Описание |
|---------|-----------|---------------|-----|----------------|--------------------------|----------|
|---------|-----------|---------------|-----|----------------|--------------------------|----------|

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничения (расширение) | Описание |
|---------|--------------------|---------------|-----------------------------|----------------|--|--|
| 1 | app-ru:insertion | Блок | | | | Включение органа социальной защиты в реестр участников |
| 1.1 | app-ru:title | Элемент | smev:string-500 | Да | | Наименование участника |
| 1.2 | app-ru:shorttitle | Элемент | smev:string-100 | Нет | | Сокращенное наименование |
| 1.3 | app-ru:inn | Элемент | smev:LegalPersonINN Type | Да | | ИНН ² |
| 1.4 | app-ru:kpp | Элемент | smev:KPPType | Да | | КПП ³ |
| 1.5 | app-ru:ogrn | Элемент | smev:OGRNCompany Type | Да | | ОГРН ⁴ |
| 1.6 | app-ru:juraddress | Элемент | smev:string-500 | Да | | Адрес в пределах места нахождения |
| 1.7 | app-ru:address | Элемент | smev:string-500 | Да | | Адрес места проживания |
| 1.8 | app-ru:EMail | Элемент | smev:EmailAddressType | Да | | Адрес электронной почты для обращений граждан |
| 1.9 | app-ru:siteURL | Элемент | xsd:string | Нет | Максимальная длина: 1000 | Адрес веб-сайта органа социальной защиты |
| 1.10 | app-ru:territories | Блок | | Да | | Территории предоставления МСЗ ⁵ |
| 1.10.1 | app-ru:OKTMOcode | Элемент | xsd:string | Да | Максимальное количество появлений: неограниченно шаблон: \d{8} | Код территории по ОКТМО ⁶ |

Изменение сведений об органе социальной защиты.

Используется в документе: Заявка на внесение изменений в реестр участников ЕГИССО (10.11.1).

² Идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН).

³ Код причины постановки на учет (далее – КПП).

⁴ Основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН).

⁵ Мера социальной защиты (поддержки) (далее – МСЗ).

⁶ Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (далее – ОКТМО).

Таблица 4. Изменение сведений об органе социальной защиты

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничения (расширение) | Описание |
|---------|---------------------|---------------|-----------------------------|----------------|---|--|
| 1 | app-ru:modification | Блок | | | | Изменение сведений об органе социальной защиты |
| 1.1 | app-ru:OSZCode | Элемент | egisso:tParticipantCode | Да | | Код органа социальной защиты по реестру участников |
| 1.2 | app-ru:title | Элемент | smev:string-500 | Нет | | Наименование участника |
| 1.3 | app-ru:shorttitle | Элемент | smev:string-100 | Нет | | Сокращенное наименование |
| 1.4 | app-ru:inn | Элемент | smev:LegalPersonINN Type | Нет | | ИНН |
| 1.5 | app-ru:kpp | Элемент | smev:KPPType | Нет | | КПП |
| 1.6 | app-ru:ogrn | Элемент | smev:OGRNCompany Type | Нет | | ОГРН |
| 1.7 | app-ru:juraddress | Элемент | smev:string-500 | Нет | | Адрес в пределах места нахождения |
| 1.8 | app-ru:address | Элемент | smev:string-500 | Нет | | Фактический адрес |
| 1.9 | app-ru:EMail | Элемент | smev:EmailAddressType | Нет | | Адрес электронной почты для обращений граждан |
| 1.10 | app-ru:siteURL | Элемент | xsd:string | Нет | Максимальная длина: 1000 | Адрес веб-сайта органа социальной защиты |
| 1.11 | app-ru:territories | Блок | | Нет | | Территории предоставления МСЗ |
| 1.11.1 | app-ru:OKTMOcode | Элемент | xsd:string | Да | Максимальное количество появлений: неограниченно Шаблон: \d{8} | Код ОКТМО |

Исключение органа социальной защиты из реестра участников.
Используется в документе: Заявка на внесение изменений в реестр участников ЕГИССО (10.11.1).

Таблица 5. Исключение органа социальной защиты из реестра участников

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничения (расширение) | Описание |
|---------|------------------|---------------|-------------------------|----------------|--------------------------|---|
| 1 | app-ru:exclusion | Блок | | | | Исключение органа социальной защиты из реестра участников |
| 1.1 | app-ru:OSZCode | Элемент | egisso:tParticipantCode | Да | | Код органа социальной защиты по реестру участников |

Таблица 6. Электронный документ 10.11.1

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничения (расширение) | Описание |
|---------|-----------|---------------|-------------------------|----------------|---------------------------------|--|
| 2 | response | Блок | | Да | | Сообщение-ответ |
| 2.1 | appID | Элемент | egisso:UUID | Да | | Идентификатор заявки |
| 2.2 | appNum | Элемент | xsd:string | Да | Шаблон: \d{4}\d{1,} | Номер заявки |
| 2.3 | appResult | Элемент | xsd:positiveInteger | Да | Принимаемые значения: 1 2 | Результат рассмотрения |
| 2.4 | comment | Элемент | smev:string-500 | Нет | | Комментарий |
| 2.5 | appDate | Элемент | xsd:dateTime | Да | | Дата рассмотрения |
| 2.6 | OSZinfo | Блок | | Нет | | Сведения об органе социальной защиты |
| 2.6.1 | OSZID | Элемент | egisso:UUID | Да | | Идентификатор органа социальной защиты |
| 2.6.2 | OSZCode | Элемент | egisso:tParticipantCode | Да | | Код органа социальной защиты по реестру участников |
| 2.6.3 | title | Элемент | smev:string-500 | Да | | Наименование участника |

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничения (расширение) | Описание |
|----------|-------------|---------------|-----------------------------|----------------|--|--|
| 2.6.4 | shorttitle | Элемент | smev:string-100 | Нет | | Сокращенное наименование |
| 2.6.5 | inn | Элемент | smev:LegalPersonINN Type | Да | | ИНН |
| 2.6.6 | kpp | Элемент | smev:KPPType | Да | | КПП |
| 2.6.7 | ogrn | Элемент | smev:OGRNCompany Type | Да | | ОГРН |
| 2.6.8 | juraddress | Элемент | smev:string-500 | Да | | Адрес в пределах места нахождения |
| 2.6.9 | address | Элемент | smev:string-500 | Да | | Фактический адрес |
| 2.6.10 | EMail | Элемент | smev:EmailAddressType | Да | | Адрес электронной почты для обращений граждан |
| 2.6.11 | siteURL | Элемент | xsd:string | Нет | Максимальная длина: 1000 | Адрес веб-сайта органа социальной защиты |
| 2.6.12 | territories | Блок | | Да | | Территории предоставления МСЗ |
| 2.6.12.1 | OKTMOcode | Элемент | xsd:string | Да | Максимальное количество появлений: неограниченно Шаблон: \d{8} | Код ОКТМО |

Приложение № 20
к приказу Фонда пенсионного и
социального страхования
Российской Федерации

от 18 октября 2023 г.

№ 2068

Формат представления сведений об изменении сведений об организациях, устанавливающих меры социальной защиты (поддержки), социальные услуги в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иные социальные гарантии и выплаты

1. Объявленные пространства имен

Таблица 1. Пространства имен

| Префикс | Пространство имен |
|-----------|---|
| pac | urn://egisso-ru/types/package-PP/1.0.3 |
| protocol | urn://egisso-ru/types/package-protocol/1.0.4 |
| smev, tns | urn://x-artefacts-smev-gov-ru/supplementary/commons/1.0.1 |
| xsd, xs | http://www.w3.org/2001/XMLSchema |

2. Типы данных

2.1. Структурированные типы данных СМЭВ¹

2.1.1. Простые типы

Таблица 2. Структурированные типы данных СМЭВ: Простые типы

| Наименование | Стандартный тип | Ограничения на тип | Описание | Используется в типах | Используется в документах |
|----------------------------|-----------------|---|-------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| smev, tns:EmailAddressType | xsd, xs:string | Максимальная длина: 100 Шаблон: [0-9a-zA-Z_!-] | Адрес электронной почты | tOrganization tPresencePoint | 10.15.1 |

¹ Система межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ).

| | | | | | |
|----------------------|----------------|--|--|--|---------|
| smev, tns:string-10 | xsd, xs:string | <p>{2,50}{@}{1}[0-9a-zA-Z_/-] {2,50}[1]{1}[a-zA-Z]{2,5}</p> | | <p>tOrganization tOrganization tApplicationRU tApplicationRU</p> | |
| smev, tns:string-10 | xsd, xs:string | Максимальная длина: 10 | | <p>tError tAddress tAddress tError tError tAddress tAddress tError tAddress tError</p> | 10.15.I |
| smev, tns:string-50 | xsd, xs:string | Максимальная длина: 50 | | <p>tExternalId tPackageResult tPackageResult tPackageResult tFactAssignment tJob tLocalMSZ</p> | 10.15.I |
| smev, tns:string-500 | xsd, xs:string | Максимальная длина: 500 | | <p>tRecordResult tClsKMSZVersion tRecordResult tError tDisability tResponseData tObligationData tFactAssignment tApplicationRU tRecordResult tPresencePoint tRequestedPersonData tLivingWage tOrganization tAssignmentData tClsKMSZVersion tApplicationRU tLocalMSZ tClsKMSZVersion tLocalMSZ tRequestedData</p> | 10.15.I |

2.2. Базовые структурированные типы данных

2.2.1. Простые типы

Таблица 3. Базовые структурированные типы данных: Простые типы

| Наименование | Стандартный тип | Ограничения на тип | Описание | Используется в типах | Используется в документах |
|------------------|-----------------|--|---|---|---------------------------|
| UUID | xsd, xs:string | Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12} | Тип данных: UUID | tRecordResult tRelatedMsz tPackage tLivingWage tPackageResult pac:tPresencePointInvalidation pac:tPackage tPackage tRelatedMszInvalidation tLocalMSZInvalidation tPackage tOrganization tLivingWageInvalidation pac:tPresencePoint tLocalMSZ tRelatedMsz tPresencePoint tLivingWage tOrganization tPackage tLocalMSZ tPrepensioner | 10.15.1 |
| string-1000 | xsd, xs:string | Максимальная длина: 1000 | | tPresencePoint tOrganization | 10.15.1 |
| tParticipantCode | xsd, xs:string | Шаблон: \d{4}\d{6} | Тип данных: код участника Единой государственной информационной системы социального обеспечения | tPresencePoint tRequestedData | 10.15.1 |

3. Инициатор: внешняя система (информационная система поставщика данных)

3.1. Изменение реестра точек присутствия ОНМСЗ² (10.15.1)

Формат предназначен для получения информации об изменении реестра точек присутствия ОНМСЗ.

3.1.1. Структура документа 10.15.1

Пространство имен по умолчанию: urn://egisso-ru/msg/10.15.1/1.0.3.

Таблица 4. Электронный документ 10.15.1

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничения (расширение) | Описание |
|-----------|-------------------|---------------|----------------------|----------------|--|--|
| 1 | request | Блок | | Да | | Сообщение-запрос |
| 1.1 | pac:package | Блок | | Да | | Пакет изменений в реестре точек присутствия ОНМСЗ |
| 1.1.1 | pac:packageID | Элемент | UUID | Да | | Идентификатор пакета данных Тип описан в таблице 3 |
| 1.1.2 | pac:elements | Блок | | Да | | Новые и модифицированные элементы |
| 1.1.2.1 | pac:presencePoint | Блок | | Нет | Максимальное количество появлений: неограниченно | Элемент реестра точек присутствия ОНМСЗ |
| 1.1.2.1.1 | pointId | Элемент | UUID | Да | | Идентификатор точки присутствия Тип описан в таблице 3 |
| 1.1.2.1.2 | onmszCode | Элемент | tParticipantCode | Да | | Код ОНМСЗ Тип описан в таблице 3 |
| 1.1.2.1.3 | title | Элемент | smev, ins:string-500 | Да | | Наименование точки присутствия Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.2.1.4 | address | Элемент | smev, ins:string-500 | Да | | Адрес точки присутствия Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.2.1.5 | oktmo | Элемент | xsd, xs:string | Да | Шаблон: \d{8} | Код территории по общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований адреса точки присутствия |
| 1.1.2.1.6 | email | Элемент | smev, | Нет | | Электронная почта точки |

² Орган/организация, назначающие меры социальной защиты (поддержки) (далее – ОНМСЗ).

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничения (расширение) | Описание |
|--------------|------------------|---------------|----------------------|----------------|--|--|
| 1.1.2.1.7 | contacts | Элемент | smev, tns:string-500 | Нет | | присутствия Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.2.1.8 | schedule | Элемент | smev, tns:string-500 | Нет | | Официальные контакты точки присутствия (номера телефонов) Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.2.1.9 | rules | Элемент | string-1000 | Нет | | Время приема граждан Тип описан в таблице 2 |
| 1.1.2.1.10 | point | Блок | | Нет | | Дополнительные правила приема граждан Тип описан в таблице 3 |
| 1.1.2.1.10.1 | latitude | Элемент | xsd, xs:double | Да | | Координаты |
| 1.1.2.1.10.2 | longitude | Элемент | xsd, xs:double | Да | | Широта точки, в десятичных долях градуса |
| 1.1.2.1.11 | msz | Элемент | UUID | Да | Максимальное количество появлений: неограниченно | Долгота точки, в десятичных долях градуса |
| 1.1.2.1.12 | pac:lastChanging | Элемент | xsd, xs:dateTime | Да | | Идентификаторы локальных мер социальной защиты (поддержки), назначаемых в данной точке присутствия Тип описан в таблице 3 |
| 1.1.2.1.13 | pac:previousID | Элемент | UUID | Нет | | Дата последнего изменения Идентификатор предыдущей модифицированной записи Тип описан в таблице 3 |
| 1.1.2.2 | pac:invalidation | Блок | | Нет | Максимальное количество появлений: неограниченно | Удаление точки присутствия ОНМСЗ |
| 1.1.2.2.1 | pac:Id | Элемент | UUID | Да | | Идентификатор события изменения Тип описан в таблице 3 |
| 1.1.2.2.2 | pac:pointId | Элемент | UUID | Да | | Идентификатор точки присутствия ОНМСЗ, действие которой прекращается Тип описан в таблице 3 |
| 1.1.2.2.3 | pac:lastChanging | Элемент | xsd, xs:dateTime | Да | | Дата внесения изменения по прекращению |

Таблица 5. Электронный документ 10.15.1

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничения (расширение) | Описание |
|---------|-----------------------------|---------------|-----|----------------|--------------------------|--|
| 2 | response | Блок | | Да | | Сообщение-ответ |
| 2.1 | protocol:protocol | Блок | | Да | | Протокол загрузки и проверки пакета данных |
| 2.1.1 | ЛИБО protocol:messageResult | Выбор | | Да | | Результат обработки сообщения |
| | ЛИБО protocol:packageResult | | | | | Последовательность описана в таблице 6 |
| | | | | | | Результат обработки пакета данных |
| | | | | | | Блок описан в таблице 7 |

Результат обработки сообщения.

Используется в документе: Изменение реестра точек присутствия ОНМСЗ (10.15.1).

Таблица 6. Результат обработки сообщения

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничения (расширение) | Описание |
|---------|-------------------------|---------------|----------------------|----------------|--|----------------------------------|
| 1 | protocol:messageResult | Блок | | | | Результат обработки сообщения |
| 1.1 | protocol:receivingTime | Элемент | xsd, xs:dateTime | Да | | Дата и время приема сообщения |
| 1.2 | protocol:processingTime | Элемент | xsd, xs:dateTime | Да | | Дата и время обработки сообщения |
| 1.3 | protocol:errors | Блок | | Да | | Перечень ошибок сообщения |
| 1.3.1 | protocol:error | Блок | | Да | Максимальное количество появлений: неограниченно | Ошибка обработки сообщения |
| 1.3.1.1 | code | Элемент | smev, tns:string-10 | Нет | | Код ошибки |
| 1.3.1.2 | message | Элемент | smev, tns:string-500 | Да | | Тип описан в таблице 2 |
| 1.3.1.3 | time | Элемент | xsd, xs:dateTime | Нет | | Тип описан в таблице 2 |
| | | | | | | Время возникновения ошибки |

Результат обработки пакета данных.

Используется в документе: Изменение реестра точек присутствия ОНМСЗ (10.15.D).

Таблица 7. Результат обработки пакета данных

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничения (расширение) | Описание |
|-----------|------------------------|---------------|-------------------------|----------------|--|--|
| 1 | protocol:packageResult | Блок | | | | Результат обработки пакета данных |
| 1.1 | packageID | Элемент | UUID | Да | | Идентификатор пакета данных Тип описан в таблице 3 |
| 1.2 | packageType | Элемент | smev, tns:string-50 | Да | | Тип пакета данных Тип описан в таблице 2 |
| 1.3 | packageStatus | Элемент | xsd, xs:positiveInteger | Да | Принимаемые значения: 1 2 3 | Статус обработки пакета данных |
| 1.4 | receivingTime | Элемент | xsd, xs:dateTime | Да | | Дата и время приема пакета данных |
| 1.5 | startProcessTime | Элемент | xsd, xs:dateTime | Нет | | Дата и время начала обработки пакета данных |
| 1.6 | finishProcessTime | Элемент | xsd, xs:dateTime | Нет | | Дата и время окончания обработки пакета данных |
| 1.7 | recordNum | Элемент | xsd, xs:positiveInteger | Нет | | Количество элементов, принятых в составе пакета |
| 1.8 | recordNumSuccess | Элемент | xsd, xs:positiveInteger | Нет | | Количество успешно обработанных элементов |
| 1.9 | protocol:errorRecords | Блок | | Нет | | Перечень ошибочных элементов |
| 1.9.1 | recordResult | Блок | | Да | Максимальное количество появлений: неограниченно | Результат обработки записи пакета данных |
| 1.9.1.1 | recID | Элемент | UUID | Да | | Идентификатор элемента Тип описан в таблице 3 |
| 1.9.1.2 | recordOK | Элемент | xsd, xs:boolean | Да | | Признак, что запись передана в подсистему обработки запросов или завершилась с ошибкой |
| 1.9.1.3 | messages | Блок | | Нет | Максимальное количество появлений: неограниченно | Перечень сообщений об ошибках и предупреждений (при наличии) |
| 1.9.1.3.1 | messageType | Элемент | xsd, xs:positiveInteger | Да | Принимаемые | Тип сообщения |

| | | | | | | | |
|-----------|----------|---------|----------------------|-----|--|----------------------|---|
| | | | | | | значения: 1, 2 | |
| 1.9.1.3.2 | ruleCode | Элемент | xsd, xs:string | Нет | | Шаблон: \d{3} | Код нарушенного правила проверки |
| 1.9.1.3.3 | report | Элемент | smex, ins:string-500 | Да | | | Сообщение об ошибке или предупреждении Тип описан в таблице 2 |

Приложение № 21
к приказу Фонда пенсионного и
социального страхования
Российской Федерации

от 18 октября 2023 г.

№ 2068

Формат представления сведений об отнесении граждан к категории граждан предпенсионного возраста

1. Объявленные пространства имен

Таблица 1. Пространства имен

| Префикс | Пространство имен |
|--------------|---|
| msg | urn://egisso-ru/msg/10.19.I/1.0.1 |
| pac | urn://egisso-ru/types/package-prepensioner/1.0.1 |
| prepensioner | urn://egisso-ru/types/prepensioner/1.0.1 |
| egisso | urn://egisso-ru/types/basic/1.0.6 |
| smev | urn://x-artefacts-smev-gov-ru/supplementary/commons/1.0.1 |
| xsd | http://www.w3.org/2001/XMLSchema |

2. Инициатор: внешняя система (информационная система поставщика данных)

Пространство имен по умолчанию: urn://egisso-ru/msg/10.19.I/1.0.1.

2.1. Структура сведений об отнесении граждан к категории граждан предпенсионного возраста (10.19.I)

Таблица 2. Электронный документ 10.19.1

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничение (расширение) | Описание |
|----------|-------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------------------------------|---|
| 1 | data | Блок | package | Да | | Данные |
| 2 | msg.package | Блок | tPackage | Да | | Пакет изменений в реестре сведений о гражданах предпенсионного возраста |
| 2.1 | pac.packageID | Элемент | egisso:UUID | Да | | Идентификатор пакета данных |
| 2.2 | pac.elements | Блок | | Да | | Новые и модифицированные элементы |
| 2.2.1 | pac.prepensioner | Блок | tPrepensioner | Нет | Заполняется или п. 2.2.1 или п. 2.2.2 | Сведения о гражданине предпенсионного возраста |
| 2.2.1.1 | prepensioner.ID | Элемент | egisso:UUID | Да | | Идентификатор |
| 2.2.1.2 | prepensioner.SNILS | Элемент | smev:SNILSType | Да | | СНИЛС |
| 2.2.1.3 | prepensioner.FamilyName | Элемент | tns:rus-100 | Да | | Фамилия |
| 2.2.1.4 | prepensioner.FirstName | Элемент | tns:rus-100 | Да | | Имя |
| 2.2.1.5 | prepensioner.Patronymic | Элемент | tns:rus-100 | Нет | | Отчество (при наличии) |
| 2.2.1.6 | prepensioner.birthDay | Элемент | xsd:date | Да | | Дата рождения |
| 2.2.1.8 | prepensioner.ReasonCode | Элемент | smev:digits-2 | Да | | Код типа основания |
| 2.2.1.9 | prepensioner.IntroductionDate | Элемент | xsd:date | Да | | Дата внесения записи в источник данных |
| 2.2.1.10 | prepensioner.SignDate | Элемент | xsd:date | Да | | Дата установления признака |
| 2.2.1.11 | prepensioner.lastChanging | Элемент | xsd:dateTime | Да | | Дата последнего изменения |
| 2.2.1.12 | prepensioner.previousID | Элемент | egisso:UUID | Нет | | Идентификатор предыдущей модифицированной записи |

| | | | | | | |
|---------|--------------------|---------|---------------------------|-----|---|--|
| 2.2.2 | рас.invalidation | Блок | tPrepensionerInvalidation | Нет | Заполняется или п. 2.2.1 или п. 2.2.2 | Удаление сведений о гражданах предпенсионного возраста |
| 2.2.2.1 | рас.id | Элемент | egisso:UUID | Да | | Идентификатор события удаления |
| 2.2.2.2 | рас.prepensionerId | Элемент | egisso:UUID | Да | | Идентификатор сведений о гражданине предпенсионного возраста |

Приложение № 22
к приказу Фонда пенсионного и
социального страхования
Российской Федерации

от 18 октября 2023 г.

№ 2068

Формат представления списка лиц, подлежащих обеспечению жильем

1. Объявленные пространства имен

Таблица 1. Пространства имен

| Префикс | Пространство имен |
|---------|--|
| msg | urn://egisso-ru/msg/10.21.S/2.0.0 |
| pac | urn://egisso-ru/types/package-RAR/2.0.0 |
| cnh | urn://egisso-ru/types/childneedhouse-right/2.0.0 |
| egisso | urn://egisso-ru/types/basic/2.1.0 |
| xsd | http://www.w3.org/2001/XMLSchema |

2. Инициатор: внешняя система (информационная система поставщика данных)

Пространство имен по умолчанию: urn://egisso-ru/msg/10.21.S/2.0.0.

2.1. Структура внесения изменений в список лиц, подлежащих обеспечению жильем в ЕГИССО¹ (10.21.S)

¹ Единая государственная информационная система социального обеспечения (далее – ЕГИССО).

Таблица 2. Электронный документ 10.21.S

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничение (расширение) | Описание |
|-----------|-------------------------|---------------|--|----------------|---------------------------|---|
| 1 | msg.Package | Блок | pac.tPackage | Да | | Пакет изменений списка лиц, подлежащих обеспечению жильем |
| 2 | pac.tPackage | Блок | | Да | | Тип данных: пакет изменений списка лиц, подлежащих обеспечению жильем |
| 2.1 | pac.packageId | Элемент | egisso:tUuid | Да | | Идентификатор пакета данных |
| 2.2 | pac.elements | Блок | | Да | | Элементы пакета |
| 2.2.1 | pac.childNeedHouseRight | Блок | cnh.tChildNeedHouse | | 0..N | Новое право на меру о льготном предоставлении жилья (в пакете должен присутствовать хотя бы один из блоков: childNeedHouseRight, exclusionChildNeedHouseRight, invalidationAssignmentRight) |
| 2.2.1.1 | cnh.tChildNeedHouse | Блок | | Да | | Тип данных: право на меру о льготном предоставлении жилья |
| 2.2.1.1.1 | cnh.uuid | Элемент | egisso:tUuid | Да | | Идентификатор права |
| 2.2.1.1.2 | cnh.codeMSZ | Элемент | egisso:digits-4 | Да | | Код типовой МСЗ ² из КМСЗ ³ |
| 2.2.1.1.3 | cnh.categoryMSZ | Элемент | string | Да | Паттерн заполнения: \d{8} | Код типовой категории получателя из КМСЗ |
| 2.2.1.1.4 | cnh.physicalPerson | Элемент | egisso:tPhysicalPersonWithNameAndBirthDate | Да | | Данные физического лица |
| 2.2.1.1.5 | cnh.personAddresses | Элемент | egisso:tRegistrationAndFactAddresses | | | Адрес регистрации по месту жительства (пребывания) физического лица |
| 2.2.1.1.6 | cnh.personApplication | Элемент | tSimpleDoc | | | Заявление физического лица о включении в список |

² Мера социальной защиты (поддержки) (далее – МСЗ).³ Классификатор МСЗ (далее – КМСЗ).

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничение (расширение) | Описание |
|------------|-------------------------|---------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------|--|
| 2.2.1.1.7 | cnh.registryDate | Элемент | egisso:tDate | Да | | Дата включения в список |
| 2.2.1.1.8 | cnh.reasonCode | Элемент | egisso:digits-2 | Да | | Код основания из справочника оснований |
| 2.2.1.1.9 | cnh.representPerson | Элемент | egisso:tPhysicalPersonSn ilsOnly | | | Законный представитель |
| 2.2.1.1.10 | cnh.codeOrg | Элемент | egisso:tParticipantCode | Да | | Орган, принявший решение о включении в список (Код поставщика информации). |
| 2.2.1.1.11 | cnh.applicationMethod | Элемент | egisso:digits-2 | | | Код способа подачи из справочника способов подачи |
| 2.2.1.1.12 | cnh.act | Элемент | tSimpleDoc | | | Реквизиты акта о включении в список (дата и номер) |
| 2.2.1.1.13 | cnh.firstActionDate | Элемент | egisso:tDate | | | Дата первичного включения в список |
| 2.2.1.1.14 | cnh.reasonDate | Элемент | egisso:tDate | Да | | Дата наступления основания предоставления лицу, включенному в список |
| 2.2.1.1.15 | cnh.npa18yo | Элемент | tDocWithType | | | Основание предоставления жилого помещения до достижения возраста 18 лет |
| 2.2.1.1.16 | cnh.additionalDocument | Элемент | tDocWithType | | | Дополнительный документ-основание включения в список |
| 2.2.1.1.17 | cnh.deferredDocument | Элемент | tDocWithType | | | Документ, фиксирующий отсроченную дату обеспечения жильем |
| 2.2.1.1.18 | cnh.deferredDate | Элемент | egisso:tDate | | | Отсроченная дата обеспечения жильем помещением |
| 2.2.1.1.19 | cnh.earlyDate | Элемент | egisso:tDate | | | Досрочная дата обеспечения жильем помещением |
| 2.2.1.1.20 | cnh.assignmentRightUuid | Элемент | egisso:tUuid | | | Идентификатор предыдущей модифицируемой записи о праве |

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничение (расширение) | Описание |
|------------|----------------------------------|---------------|------------------------------|----------------|--|--|
| 2.2.1.1.21 | cnh.assignmentRightProviderCode | Элемент | egisso:tParticipantCode | | | Код поставщика (указывается, если модифицируемая запись была загружена не текущим поставщиком данных) |
| 2.2.1.1.22 | cnh.lastChanging | Элемент | egisso:tDate | Да | | Дата последнего изменения |
| 2.2.2 | pac.exclusionChildNeedHouseRight | Блок | cnh:tExclusionChildNeedHouse | | 0..N | Исключение права на меру о льготном предоставлении жилья (в пакете должен присутствовать хотя бы один из блоков: childNeedHouseRight, exclusionChildNeedHouseRight, invalidationAssignmentRight) |
| 2.2.2.2 | cnh.tExclusionChildNeedHouse | Блок | | Да | | Тип данных: исключение права на меру о льготном предоставлении жилья |
| 2.2.2.2.1 | cnh.Uuid | Элемент | egisso:tUuid | Да | | Идентификатор события |
| 2.2.2.2.2 | cnh.exclusionDate | Элемент | egisso:tDate | Да | | Дата исключения из списка |
| 2.2.2.2.3 | cnh.reasonCode | Элемент | egisso:digits-2 | Да | | Код основания из справочника оснований |
| 2.2.2.2.4 | cnh.reasonData | Элемент | tDoc | | | Реквизиты документа, выбранного в качестве основания |
| 2.2.2.2.5 | cnh.codeOrg | Элемент | egisso:tParticipantCode | Да | | Орган, принявший решение об исключении из списка (код поставщика информации) |
| 2.2.2.2.6 | cnh.applicationMethod | Элемент | egisso:digits-2 | | 01 – Лично 02 – Законным представителем 03 – Доверенным лицом 04 – Орган опеки и попечительства | Код способа подачи из справочника способов подачи |
| 2.2.2.2.7 | cnh.act | Элемент | tSimpleDoc | | | Реквизиты акта об исключении из списка (дата и номер) |

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничение (расширение) | Описание |
|------------|---------------------------------|---------------|-------------------------|----------------|--------------------------|---|
| 2.2.2.2.8 | cnh.assignmentRightUuid | Элемент | egisso:tUuid | Да | | Идентификатор предыдущей модифицируемой записи о праве |
| 2.2.2.2.9 | cnh.assignmentRightProviderCode | Элемент | egisso:tParticipantCode | | | Код поставщика (указывается, если модифицируемая запись была загружена не текущим поставщиком данных) |
| 2.2.2.2.10 | cnh.lastChanging | Элемент | egisso:tDate | Да | | Дата последнего изменения |
| 2.2.3 | pac.invalidateAssignmentRight | Блок | cnh.tRightInvalidation | | 0..N | Удаление записи права (в пакете должен присутствовать хотя бы один из блоков: childNeedHouseRight, exclusionChildNeedHouseRight, invalidationAssignmentRight) |
| 2.2.3.1 | cnh.tRightInvalidation | Блок | | | | Тип данных: Удаление права |
| 2.2.3.1.1 | Uuid | Элемент | egisso:tUuid | Да | | Идентификатор события |
| 2.2.3.1.2 | cnh.assignmentRightUuid | Элемент | egisso:tUuid | Да | | Идентификатор права, которое удаляется из списка |
| 2.2.3.1.3 | cnh.assignmentRightProviderCode | Элемент | egisso:tParticipantCode | | | Код поставщика (указывается, если право было загружено не текущим поставщиком данных) |
| 2.2.3.1.4 | cnh.lastChanging | Элемент | egisso:tDate | Да | | Дата последнего изменения |
| 3 | cnh.tSimpleDoc | Блок | | | | Тип данных: Документ (дата и номер) |
| 3.1 | cnh.date | Элемент | egisso:tDate | | | Дата документа |
| 3.2 | cnh.number | Элемент | egisso:string-200 | | | Номер документа |
| 4 | cnh.tDoc | Блок | | | | Тип данных: Документ (наименование, дата и номер) |
| 4.1 | cnh.date | Элемент | egisso:tDate | | | Дата документа |
| 4.2 | cnh.number | Элемент | egisso:string-200 | | | Номер документа |

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничение (расширение) | Описание |
|---------|------------------|---------------|------------------------------|----------------|--------------------------|--|
| 4.3 | cnh.name | Элемент | egisso:string-500 | | | Наименование вида документа |
| 5 | cnh.tDocWithType | Блок | | | | Тип данных: Документ (тип, наименование, дата и номер) |
| 5.1 | cnh.date | Элемент | egisso:tDate | | | Дата документа |
| 5.2 | cnh.number | Элемент | egisso:string-200 | | | Номер документа |
| 5.3 | cnh.codeType | Элемент | egisso:tDocumentTypeC ode | | | Код вида документа |
| 5.4 | cnh.name | Элемент | egisso:string-500 | | | Наименование вида документа |
| 5.5 | cnh.issuer | Элемент | egisso:string-500 | | | Наименование органа (организации), выдавшего документ |

Приложение № 23
к приказу Фонда пенсионного и
социального страхования
Российской Федерации

от 18 октября 2023 г.

№ 2068

Формат представления сведений об изменении значений прожиточного минимума в ЕГИССО

1. Объявленные пространства имен

Таблица 1. Пространства имен

| Префикс | Пространство имен |
|---------|---|
| msg | urn://egisso-ru/msg/10.22.1/1.0.1 |
| pac | urn://egisso-ru/types/package-livingwage/1.0.1 |
| cl | urn://egisso-ru/types/cls-livingwage/1.0.1 |
| egisso | urn://egisso-ru/types/basic/1.0.6 |
| smev | urn://x-artefacts-smev-gov-ru/supplementary/commons/1.0.1 |
| xsd | http://www.w3.org/2001/XMLSchema |

2. Инициатор: внешняя система (информационная система поставщика данных)

Пространство имен по умолчанию: urn://egisso-ru/msg/10.22.1/1.0.1.

2.1. Структура внесения изменений в справочник прожиточных минимумов ЕГИССО¹ (10.22.1)

¹ Единая государственная информационная система социального обеспечения (далее – ЕГИССО).

Таблица 2. Электронный документ 10.22.1

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничение (расширение) | Описание |
|-----------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|--|---|
| 1 | request | Блок | Package | Да | | Сообщение-запрос |
| 1.1 | msg:package | Блок | pac:Package | Да | | Пакет изменений справочника прожиточного минимума |
| 1.1.1 | pac:packageID | Элемент | egisso:UUID | Да | | Идентификатор пакета данных |
| 1.1.2 | pac:elements | Блок | | Да | | Элементы пакета |
| 1.1.2.1 | pac:livingwage | Блок | cl:LivingWage | | Максимальное количество записей не должно превышать - 1000 | Элемент справочника прожиточного минимума (добавление новой записи или изменение существующей, один из блоков pac.livingwage или pac.invalidation является обязательным в пакете) |
| 1.1.2.1.1 | cl:id | Элемент | egisso:UUID | Да | | Идентификатор элемента записи прожиточного минимума |
| 1.1.2.1.2 | cl:oktmo | Элемент | smev:OKTMOType | Да | | ОКТМО |
| 1.1.2.1.3 | cl:year | Элемент | smev:digits-4 | Да | | Год |
| 1.1.2.1.4 | cl:quarter | Элемент | xsd:int | Да | | Квартал |
| 1.1.2.1.5 | cl:all_summa | Элемент | egisso:tMoney | Да | | Величина прожиточного минимума общая |
| 1.1.2.1.6 | cl:empl_summa | Элемент | egisso:tMoney | Да | | Величина прожиточного минимума для трудоспособного населения |
| 1.1.2.1.7 | cl:retire_summa | Элемент | egisso:tMoney | Да | | Величина прожиточного минимума для пенсионеров |
| 1.1.2.1.8 | cl:child_summa | Элемент | egisso:tMoney | Да | | Величина прожиточного минимума для детей |
| 1.1.2.1.9 | cl:npa | Элемент | smev:string-500 | Да | | Наименование нормативно-правового акта, которым |

| | | | | | | | | утверждены суммы прожиточного минимума |
|------------|------------------|---------|-----------------------------|----|--|--|--|--|
| 1.1.2.1.10 | cl.lastChanging | Элемент | xsd:dateTime | Да | | | | Дата внесения изменений |
| 1.1.2.1.11 | cl.previousID | Элемент | egisso:UUID | | | | | Идентификатор изменяемой записи прожиточного минимума |
| 1.1.2.2 | pac.invalidation | Блок | pac.tLivingWageInvalidation | | | | Максимальное количество записей не должно превышать – 1000 | Удаление сведений о прожиточном минимуме (один из блоков pac.livingwage или pac.invalidation является обязательным в пакете) |
| 1.1.2.2.1 | pac.id | Элемент | egisso:UUID | Да | | | | Идентификатор события |
| 1.1.2.2.2 | pac.livingWageId | Элемент | egisso:UUID | Да | | | | Идентификатор элемента справочника прожиточного минимума, действие которого прекращается |
| 1.1.2.2.3 | pac.lastChanging | Элемент | xsd:dateTime | Да | | | | Дата внесения изменения по прекращению |

Приложение № 24
к приказу Фонда пенсионного и
социального страхования
Российской Федерации

от 18 октября 2023 г.

№ 2068

Формат изменения реестра принадлежности гражданина к льготной категории

1. Объявленные пространства имен

| Префикс | Пространство имен |
|---------|---|
| msg | urn://egisso-ru/msg/10.24.S/1.0.2 |
| pac | urn://egisso-ru/types/package-assignment-right/1.0.2 |
| right | urn://egisso-ru/types/assignment-right/1.0.2 |
| egisso | urn://egisso-ru/types/basic/1.0.8 |
| smev | urn://x-artefacts-smev-gov-ru/supplementary/commons/1.0.1 |
| xsd | http://www.w3.org/2001/XMLSchema |

Таблица 1. Пространства имен

2. Инициатор: внешняя система (информационная система поставщика данных)

Пространство имен по умолчанию: urn://egisso-ru/msg/10.24.S/1.0.2

2.1. Структура внесения изменений в реестр принадлежности граждан к льготной категории ЕГИССО¹ (10.24.S)

¹ Единая государственная информационная система социального обеспечения (далее – ЕГИССО).

Таблица 2. Электронный документ 10.24.S

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничение (расширение) | Описание |
|---------|---------------------|---------------|------------------------|----------------|---|---|
| 1 | data | Блок | pac.package | Да | | Сообщение-запрос |
| 2 | pac.package | Блок | pac.tPackage | Да | | Пакет изменений реестра принадлежности гражданина к льготной категории |
| 2.1 | pac.packageID | Элемент | egisso:UUID | Да | | Идентификатор пакета данных |
| 2.2 | pac.elements | Блок | | Да | | Элементы пакета |
| 2.2.1 | pac.assignmentRight | Блок | right.tAssignmentRight | | | Принадлежность гражданина к льготной категории (обязательно должен присутствовать один из блоков pac.assignmentRight или pac.invalidationAssignmentRight) |
| 2.2.1.1 | right.uuid | Элемент | egisso:UUID | Да | | Идентификатор принадлежности к льготной категории |
| 2.2.1.2 | right.snils | Элемент | smev:SNILSType | Да | | СНИЛС |
| 2.2.1.3 | right.lastName | Элемент | smev:rus-100 | Да | Формат записи: буквы русского алфавита, длина не превышает 100 символов | Фамилия |
| 2.2.1.4 | right.firstName | Элемент | smev:rus-100 | Да | Формат записи: буквы русского алфавита, длина не превышает 100 символов | Имя |
| 2.2.1.5 | right.middleName | Элемент | smev:rus-100 | | Формат записи: буквы русского алфавита, длина не превышает 100 символов | Отчество (при наличии) |

| | | | | | | | | |
|------------|-----------------------------------|---------|------------------------|----|----|---|---|--|
| | | | | | | | превышает 100 символов | |
| 2.2.1.6 | right.birthDay | Элемент | xsd:date | Да | Да | Дата рождения | | |
| 2.2.1.7 | right.codeMSZ | Элемент | smev:digits-4 | Да | Да | Код типовой МСЗ ² из КМСЗ ³ | Размерность = 4 символов | |
| 2.2.1.8 | right.categoryMSZ | Элемент | xsd:string \\d{8} | Да | Да | Код типовой категории получателя из КМСЗ | | |
| 2.2.1.9 | right.startDate | Элемент | xsd:date | | | Дата начала принадлежности к льготной категории | | |
| 2.2.1.10 | right.endDate | Элемент | xsd:date | | | Дата окончания принадлежности к льготной категории | | |
| 2.2.1.11 | right.npa | Элемент | smev:string-200 | | | Основания возникновения принадлежности к льготной категории | | |
| 2.2.1.12 | right.reasonData | Блок | tDoc | | | Реквизиты документа, подтверждающего льготную категорию | | |
| 2.2.1.12.1 | right.docName | Элемент | smev:string-200 | | | Наименование документа | Текстовое поле. Не превышает 200 символов | |
| 2.2.1.12.2 | right.docNumber | Элемент | smev:string-200 | | | Номер документа | Текстовое поле. Не превышает 200 символов | |
| 2.2.1.12.3 | right.docDate | Элемент | xsd:date | | | Дата документа | | |
| 2.2.1.13 | right.assignmentRightUuid | Элемент | egisso:UUID | | | Идентификатор изменяемой записи | | |
| 2.2.1.14 | right.assignmentRightProviderCode | Элемент | egisso:ParticipantCode | | | Код поставщика (указывается, если модифицируемая запись) | | |

² Мера социальной защиты (поддержки) (далее – МСЗ).

³ Классификатор МСЗ (далее – КМСЗ).

| | | | | | | | |
|----------|---------------------------------|---------|------------------------|----|--|--|--|
| | | | | | | | была загружена не текущим поставщиком данных) |
| 2.2.1.15 | right.lastChanging | Элемент | xsd:date | Да | | | Дата последнего изменения |
| 2.2.2 | pac.invalidateAssignmentRight | Блок | pac:Invalidation | | | | Удаление принадлежности гражданина к льготной категории (обязательно должен присутствовать один из блоков pac.assignmentRight или pac.invalidateAssignmentRight) |
| 2.2.2.1 | pac.uuid | Элемент | egiso:UUID | Да | | | Идентификатор события |
| 2.2.2.2 | pac.assignmentRightUuid | Элемент | egiso:UUID | Да | | | Идентификатор права, которое удаляется из списка |
| 2.2.2.3 | pac.assignmentRightProviderCode | Элемент | egiso:tParticipantCode | | | | Код поставщика (указывается, если запись была загружена не текущим поставщиком данных) |
| 2.2.2.4 | pac.lastChanging | Элемент | xsd:date | Да | | | Дата последнего изменения |

Приложение № 25
к приказу Фонда пенсионного и
социального страхования
Российской Федерации

от 18 октября 2023 Г.

№ 2068

Формат внесения изменений в реестр лиц, связанных с изменением родительских прав, реестр лиц с измененной дееспособностью и реестр законных представителей

1. Объявленные пространства имен

Таблица 1. Пространства имен

| Префикс | Пространство имен |
|---------|---|
| msg | urn://egisso-ru/msg/10.25.I/2.1.0 |
| pac | urn://egisso-ru/types/package-REG/2.1.0 |
| reg | urn://egisso-ru/types/registers/2.2.0 |
| egisso | urn://egisso-ru/types/basic/2.3.0 |
| smev | urn://x-artefacts-smev-gov-ru/supplementary/commons/1.0.1 |
| xsd | http://www.w3.org/2001/XMLSchema |

2. Инициатор: внешняя система (информационная система поставщика данных)

Пространство имен по умолчанию: urn://egisso-ru/msg/10.25.I/2.1.0.

2.1. Структура внесения изменений в реестр лиц, связанных с изменением родительских прав, реестр лиц с измененной дееспособностью и реестр законных представителей ЕГИССО¹ (10.25.I)

¹ Единая государственная информационная система социального обеспечения (далее – ЕГИССО).

Таблица 2. Электронный документ 10.25.1

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничение (расширение) | Описание |
|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------|--------------------------|--|
| 1 | Data | Блок | | Да | | Данные |
| 1.1 | msg.package | Блок | pac.tPackage | Да | | Пакет изменений в реестр лиц, связанных с изменением родительских прав, реестр лиц с измененной дееспособностью и реестр законных представителей |
| 1.1.1 | pac.tPackage | Блок | | Да | | Тип данных пакета изменений реестра лиц, связанных с изменением родительских прав, реестра лиц с измененной дееспособностью и реестра законных представителей |
| 1.1.1.1 | pac.packageId | Элемент | egisso:Uuid | Да | | Идентификатор пакета данных |
| 1.1.1.2 | pac.elements | Блок | | Да | | Элементы пакета |
| 1.1.1.2.1 | pac.createRecord | Блок | | | 0..1000 | Запись с типом создания нового юридического события (действия) (должен быть хотя бы один из блоков: createRecord, editRecord, deleteRecord) |
| 1.1.1.2.1.1 | pac.tCreateRecord | Блок | pac.tCreateRecord | | | |
| 1.1.1.2.1.1.1 | reg.codeEventType | Блок | reg.tEventTypeCode | Да | | Код вида юридического события (действия) |
| 1.1.1.2.2 | pac.editRecord | Блок | | | 0..1000 | Запись с типом редактирования данных в ранее переданной записи создания юридического события (действия) (должен быть хотя бы один из блоков: createRecord, editRecord, deleteRecord) |
| 1.1.1.2.2.1 | pac.tRecordCommonData | Блок | pac.tRecordCommonData | | | |
| 1.1.1.2.2.1.1 | reg.createRecord | Блок | reg.tCreateRecord | Да | | Запись с типом создания нового юридического события (действия), которую необходимо |

| | | | | | | | |
|---------------|-----------------------|---------|-------------------------------------|-----------------------|--|---------|--|
| 1.1.1.2.3 | pac.deleteRecord | Блок | pac.tRecordCommonData | pac.tRecordCommonData | отредактировать | 0..1000 | Запись с типом удаления юридического события (действия) и всех данных о нем (должен быть хотя бы один из блоков: createRecord, editRecord, deleteRecord) |
| 1.1.2 | pac.tRecordCommonData | Блок | | | Тип общих атрибутов для записи создания, редактирования или изменения жизненного цикла юридического события (действия) | | |
| 1.1.2.1 | pac.recUid | Элемент | egisso:tUuid | Да | Идентификатор записи пакета | | |
| 1.1.2.2 | pac.updateDate | Элемент | egisso:tTimestamp | Да | Дата создания записи в системе Поставщика информации | | |
| 1.1.2.3 | pac.legalEventUID | Элемент | egisso:tUuid | Да | Идентификатор события, сформированный Поставщиком информации, единый для всех передаваемых записей, относящихся к одному событию | | |
| 1.1.3 | pac.tCreateRecord | Блок | | | Тип данных для записи создания или редактирования данных юридического события (действия) | | |
| 1.1.3.1 | pac.tRecordCommonData | Блок | pac.tRecordCommonData | Да | | | |
| 1.1.3.1.1 | | | | | Выбор из элементов: - pac.rliip - pac.rliid - pac.rzpr | | |
| 1.1.3.1.1.1 | pac.rliip | Блок | | | Запись сведений события реестра лиц, связанных с изменением родительских прав | | |
| 1.1.3.1.1.1.1 | pac.reasonDocument | Блок | reg:tDefinedDocument | Да | Документ-основание записи юридического события (действия) | | |
| 1.1.3.1.1.1.2 | pac.person | Блок | reg:tPhysicalPersonFullDataWithRole | Да | Лицо, участвующее в юридическом событии (действии) | 1..N | |
| 1.1.3.1.1.1.3 | pac.relation | Блок | | Да | Гражданско-правовые отношения между лицами в рамках | 1..N | |

| | | | | | | |
|-----------------|--------------------------------------|---------|---|----|------|--|
| 1.1.3.1.1.1.3.1 | pac.parentSmils | Элемент | egisso:tPhysicalPersonSmilsOnly | Да | | юридического события (действия) СНИЛС лица, в отношении которого было осуществлено изменение родительских прав |
| 1.1.3.1.1.1.3.2 | pac.childSmils | Элемент | egisso:tPhysicalPersonSmilsOnly | Да | | СНИЛС ребенка, применительно к которому было осуществлено изменение родительских прав |
| 1.1.3.1.1.2 | pac.rlid | Блок | | | | Запись сведений события лиц с измененной дееспособностью |
| 1.1.3.1.1.2.1 | pac.reasonDocument | Блок | reg:tDefinedDocument | Да | | Документ-основание записи юридического события (действия) |
| 1.1.3.1.1.2.2 | pac.person | Блок | reg:tPhysicalPersonFullDataWithRole | Да | | Лицо, в отношении которого было осуществлено изменение дееспособности |
| 1.1.3.1.1.3 | pac.rzp | Блок | | | | Запись сведений события реестра законных представителей |
| 1.1.3.1.1.3.1 | pac.reasonDocument | Блок | reg:tDefinedDocument | Да | | Документ-основание записи юридического события (действия) |
| 1.1.3.1.1.3.2 | pac.person | Блок | reg:tPersonFullDataWithRole | Да | 1..N | Лицо, участвующее в юридическом событии (действии) |
| 1.1.3.1.1.3.3 | pac.relation | Блок | | Да | 1..N | Гражданско-правовые отношения между лицами в рамках юридического события (действия) |
| 1.1.3.1.1.3.3.1 | pac.representativePersonSmils | Элемент | egisso:tPhysicalPersonSmilsOnly | Да | | СНИЛС законного представителя или СНИЛС уполномоченного выступать от имени законного представителя - юридического лица |
| 1.1.3.1.1.3.3.2 | pac.representedPersonSmils | Элемент | egisso:tPhysicalPersonSmilsOnly | Да | | СНИЛС представляемого лица |
| 1.1.4 | reg:tPhysicalPersonFullDataWithRole | Блок | | | | Тип данных физического лица с ролью в юридическом событии (действии) |
| 1.1.4.1 | reg:tPhysicalPersonWithoutBirthPlace | Элемент | egisso:tPhysicalPersonWithoutBirthPlace | | | |
| 1.1.4.1.1 | reg.codeRoleType | Элемент | reg.tRoleTypeCode | Да | | Код типа роли лица |

| | | | | | | |
|-----------|--------------------------|---------|--|---|----|---|
| 1.1.5 | reg.tLegalPersonWithRole | Блок | | | | Тип данных юридического лица |
| 1.1.5.1 | reg.tLegalPerson | Блок | | | | |
| 1.1.5.1.1 | reg.representative | Блок | | egisso:tLegalPerson | Да | Представитель юридического лица |
| 1.1.5.1.2 | reg.codeRoleType | Элемент | | egisso:tPhysicalPersonWithoutBirthPlace | Да | Код типа роли лица |
| 1.1.6 | reg.tDefinedDocument | Блок | | reg.tRoleTypeCode | | Идентифицированный вид документа |
| 1.1.6.1 | reg.date | Элемент | | | Да | Дата документа |
| 1.1.6.2 | reg.number | Элемент | | egisso:tDate | | Номер документа |
| 1.1.6.3 | reg.codeType | Элемент | | egisso:string-50 | Да | Код вида документа |
| 1.1.6.4 | reg.name | Элемент | | reg.tDocumentTypeCode | | Наименование вида документа |
| 1.1.6.5 | reg.effectiveDate | Элемент | | egisso:string-500 | Да | Дата вступления документа в силу |
| 1.1.6.6 | reg.validityEndDate | Элемент | | egisso:tDate | | Дата окончания периода действия документа |
| 1.1.6.7 | reg.series | Элемент | | egisso:tDate | | Серия документа |
| 1.1.6.8 | reg.issuer | Элемент | | smev:string-20 | Да | Наименование органа (организации), выдавшего документ |

2.2. Описание простых типов полей элементов структуры внесения изменений в реестр лиц, связанных с изменением родительских прав, реестр лиц с измененной дееспособностью и реестр законных представителей

| № | Код поля | Описание поля | Способ заполнения/Тип | Комментарий |
|---|-------------------------|---|-----------------------|---|
| 1 | tEventTypeCode | Код вида юридического события (действия) | string | — — Паттерн заполнения: \d{5} Длина: 5 символов |
| 2 | tRoleTypeCode | Код вида роли лица в юридическом событии (действии) | string | — — Паттерн заполнения: \d{5} Длина: 5 символов |
| 3 | tPersonFullDataWithRole | Тип данных вида лица со всеми данными и ролью в событии реестра | | — — Данный тип содержит выбор из следующих элементов: physicalPerson |

| | | | | | |
|-----|-------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------|---|
| | | | | legalPerson | — |
| 4.1 | physicalPerson | Физическое лицо | tPhysicalPersonFullDataWithRole | | |
| 4.2 | legalPerson | Юридическое лицо | tLegalPersonWithRole | | |
| 5 | tDocumentTypeCode | Код вида документа в ЕГИССО. | digits-5 | | |

3. Состав справочной информации

3.1. Справочник видов документов-оснований

| Код | Значение |
|------|---|
| 0001 | Акт об отобрании ребенка |
| 0002 | Акт органа опеки и попечительства о временном назначении опекуна или попечителя (акт о предварительных опеке или попечительстве) |
| 0003 | Акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя |
| 0004 | Акт органа опеки и попечительства об объявлении дееспособным |
| 0005 | Акт органа опеки и попечительства об освобождении опекуна или попечителя от исполнения возложенных на них обязанностей либо об их отстранении от исполнения возложенных на них обязанностей |
| 0006 | Выписка из судебного решения |
| 0007 | Доверенность, иной документ |
| 0008 | Свидетельство о браке |
| 0009 | Свидетельство о рождении |
| 0011 | Свидетельство о смерти |
| 0012 | Свидетельство об установлении отцовства |
| 0013 | Иной документ |
| 0014 | Акт гражданского состояния ЕГР ЗАГС |

3.2. Справочник видов ролей лиц в юридических событиях (действиях)

| Код | Значение |
|-------|--|
| 00101 | Лицо, лишенное родительских прав |
| 00102 | Ребенок, применительно к которому было произведено лишение родительских прав |
| 00201 | Лицо, восстановленное в родительских правах |
| 00202 | Ребенок, применительно к которому было произведено восстановление родительских прав |
| 00301 | Лицо, ограниченное в родительских правах |
| 00302 | Ребенок, применительно к которому были ограничены родительские права |
| 00401 | Лицо, в отношении которого отменено ограничение родительских прав |
| 00402 | Ребенок, применительно к которому отменено ограничение родительских прав |
| 00501 | Лицо, подвергнутое отобранию ребенка |
| 00502 | Ребенок, применительно к которому осуществлено отобрание ребенка |
| 00601 | Лицо, которому по решению суда возвращен ребенок после отобрания |
| 00602 | Ребенок, который по решению суда возвращен в семью после отобрания |
| 00701 | Лицо, признанное недееспособным |
| 00801 | Лицо, восстановленное в дееспособности |
| 00901 | Лицо, ограниченное в дееспособности |
| 01001 | Лицо, в отношении которого произведена отмена ограничения дееспособности |
| 01101 | Несовершеннолетнее лицо, объявленное полностью дееспособным (эмансипированное лицо) |
| 01201 | Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого отменено объявление полностью дееспособным (эмансипация) |
| 01301 | Дееспособное несовершеннолетнее лицо, вступившее в брак |
| 01401 | Несовершеннолетнее лицо, утратившее дееспособность после объявления брака недействительным |
| 01501 | Родитель |
| 01502 | Ребенок |
| 01601 | Лицо, указанное в качестве родителя в записи о рождении ребенка, отмененной по решению суда |

| Код | Значение |
|-------|--|
| 01602 | Лицо, указанное в качестве ребенка в записи о рождении, отмененной по решению суда |
| 01901 | Опекун недееспособного лица |
| 01902 | Недееспособное лицо, которому назначен опекун |
| 02001 | Лицо, лишенное статуса опекуна недееспособного лица |
| 02002 | Недееспособное лицо, применительно к которому прекращена опека |
| 02101 | Опекун несовершеннолетнего лица возраста до 14 лет |
| 02102 | Опекаемое несовершеннолетнее лицо возраста до 14 лет |
| 02201 | Лицо, лишенное статуса опекуна несовершеннолетнего лица возраста до 14 лет |
| 02202 | Несовершеннолетнее лицо возраста до 14 лет, применительно к которому прекращена опека |
| 02301 | Попечитель лица с ограниченной дееспособностью |
| 02302 | Лицо с ограниченной дееспособностью, которому назначен попечитель |
| 02401 | Лицо, лишенное статуса попечителя лица с ограниченной дееспособностью |
| 02402 | Лицо с ограниченной дееспособностью, применительно к которому прекращено попечительство |
| 02501 | Попечитель несовершеннолетнего лица, достигшего возраста 14 лет |
| 02502 | Несовершеннолетнее лицо, достигшее возраста 14 лет, которому назначен попечитель |
| 02601 | Лицо, лишенное статуса попечителя несовершеннолетнего лица, достигшего возраста 14 лет |
| 02602 | Несовершеннолетнее лицо, достигшее возраста 14 лет, применительно к которому прекращено попечительство |
| 02701 | Отец, назначенный законным представителем в результате установления отцовства |
| 02702 | Несовершеннолетнее лицо, которому назначен законный представитель в результате установления отцовства |
| 02801 | Лицо, отцовство которого отменено |
| 02802 | Несовершеннолетнее лицо, применительно к которому произведена отмена установления отцовства |
| 02901 | Доверенное лицо |
| 02902 | Доверитель |

| Код | Значение |
|-------|--|
| 03301 | Попечитель совершеннолетнего дееспособного лица, находящегося под патронажем |
| 03302 | Совершеннолетнее дееспособное лицо, находящееся под патронажем, которому назначен попечитель |
| 03401 | Лицо, лишенное статуса попечителя совершеннолетнего дееспособного лица, находящегося под патронажем |
| 03402 | Совершеннолетнее дееспособное лицо, находящееся под патронажем, применительно к которому прекращено попечительство |
| 03501 | Лицо, утратившее статус законного представителя в результате лишения родительских прав |
| 03502 | Ребенок, утративший законного представителя в результате лишения родительских прав |
| 03601 | Законный представитель, восстановивший родительские права |
| 03602 | Ребенок, получивший законного представителя в результате восстановления родительских прав |
| 03701 | Лицо, утратившее статус законного представителя в результате ограничения родительских прав |
| 03702 | Ребенок, утративший законного представителя в результате ограничения родительских прав |
| 03801 | Законный представитель, в отношении которого произведена отмена ограничения родительских прав |
| 03802 | Ребенок, получивший законного представителя в результате отмены ограничения родительских прав |
| 03901 | Лицо, утратившее статус законного представителя в результате отобрания ребенка |
| 03902 | Ребенок, утративший законного представителя в результате отобрания |
| 04001 | Законный представитель, которому возвращен ребенок после отобрания |
| 04002 | Ребенок, получивший законного представителя в результате возврата в семью после отобрания |
| 04101 | Лицо, утратившее права законного представителя в результате признания недееспособным |
| 04102 | Лицо, утратившее законного представителя, признанного недееспособным |
| 04201 | Лицо, утратившее права опекуна в связи с приобретением опекаемым лицом дееспособности |
| 04202 | Лицо, утратившее опекуна в связи с приобретением дееспособности |
| 04301 | Лицо, утратившее права законного представителя в результате ограничения дееспособности |
| 04302 | Лицо, утратившее законного представителя, дееспособность которого ограничена |
| 04401 | Лицо, утратившее права попечителя в связи с приобретением дееспособности опекаемым лицом |

| Код | Значение |
|-------|---|
| 04402 | Лицо, утратившее попечителя в связи с приобретением дееспособности |
| 04501 | Лицо, утратившее права законного представителя в связи с приобретением полной дееспособности представляемым лицом |
| 04502 | Лицо, утратившее законного представителя в связи с приобретением полной дееспособности |
| 04701 | Умерший родитель |
| 04702 | Ребенок умершего родителя |
| 04801 | Родитель умершего ребенка |
| 04802 | Умерший ребенок |
| 04901 | Умерший опекун недееспособного лица |
| 04601 | Лицо, утратившее права законного представителя - родителя в связи со вступлением в брак представляемого лица |
| 04602 | Лицо, утратившее законного представителя - родителя в связи со вступлением в брак |
| 04902 | Недееспособное лицо, утратившее опекуна по причине смерти опекуна |
| 05001 | Бывший опекун умершего недееспособного лица |
| 05002 | Умершее недееспособное лицо |
| 05101 | Умерший опекун несовершеннолетнего лица возраста до 14 лет |
| 05102 | Несовершеннолетнее лицо возраста до 14 лет, утратившее опекуна по причине смерти опекуна |
| 05201 | Бывший опекун умершего несовершеннолетнего лица возраста до 14 лет |
| 05202 | Умершее несовершеннолетнее лицо возраста до 14 лет |
| 05301 | Умерший попечитель лица с ограниченной дееспособностью |
| 05302 | Лицо с ограниченной дееспособностью, утратившее попечителя по причине смерти попечителя |
| 05401 | Бывший попечитель умершего лица с ограниченной дееспособностью |
| 05402 | Умершее лицо с ограниченной дееспособностью |
| 05501 | Умерший попечитель несовершеннолетнего лица, достигшего возраста 14 лет |
| 05502 | Несовершеннолетнее лицо, достигшее возраста 14 лет, утратившее попечителя по причине смерти попечителя |

| Код | Значение |
|-------|--|
| 05601 | Бывший попечитель умершего несовершеннолетнего лица, достигшего возраста 14 лет |
| 05602 | Умершее несовершеннолетнее лицо, достигшее возраста 14 лет |
| 05701 | Умерший отец, назначенный законным представителем в результате установления отцовства |
| 05702 | Ребенок умершего отца, ранее назначенного законным представителем в результате установления отцовства |
| 05801 | Отец умершего несовершеннолетнего лица, которому был назначен законный представитель в результате установления отцовства |
| 05802 | Умершее несовершеннолетнее лицо, которому был назначен законный представитель в результате установления отцовства |
| 05901 | Умершее доверенное лицо |
| 05902 | Бывший доверитель умершего доверенного лица |

3.3. Справочник видов документов, удостоверяющих личность

| Код | Значение |
|-------|---|
| 00001 | Вид на жительство лица без гражданства |
| 00002 | Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации |
| 00003 | Паспорт гражданина Российской Федерации |
| 00004 | Паспорт иностранного гражданина |
| 00005 | Свидетельство о рождении |
| 00006 | Удостоверение беженца |
| 00007 | Удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации |
| 00008 | Иной документ, признаваемый в Российской Федерации как удостоверяющий личность |
| 00009 | Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем на территории Российской Федерации по существу |
| 00012 | Военный билет |
| 00013 | Паспорт моряка |
| 00014 | Военный билет офицера запаса |

| Код | Значение |
|-------|---|
| 00016 | Паспорт гражданина СССР |
| 00018 | Справка об освобождении из места лишения свободы |
| 00028 | Временное удостоверение, выданное взамен военного билета |
| 00031 | Разрешение на временное проживание в Российской Федерации |
| 00032 | Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации старого образца |
| 00033 | Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации |
| 00035 | Свидетельство о рождении, выданное уполномоченным органом иностранного государства |
| 00048 | Удостоверение личности лица без гражданства |
| 00053 | Справка о рассмотрении заявления о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации |
| 00054 | Справка о приеме ходатайства о признании беженцем |

3.4. Справочник видов документов-оснований пребывания или проживания в Российской Федерации

| Код | Значение |
|-------|---|
| 00001 | Вид на жительство лица без гражданства |
| 00006 | Удостоверение беженца |
| 00009 | Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем на территории Российской Федерации по существу |
| 00031 | Разрешение на временное проживание в Российской Федерации |
| 00032 | Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации старого образца |
| 00033 | Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации |
| 00041 | Вид на жительство иностранного гражданина |
| 00049 | Разрешение на работу ИГ или ЛБГ |

| Код | Значение |
|-------|---|
| 00050 | Патент |
| 00051 | Миграционная карта |
| 00052 | Виза |
| 00053 | Справка о рассмотрении заявления о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации |
| 00054 | Справка о приеме ходатайства о признании беженцем |
| 00055 | Иной документ-основание пребывания/проживания в Российской Федерации |

Приложение № 26
к приказу Фонда пенсионного и
социального страхования
Российской Федерации

от 18 октября 2023 г.

№ 2068

**Формат ответа на запрос сведений из реестра лиц, связанных с изменением родительских прав, реестра лиц с
измененной дееспособностью и реестра законных представителей**

1. Объявленные пространства имен

Таблица 1. Пространства имен

| Префикс | Пространство имен |
|---------|---|
| msg | urn://egisso-ru/msg/10.26.1/2.0.0 |
| reg_res | urn://egisso-ru/types/registers-response/2.0.0 |
| reg | urn://egisso-ru/types/registers/2.1.0 |
| egisso | urn://egisso-ru/types/basic/2.0.0 |
| smev | urn://x-artefacts-smev-gov-ru/supplementary/commons/1.0.4 |
| xsd | http://www.w3.org/2001/XMLSchema |

2. Инициатор: внешняя система (информационная система поставщика данных)

Пространство имен по умолчанию: urn://egisso-ru/msg/10.26.1/2.0.0.

2.1. Структура ответа на запрос сведений из реестра лиц, связанных с изменением родительских прав, реестра лиц с измененной дееспособностью и реестра законных представителей ЕГИССО¹ (10.26.1)

¹ Единая государственная информационная система социального обеспечения (далее – ЕГИССО).

Таблица 2. Электронный документ 10.26.1

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничение (расширение) | Описание |
|-----------|------------------------|---------------|------------------------|----------------|--------------------------|--|
| 1. | request | Блок | reg_res.tResponseData | Да | | Ответ из ЕГИССО со сведениями о лицах, сведения о которых содержатся в реестре лиц, связанных с изменением родительских прав, реестре лиц с измененной дееспособностью и реестре законных представителей |
| 1.1 | reg_res.statementData | Блок | reg_res.tStatementData | Да | | Сведения о лицах, сведения о которых содержатся в реестре лиц, связанных с изменением родительских прав, реестре лиц с измененной дееспособностью и реестре законных представителей |
| 1.1.1 | reg_res.statusDate | Элемент | egisso.tDate | Да | | Дата, на которую предоставляются данные об актуальном состоянии нахождения лица или связанных лиц в реестре |
| 1.1.2 | reg_res.rlirpStatement | Блок | | | | Сведения из реестра лиц, связанных с изменением родительских прав (должен быть один из блоков reg_res.rlirpRecords или reg_res.noData) |
| 1.1.2.1 | reg_res.rlirpRecords | Блок | | Да | | Записи реестра лиц, связанных с изменением родительских прав |
| 1.1.2.1.1 | reg_res.rlirpRecord | Блок | reg.tRlirpRecord | Да | | Запись реестра лиц, связанных с изменением родительских прав |
| 1.1.2.2 | reg_res.noData | Блок | | Да | | Сведения об отсутствии лица в реестре лиц, связанных с изменением родительских прав (должен быть заполнен одним из |

| | | | | | | | | |
|------------|-----------------------|------|--|---------------------------------|----|--|--|--|
| | | | | | | | | блوك reg_res.parent или reg_res.child) |
| 1.1.2.2.1. | reg_res.parent | Блок | | egisso:tPhysicalPersonSnilsOnly | Да | | | Родитель, в отношении которого был направлен запрос сведений |
| 1.1.2.2.2. | reg_res.child | Блок | | egisso:tPhysicalPersonSnilsOnly | Да | | | Ребенок, в отношении которого был направлен запрос сведений |
| 1.1.3 | reg_res.rlidStatement | Блок | | | Да | | | Записи реестра лиц, связанных с изменением родительских прав (должен быть заполнен один из блоков reg_res.rlidRecords или reg_res.noData) |
| 1.1.3.1 | reg_res.rlidRecords | Блок | | | Да | | | Записи реестра лиц с измененной дееспособностью |
| 1.1.3.1.1 | reg_res.rlidRecord | Блок | | reg.rlidRecord | Да | | | Запись реестра лиц с измененной дееспособностью |
| 1.1.3.2 | reg_res.noData | Блок | | | Да | | | Сведения об отсутствии лица в реестре лиц с измененной дееспособностью |
| 1.1.3.2.1 | reg_res.person | Блок | | egisso:tPhysicalPersonSnilsOnly | Да | | | Лицо, в отношении которого был направлен запрос сведений |
| 1.1.4 | reg_res.rzpStatement | Блок | | | Да | | | Сведения из реестра лиц с измененной дееспособностью (должен быть заполнен один из блоков reg_res.rzpRecords или reg_res.noData) |
| 1.1.4.1 | reg_res.rzpRecords | Блок | | | Да | | | Записи реестра законных представителей |
| 1.1.4.1.1 | reg_res.rzpRecord | Блок | | reg.rzpRecord | Да | | | Запись реестра законных представителей |
| 1.1.4.2 | reg_res.noData | Блок | | | Да | | | Сведения об отсутствии лица в реестре законных представителей (должен быть заполнен один из блоков reg.representative или reg.representedPerson) |

| | | | | | |
|-----------|-----------------------|------|---------------------------------|----|--|
| 1.1.4.2.1 | reg.representative | Блок | reg:RepresentativeRequestData | Да | Данные законного представителя, в отношении которого был направлен запрос сведений |
| 1.1.4.2.2 | reg.representedPerson | Блок | egisso:tPhysicalPersonSnilsOnly | Да | Данные представляемого лица, в отношении которого был направлен запрос сведений |
| 1.2 | reg_res_errort | Блок | egisso:tError | Да | Сведения о наличии ошибок во входных параметрах запроса сведений |

2.2. Описание комплексных типов полей элементов структуры ответа на запрос сведений из реестра лиц, связанных с изменением родительских прав, реестра лиц с измененной дееспособностью и реестра законных представителей ЕГИССО

1. Поля комплексного типа «tRepresentativeRequestData» (Тип данных запроса по законному представителю):

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность (расширение) | Описание |
|---------|--------------------------------|---------------|---------------------------------|-----------------------------|--|
| 1 | reg.tRepresentativeRequestData | | | | Тип данных запроса по законному представителю (должен быть заполнен один из блоков reg.physicalPerson или reg.legalPerson) |
| 1.1 | reg.physicalPerson | Блок | egisso:tPhysicalPersonSnilsOnly | Да | Физическое лицо - законный представитель |
| 1.2 | reg.legalPerson | Блок | | Да | Юридическое лицо - законный представитель (выбор из блоков reg.legalPersonRepresentative, egisso.inn, egisso.ogrn) |
| 1.2.1. | reg.legalPersonRepresentative | Блок | egisso:tPhysicalPersonSnilsOnly | Да | Физическое лицо, выступающее от имени юридического лица - законного представителя |
| 1.2.2. | egisso.inn | Элемент | smev.LegalPersonINNType | Да | ИНН юридического лица - законного представителя |
| 1.2.3. | egisso.ogrn | Элемент | smev.OGRNCompanyType | Да | ОГРН юридического лица - |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|----|--|--|-------------------------|
| | | | | ре | | | законного представителя |
|--|--|--|--|----|--|--|-------------------------|

2. Поля комплексного типа «reg.tDossierData» (Тип записей досье):

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничение (расширение) | Описание |
|---------|----------------------|---------------|-------------------------|----------------|--------------------------|--|
| 1 | reg.tDossierData | Блок | | | | Содержит множественный выбор из элементов reg.externalEvent, reg.InternalEvent |
| 1.1 | reg.externalEvent | Блок | reg.tExternalEvent | Да | | Запись юридического события (действия), предоставленная поставщиками информации ЕГИССО |
| 1.1.1 | reg.codeEventType | Блок | reg.tEventTypeCode | Да | | Код вида юридического события (действия) |
| 1.1.2 | reg.infoProvider | Элемент | egisso.tInfoProvider | Да | | Поставщик информации ЕГИССО о юридическом событии (действии) |
| 1.1.3 | reg.inclusionDate | Элемент | egisso.tTimestamp | Да | | Дата и время получения данных от поставщика информации ЕГИССО |
| 1.1.4 | reg.effectiveDate | Элемент | egisso.tDate | Да | | Дата вступления в силу юридического события (действия) |
| 1.1.5 | reg.reasonDocument | Блок | reg.tDefinedDocument | Да | | Документ-основание юридического события (действия) |
| 1.1.6 | reg.codeEventState | Блок | reg.tEventStateCode | Да | | Код состояния юридического события (действия) |
| 1.1.7 | reg.lifecycleRecords | Блок | | | | Записи аннулирования и восстановления юридического события (действия) (множественный выбор, должен быть заполнен один из блоков reg.annualRecord или reg.recoveryRecord) |
| 1.1.7.1 | reg.annualRecord | Блок | reg.tAnnualRecoveryReco | Да | | Данные аннулирования |

| | | | | | | | |
|---------|--------------------|---------|--|------------------------------|----|--|---|
| | | | | rd | | | юридического события (действия) |
| 1.1.7.2 | reg.recoveryRecord | Блок | | reg.tAnnulRecoveryReso rd | Да | | Данные восстановления юридического события (действия) |
| 1.2 | reg.internalEvent | Элемент | | reg.tInternalEvent | Да | | Запись юридического события (действия), сформированная ЕГИССО |
| 1.2.1 | reg.codeEventType | Элемент | | reg.tEventTypeCode | Да | | Код вида юридического события (действия) |
| 1.2.2 | reg.createDate | Элемент | | egisso.tTimestamp | Да | | Дата и время создания события в ЕГИССО |
| 1.2.3 | reg.effectiveDate | Элемент | | egisso.tDate | Да | | Дата вступления в силу юридического события (действия) |
| 1.2.4 | reg.reasonDocument | Блок | | reg.tDefinedDocument | | | Документ-основание юридического события (действия) |
| 1.2.5 | reg.comment | Элемент | | egisso.string-1000 | | | Комментарий к внутреннему событию |

3. Поля комплексного типа «reg.tAnnulRecoveryRecord» (Тип данных вида записи по аннулированию или восстановлению юридического события (действия)):

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничение (расширение) | Описание |
|---------|--------------------|---------------|----------------------|----------------|-----------------------------|---|
| 1 | reg.effectiveDate | Элемент | egisso.tDate | Да | | Дата вступления в силу юридического события (действия) |
| 2 | reg.reasonDocument | Блок | reg.tDefinedDocument | Да | | Документ основание юридического события (действия) |
| 3 | reg.infoProvider | Блок | egisso.tInfoProvider | Да | | Поставщик информации ЕГИССО о юридическом событии (действии) |

4. Поля комплексного типа «reg.tDefinedDocument» (Идентифицированный вид документа):

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничение (расширение) | Описание |
|---------|---------------------|---------------|--------------------------|----------------|--------------------------|---|
| 1 | reg.date | Элемент | egisso.tDate | Да | | Дата документа |
| 2 | reg.number | Элемент | egisso.string-50 | | | Номер документа |
| 3 | reg.codeType | Элемент | egisso.tDocumentTypeCode | Да | | Код вида документа |
| 4 | reg.name | Элемент | egisso.string-500 | | | Наименование вида документа |
| 5 | reg.effectiveDate | Элемент | egisso.tDate | Да | | Дата вступления документа в силу |
| 6 | reg.validityEndDate | Элемент | egisso.tDate | | | Дата-окончания периода действия документа |
| 7 | reg.series | Элемент | smev.string-20 | | | Серия документа |
| 8 | reg.issuer | Элемент | smev.string-500 | Да | | Наименование органа (организации), выдавшего документ |

5. Поля комплексного типа «reg.tPersonFullDataWithRole» (Тип данных вида лица со всеми данными и ролью в событии реестра):

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничение (расширение) | Описание |
|---------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------|---|
| 1 | reg.tPersonFullDataWithRole | Блок | | | | Корневой элемент типа (содержит выбор из элементов reg.physicalPerson, reg.legalPerson) |
| 1.1 | reg.physicalPerson | Блок | reg.tPhysicalPersonFullDataWithRole | Да | | Физическое лицо |
| 1.2 | reg.legalPerson | Блок | reg.tLegalPersonWithRole | Да | | Юридическое лицо |

6. Поля комплексного типа «reg.tPhysicalPersonFullData» (Тип данных физического лица с типом роли лица и статусом нахождения лица в реестре):

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничение (расширение) | Описание |
|---------|-----------------------------|---------------|-------------------------|----------------|--------------------------|---|
| 1 | reg.tPhysicalPersonFullData | Блок | | | | Корневой элемент типа (расширение типа reg.tPhysicalPersonFullDataWithRole. Содержит атрибуты reg.presenceStatusCode) |
| 1.1 | reg.presenceStatusCode | Элемент | reg.tPresenceStatusCode | Да | | Код статуса нахождения лица в реестре |

7. Поля комплексного типа «reg.tPhysicalPersonFullDataWithRole» (Тип данных физического лица с ролью в юридическом событии (действии)):

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничение (расширение) | Описание |
|---------|-------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|--------------------------|--|
| 1 | reg.tPhysicalPersonFullDataWithRole | Блок | | Да | | Корневой элемент типа (расширение типа egisso:tPhysicalPersonWithoutBirthPI acc. Содержит атрибуты reg.codeRoleType) |
| 2 | reg.codeRoleType | Элемент | reg.tRoleTypeCode | Да | | Код типа роли лица |

8. Поля комплексного типа «egisso.tPhysicalPersonSnilsOnly» (Тип физического лица только со СНИЛС):

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничение (расширение) | Описание |
|---------|--------------|---------------|----------------|----------------|--------------------------|--|
| 1 | egisso.snils | Элемент | smev:SNILSType | Да | | Страховой номер индивидуального лицевого счета |

9. Поля комплексного типа «egisso.tLegalPersonData» (Данные, используемые в юридическом лице):

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничение (расширение) | Описание |
|---------|-------------|---------------|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------|
| 1 | egisso.name | Элемент | string-1000 | | | Наименование |
| 2 | egisso.inn | Элемент | smev:LegalPersonINNType | | | ИНН |
| 3 | egisso.ogrn | Элемент | smev:OGRNCompanyType | | | ОГРН |

10. Поля комплексного типа «egisso.tLegalPerson» (Тип юридического лица со всеми обязательными данными):

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничение (расширение) | Описание |
|---------|---------------------|---------------|-------------------------|----------------|--------------------------|---|
| 1 | egisso.tLegalPerson | Блок | | | | Расширение типа egisso.tLegalPersonData со всеми обязательными полями |
| 1.1 | egisso.name | | string-1000 | Да | | Наименование |
| 1.2 | egisso.inn | | smev:LegalPersonINNType | Да | | ИНН |
| 1.3 | egisso.ogrn | | smev:OGRNCompanyType | Да | | ОГРН |

11. Поля комплексного типа «reg.tLegalPersonWithRole» (Тип данных юридического лица):

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничение (расширение) | Описание |
|---------|--------------------------|---------------|-------------------------|----------------|--------------------------|--|
| 1 | reg.tLegalPersonWithRole | Блок | | Да | | Корневой элемент типа (Расширение типа reg.tLegalPerson. Содержит атрибуты: reg.representative и reg.codeRoleType) |
| 1.1 | reg.representative | Блок | egisso:tPhysicalPersonW | Да | | Представитель юридического лица |

| | | | | | | | | |
|-----|------------------|--|--|--|--|--|-------------------|--------------------|
| | | | | | | | | |
| 1.2 | reg.codeRoleType | | | | | | ithoutBirthPlace | Код типа роли лица |
| | | | | | | | reg.tRoleTypeCode | Да |

12. Поля комплексного типа «egisso.tInfoProvider» (Тип поставщика информации):

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничение (расширение) | Описание |
|---------|------------------------|---------------|-------------------------|----------------|--------------------------|--|
| 1 | egisso.tInfoProvider | Блок | | | | Расширение типа egisso.tLegalPerson с кодом участника ЕГИССО |
| 1.2 | egisso.codeParticipant | Элемент | egisso.tParticipantCode | Да | | Код участника ЕГИССО |

13. Поля комплексного типа «reg.tRegisterRecord» (Общий тип записи реестров):

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничение (расширение) | Описание |
|---------|--------------------|---------------|----------------------|----------------|--------------------------|--|
| 1 | reg.effectiveDate | Элемент | egisso.tDate | Да | | Дата вступления в силу юридического события (действия) |
| 2 | reg.reasonDocument | Блок | reg.tDefinedDocument | | | Документ-основание юридического события (действия) |
| 3 | reg.dossier | Блок | reg.tDossierData | | | Досье юридических событий (действий), повлиявших на статус нахождения гражданина в реестре |

14. Поля комплексного типа «reg.tRlirpRecord» (Запись реестра лиц, связанных с изменением родительских прав):

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничение (расширение) | Описание |
|---------|---------------------|---------------|-----|----------------|--------------------------|---|
| 1 | reg.tRlirpRecord | Блок | | | | Расширение типа reg.tRegisterRecord с данными о связи лиц |
| 1.1 | reg.personsRelation | Блок | | Да | | Данные о связи лиц |

| | | | | | |
|-------|------------|------|----------------------------------|----|--|
| 1.1.1 | reg.parent | Блок | reg.tPhysicalPersonFullID ata | Да | Сведения о родителе по состоянию на дату юридического события (действия) |
| 1.1.2 | reg.child | Блок | reg.tPhysicalPersonFullID ata | Да | Сведения о ребенке по состоянию на дату юридического события (действия) |

15. Поля комплексного типа «reg.tRlidRecord» (Запись реестра лиц с измененной дееспособностью):

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничение (расширение) | Описание |
|---------|-----------------|---------------|----------------------------------|----------------|--------------------------|---|
| 1 | reg.tRlidRecord | Блок | | | | Расширение типа reg.tRegisterRecord со сведениями о лице с измененной дееспособностью |
| 1.1 | reg.person | Блок | reg.tPhysicalPersonFullID ata | Да | | Сведения о лице с измененной дееспособностью по состоянию на дату юридического события (действия) |

16. Поля комплексного типа «reg.tRzprRecord» (Запись реестра законных представителей):

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничение (расширение) | Описание |
|---------|---------------------|---------------|-----|----------------|--------------------------|---|
| 1 | reg.tRzprRecord | Блок | | | | Расширение типа reg.tRegisterRecord с данными о связи лиц |
| 1.1 | reg.personsRelation | Блок | | Да | | Данные о связи лиц (список) |
| 1.1.1 | reg.representative | Блок | | Да | | Сведения о законном представителе по состоянию на дату юридического события (действия) (содержит множественный выбор из следующих элементов: reg.physicalPerson, reg.legalPerson) |

| | | | | | |
|-----------|-------------------------------|---------|---|----|---|
| 1.1.1.1 | reg.physicalPerson | Блок | reg.tPhysicalPersonFullID ata | Да | Физическое лицо – законный представитель |
| 1.1.1.2 | reg.legalPerson | Блок | | Да | Юридическое лицо – законный представитель (расширение типа reg.tRegisterRecord с данными о физическом лице, выступающем от имени юридического лица – законного представителя) |
| 1.1.1.2.1 | reg.legalPersonRepresentative | Блок | egisso.tPhysicalPersonWithoutBirthPlace | Да | Физическое лицо, выступающее от имени юридического лица – законного представителя |
| 1.1.1.2.2 | reg.codeRoleType | Элемент | reg.tRoleTypeCode | Да | Код типа роли лица |
| 1.1.1.2.3 | reg.presenceStatusCode | Элемент | reg.tPresenceStatusCode | Да | Код статуса нахождения лица в реестре |
| 1.1.2 | reg.represented | Блок | reg.tPhysicalPersonFullID ata | Да | Сведения о представляемом лице по состоянию на дату юридического события (действия) |

17. Поля комплексного типа «egisso.tFio» (Фамилия, имя и отчество (при наличии)):

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничение (расширение) | Описание |
|---------|-------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------------|------------------------|
| 1 | egisso.surname | Элемент | smev:string-100 | Да | | Фамилия |
| 2 | egisso.patronymic | Элемент | smev:string-100 | Нет | | Отчество (при наличии) |
| 3 | egisso.forename | Элемент | smev:string-100 | Да | | Имя |

18. Поля комплексного типа «egisso.tError» (Данные ошибки):

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничение (расширение) | Описание |
|---------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | egisso.code | Элемент | smev:string-10 | Нет | | Код ошибки |
| 2 | egisso.message | Элемент | smev:string-500 | Да | | Текст ошибки |
| 3 | egisso.time | Элемент | xsd:dateTime | Нет | | Время возникновения ошибки |

19. Поля комплексного типа «egisso.tPhysicalPersonWithoutBirthPlace» (тип физического лица со всеми обязательными данными, кроме места рождения):

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничение (расширение) | Описание |
|---------|------------------------|---------------|------------------|----------------|--------------------------|--|
| 1 | egisso.smils | Элемент | smev:SNILSType | Да | | Страховой номер индивидуального лицевого счета |
| 2 | egisso.fio | Элемент | egisso.tFio | Да | | ФИО |
| 3 | egisso.gender | Элемент | egisso.tGender | Да | | Пол |
| 4 | egisso.birthDate | Элемент | egisso.date | Да | | Дата рождения |
| 5 | egisso.citizenshipCode | Элемент | egisso.tOksmCode | Да | | Код страны гражданства |

2.3. Описание простых типов полей элементов структуры ответа на запрос сведений из реестра лиц, связанных с изменением родительских прав, реестра лиц с измененной дееспособностью и реестра законных представителей ЕГИССО

1. Простой тип «egisso.tUuid» (Универсальный уникальный идентификатор (UUID)):

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничение (расширение) | Описание |
|---------|--------------|---------------|------------|----------------|---|---|
| 1 | egisso.tUuid | Элемент | xsd:string | | Паттерн заполнения: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0- | Универсальный уникальный идентификатор (UUID) |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | 9a-fA-F){4}-[0-9a-fA-F){4}-[0-9a-fA-F){12} |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

2. Простой тип «egisso.tGender» (Пол):

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничение (расширение) | Описание |
|---------|----------------|---------------|----------|----------------|--------------------------|---|
| 1 | egisso.tGender | Элемент | string-1 | | Длина: 1 символ | Пол Перечисление значений: "M" - Мужской пол; "F" - Женский пол; "U" - Пол неопределен. |

3. Простой тип «egisso.tOKSMCode» (код Общероссийского классификатора стран мира (3-разрядный, цифровой)):

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничение (расширение) | Описание |
|---------|------------------|---------------|------------|----------------|---|-------------------------------------|
| 1 | egisso.tOKSMCode | Элемент | xsd:string | | Длина: 3 символа Паттерн заполнения: \d{3} Для заполнения должны использоваться цифровые трехразрядные значения страны ОКСМ | Код ОКСМ (3-разрядный, цифровой) |

4. Простой тип «egisso.tParticipantCode» (Тип данных: код участника ЕГИССО):

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничение (расширение) | Описание |
|---------|-------------------------|---------------|------------|----------------|---|------------------------|
| 1 | egisso.tParticipantCode | Элемент | xsd:string | | Длина: 11 Символов Паттерн заполнения: [A -HJ-NP-ZO- 9]{4}\.d{6} | Код участника в ЕГИССО |

5. Простой тип «egisso.tTimestamp»:

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничение (расширение) | Описание |
|---------|-------------------|---------------|--------------|----------------|--|---|
| 1 | egisso.tTimestamp | Элемент | xsd:dateTime | | Паттерн заполнения: 2[0-9][0-9][0-9] 9]-0[1- 9][012)-(0[1- 9][0-9]2[0- 9]3[01])Г[0- 2][0-9]:[0-5][0- 9]:[0-5][0- 9](\+(0[2-9][1[0- 2]):00[Z] | Дата и время с обязательным указанием часового пояса и с диапазоном дат, которые начинаются с 2000 года |

6. Простой тип «egisso.tDate»:

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничение (расширение) | Описание |
|---------|--------------|---------------|----------|----------------|---|---|
| 1 | egisso.tDate | Элемент | xsd:date | | Паттерн заполнения: (1 2)[0-9][0- 9][0-9](0[1- 9][012)-(0[1- 9][0-9]2[0- | Дата с ограниченным диапазоном значений с 1000 по 2999 год включительно |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--------|--|
| | | | | | | 9 3 01 | |
|--|--|--|--|--|--|--------|--|

7. Простой тип «egisso.tDocumentTypeCode» (код вида документа):

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничение (расширение) | Описание |
|---------|--------------------------|---------------|------------|----------------|---|-----------------------------|
| 1 | egisso.tDocumentTypeCode | Элемент | xsd:string | | Длина: 4 символа Паттерн заполнения: \d{4} Для заполнения должны использоваться следующие значения справочника видов документов- оснований юридического события (действия) (п. 3.1) | Код вида документа в ЕГИССО |

8. Простой тип «reg.tEventTypeCode» (Код вида юридического события (действия)):

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничение (расширение) | Описание |
|---------|--------------------|---------------|------------|----------------|--|--|
| 1 | reg.tEventTypeCode | Элемент | xsd:string | | Длина: 3 символа Паттерн заполнения: \d{3} | Код вида юридического события (действия) |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | | Для заполнения должны использоваться следующие значения справочника видов юридических событий (действий) (п. 3.2) | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|

9. Простой тип «reg:tRoleTypeCode» (Код вида роли лица в юридическом событии (действии)):

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничение (расширение) | Описание |
|---------|-------------------|---------------|------------|----------------|--|---|
| 1 | reg:tRoleTypeCode | Элемент | xsd:string | | <p>Длина: 5 символов</p> <p>Паттерн заполнения: \d{5}</p> <p>Для заполнения должны использоваться следующие значения справочника видов ролей лиц в юридических событиях (действиях) (п. 3.3)</p> | Код вида роли лица в юридическом событии (действии) |

10. Простой тип «reg.tEventStateCode» (Код состояния юридического события (действия)):

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничение (расширение) | Описание |
|---------|---------------------|---------------|------------|----------------|---|---|
| 1 | reg.tEventStateCode | Элемент | xsd:string | | Длина: 2 символа Паттерн заполнения: \d{2} Для заполнения должны использоваться следующие значения справочника видов состояний юридических событий (действий) (п. 3.4) | Код состояния юридического события (действия) |

11. Простой тип «reg.tPresenceStatusCode» (Код статуса нахождения лица в реестре):

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничение (расширение) | Описание |
|---------|-------------------------|---------------|------------|----------------|---|---------------------------------------|
| 1 | reg.tPresenceStatusCode | Элемент | xsd:string | | Длина: 2 символа Паттерн заполнения: \d{2} Для заполнения должны использоваться следующие значения справочника | Код статуса нахождения лица в реестре |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | | статуса нахождения лица в реестре (п. 0) | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|

12. Простой тип «reg.tRegisterTypeCode» (Код вида реестра):

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничение (расширение) | Описание |
|---------|-----------------------|---------------|------------|----------------|---|------------------|
| 1 | reg.tRegisterTypeCode | Элемент | xsd:string | | Длина: 2 символа Паттерн заполнения: \\d{2} Для заполнения должны использоваться значения справочника видов реестров (п. 3.6) | Код вида реестра |

3. Состав справочной информации

3.1. Справочник видов документов-оснований юридического события (действия)

| Код документа | Наименование документа |
|------------------|---|
| 0001 | Акт об отобрании ребенка |
| 0002 | Акт органа опеки и попечительства о временном назначении опекуна или попечителя (акт о предварительных опеке или попечительстве) |
| 0003 | Акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя |
| 0004 | Акт органа опеки и попечительства об объявлении дееспособным |
| 0005 | Акт органа опеки и попечительства об освобождении опекуна или попечителя от исполнения возложенных на них обязанностей либо об их отстранении от исполнения возложенных на них обязанностей |

| Код документа | Наименование документа |
|---------------|---|
| 0006 | Выписка из судебного решения |
| 0007 | Доверенность, иной документ |
| 0008 | Свидетельство о браке |
| 0009 | Свидетельство о рождении |
| 0011 | Свидетельство о смерти |
| 0012 | Свидетельство об установлении отцовства |
| 0013 | Иной документ |
| 0014 | Акт гражданского состояния ЕГР ЗАГС |

3.2. Справочник видов юридических событий (действий)

| Код события | Наименование события |
|-------------|---|
| 001 | Лишение родительских прав |
| 002 | Восстановление в родительских правах |
| 003 | Ограничение родительских прав |
| 004 | Отмена ограничения родительских прав |
| 005 | Отобрание ребенка при непосредственной угрозе его жизни и здоровью |
| 006 | Возврат ребенка в семью после отобрания по решению суда |
| 007 | Признание гражданина недееспособным |
| 008 | Отмена признания гражданина недееспособным |
| 009 | Ограничение дееспособности гражданина |
| 010 | Отмена ограничения дееспособности гражданина |
| 011 | Объявление полностью дееспособным (эмансипация) |
| 012 | Отмена эмансипации |
| 013 | Приобретение дееспособности при вступлении в брак |
| 014 | Утрата дееспособности несовершеннолетним после объявления брака недействительным |
| 015 | Возникновение родительских прав |
| 016 | Отмена возникновения родительских прав в связи с отменой регистрации рождения по решению суда |
| 019 | Назначение опекуном недееспособного лица |

| Код события | Наименование события |
|-------------|---|
| 020 | Прекращение опеки недееспособного лица |
| 021 | Назначение опекуном несовершеннолетнего лица возраста до 14 лет |
| 022 | Прекращение опеки несовершеннолетнего лица возраста до 14 лет |
| 023 | Назначение попечителем лица с ограниченной дееспособностью |
| 024 | Прекращение попечительства лица с ограниченной дееспособностью |
| 025 | Назначение попечителем несовершеннолетнего лица, достигшего возраста 14 лет |
| 026 | Прекращение попечительства несовершеннолетнего лица, достигшего возраста 14 лет |
| 027 | Назначение законным представителем после установления отцовства |
| 028 | Отмена установления отцовства |
| 029 | Назначение доверенным лицом |
| 030 | Окончание действия доверенности |
| 031 | Утрата статуса законного представителя «Опекун» в связи с достижением опекаемым лицом возраста 14 лет |
| 032 | Прекращение попечительства в связи с достижением опекаемым лицом возраста 18 лет |
| 033 | Назначение попечителем совершеннолетнего дееспособного лица, находящегося под патронажем |
| 034 | Прекращение попечительства совершеннолетнего дееспособного лица, находящегося под патронажем |
| 035 | Утрата статуса законного представителя при лишении родительских прав |
| 036 | Появление законного представителя в результате восстановления в родительских правах |
| 037 | Утрата статуса законного представителя при ограничении родительских прав |
| 038 | Появление законного представителя в результате отмены ограничения родительских прав |
| 039 | Утрата статуса законного представителя при отобрании ребенка |
| 040 | Появление законного представителя в результате возврата в семью после отобрания |
| 041 | Утрата прав законного представителя – родителя в результате признания недееспособным |
| 042 | Прекращение опеки в связи с приобретением дееспособности опекаемым лицом |
| 043 | Утрата прав законного представителя – родителя в результате ограничения дееспособности |
| 044 | Прекращение попечительства в связи с приобретением дееспособности опекаемым лицом |
| 045 | Утрата прав законного представителя – родителя в результате объявления ребенка полностью дееспособным (эмансипации) |
| 046 | Утрата прав законного представителя – родителя в результате вступления ребенка в брак |
| 047 | Смерть родителя |
| 048 | Смерть ребенка |
| 049 | Смерть опекуна недееспособного лица |
| 050 | Смерть недееспособного лица, которому был назначен опекун |

| Код события | Наименование события |
|-------------|--|
| 051 | Смерть опекуна несовершеннолетнего лица возраста до 14 лет |
| 052 | Смерть опекаемого несовершеннолетнего лица возраста до 14 лет |
| 053 | Смерть попечителя лица с ограниченной дееспособностью |
| 054 | Смерть лица с ограниченной дееспособностью, которому был назначен попечитель |
| 055 | Смерть попечителя несовершеннолетнего лица, достигшего возраста 14 лет |
| 056 | Смерть несовершеннолетнего лица, достигшего возраста 14 лет, которому был назначен попечитель |
| 057 | Смерть отца, назначенным представителем в результате установления отцовства |
| 058 | Смерть несовершеннолетнего лица, которому был назначен законный представитель в результате установления отцовства |
| 059 | Смерть доверенного лица |
| 060 | Смерть доверителя |
| 061 | Смерть лица, изменившего статус опекуна на статус попечителя в связи с достижением опекаемым лицом возраста 14 лет |
| 062 | Смерть несовершеннолетнего лица, достигшего возраста 14 лет |
| 063 | Смерть попечителя совершеннолетнего дееспособного лица, находящегося под патронажем |
| 064 | Смерть совершеннолетнего дееспособного лица, находящегося под патронажем, которому назначен попечитель |
| 065 | Смерть законного представителя, восстановившего родительские права |
| 066 | Смерть ребенка, получившего законного представителя в результате восстановления родительских прав |
| 067 | Смерть законного представителя, в отношении которого произведена отмена ограничения родительских прав |
| 068 | Смерть ребенка, получившего законного представителя в результате отмены ограничения родительских прав |
| 069 | Смерть законного представителя, которому возвращен ребенок после отобрания |
| 070 | Смерть ребенка, получившего законного представителя в результате возврата в семью после отобрания |
| 071 | Истечение срока полномочий опекуна несовершеннолетнего лица возраста до 14 лет |
| 072 | Истечение срока полномочий опекуна недееспособного лица |
| 073 | Истечение срока полномочий попечителя несовершеннолетнего лица, достигшего возраста 14 лет |
| 074 | Истечение срока полномочий попечителя лица с ограниченной дееспособностью |
| 075 | Истечение срока полномочий попечителя совершеннолетнего дееспособного лица, находящегося под патронажем |
| 076 | Приобретение статуса законного представителя «Попечитель» в связи с достижением опекаемым лицом возраста 14 лет |
| 077 | Утрата прав опекуна лица возраста до 14 лет, в результате признания недееспособным |
| 078 | Утрата прав опекуна недееспособного лица в результате признания недееспособным |
| 079 | Утрата прав попечителя лица, достигшего возраста от 14 до 18 лет, в результате признания недееспособным |
| 080 | Утрата прав попечителя ограниченно дееспособного лица в результате признания недееспособным |
| 081 | Утрата прав доверенного лица в результате признания недееспособным |

| Наименование события | |
|----------------------|--|
| Код события | |
| 082 | Утрата прав опекуна лица возраста до 14 лет, в результате ограничения дееспособности |
| 083 | Утрата прав опекуна недееспособного лица в результате ограничения дееспособности |
| 084 | Утрата прав попечителя лица, достигшего возраста от 14 до 18 лет в результате ограничения дееспособности |
| 085 | Утрата прав попечителя ограниченно дееспособного лица в результате ограничения дееспособности |
| 086 | Утрата прав доверенного лица в результате ограничения дееспособности |
| 087 | Утрата прав опекуна лица, достигшего возраста до 14 лет, в результате объявления подопечного полностью дееспособным (эмансипации) |
| 088 | Утрата прав попечителя лица, достигшего возраста от 14 до 18 лет, в результате объявления подопечного полностью дееспособным (эмансипации) |
| 089 | Утрата прав опекуна лица возраста до 14 лет, в результате вступления подопечного в брак |
| 090 | Утрата прав попечителя лица, достигшего возраста от 14 до 18 лет, в результате вступления подопечного в брак |
| 091 | Утрата прав попечителя дееспособного лица под патронажем, в результате признания недееспособным |
| 092 | Утрата прав попечителя дееспособного лица под патронажем, в результате ограничения дееспособности |
| 093 | Смерть законного представителя |
| 094 | Смерть представляемого лица |

3.3. Справочник видов ролей лиц в юридических событиях (действиях)

| Наименование роли | |
|-------------------|---|
| Код роли | |
| 00101 | Лицо, лишённое родительских прав |
| 00102 | Ребенок, применительно к которому было произведено лишение родительских прав |
| 00201 | Лицо, восстановленное в родительских правах |
| 00202 | Ребенок, применительно к которому было произведено восстановление родительских прав |
| 00301 | Лицо, ограниченное в родительских правах |
| 00302 | Ребенок, применительно к которому были ограничены родительские права |
| 00401 | Лицо, в отношении которого отменено ограничение родительских прав |
| 00402 | Ребенок, применительно к которому отменено ограничение родительских прав |
| 00501 | Лицо, подвергнутое отобранию ребенка |
| 00502 | Ребенок, применительно к которому осуществлено отобрание ребенка |
| 00601 | Лицо, которому по решению суда возвращен ребенок после отобрания |
| 00602 | Ребенок, который по решению суда возвращен в семью после отобрания |

| Код роли | Наименование роли |
|----------|--|
| 00701 | Лицо, признанное недееспособным |
| 00801 | Лицо, восстановленное в дееспособности |
| 00901 | Лицо, ограниченное в дееспособности |
| 01001 | Лицо, в отношении которого произведена отмена ограничения дееспособности |
| 01101 | Несовершеннолетнее лицо, объявленное полностью дееспособным (эмансипированное лицо) |
| 01201 | Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого отменено объявление полностью дееспособным (эмансипация) |
| 01301 | Дееспособное совершеннолетнее лицо, вступившее в брак |
| 01401 | Несовершеннолетнее лицо, утратившее дееспособность после объявления брака недействительным |
| 01501 | Родитель |
| 01502 | Ребенок |
| 01601 | Лицо, указанное в качестве родителя в записи о рождении ребенка, отмененной по решению суда |
| 01602 | Лицо, указанное в качестве ребенка в записи о рождении, отмененной по решению суда |
| 01901 | Опекун недееспособного лица |
| 01902 | Недееспособное лицо, которому назначен опекун |
| 02001 | Лицо, лишенное статуса опекуна недееспособного лица |
| 02002 | Недееспособное лицо, применительно к которому прекращена опека |
| 02101 | Опекун несовершеннолетнего лица возраста до 14 лет |
| 02102 | Опекаемое несовершеннолетнее лицо возраста до 14 лет |
| 02201 | Лицо, лишенное статуса опекуна несовершеннолетнего лица возраста до 14 лет |
| 02202 | Несовершеннолетнее лицо возраста до 14 лет, применительно к которому прекращена опека |
| 02301 | Попечитель лица с ограниченной дееспособностью |
| 02302 | Лицо с ограниченной дееспособностью, которому назначен попечитель |
| 02401 | Лицо, лишенное статуса попечителя лица с ограниченной дееспособностью |
| 02402 | Лицо с ограниченной дееспособностью, применительно к которому прекращено попечительство |
| 02501 | Попечитель несовершеннолетнего лица, достигшего возраста 14 лет |
| 02502 | Несовершеннолетнее лицо, достигшее возраста 14 лет, которому назначен попечитель |
| 02601 | Лицо, лишенное статуса попечителя несовершеннолетнего лица, достигшего возраста 14 лет |
| 02602 | Несовершеннолетнее лицо, достигшее возраста 14 лет, применительно к которому прекращено попечительство |
| 02701 | Отец, назначенный законным представителем в результате установления отцовства |
| 02702 | Несовершеннолетнее лицо, которому назначен законный представитель в результате установления отцовства |
| 02801 | Лицо, отцовство которого отменено |
| 02802 | Несовершеннолетнее лицо, применительно к которому произведена отмена установления отцовства |

| Код роли | Наименование роли |
|----------|--|
| 02901 | Доверенное лицо |
| 02902 | Доверитель |
| 03001 | Доверенное лицо, срок полномочий которого закончился |
| 03002 | Доверитель, срок преставления интересов которого закончился |
| 03101 | Законный представитель, утративший статус «Опекун» в связи с достижением опекаемым лицом возраста 14 лет |
| 03102 | Лицо, достигшее возраста 14 лет, законный представитель которого утратил статус «Опекун» |
| 03201 | Лицо, утратившее статус попечителя в связи с достижением опекаемым лицом возраста 18 лет |
| 03202 | Лицо, достигшее возраста 18 лет |
| 03301 | Попечитель совершеннолетнего дееспособного лица, находящегося под патронажем |
| 03302 | Совершеннолетнее дееспособное лицо, находящееся под патронажем, которому назначен попечитель |
| 03401 | Лицо, лишенное статуса попечителя совершеннолетнего дееспособного лица, находящегося под патронажем |
| 03402 | Совершеннолетнее дееспособное лицо, находящееся под патронажем, применительно к которому прекращено попечительство |
| 03501 | Лицо, утратившее статус законного представителя в результате лишения родительских прав |
| 03502 | Ребенок, утративший законного представителя в результате лишения родительских прав |
| 03601 | Законный представитель, восстановивший родительские права |
| 03602 | Ребенок, получивший законного представителя в результате восстановления родительских прав |
| 03701 | Лицо, утратившее статус законного представителя в результате ограничения родительских прав |
| 03702 | Ребенок, утративший законного представителя в результате ограничения родительских прав |
| 03801 | Законный представитель, в отношении которого произведена отмена ограничения родительских прав |
| 03802 | Ребенок, получивший законного представителя в результате отмены ограничения родительских прав |
| 03901 | Лицо, утратившее статус законного представителя в результате отобрания ребенка |
| 03902 | Ребенок, утративший законного представителя в результате отобрания |
| 04001 | Законный представитель, которому возвращен ребенок после отобрания |
| 04002 | Ребенок, получивший законного представителя в результате возврата в семью после отобрания |
| 04101 | Лицо, утратившее права законного представителя в результате признания недееспособным |
| 04102 | Лицо, утратившее законного представителя, признанного недееспособным |
| 04201 | Лицо, утратившее права опекуна в связи с приобретением опекаемым лицом дееспособности |
| 04202 | Лицо, утратившее опекуна в связи с приобретением дееспособности |
| 04301 | Лицо, утратившее права законного представителя в результате ограничения дееспособности |
| 04302 | Лицо, утратившее законного представителя, дееспособность которого ограничена |
| 04401 | Лицо, утратившее права попечителя в связи с приобретением дееспособности опекаемым лицом |
| 04402 | Лицо, утратившее попечителя в связи с приобретением дееспособности |

| Код роли | Наименование роли |
|----------|---|
| 04501 | Лицо, утратившее права законного представителя в связи с приобретением полной дееспособности представляемым лицом |
| 04502 | Лицо, утратившее права законного представителя в связи с приобретением полной дееспособности |
| 04601 | Лицо, утратившее права законного представителя в связи со вступлением в брак представляемого лица |
| 04602 | Лицо, утратившее права законного представителя в связи со вступлением в брак |
| 04701 | Умерший родитель |
| 04702 | Ребенок умершего родителя |
| 04801 | Родитель умершего ребенка |
| 04802 | Умерший ребенок |
| 04901 | Умерший опекун недееспособного лица |
| 04902 | Недееспособное лицо, утратившее опекуна по причине смерти опекуна |
| 05001 | Бывший опекун умершего недееспособного лица |
| 05002 | Умершее недееспособное лицо |
| 05101 | Умерший опекун несовершеннолетнего лица, возраста до 14 лет |
| 05102 | Несовершеннолетнее лицо, возраста до 14 лет, утратившее опекуна по причине смерти опекуна |
| 05201 | Бывший опекун умершего несовершеннолетнего лица возраста до 14 лет |
| 05202 | Умершее несовершеннолетнее лицо возраста до 14 лет |
| 05301 | Умерший попечитель лица с ограниченной дееспособностью |
| 05302 | Лицо с ограниченной дееспособностью, утратившее попечителя по причине смерти попечителя |
| 05401 | Бывший попечитель умершего лица с ограниченной дееспособностью |
| 05402 | Умершее лицо с ограниченной дееспособностью |
| 05501 | Умерший попечитель несовершеннолетнего лица, достигшего возраста 14 лет |
| 05502 | Несовершеннолетнее лицо, достигшее возраста 14 лет, утратившее попечителя по причине смерти попечителя |
| 05601 | Бывший попечитель умершего несовершеннолетнего лица, достигшего возраста 14 лет |
| 05602 | Умершее несовершеннолетнее лицо, достигшее возраста 14 лет |

3.4. Справочник видов состояний юридического события (действия)

| Код состояния | Наименование состояния |
|---------------|------------------------|
| 01 | Актуально |
| 02 | Аннулировано |
| 03 | Восстановлено |

| Код состояния | Наименование состояния |
|------------------|------------------------|
| 04 | Удалено |

3.5. Справочник видов статусов нахождения лица в реестре

| Код состояния | Наименование состояния |
|------------------|------------------------|
| 01 | Включен |
| 02 | Исключен |
| 03 | Неопределен |

3.6. Справочник видов реестров

| Код | Наименование состояния |
|-----|--|
| 01 | Реестр лиц, связанных с изменением родительских прав |
| 02 | Реестр лиц с измененной дееспособностью |
| 03 | Реестр законных представителей |

Приложение № 27
к приказу Фонда пенсионного и
социального страхования
Российской Федерации
от 18 октября 2023 г.
№ 2068

Формат представления сведений широковещательной рассылки о государственной регистрации рождения из ЕГИССО в органы исполнительной власти

1. Объявленные пространства имен

Таблица 1. Пространства имен

| Префикс | Пространство имен |
|---------|---------------------------------------|
| ns | urn://egisso-ru/msg/10.28.O/1.0.1 |
| tns | urn://egisso-ru/types/birth-reg/1.0.1 |
| xs | http://www.w3.org/2001/XMLSchema |

2. Инициатор: внешняя система (информационная система поставщика данных)

Пространство имен по умолчанию: urn://egisso-ru/msg/10.28.O/1.0.1.

2.1. Структура широковещательной рассылки сведений о государственной регистрации рождения из ЕГИССО в органы исполнительной власти (10.28.O)

Таблица 2. Электронный документ 10.28.О

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничение (расширение) | Описание |
|---------|--------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------|---|---|
| 1 | ИдСвед | Элемент | tns:ИдЗапросТип | Да | | Идентификатор сведений, сформированный поставщиком |
| 2 | ДатаСвед | Элемент | xs:date | Да | | Дата, на которую сформированы сведения |
| 3 | СведРегРожд | Блок | ns:СведРегРожд | Да | | Сведения о государственной регистрации рождения |
| 3.1 | НомерЗапис | Элемент | tns:string-22 | Да | | Номер записи акта о рождении |
| 3.2 | ДатаЗаписДок ДатаЗапис | Блок Элемент | tns:ДатаДокТип xs:date | Да Да | Состав элемента представлен в п. 3.2. | Дата регистрации записи по представленным документам (неполная дата) Дата составления записи акта о рождении |
| 3.2.1 | ПрДень День | Элемент Элемент | tns:string-1 tns:number-2 | Да Да | Принимает значение: 1 – сведения о дне отсутствия | Признак отсутствия сведений о дне Сведения о дне в соответствии с представленными документами |
| 3.2.2 | ПрМесяц Месяц | Элемент Элемент | tns:string-1 tns:number-2 | Да Да | Принимает значение: 1 – сведения о месяце отсутствия | Признак отсутствия сведений о месяце Сведения о месяце в соответствии с представленными документами |
| 3.2.3 | Год | Элемент | xs:Year | Да | | Сведения о годе в соответствии с представленными документами |
| 3.3 | ОрганЗАГС | Блок | tns:ОрганЗАГСТип | Да | Состав элемента представлен в п. 3.3 | Сведения об органе ЗАГС, которым произведена государственная регистрация акта гражданского состояния |

| | | | | | | |
|-------|-----------------|---------|-------------------|----|---|---|
| 3.3.1 | НаимЗАГС | Элемент | tns:string-1000 | Да | Принимает значение полного наименования по справочнику органов записи актов гражданского состояния (СОЗАГС) | Полное наименование органа ЗАГС, которым произведена государственная регистрация гражданского состояния |
| 3.3.2 | КодЗАГС | Элемент | tns:string-8 | Да | Принимает значение кода органа ЗАГС в соответствии со справочником органов записи актов гражданского состояния (СОЗАГС) | Код органа ЗАГС |
| 3.4 | СостСтатЗаписи | Блок | ns:СостСтатЗаписи | Да | | Сведения о состоянии и статусе записи акта о рождении |
| 3.4.1 | ДатаНачСостСтат | Элемент | xs:date | Да | | Дата начала действия состояния и статуса записи акта о рождении |
| 3.4.2 | КодСостСтат | Элемент | tns:string-4 | Да | Принимает значение кода по справочнику состояния и статуса записи акта гражданского состояния (СОСТАГС) | Код состояния и статуса записи акта о рождении по справочнику СОСТАГС |
| 3.4.3 | НаимСостСтат | Элемент | tns:string-255 | Да | Принимает значение наименования по справочнику состояния и статуса записи акта гражданского | Наименование состояния и статуса записи акта о рождении по справочнику СОСТАГС |

| | | | | | | состояния (СОСТАГС) | |
|-------|------------------|---------|--|-------------------|-----|--|---|
| 3.5 | СвидетРожд | Блок | | tms:СведСвидетТип | Нет | Сведения о выданном Свидетельстве о рождении | |
| 3.5.1 | ТипСвидет | Элемент | | tms:string-1 | Да | Тип выданного свидетельства | Принимает значение: 1 – первичное свидетельство 2 – повторно выданное свидетельство |
| 3.5.2 | ПрСерияСвидет | Элемент | | tms:string-1 | Да | Признак отсутствия сведений о серии выданного свидетельства | Принимает значение: 1 – сведения о серии выданного свидетельства отсутствуют |
| 3.5.3 | ПрНомерСвидет | Элемент | | tms:string-1 | Да | Признак отсутствия сведений о номере выданного свидетельства | Принимает значение: 1 – сведения о номере выданного свидетельства отсутствуют |
| 3.5.4 | ПрДатаВыдСвидет | Элемент | | tms:string-1 | Да | Признак отсутствия сведений о дате выдачи свидетельства | Принимает значение: 1 – сведения о дате выданного свидетельства отсутствуют |
| | ДатаВыдСвидет | Элемент | | xs:date | Да | Дата выдачи свидетельства (календарная дата) | Дата выдачи свидетельства (календарная дата) |
| | ДатаВыдСвидетДок | Блок | | tms:ДатаДокТип | Да | Дата выдачи свидетельства по представленным документам (неполная дата) | Дата выдачи свидетельства по представленным документам (неполная дата) |
| 3.6 | ПрдСведРег | Блок | | ns:ПрдСведРег | | Передаваемые сведения о государственной регистрации | Состав элемента представлен в п. 3.2 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------------|---------|--|--------------------|-----|---|---|--|
| | | | | | | | рождения | |
| 3.6.1 | СведСчетРебен | Блок | | ns:СведСчетРебен | Нет | | Сведения о том, которым по счету ребенок был рожден у матери | |
| 3.6.1.1 | ПрСчетРебен | Элемент | | tns:string-1 | Да | Принимает значение: 1 – сведения о том, которым по счету ребенок был рожден у матери, отсутствуют | Признак отсутствия сведений о том, которым по счету ребенок был рожден у матери | |
| | СчетРебен | Элемент | | tns:number-2 | Да | | | |
| 3.6.2 | СведРоды | Блок | | ns:СведРоды | Нет | | Сведения о родах, в результате которых родился ребенок | |
| 3.6.2.1 | ПрПризнакРодов | Элемент | | tns:string-1 | Да | Принимает значение: 1 – сведения о признаке родов отсутствуют | Признак отсутствия сведений о признаке родов | |
| | ПризнакРодов | Элемент | | tns:string-1 | Да | Принимает значение: 1 – одноплодные роды 2 – многоплодные роды | Признак родов, при которых родился ребенок | |
| 3.6.2.2 | СведМногоплРоды | Блок | | ns:СведМногоплРоды | Нет | Может быть заполнен при ПризнакРодов = 2 | Сведения о многоплодных родах | |
| 3.6.2.2.1 | ПрЧислоРодДетей | Элемент | | tns:string-1 | Да | Принимает значение: 1 – сведения о числе родившихся детей при многоплодных родах отсутствуют | Признак отсутствия сведений о числе родившихся детей при многоплодных родах | |
| | ЧислоРодДетей | Элемент | | tns:number-2 | Да | | Число родившихся детей при многоплодных родах | |
| 3.6.2.2.2 | ПрСчет | Элемент | | tns:string-1 | Да | Принимает | Признак отсутствия сведений о | |

| | | | | | | |
|---------|----------------|---------|-------------------|-----|--|---|
| | Счет | Элемент | tns:number-2 | Да | значение: 1 – сведения о том, которым по счету был рожден ребенок при многоплодных родах, отсутствуют | том, которым по счету был рожден ребенок при многоплодных родах |
| 3.6.3 | СведРодившемся | Блок | ns:СведРодившемся | Да | | Сведения о родившемся |
| 3.6.3.1 | СНИЛС | Элемент | tns:СНИЛСТип | Нет | | СНИЛС |
| 3.6.3.2 | ПрЖивМертв | Элемент | tns:string-1 | Да | Принимает значения: 1 – сведения о том, родился ли ребенок живым или мертвым, отсутствуют | Признак отсутствия сведений о рождении ребенка живым (мертвым) |
| | ЖивМертв | Элемент | tns:string-1 | Да | Принимает значение: 0 – живорожденный 1 – мертворожденный | Живорожденный, мертворожденный |
| 3.6.3.3 | ПрПол | Элемент | tns:string-1 | Да | Принимает значения: 1 – сведения о половой принадлежности ребенка отсутствуют | Признак отсутствия сведений о половой принадлежности ребенка |
| | Пол | Элемент | tns:string-1 | Да | Принимает значение: 1 – мужской 2 – женский | Пол |
| 3.6.3.4 | ФИОРожд | Блок | tns:ФИОПрТип | Да | | Фамилия, имя, отчество (при |

| | | | | | | | |
|-----------|--|------------------------------------|---|------------------------|--|--|-----------------------------|
| | | | | | | | наличии) рожденного ребенка |
| 3.6.3.4.1 | Фамилия ПрФамилия | Элемент Элемент | tns:string-60 tns:string-1 | Да Да | Принимает значение: 1 – фамилия отсутствует | Фамилия Признак отсутствия фамилии | |
| 3.6.3.4.2 | Имя ПрИмя | Элемент Элемент | tns:string-60 tns:string-1 | Да Да | Принимает значение: 1 – имя отсутствует | Имя Признак отсутствия имени | |
| 3.6.3.4.3 | Отчество ПрОтчество | Элемент Элемент | tns:string-60 tns:string-1 | Да Да | Принимает значение: 1 – отчество отсутствует | Отчество (при наличии) Признак отсутствия отчества | |
| 3.6.3.5 | ПризнСведДатаРожд ДатаРождКаленд ДатаРождПредДок | Элемент Элемент Блок | tns:string-1 xs:date tns:ДатаДокТип | Да Да Да | Принимает значение: 1 – сведения о дате рождения отсутствуют Состав элемента представлен в п. 3.2 | Признак отсутствия сведений о дате рождения Дата рождения (календарная дата) Дата рождения по представленным документам | |
| 3.6.3.6 | ПризнМестоРожден МестоРожден | Элемент Блок | tns:string-1 tns:МестоТип | Да Да | Принимает значение: 1 – сведения о месте рождения отсутствуют; | Признак отсутствия сведений о месте рождения Место рождения | |

| | | | | | | |
|-----------|-------------|---------|----------------|-----|---|--|
| 3.6.3.6.1 | ПризнМесто | Элемент | tns:string-1 | Да | Принимает следующие значения: 1 – на территории Российской Федерации 2 – за пределами Российской Федерации 3 – не классифицируемое значение | Признак принадлежности адреса к территории Российской Федерации или к территории за пределами Российской Федерации |
| 3.6.3.6.2 | МестоТекст | Элемент | tns:string-512 | Да | | Место рождения (текстом) |
| 3.6.3.6.3 | КодСтраны | Элемент | tns:ОКСМТип | Нет | Принимает значение цифрового кода в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК 025-2001 (ОКСМ) | Код страны |
| 3.6.3.6.4 | НаимСтраны | Элемент | tns:string-255 | Нет | | Полное наименование страны |
| 3.6.3.6.5 | Регион | Элемент | tns:ССРФТип | Нет | Типовой элемент <ССРФТип>. Принимает значения в соответствии со справочником «Коды субъектов Российской Федерации» (ССРФ). Элемент обязателен при <КодСтраны>=643 | Код региона |
| 3.6.3.6.6 | НаимСубъект | Элемент | tns:string-50 | Нет | | Наименование субъекта Российской Федерации |

| | | | | | | |
|------------|-------------|---------|--------------------|-----|---|---|
| 3.6.3.6.7 | Район | Элемент | tns:string-50 | Нет | | Наименование района |
| 3.6.3.6.8 | Город | Элемент | tns:string-50 | Нет | | Наименование города |
| 3.6.3.6.9 | НаселПункт | Элемент | tns:string-50 | Нет | | Наименование населенного пункта |
| 3.6.3.6.10 | ОКТМО | Элемент | tns:ОКТМОТипИ | Нет | Принимает значения в соответствии со справочником «Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований» (ОКТМО) | ОКТМО |
| 3.6.4 | ПрМать | Элемент | tns:string-1 | Да | Принимает значение: 1 – сведения о матери отсутствуют | Признак отсутствия сведений о матери |
| | СведМать | Блок | tns:СведРодитТип | Да | | Сведения о матери |
| 3.6.4.1 | СНИЛС | Элемент | tns:СНИЛСТип | Нет | | СНИЛС |
| 3.6.4.2 | ПризнГражд | Элемент | tns:string-1 | Да | Принимает значение: 1 – сведения о гражданстве отсутствуют | Признак отсутствия сведений о гражданстве |
| | Гражданство | Блок | tns:ГражданствоТип | Да | | Сведения о гражданстве |
| 3.6.4.2.1 | ОКСМ | Элемент | tns:ОКСМТип | Нет | Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК 025-2001 (ОКСМ) | Код страны гражданства |
| 3.6.4.2.2 | НаимСтраны | Элемент | tns:string-255 | Да | | Полное наименование страны гражданства |

| 3.6.4.3 | ФИО | Блок | tns:ФИОПрТип | Да | Состав элемента представлен в п. 3.6.3.4 | Фамилия, имя, отчество (при наличии) |
|---------|-------------------|---------|-------------------|----|--|--|
| 3.6.4.4 | ПризнСведДатаРожд | Элемент | tns:string-1 | Да | Принимает значение: 1 – сведения о дате рождения отсутствуют Состав элемента представлен в п. 3.2 | Признак отсутствия сведений о дате рождения |
| | ДатаРождКаленд | Элемент | xs:date | Да | | Дата рождения (календарная дата) |
| | ДатаРождПредДок | Блок | tns:ДатаДокТип | Да | | Дата рождения по представленным документам |
| 3.6.4.5 | ПризнМестоРожден | Элемент | tns:string-1 | Да | Принимает значение: 1 – сведения о месте рождения отсутствуют Состав элемента представлен в п. 3.6.3.6 | Признак отсутствия сведений о месте рождения |
| | МестоРожден | Блок | tns:МестоТип | Да | | Место рождения |
| 3.6.4.6 | ПрУдличнФЛ | Элемент | tns:string-1 | Да | Принимает значение: 1 – сведения о документе, удостоверяющем личность, отсутствуют | Признак отсутствия сведений о документе, удостоверяющем личность |
| | УдЛичнФЛ | Блок | tns:УдЛичнФЛПрТип | Да | | Сведения о документе, удостоверяющем личность |

| | | | | | | |
|-----------|-----------------|---------|--------------|----|---|---|
| 3.6.4.6.1 | ПрКодВидДок | Элемент | tns:string-1 | Да | Принимает значение: 1 – код вида документа в соответствии со справочником «Виды документов, удостоверяющих личность гражданина» (СПДУЛ) отсутствует | Признак отсутствия сведений о коде вида документа, удостоверяющего личность |
| | КодВидДок | Элемент | tns:СПДУЛТип | Да | Принимает значение в соответствии со справочником «Виды документов, удостоверяющих личность гражданина» (СПДУЛ) | Код вида документа, удостоверяющего личность |

| | | | | | | |
|----------------------|--------------------|---------------|----------------|---|--|--|
| 3.6.4.6.2 | ПризнНаимДок | Элемент | tns:string-1 | Да | Принимает значение: 1 – наименование вида документа в соответствии со справочником «Виды документов, удостоверяющих личность гражданина» (СПДУЛ) отсутствует | Признак отсутствия сведений о наименовании вида документа |
| 3.6.4.6.3 | НаимДок Элемент | Элемент | tns:string-120 | Да | Принимает значение в соответствии со справочником «Виды документов, удостоверяющих личность гражданина» (СПДУЛ) | Наименование вида документа |
| 3.6.4.6.3 | ПрСерНомДок | Элемент | tns:string-1 | Да | Принимает значения: 1 – сведения о серии и номере документа, удостоверяющего личность, отсутствуют | Признак отсутствия сведений о серии и номере документа, удостоверяющего личность |
| СерНомДок Элемент | Элемент | tns:string-25 | Да | Серия и номер документа, удостоверяющего личность | Серия и номер документа, удостоверяющего личность | |

| | | | | | | |
|-----------|---|------------------------------------|--|------------------------|--|--|
| 3.6.4.6.4 | ПрДатаДок ДатаДокКаленд ДатаДокНеполн | Элемент Элемент Блок | tns:string-1 xs:date tns:ДатаДокТип | Да Да Да | Принимает значения: 1 – сведения о дате документа, удостоверяющего личность, отсутствуют Состав элемента представлен в п. 3.2 | Признак отсутствия сведений о дате выдачи документа, удостоверяющего личность Дата выдачи документа, удостоверяющего личность (календарная дата) Дата выдачи документа, удостоверяющего личность (неполная дата) |
| 3.6.4.6.5 | ВыдДок | Элемент | tns:string-255 | Да | | Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность |
| 3.6.4.6.6 | КодВыдДок | Элемент | tns:string-7 | Нет | | Код подразделения органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность |
| 3.6.4.7 | ПрАдрМЖ АдрМЖ | Элемент Блок | tns:string-1 tns:АдрМЖТип | Да Да | Принимает значения: 1 – сведения об адресе места жительства отсутствуют Состав элемента представлен в п. 3.6.4.7.1 | Признак отсутствия адреса места жительства Адрес места жительства |
| 3.6.4.7.1 | АдрМЖРФ АдрМЖИИ АдрМЖКОНВ | Блок Блок Элемент | tns:АдрМЖРФ tns:АдрМЖИИ tns:string-512 | Да Да Да | | Адрес места жительства в Российской Федерации Адрес места жительства за пределами Российской Федерации Не классифицируемый адрес |

| | | | | | | | |
|-------------------|-------------|---------|--|----------------|-----|--|--|
| 3.6.4.7.1.1 | АдрМЖРФ | Блок | | tns:АдрМЖРФ | Нет | | места жительства Адрес места жительства в Российской Федерации |
| 3.6.4.7.1.1.1 | АдрРФФИАС | Блок | | tns:АдрРФТип | Да | | Адрес места жительства на территории Российской Федерации, введенный по ФИАС |
| | АдрРФНеФИАС | Блок | | tns:АдрРФТип | Да | | Адрес места жительства на территории Российской Федерации с указанием адреса из ФИАС, максимально соответствующего указанным в документе сведениям |
| | АдрТекст | Элемент | | tns:string-512 | Да | | Адрес места жительства физического лица, указанный в печатной форме Свидетельства и актовой записи, для которого не указан аналог из ФИАС |
| 3.6.4.7.1.1.1.1 | АдрРФТекст | Элемент | | tns:string-512 | Да | | Адрес места жительства на территории Российской Федерации (текст) |
| 3.6.4.7.1.1.1.2 | ОКТМО | Элемент | | tns:ОКТМОТипН | Нет | | ОКТМО |
| 3.6.4.7.1.1.1.3 | СвАдрАТ | Блок | | tns:СвАдрАТ | Да | | Сведения об адресе в Российской Федерации с указанием административно-территориального деления |
| 3.6.4.7.1.1.1.3.1 | ИдНом | Элемент | | tns:string-36 | Да | | Уникальный идентификационный номер |
| 3.6.4.7.1.1.1.3.2 | Индекс | Элемент | | tns:digit-6 | Нет | | Почтовый индекс |
| 3.6.4.7.1.1.1.3.3 | КодРегион | Элемент | | tns:ССРФТип | Да | | Код субъекта Российской Федерации |
| | | | | | | | Принимает значения в соответствии со |

| | | | | | | | |
|--------------------|------------|---------|--|----------------|-----|--|---|
| 3.6.4.7.1.1.1.3.4 | НаимРегион | Элемент | | tns:string-50 | Да | справочником «Коды субъектов Российской Федерации» | Наименование субъекта Российской Федерации |
| 3.6.4.7.1.1.1.3.5 | Район | Элемент | | tns:string-50 | Нет | | Район |
| 3.6.4.7.1.1.1.3.6 | Город | Элемент | | tns:string-50 | Нет | Принимает значения в соответствии со справочником «Коды субъектов Российской Федерации» (ССРФ) | Город |
| 3.6.4.7.1.1.1.3.7 | НаселПункт | Элемент | | tns:string-50 | Нет | | Населенный пункт |
| 3.6.4.7.1.1.1.3.8 | Улица | Элемент | | tns:string-50 | Нет | | Улица |
| 3.6.4.7.1.1.1.3.9 | Дом | Элемент | | tns:string-20 | Нет | | Дом |
| 3.6.4.7.1.1.1.3.10 | Корпус | Элемент | | tns:string-20 | Нет | | Корпус |
| 3.6.4.7.1.1.1.3.11 | Кварт | Элемент | | tns:string-20 | Нет | | Квартира |
| 3.6.4.7.1.1.1.4 | АдрМО | Блок | | tns:АдрФИАСТип | Нет | Адрес представляется в виде выгрузки из ФИАС в муниципальном делении | Адрес в Российской Федерации с указанием муниципального образования |
| 3.6.4.7.1.1.1.4.1 | ИдНом | Элемент | | tns:string-36 | Да | | Уникальный идентификационный номер |
| 3.6.4.7.1.1.1.4.2 | Индекс | Элемент | | tns:digits-6 | Нет | | Почтовый индекс |
| 3.6.4.7.1.1.1.4.3 | Регион | Элемент | | tns:ССРФТип | Да | Принимает значения в соответствии со справочником «Коды субъектов | Субъект Российской Федерации (код) |

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------------|---------|--|-------------------|-----|---|---|
| 3.6.4.7.1.1.1.4.4 | МуниципРайон | Блок | | tns:ВидНаимКодТип | Нет | Российской Федерации» (ССРФ) | Муниципальный район / городской округ / внутригородская территория города федерального значения / муниципальный округ |
| 3.6.4.7.1.1.1.4.4.1 | ВидКод | Элемент | | tns:string-1 | Да | Принимает значения: 1 – муниципальный район 2 – городской округ 3 – внутригородская территория города федерального значения 4 – муниципальный округ | Вид (код) элемента |
| 3.6.4.7.1.1.1.4.4.2 | Наим | Элемент | | tns:string-255 | Да | | Наименование элемента |
| 3.6.4.7.1.1.1.4.5 | ГородСелПоселен | Блок | | tns:ВидНаимКодТип | Нет | | Городское поселение / сельское поселение / межселенная территория в составе муниципального района / внутригородской район городского округа |

| 3.6.4.7.1.1.1.4.5.1 | ВидКод | Элемент | tns:string-1 | Да | Принимает значения: 1 – городское поселение 2 – сельское поселение 3 – межселенная территория в составе муниципального района 4 – внутригородской район городского округа | Вид (код) элемента |
|----------------------|----------------|---------|----------------|-----|---|---|
| 3.6.4.7.1.1.1.4.5.2 | Наим | Элемент | tns:string-255 | Да | | Наименование элемента |
| 3.6.4.7.1.1.1.4.6 | НаселенПункт | Блок | tns:ВидНаимТип | Нет | | Населенный пункт (город, деревня, село и прочее) |
| 3.6.4.7.1.1.1.4.6.1 | Вид | Элемент | tns:string-50 | Да | | Вид элемента |
| 3.6.4.7.1.1.1.4.6.2 | Наим | Элемент | tns:string-255 | Да | | Наименование элемента |
| 3.6.4.7.1.1.1.4.7 | ЭлПланСтруктур | Блок | tns:ТипНаимТип | Нет | | Элемент планировочной структуры |
| 3.6.4.7.1.1.1.4.7.1 | Тип | Элемент | tns:string-50 | Да | | Тип элемента |
| 3.6.4.7.1.1.1.4.7.2 | Наим | Элемент | tns:string-255 | Да | | Наименование элемента |
| 3.6.4.7.1.1.1.4.8 | ЭлУлДорСети | Блок | tns:ТипНаимТип | Нет | Состав элемента представлен в п. 3.6.4.7.1.1.1.4.7 | Элемент улично-дорожной сети |
| 3.6.4.7.1.1.1.4.9 | ЗемелУчасток | Элемент | tns:string-50 | Нет | | Земельный участок (номер) |
| 3.6.4.7.1.1.1.4.10 | Здание | Блок | tns:НомерТип | Нет | | Здание / сооружение / объект незавершенного строительства |
| 3.6.4.7.1.1.1.4.10.1 | Тип | Элемент | tns:string-50 | Да | | Тип элемента |
| 3.6.4.7.1.1.1.4.10.2 | Номер | Элемент | tns:string-255 | Да | | Номер элемента |

| | | | | | | |
|--------------------|---------------|---------|----------------|-----|--|--|
| 3.6.4.7.1.1.1.4.11 | ПомещЗдания | Блок | tns:НомерТип | Нет | Состав элемента представлен в п. 3.6.4.7.1.1.1.4.10 | Помещение в пределах здания, сооружения / машино-место |
| 3.6.4.7.1.1.1.4.12 | ПомещКвартиры | Блок | tns:НомерТип | Нет | Состав элемента представлен в п. 3.6.4.7.1.1.1.4.7 | Помещение в пределах квартиры |
| 3.6.4.7.1.2 | АдрМЖИн | Блок | tns: АдрМЖИн | Нет | | Адрес места жительства за пределами Российской Федерации |
| 3.6.4.7.1.2.1 | ПрОКСМ | Элемент | tns:string-1 | Да | Принимает значения: 1 – сведения о коде страны в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК 025-2001 (ОКСМ) отсутствуют | Признак отсутствия сведений о коде страны |
| | ОКСМ | Элемент | tns:ОКСМТип | Да | Принимает значение цифрового кода в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК 025-2001 (ОКСМ) | Код страны |
| 3.6.4.7.1.2.2 | ПрНаимСтраны | Элемент | tns:string-1 | Да | Принимает значения: 1 – сведения о наименовании страны в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК 025-2001 (ОКСМ) отсутствуют | Признак отсутствия сведений о наименовании страны |
| | НаимСтраны | Элемент | tns:string-255 | Да | | Полное наименование страны |

| | | | | | | |
|---------------|------------------|---------|-------------------|----|---|---|
| 3.6.4.7.1.2.3 | АдрТекст | Элемент | tns:string-512 | Да | Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК 025-2001 (ОКСМ) | Адрес места жительства физического лица, проживающего за пределами Российской Федерации (текст) |
| 3.6.5 | ПрОтец | Элемент | tns:string-1 | Да | Принимает значения: 1 – сведения об отце отсутствуют | Признак отсутствия сведений об отце |
| | СведОтец | Блок | tns:СведРодитТип | Да | Состав элемента представлен в п. 3.6.4 | Сведения об отце |
| 3.6.6 | ПрСведДокОснОтец | Элемент | tns:string-1 | Да | Принимает значения: 1 – сведения о документе, на основании которого указаны сведения об отце, отсутствуют | Признак отсутствия сведений о документе, на основании которого указаны сведения об отце |
| | СведДокОснОтец | Блок | tns:СведДокОснТип | Да | | Сведения о документе, на основании которого указаны сведения об отце |
| 3.6.6.1 | ЗапАктОсн | Блок | tns:ЗапАктТип | Да | | Сведения о реквизитах записи акта гражданского состояния |
| | ДокОсн | Блок | tns:СведДокТип | Да | | Сведения о реквизитах иного документа |
| 3.6.6.1.1 | ЗапАктОсн | Блок | tns:ЗапАктТип | Да | | Сведения о реквизитах записи акта гражданского состояния |

| | | | | | | |
|-------------|--------------|---------|------------------|----|--|---|
| 3.6.6.1.1.1 | ТипАГС | Элемент | tns:string-2 | Да | Принимает значения в соответствии со справочником типов актов гражданского состояния (СТАГС) | Тип записи акта гражданского состояния |
| 3.6.6.1.1.2 | НаимТипЗапис | Элемент | tns:string-100 | Да | Принимает значения в соответствии со справочником типов актов гражданского состояния (СТАГС) | Наименование типа акта гражданского состояния |
| 3.6.6.1.1.3 | НомерЗапис | Элемент | tns:string-22 | Да | | Номер записи акта гражданского состояния |
| 3.6.6.1.1.4 | ДатаЗапис | Элемент | xs:date | Да | | Дата составления записи акта гражданского состояния |
| 3.6.6.1.1.5 | ОрганЗАГС | Блок | tns:ОрганЗАГСТип | Да | Состав элемента представлен в п.3.3 | Сведения об органе ЗАГС, которым произведена государственная регистрация гражданского состояния |
| 3.6.6.1.2 | ДокОсн | Блок | tns:СведДокТип | Да | | Сведения о реквизитах иного документа |
| 3.6.6.1.2.1 | ПрКодДок | Элемент | tns:string-1 | Да | | Признак отсутствия сведений о коде вида документа |
| | КодДок | Элемент | tns:string-5 | Да | | Код вида документа |
| 3.6.6.1.2.2 | ПрНаимДок | Элемент | tns:string-1 | Да | | Признак отсутствия сведений о наименовании документа |
| | НаимДок | Элемент | tns:string-500 | Да | | Наименование документа |
| 3.6.6.1.2.3 | ПрСерНомДок | | tns:string-1 | Да | | Признак отсутствия сведений о серии и номере документа |

| | | | | | | | |
|-------------|---------------|---------|-------------------|-----|--|---|-------------------------|
| | СерНомДок | | tns:string-25 | Да | | | Серия и номер документа |
| 3.6.6.1.2.4 | ПрДатаДок | Элемент | tns:string-1 | Да | Принимает значение: 1 – сведения о дате документа отсутствуют | Признак отсутствия сведений о дате документа | |
| | ДатаДокКаленд | Элемент | xs:date | Да | | Дата документа, (календарная дата) | |
| | ДатаДокНеполн | Блок | tns:ДатаДокТип | Да | Состав элемента представлен в п. 3.2 | Дата документа, (неполная дата) | |
| 3.6.6.1.2.5 | НаимОрг | Элемент | tns:string-1000 | Да | | Наименование органа, выдавшего документ | |
| | ФИОИП | Блок | tns:ФИОПрТип | Да | Состав элемента представлен в п. 3.6.3.4 | Фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя | |
| | ФИОФЛРод | Блок | tns:ФИОПрТип | Да | Состав элемента представлен в п. 3.6.3.4 | Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, присутствовавшего во время родов | |
| 3.6.7 | ПрСведДокРод | Элемент | tns:string-1 | Да | Принимает значение: 1 – сведения о документе, подтверждающем факт рождения ребенка отсутствуют | Признак отсутствия сведений о документе, подтверждающем факт рождения ребенка | |
| | СведДокРод | Блок | tns:СведДокТип | Да | Состав элемента представлен в п. 1.3.6.6.1.2 | Сведения о документе, подтверждающем факт рождения ребенка | |
| 3.7 | СведИспрАГС | Блок | tns:СведИзмАГСТип | Нет | | Сведения об исправлениях, изменениях и отметках, внесенных в запись акта | |

| | | | | | | |
|-------|------------------|---------|-----------------|-----|---|---|
| 3.7.1 | КодВидСвед | Элемент | tns:digits-4 | Нет | Принимает значения кода по «Справочнику видов записей (видов сведений), вносимых в ЕГР ЗАГС (СВЗАГС) | Гражданского состояния Код вида записей по справочнику СВЗАГС, внесенных в запись акта гражданского состояния, при исправлении и изменении, при внесении отметки о восстановлении или об аннулировании записи гражданского состояния, при внесении сведений о лишении (ограничении), восстановлении родителя (родителей) в родительских правах |
| 3.7.2 | НаимВидСвед | Элемент | tns:string-500 | Нет | Принимает значения полного наименования по Справочнику видов записей (видов сведений), вносимых в ЕГР ЗАГС (СВЗАГС) | Наименование вида записей по справочнику СВЗАГС |
| 3.7.3 | ДатаВнесИспр | Элемент | xs:date | Да | | Дата внесения исправления и изменения в запись акта гражданского состояния или дата внесения отметки о восстановлении или об аннулировании записи акта гражданского состояния, или дата внесения отметки о лишении (ограничении), восстановлении родителя (родителей) в родительских правах |
| 3.7.4 | СодержИспр | Элемент | tns:string-4000 | Нет | | Содержание внесенного исправления или изменения |
| 3.7.5 | ПрСведДокИспрАГС | Элемент | tns:string-1 | Да | Принимает значение: 1 – сведения о документе, на | Признак отсутствия сведений о документе, на основании которого внесены исправления и изменения в запись акта |

| | | | | | | |
|---------|----------------|------|-------------------|-----|--|---|
| | | | | | | гражданского состояния |
| | СведДокИспрАГС | Блок | tns:СведДокОснТип | Да | Основания которого внесены исправления и изменения в запись акта гражданского состояния, отсутствуют | Сведения о документе, на основании которого внесены исправления и изменения в запись акта гражданского состояния или аннулирования записи акта гражданского состояния |
| 3.7.5.1 | ЗапАктОсн | Блок | tns:ЗапАктТип | Да | Состав элемента представлен в п. 3.6.6.1.1 | Сведения о реквизитах записи акта гражданского состояния |
| | ДокОсн | Блок | tns:СведДокТип | Да | Состав элемента представлен в п. 3.6.6.1.2 | Сведения о реквизитах иного документа |
| 3.8 | СведВосстанАГС | Блок | tns:СведИзмАГСТип | Нет | Состав элемента представлен в п. 3.7 | Сведения о восстановлении записи акта о рождении |
| 3.9 | СведАннулирАГС | Блок | tns:СведИзмАГСТип | Нет | Состав элемента представлен в п. 3.7 | Сведения об аннулировании записи акта о рождении |

Приложение № 28
к приказу Фонда пенсионного и
социального страхования
Российской Федерации

от 18 октября 2023 г.

№ 2068

**Формат представления сведений широковещательной рассылки о государственной регистрации смерти
из ЕГИССО в органы исполнительной власти**

1. Объявленные пространства имен

Таблица 1. Пространства имен

| Префикс | Пространство имен |
|---------|---------------------------------------|
| ns | urn://egisso-ru/msg/10.29.O/1.0.1 |
| tns | urn://egisso-ru/types/death-reg/1.0.1 |
| xs | http://www.w3.org/2001/XMLSchema |

2. Инициатор: внешняя система (информационная система поставщика данных)

Пространство имен по умолчанию: urn://egisso-ru/msg/10.29.O/1.0.1.

**2.1. Структура широковещательной рассылки сведений о государственной регистрации смерти из ЕГИССО в органы
исполнительной власти (10.29.O)**

Таблица 2. Электронный документ 10.29.О

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничение (расширение) | Описание |
|---------|--------------|---------------|------------------|----------------|---|--|
| 1 | ИдСвед | Элемент | tns:ИдЗапросТип | Да | | Идентификатор сведений, сформированный поставщиком |
| 2 | ДатаСвед | Элемент | xs:date | Да | | Дата, на которую сформированы сведения |
| 3 | СведРегСмерт | Блок | ns:СведРегСмерт | Да | | Сведения о государственной регистрации смерти |
| 3.1 | НомерЗапис | Элемент | tns:string-22 | Да | | Номер записи акта о смерти |
| 3.2 | ДатаЗапис | Элемент | xs:date | Да | | Дата составления записи акта о смерти |
| 3.3 | НомерВерс | Элемент | tns:string-1_3 | Да | | Номер версии записи |
| 3.4 | ДатаВерс | Элемент | xs:date | Да | | Дата версии записи |
| 3.5 | ОрганЗАГС | Блок | tns:ОрганЗАГСТип | Да | Состав элемента представлен в п.3.5 | Сведения об органе ЗАГС, которым произведена государственная регистрация смерти |
| 3.5.1 | НаимЗАГС | Элемент | tns:string-1000 | Да | Принимает значение полного наименования по справочнику органов записи актов гражданского состояния (СОЗАГС) | Полное наименование органа ЗАГС, которым произведена государственная регистрация акта гражданского состояния |
| 3.5.2 | КодЗАГС | Элемент | tns:string-8 | Да | Принимает значение кода органа ЗАГС в соответствии со справочником органов записи актов гражданского состояния (СОЗАГС) | Код органа ЗАГС |

| | | | | | | |
|---------|---------------|---------|-------------------|-----|--|--|
| 3.6 | СтатусЗаписи | Блок | ns:СтатусЗаписи | Да | | Сведения о статусе записи акта о смерти |
| 3.6.1 | ДатаНачСтатус | Элемент | xs:date | Да | | Дата начала действия статуса |
| 3.6.2 | КодСтатус | Элемент | tns:digits-2 | Да | Принимает значение: 01 – запись акта первичная 02 – запись акта восстановлена 03 – запись акта аннулирована 07 – в запись акта внесены изменения (исправления) | Код статуса |
| 3.6.3 | НаимСтатус | Элемент | tns:string-255 | Да | | Наименование статуса |
| 3.7 | СведСвидет | Блок | tns:СведСвидетТип | Нет | | Сведения о выданном Свидетельстве о смерти |
| 3.7.1 | СерияСвидет | Элемент | tns:string-2_8 | Да | | Серия свидетельства |
| 3.7.2 | НомерСвидет | Элемент | tns:string-6_8 | Да | | Номер свидетельства |
| 3.7.3 | ДатаВыдСвидет | Элемент | xs:date | Да | | Дата выдачи свидетельства |
| 3.8 | ПовтСвидет | Блок | tns:СведСвидетТип | Нет | Состав элемента представлен в п.3.7 | Сведения о повторно выданных Свидетельствах о смерти |
| 3.9 | ПрдСведРег | Блок | ns:ПрдСведРег | Да | | Передаваемые сведения о государственной регистрации смерти |
| 3.9.1 | СведУмер | Блок | ns:СведУмер | Да | | Сведения об умершем |
| 3.9.1.1 | ПрНеустанЛицо | Элемент | tns:digits-1 | Нет | Принимает значение: 1 – личность умершего лица не установлена | Признак умершего лица, личность которого не установлена |

| | | | | | | |
|-----------|---|------------------------|--|--------------|--|--|
| 3.9.1.2 | Пол | Элемент | tns:digits-1 | Нет | Принимает значение: 1 – мужской 2 – женский 3 – нет сведений | Пол |
| 3.9.1.3 | СНИЛС | Элемент | tns:СНИЛСТип | Нет | | СНИЛС |
| 3.9.1.4 | ПрГражданство Гражданство | Элемент Блок | tns:string-1 tns:ГражданствоТип | Да Да | Принимает значение: 1 – сведения о гражданстве отсутствуют | Признак отсутствия сведений о гражданстве Сведения о гражданстве |
| 3.9.1.4.1 | ОКСМ | Элемент | tns:ОКСМТип | Нет | Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК 025- 2001 (ОКСМ) | Код страны гражданства |
| 3.9.1.4.2 | НаимСтраны | Элемент | tns:string-255 | Да | | Полное наименование страны гражданства |
| 3.9.1.5 | ФИОУмер | Блок | tns:ФИОУПрТип | Да | | Фамилия, имя, отчество (при наличии) умершего |
| 3.9.1.5.1 | Фамилия ПрФамилия | Элемент Элемент | tns:string-60 tns:string-1 | Да Да | Принимает значение: 1 – фамилия отсутствует | Фамилия Признак отсутствия фамилии |
| 3.9.1.5.2 | Имя ПрИмя | Элемент Элемент | tns:string-60 tns:string-1 | Да Да | Принимает значение: 1 – имя отсутствует | Имя Признак отсутствия имени |
| 3.9.1.5.3 | Отчество (при наличии) ПрОтчество | Элемент Элемент | tns:string-60 tns:string-1 | Да Да | Принимает значение: 1 – отчество отсутствует | Отчество (при наличии) Признак отсутствия отчества |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|----|--------------|---------|----------------|---------|----------------|----|---|--|
| 3.9.1.6 | Признак отсутствия сведений о дате рождения умершего | Признак отсутствия сведений о дате рождения умершего отсутствуют | Да | tns:string-1 | Элемент | ПрДатаРожд | Элемент | tns:string-1 | Да | Принимает значение: 1 – сведения о дате рождения умершего отсутствуют | Признак отсутствия сведений о дате рождения (календарная дата) |
| | Дата рождения (календарная дата) | xs:date | Да | | Элемент | ДатаРождКаленд | Элемент | | | | |
| | Дата рождения по представленным документам | tns:ДатаДокТип | Да | Блок | Блок | ДатаРождДок | Блок | tns:ДатаДокТип | Да | | |
| 3.9.1.6.1 | Признак отсутствия сведений о дне | Принимает значение: 1 – сведения о дне отсутствуют | Да | tns:string-1 | Элемент | ПрДень | Элемент | tns:string-1 | Да | Принимает значение: 1 – сведения о дне отсутствуют | Признак отсутствия сведений о дне |
| | Сведения о дне в соответствии с представленными документами | tns:number-2 | Да | Элемент | Элемент | День | Элемент | tns:number-2 | Да | | Сведения о дне в соответствии с представленными документами |
| 3.9.1.6.2 | Признак отсутствия сведений о месяце | Принимает значение: 1 – сведения о месяце отсутствуют | Да | tns:string-1 | Элемент | ПрМесяц | Элемент | tns:string-1 | Да | Принимает значение: 1 – сведения о месяце отсутствуют | Признак отсутствия сведений о месяце |
| | Сведения о месяце в соответствии с представленными документами | tns:number-2 | Да | Элемент | Элемент | Месяц | Элемент | tns:number-2 | Да | | Сведения о месяце в соответствии с представленными документами |
| 3.9.1.6.3 | Сведения о годе в соответствии с представленными документами | Не может принимать значение меньше 1826 | Да | xs:gYear | Элемент | Год | Элемент | xs:gYear | Да | Не может принимать значение меньше 1826 | Сведения о годе в соответствии с представленными документами |
| 3.9.1.7 | Признак отсутствия сведений о месте рождения | Принимает значение: 1 – сведения о месте рождения отсутствуют | Да | tns:string-1 | Элемент | ПрМестоРожден | Элемент | tns:string-1 | Да | Принимает значение: 1 – сведения о месте рождения отсутствуют | Признак отсутствия сведений о месте рождения |
| | Место рождения | tns:МестоТип | Да | Блок | Блок | МестоРожден | Блок | tns:МестоТип | Да | | Место рождения |

| | | | | | | |
|------------|-------------|---------|----------------|-----|---|--|
| 3.9.1.7.1 | ПризнМесто | Элемент | tns:string-1 | Да | Принимает следующие значения: 1 – на территории Российской Федерации 2 – за пределами Российской Федерации | Признак принадлежности адреса к территории Российской Федерации или к территории за пределами Российской Федерации |
| 3.9.1.7.2 | МестоТекст | Элемент | tns:string-512 | Да | | Место рождения (текстом) |
| 3.9.1.7.3 | КодСтраны | Элемент | tns:ОКСМТип | Нет | Принимает значение цифрового кода в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК 025-2001 (ОКСМ) | Код страны |
| 3.9.1.7.4 | НаимСтраны | Элемент | tns:string-255 | Нет | | Полное наименование страны |
| 3.9.1.7.5 | Регион | Элемент | tns:ССРФТип | Нет | Типовой элемент <ССРФТип>. Принимает значения в соответствии со справочником «Коды субъектов Российской Федерации» (ССРФ). Элемент обязателен при <КодСтраны>=643 | Код региона |
| 3.9.1.7.6 | НаимСубъект | Элемент | tns:string-50 | Нет | | Наименование субъекта Российской Федерации |
| 3.9.1.7.7 | Район | Элемент | tns:string-50 | Нет | | Наименование района |
| 3.9.1.7.8 | Город | Элемент | tns:string-50 | Нет | | Наименование города |
| 3.9.1.7.9 | НаселПункт | Элемент | tns:string-50 | Нет | | Наименование населенного пункта |
| 3.9.1.7.10 | ОКТМО | Элемент | tns:ОКТМОТипН | Нет | Принимает значения | ОКТМО |

| | | | | | | |
|---------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------|--|---|
| 3.9.1.8 | ПрМЖПосл МЖПосл | Элемент Блок | tns:string-1 tns:МЖПослТип | Да Да | В соответствии со справочником «Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований» (ОКТМО) | Признак отсутствия сведений о последнем месте жительства Последнее место жительства |
| 3.9.1.8.1 | МЖПослРФ МЖПослИн | Блок Блок | tns:МЖПослРФ tns:МЖПослИн | Да Да | | Последнее место жительства умершего на территории Российской Федерации Последнее место жительства умершего за пределами Российской Федерации |
| 3.9.1.8.1.1 | МЖПослРФ | Блок | tns:МЖПослРФ | Нет | | Последнее место жительства умершего на территории Российской Федерации |
| 3.9.1.8.1.1.1 | АдрРФТекст | Элемент | tns:string-512 | Да | | Адрес места жительства на территории Российской Федерации (текст) |
| 3.9.1.8.1.1.2 | ПрТипАдрРФ | Элемент | tns:string-1 | Да | Принимает значение: 1 – адрес места жительства приведен по КЛАДР 2 – адрес места жительства приведен по ФИАС | Признак типа адреса места жительства на территории Российской Федерации |
| 3.9.1.8.1.1.3 | ОКТМО | Элемент | tns:ОКТМОТипН | Нет | Принимает значения в соответствии со | ОКТМО |

| | | | | | | | |
|--------------------|---------------------|--------------|-----------------------------------|----------|--|--|---|
| 3.9.1.8.1.1.4 | АдрКЛАДР АдрФИАС | Блок Блок | tns:АдрКЛАДРТип tns:АдрФИАСТип | Да Да | | справочником «Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований» (ОКТМО) | Адрес по КЛАДР Адрес по ФИАС |
| 3.9.1.8.1.1.4.1 | АдрКЛАДР | Блок | tns:АдрКЛАДРТип | Да | | | Адрес по КЛАДР |
| 3.9.1.8.1.1.4.1.1 | Индекс | Элемент | tns:digits-6 | Нет | | | Почтовый индекс |
| 3.9.1.8.1.1.4.1.2 | КодРегион | Элемент | tns:ССРФТип | Да | | | Код субъекта Российской Федерации |
| 3.9.1.8.1.1.4.1.3 | НаимРегион | Элемент | tns:string-50 | Да | | | Наименование субъекта Российской Федерации |
| 3.9.1.8.1.1.4.1.4 | Район | Элемент | tns:string-50 | Нет | | | Район |
| 3.9.1.8.1.1.4.1.5 | Город | Элемент | tns:string-50 | Нет | | | Город |
| 3.9.1.8.1.1.4.1.6 | НаселПункт | Элемент | tns:string-50 | Нет | | | Населенный пункт |
| 3.9.1.8.1.1.4.1.7 | Улица | Элемент | tns:string-50 | Нет | | | Улица |
| 3.9.1.8.1.1.4.1.8 | Дом | Элемент | tns:string-20 | Нет | | | Дом |
| 3.9.1.8.1.1.4.1.9 | Корпус | Элемент | tns:string-20 | Нет | | | Корпус |
| 3.9.1.8.1.1.4.1.10 | Кварт | Элемент | tns:string-20 | Нет | | | Квартира |
| 3.9.1.8.1.1.4.2 | АдрФИАС | Блок | tns:АдрФИАСТип | Да | | | Адрес по ФИАС |
| 3.9.1.8.1.1.4.2.1 | ИдНом | Элемент | tns:string-36 | Да | | | Уникальный идентификационный номер |
| 3.9.1.8.1.1.4.2.2 | Индекс | Элемент | tns:digits-6 | Нет | | | Почтовый индекс |

| | | | | | | |
|---------------------|-----------------|---------|-------------------|-----|---|---|
| 3.9.1.8.1.1.4.2.3 | Регион | Элемент | tns:ССРФТип | Да | Принимает значения в соответствии со справочником «Коды субъектов Российской Федерации» (ССРФ) | Субъект Российской Федерации (код) |
| 3.9.1.8.1.1.4.2.4 | МуниципРайон | Блок | tns:ВидНаимКодТип | Нет | Элемент обязателен, если значение элемента <Регион> не равно 99 | Муниципальный район / городской округ / внутригородская территория города федерального значения / муниципальный округ |
| 3.9.1.8.1.1.4.2.4.1 | ВидКод | Элемент | tns:string-1 | Да | Принимает значения: 1 – муниципальный район 2 – городской округ 3 – внутригородская территория города федерального значения 4 – муниципальный округ | Вид (код) элемента |
| 3.9.1.8.1.1.4.2.4.2 | Наим | Элемент | tns:string-255 | Да | | Наименование элемента |
| 3.9.1.8.1.1.4.2.5 | ГородСелПоселен | Блок | tns:ВидНаимКодТип | Нет | | Городское поселение / сельское поселение / межселенная территория в составе муниципального района / внутригородской район городского округа |

| 3.9.1.8.1.1.4.2.5.1 | ВидКод | Элемент | tns:string-1 | Да | Принимает значения: 1 – городское поселение 2 – сельское поселение 3 – межселенная территория в составе муниципального района 4 – внутригородской район городского округа | Вид (код) элемента |
|----------------------|----------------|---------|----------------|-----|---|---|
| 3.9.1.8.1.1.4.2.5.2 | Наим | Элемент | tns:string-255 | Да | | Наименование элемента |
| 3.9.1.8.1.1.4.2.6 | НаселенПункт | Блок | tns:ВидНаимТип | Нет | | Населенный пункт (город, деревня, село и прочее) |
| 3.9.1.8.1.1.4.2.6.1 | Вид | Элемент | tns:string-50 | Да | | Вид элемента |
| 3.9.1.8.1.1.4.2.6.2 | Наим | Элемент | tns:string-255 | Да | | Наименование элемента |
| 3.9.1.8.1.1.4.2.7 | ЭлПланСтруктур | Блок | tns:ТипНаимТип | Нет | | Элемент планировочной структуры |
| 3.9.1.8.1.1.4.2.7.1 | Тип | Элемент | tns:string-50 | Да | | Тип элемента |
| 3.9.1.8.1.1.4.2.7.2 | Наим | Элемент | tns:string-255 | Да | | Наименование элемента |
| 3.9.1.8.1.1.4.2.8 | ЭлУлДорСети | Блок | tns:ТипНаимТип | Нет | Состав элемента представлен в п. 3.9.1.8.1.1.4.2.7 | Элемент улично-дорожной сети |
| 3.9.1.8.1.1.4.2.9 | ЗемелУчасток | Элемент | tns:string-50 | Нет | | Земельный участок (номер) |
| 3.9.1.8.1.1.4.2.10 | Здание | Блок | tns:НомерТип | Нет | | Здание / сооружение / объект незавершенного строительства |
| 3.9.1.8.1.1.4.2.10.1 | Тип | Элемент | tns:string-50 | Да | | Тип элемента |
| 3.9.1.8.1.1.4.2.10.2 | Номер | Элемент | tns:string-255 | Да | | Номер элемента |

| | | | | | | |
|--------------------|---------------|---------|-------------------|-----|---|---|
| 3.9.1.8.1.1.4.2.11 | ПомещЗдания | Блок | tns:НомерТип | Нет | Состав элемента представлен в п. 3.9.1.8.1.1.4.2.10 | Помещение в пределах здания, сооружения / машино-место |
| 3.9.1.8.1.1.4.2.12 | ПомещКвартиры | Блок | tns:НомерТип | Нет | Состав элемента представлен в п. 3.9.1.8.1.1.4.2.10 | Помещение в пределах квартиры |
| 3.9.1.8.1.2 | МЖПослИн | Блок | tns:МЖПослИн | Нет | | Последнее место жительства умершего за пределами Российской Федерации |
| 3.9.1.8.1.2.1 | ОКСМ | Элемент | tns:ОКСМТип | Да | Принимает значение цифрового кода в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК 025-2001 (ОКСМ) | Код страны |
| 3.9.1.8.1.2.2 | НаимСтраны | Элемент | tns:string-255 | Да | | Полное наименование страны |
| 3.9.1.8.1.2.3 | АдрТекст | Элемент | tns:string-512 | Да | | Адрес места жительства физического лица, проживающего за пределами Российской Федерации (текст) |
| 3.9.1.9 | ПрУличнФЛ | Элемент | tns:string-1 | Да | Принимает значение: 1 – сведения о документе, удостоверяющем личность, отсутствуют | Признак отсутствия сведений о документе, удостоверяющем личность |
| | УдЛичнФЛ | Блок | tns:УдЛичнФЛПрТип | Да | | Сведения о документе, удостоверяющем личность |
| 3.9.1.9.1 | КодВидДок | Элемент | tns:СПДУЛТип | Да | Принимает значение в соответствии со справочником «Виды документов, удостоверяющих личность» | Код вида документа, удостоверяющего личность |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------------|---------|----------------|-----|---|--|---------------------|--|
| | | | | | | | гражданина» (СПДУЛ) | |
| 3.9.1.9.2 | НаимДок | Элемент | tns:string-120 | Да | Принимает значение в соответствии со справочником «Виды документов, удостоверяющих личность гражданина» (СПДУЛ) | Наименование документа, удостоверяющего личность | | |
| 3.9.1.9.3 | СерНомДок | Элемент | tns:string-25 | Да | | Серия и номер документа, удостоверяющего личность | | |
| 3.9.1.9.4 | ДатаДок | Элемент | xs:date | Нет | | Дата выдачи документа, удостоверяющего личность | | |
| 3.9.1.9.5 | ВыдДок | Элемент | tns:string-255 | Нет | | Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность | | |
| 3.9.1.10 | ПрДатаСмерт | Элемент | tns:string-1 | Да | Принимает значение: 1 – сведения о дате смерти умершего отсутствуют; | Признак отсутствия сведений о дате смерти умершего | | |
| | ДатаСмертКаленд | Элемент | xs:date | Да | | Дата смерти (календарная дата) | | |
| | ДатаСмертДок | Блок | tns:ДатаДокТип | Да | | Дата смерти по представленным документам | | |
| 3.9.1.11 | ПрВремяСмерт | Элемент | tns:string-1 | Да | Принимает значение: 1 – сведения о времени смерти отсутствуют | Признак отсутствия сведений о времени смерти умершего | | |
| | ВремяСмерт | Элемент | xs:time | Да | | Время смерти | | |
| 3.9.1.12 | ПрМестоСмерт | Элемент | tns:string-1 | Да | Принимает значение: 1 – сведения о месте смерти отсутствуют; | Признак отсутствия сведений о месте смерти умершего | | |
| | МестоСмерт | Блок | tns:МестоТип | Да | Состав элемента представлен в | Место смерти | | |

| | | | | | | |
|--------|--------------|---------|-------------------|-----|---|---|
| | | | тпс:СведИзмАГСТип | Нет | п. 3.9.1.7 | Сведения об исправлениях, изменениях и отметках, внесенных в запись акта гражданского состояния |
| 3.10 | СведИспрАГС | Блок | тпс:СведИзмАГСТип | Нет | | |
| 3.10.1 | КодВидСвед | Элемент | тпс:digits-4 | Нет | Принимает значения кода по «Справочнику видов записей (видов сведений), вносимых в ЕГР ЗАГС (СВЗАГС) | Код вида записей по справочнику СВЗАГС, внесенных в запись акта гражданского состояния, при исправлении и изменении, при внесении отметки о восстановлении или об аннулировании записи гражданского состояния, при внесении сведений о лишении (ограничении), восстановлении родителя (родителей) в родительских правах |
| 3.10.2 | НаимВидСвед | Элемент | тпс:string-500 | Нет | Принимает значения полного наименования по справочнику видов записей (видов сведений), вносимых в ЕГР ЗАГС (СВЗАГС) | Наименование вида записей по справочнику СВЗАГС |
| 3.10.3 | ДатаВнесИспр | Элемент | xs:date | Да | | Дата внесения исправления и изменения в запись акта гражданского состояния или дата внесения отметки о восстановлении или об аннулировании записи акта гражданского состояния |
| 3.10.4 | СодержИспр | Элемент | тпс:string-1000 | Нет | | Содержание внесенного исправления или изменения |

| | | | | | | |
|--------------|------------------|---------|-------------------|-----|---|--|
| 3.10.5 | ПрСведДокИспрАГС | Элемент | tns:string-1 | Да | Принимает значение: 1 – сведения о документе, на основании которого внесены исправления и изменения в запись акта гражданского состояния | Признак отсутствия сведений о документе, на основании которого внесены исправления и изменения в запись акта гражданского состояния |
| | СведДокИспрАГС | Блок | tns:СведДокОснТип | Да | | Сведения о документе, на основании которого внесены исправления и изменения в запись акта гражданского состояния или аннулирования записи акта о гражданском состоянии |
| 3.10.5.1 | ЗапАктОсн | Блок | tns:ЗапАктТип | Да | Состав элемента представлен в п. 3.6.6.1.1 | Сведения о реквизитах записи акта гражданского состояния |
| | ДокОсн | Блок | tns:СведДокТип | Да | Состав элемента представлен в п. 3.6.6.1.2 | Сведения о реквизитах иного документа |
| 3.10.5.1.1 | ЗапАктОсн | Блок | tns:ЗапАктТип | Да | | Сведения о реквизитах записи акта гражданского состояния |
| 3.10.5.1.1.1 | ТипАГС | Элемент | tns:string-2 | Нет | Принимает значения в соответствии со справочником типов актов гражданского состояния (СТАГС) | Тип записи акта гражданского состояния |
| 3.10.5.1.1.2 | НаимТипЗапис | Элемент | tns:string-100 | Да | | Наименование типа акта гражданского состояния |
| 3.10.5.1.1.3 | НомерЗапис | Элемент | tns:string-22 | Да | | Номер записи акта гражданского состояния |
| 3.10.5.1.1.4 | ДатаЗапис | Элемент | xs:date | Да | | Дата составления записи акта гражданского состояния |

| | | | | | | |
|--------------|----------------|---------|-------------------|-----|--|--|
| 3.10.5.1.1.5 | ОрганЗАГС | Блок | tns:ОрганЗАГСТип | Да | Состав элемента представлен в п. 3.5 | Сведения об органе ЗАГС, которым произведена государственная регистрация гражданского состояния |
| 3.10.5.1.2 | ДокОсн | Блок | tns:СведДокТип | Да | | Сведения о реквизитах иного документа |
| 3.10.5.1.2.1 | КодДок | Элемент | tns:string-5 | Нет | | Код вида документа |
| 3.10.5.1.2.2 | НаимДок | Элемент | tns:string-500 | Да | | Наименование документа |
| 3.10.5.1.2.3 | СерНомДок | Элемент | tns:string-25 | Нет | | Серия и номер документа |
| 3.10.5.1.2.4 | ДатаДок | Элемент | xs:date | Нет | | Дата документа |
| 3.10.5.1.2.5 | НаимОрг | Элемент | tns:string-1000 | Нет | | Наименование органа, выдавшего документ |
| | ФИОИП | Блок | tns:ФИОПрТип | Нет | Состав элемента представлен в п. 3.9.1.5 | Фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, осуществляющего медицинскую деятельность |
| | ФИОФЛ | Блок | tns:ФИОПрТип | Нет | Состав элемента представлен в п. 3.9.1.5 | Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, представившего заявление |
| 3.11 | СведВосстанАГС | Блок | tns:СведИзмАГСТип | Нет | Элемент обязателен при <КодСтатус>=03. Состав элемента представлен в п. 3.10 | Сведения о восстановлении записи акта о смерти |
| 3.12 | СведАннульрАГС | Блок | tns:СведИзмАГСТип | Нет | Элемент обязателен при <КодСтатус>=02. Состав элемента представлен в п. 3.10 | Сведения об аннулировании записи акта о смерти |

Приложение № 29
к приказу Фонда пенсионного и
социального страхования
Российской Федерации

от 18 октября 2023 г.

№ 2068

**Формат представления сведений широковещательной рассылки о государственной регистрации перемены имени
из ЕГИССО в органы исполнительной власти**

1. Объявленные пространства имен

Таблица 1. Пространства имен

| Префикс | Пространство имен |
|---------|--|
| ns | urn://egisso-ru/msg/10.30.O/1.0.1 |
| tns | urn://egisso-ru/types/fio-change/1.0.1 |
| xs | http://www.w3.org/2001/XMLSchema |

2. Инициатор: внешняя система (информационная система поставщика данных)

Пространство имен по умолчанию: urn://egisso-ru/msg/10.30.O/1.0.1.

**2.1. Структура широковещательной рассылки сведений о государственной регистрации перемены имени из ЕГИССО в органы
исполнительной власти (10.30.O)**

Таблица 2. Электронный документ 10.30.0

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничение (расширение) | Описание |
|---------|---------------|---------------|-------------------|----------------|---|--|
| 1 | ИдСвед | Элемент | tns:ИдЗапросТип | Да | | Идентификатор сведений, сформированный поставщиком |
| 2 | ДатаСвед | Элемент | xs:date | Да | | Дата, на которую сформированы сведения |
| 3 | СведРегПерИмя | Блок | tns:СведРегПерИмя | Да | | Сведения о государственной регистрации перемены имени |
| 3.1 | НомерЗапис | Элемент | tns:string-22 | Да | | Номер записи акта о перемене имени |
| 3.2 | ДатаЗапис | Элемент | xs:date | Да | | Дата составления записи акта о перемене имени |
| 3.3 | НомерВерс | Элемент | tns:string-1_3 | Да | | Номер версии записи |
| 3.4 | ДатаВерс | Элемент | xs:date | Да | | Дата версии записи |
| 3.5 | ОрганЗАГС | Блок | tns:ОрганЗАГСТип | Да | Состав элемента представлен в п.3.5 | Сведения об органе ЗАГС, которым произведена государственная регистрация перемены имени |
| 3.5.1 | НаимЗАГС | Элемент | tns:string-1000 | Да | Принимает значение полного наименования по справочнику органов записи актов гражданского состояния (СОЗАГС) | Полное наименование органа ЗАГС, которым произведена государственная регистрация акта гражданского состояния |

| | | | | | | |
|-------|----------------|---------|---------------------|-----|--|--|
| 3.5.2 | КодЗАГС | Элемент | tns:string-8 | Да | Принимает значение кода органа ЗАГС в соответствии со справочником органов записи актов гражданского состояния (СОЗАГС) | Код органа ЗАГС |
| 3.6 | СтатусЗаписи | Блок | ns: СтатусЗаписиТип | Да | | Сведения о статусе записи акта о перемене имени |
| 3.6.1 | ДатаНачСтатус | Элемент | xs:date | Да | | Дата начала действия статуса |
| 3.6.2 | КодСтатус | Элемент | tns:digits-2 | Да | Принимает значение: 01 – запись акта первичная 02 – запись акта восстановлена 03 – запись акта аннулирована 07 – в запись акта внесены изменения (исправления) | Код статуса |
| 3.6.3 | НаимСтатус | Элемент | tns:string-255 | Да | | Наименование статуса |
| 3.7 | СведСвидет | Блок | tns:СведСвидетТип | Нет | | Сведения о выданном Свидетельстве о перемене имени |
| 3.7.1 | СерияСвидет | Элемент | tns:string-2_8 | Да | | Серия свидетельства |
| 3.7.2 | НомерСвидет | Элемент | tns:string-6_8 | Да | | Номер свидетельства |
| 3.7.3 | ДатаВыдСвидет | Элемент | xs:date | Да | | Дата выдачи свидетельства |
| 3.8 | ПовтСвидет | Блок | tns:СведСвидетТип | Нет | Состав элемента представлен в п.3.7 | Сведения о повторно выданных Свидетельствах о перемене имени |
| 3.9 | ПрдСведРег | Блок | ns:ПрдСведРег | Да | | Передаваемые сведения о государственной регистрации перемены имени |
| 3.9.1 | ПрГГражданство | Элемент | tns:string-1 | Да | Принимает значение: | Признак отсутствия сведений |

| | | | | | | | |
|---------|------------------------|-------------|---------|--------------------|-----|--|---|
| | Г | Гражданство | Блок | tns:ГражданствоТип | Да | 1 – сведения о гражданстве отсутствуют | о гражданстве |
| 3.9.1.1 | ОКСМ | Элемент | Элемент | tns:ОКСМТип | Нет | Принимает значение в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК 025-2001 (ОКСМ) | Код страны гражданства |
| 3.9.1.2 | НаимСтраны | Элемент | Элемент | tns:string-255 | Да | | Полное наименование страны гражданства |
| 3.9.2 | ФИОДо | Блок | Блок | tns:ФИОПрТип | Да | | Фамилия, имя, отчество (при наличии) до перемены имени |
| 3.9.2.1 | Фамилия | Элемент | Элемент | tns:string-60 | Да | | Фамилия |
| | ПрФамилия | Элемент | Элемент | tns:string-1 | Да | Принимает значение: 1 – фамилия отсутствует | Признак отсутствия фамилии |
| 3.9.2.2 | Имя | Элемент | Элемент | tns:string-60 | Да | | Имя |
| | ПрИмя | Элемент | Элемент | tns:string-1 | Да | Принимает значение: 1 – имя отсутствует | Признак отсутствия имени |
| 3.9.2.3 | Отчество (при наличии) | Элемент | Элемент | tns:string-60 | Да | | Отчество (при наличии) |
| | ПрОтчество | Элемент | Элемент | tns:string-1 | Да | Принимает значение: 1 – отчество отсутствует | Признак отсутствия отчества |
| 3.9.3 | ФИОПосле | Блок | Блок | tns:ФИОПрТип | Да | Состав элемента представлен в п.3.9.2 | Фамилия, имя, отчество (при наличии) после перемены имени |

| | | | | | | |
|---------|----------------|---------|----------------|----|---|--|
| 3.9.4 | ПрДатаРожд | Элемент | tns:string-1 | Да | Принимает значение: 1 – сведения о дате рождения отсутствуют; | Признак отсутствия сведений о дате рождения |
| | ДатаРождКаленд | Элемент | xs:date | Да | | Дата рождения (календарная дата) |
| | ДатаРождДок | Блок | tns:ДатаДокТип | Да | | Дата рождения по представленным документам |
| 3.9.4.1 | ПрДень | Элемент | tns:string-1 | Да | Принимает значение: 1 – сведения о дне отсутствуют | Признак отсутствия сведений о дне |
| | День | Элемент | tns:number-2 | Да | | Сведения о дне в соответствии с представленными документами |
| 3.9.4.2 | ПрМесяц | Элемент | tns:string-1 | Да | Принимает значение: 1 – сведения о месяце отсутствуют | Признак отсутствия сведений о месяце |
| | Месяц | Элемент | tns:number-2 | Да | | Сведения о месяце в соответствии с представленными документами |
| 3.9.4.3 | Год | Элемент | xs:gYear | Да | Не может принимать значение меньше 1826 | Сведения о годе в соответствии с представленными документами |
| 3.9.5 | ПрМестоРожден | Элемент | tns:string-1 | Да | Принимает значение: 1 – сведения о месте рождения отсутствуют | Признак отсутствия сведений о месте рождения |
| | МестоРожден | Блок | tns:МестоТип | Да | | Место рождения |
| 3.9.5.1 | ПризнМесто | Элемент | tns:string-1 | Да | Принимает следующие значения: 1 – на территории Российской Федерации | Признак принадлежности адреса к территории Российской Федерации или к территории за пределами Российской Федерации |

| | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------|--|----------------|-----|---|--|--|--|
| | | | | | | 2 – за пределами Российской Федерации | | | |
| 3.9.5.2 | МестоТекст | Элемент | | tns:string-512 | Да | | Место рождения (текстом) | | |
| 3.9.5.3 | КодСтраны | Элемент | | tns:ОКСМТип | Нет | Принимает значение цифрового кода в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК 025-2001 (ОКСМ) | Код страны | | |
| 3.9.5.4 | НаимСтраны | Элемент | | tns:string-255 | Нет | | Полное наименование страны | | |
| 3.9.5.5 | Регион | Элемент | | tns:ССРФТип | Нет | Типовой элемент <ССРФТип>. Принимает значения в соответствии со справочником «Коды субъектов Российской Федерации» (ССРФ). Элемент обязателен при <КодСтраны>=643 | Код региона | | |
| 3.9.5.6 | НаимСубъект | Элемент | | tns:string-50 | Нет | | Наименование субъекта Российской Федерации | | |
| 3.9.5.7 | Район | Элемент | | tns:string-50 | Нет | | Наименование района | | |
| 3.9.5.8 | Город | Элемент | | tns:string-50 | Нет | | Наименование города | | |
| 3.9.5.9 | НаселПункт | Элемент | | tns:string-50 | Нет | | Наименование населенного пункта | | |
| 3.9.5.10 | ОКТМО | Элемент | | tns:ОКТМОТипН | Нет | Принимает значения в соответствии со справочником «Общероссийский классификатор территорий муниципальных | ОКТМО | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|---|--|--|
| | | | | | | | | образований» (ОКТМО) | | | |
| 3.9.6 | ПрАдрМЖ АдрМЖ | Элемент Блок | tns:string-1 tns:МЖПослТип | Да Да | Да Да | Да Да | Да Да | Принимает значение: 1 – сведения об адресе места жительства отсутствуют | Признак отсутствия адреса места жительства Адрес места жительства | | |
| 3.9.6.1 | АдрМЖРФ АдрМЖИн | Блок Блок | tns:АдрМЖРФ tns:АдрМЖИн | Да Да | Да Да | Да Да | Да Да | | Адрес места жительства в Российской Федерации Адрес места жительства за пределами Российской Федерации | | |
| 3.9.6.1.1 | АдрМЖРФ | Блок | tns:МЖПослРФ | Да | Да | Да | Да | | Адрес места жительства в Российской Федерации | | |
| 3.9.6.1.1.1 | АдрРФТекст | Элемент | tns:string-512 | Да | Да | Да | Да | | Адрес места жительства на территории Российской Федерации (текст) | | |
| 3.9.6.1.1.2 | ПрТипАдрРФ | Элемент | tns:string-1 | Да | Да | Да | Да | Принимает значение: 1 – адрес места жительства приведен по КЛАДР; 2 – адрес места жительства приведен по ФИАС | Признак типа адреса места жительства на территории Российской Федерации | | |
| 3.9.6.1.1.3 | ОКТМО | Элемент | tns:ОКТМОТипН | Нет | Нет | Нет | Нет | Принимает значения в соответствии со справочником «Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований» (ОКТМО) | ОКТМО | | |
| 3.9.6.1.1.4 | АдрКЛАДР | Блок | tns:АдрКЛАДРТип | Да | Да | Да | Да | | Адрес по КЛАДР | | |

| | АдрФИАС | Блок | tns:АдрФИАСТип | Да | | Адрес по ФИАС |
|------------------|--------------|---------|-------------------|-----|--|--|
| 3.9.6.1.1.4.1 | АдрКЛАДР | Блок | tns:АдрКЛАДРТип | Да | | Адрес по КЛАДР |
| 3.9.6.1.1.4.1.1 | Индекс | Элемент | tns:digits-6 | Нет | | Почтовый индекс |
| 3.9.6.1.1.4.1.2 | КодРегион | Элемент | tns:ССРФТип | Да | | Код субъекта Российской Федерации |
| 3.9.6.1.1.4.1.3 | НаимРегион | Элемент | tns:string-50 | Да | | Наименование субъекта Российской Федерации |
| 3.9.6.1.1.4.1.4 | Район | Элемент | tns:string-50 | Нет | | Район |
| 3.9.6.1.1.4.1.5 | Город | Элемент | tns:string-50 | Нет | | Город |
| 3.9.6.1.1.4.1.6 | НаселПункт | Элемент | tns:string-50 | Нет | | Населенный пункт |
| 3.9.6.1.1.4.1.7 | Улица | Элемент | tns:string-50 | Нет | | Улица |
| 3.9.6.1.1.4.1.8 | Дом | Элемент | tns:string-20 | Нет | | Дом |
| 3.9.6.1.1.4.1.9 | Корпус | Элемент | tns:string-20 | Нет | | Корпус |
| 3.9.6.1.1.4.1.10 | Кварт | Элемент | tns:string-20 | Нет | | Квартира |
| 3.9.6.1.1.4.2 | АдрФИАС | Блок | tns:АдрФИАСТип | Да | | Адрес по ФИАС |
| 3.9.6.1.1.4.2.1 | ИдНом | Элемент | tns:string-36 | Да | | Уникальный идентификационный номер |
| 3.9.6.1.1.4.2.2 | Индекс | Элемент | tns:digits-6 | Нет | | Почтовый индекс |
| 3.9.66.1.1.4.2.3 | Регион | Элемент | tns:ССРФТип | Да | Принимает значения в соответствии со справочником «Коды субъектов Российской Федерации» (ССРФ) | Субъект Российской Федерации (код) |
| 3.9.6.1.1.4.2.4 | МуниципРайон | Блок | tns:ВидНаимКодТип | Нет | Элемент обязателен, если значение элемента <Регион> не равно 99 | Муниципальный район городской округ внутригородская территория города федерального значения муниципальный округ |

| | | | | | | |
|-------------------|-----------------|---------|-------------------|-----|---|---|
| 3.9.6.1.1.4.2.4.1 | ВидКод | Элемент | tns:string-1 | Да | Принимает значения: 1 – муниципальный район 2 – городской округ 3 – внутригородская территория города федерального значения 4 – муниципальный округ | Вид (код) элемента |
| 3.9.6.1.1.4.2.4.2 | Наим | Элемент | tns:string-255 | Да | | Наименование элемента |
| 3.9.6.1.1.4.2.5 | ГородСелПоселен | Блок | tns:ВидНаимКодТип | Нет | | Городское поселение / сельское поселение / межселенная территория в составе муниципального района / внутригородской район городского округа |
| 3.9.6.1.1.4.2.5.1 | ВидКод | Элемент | tns:string-1 | Да | Принимает значения: 1 – городское поселение 2 – сельское поселение 3 – межселенная территория в составе муниципального района 4 – внутригородской район городского округа | Вид (код) элемента |
| 3.9.6.1.1.4.2.5.2 | Наим | Элемент | tns:string-255 | Да | | Наименование элемента |
| 3.9.6.1.1.4.2.6 | НаселенПункт | Блок | tns:ВидНаимТип | Нет | | Населенный пункт (город, деревня, село и прочее) |
| 3.9.6.1.1.4.2.6.1 | Вид | Элемент | tns:string-50 | Да | | Вид элемента |
| 3.9.6.1.1.4.2.6.2 | Наим | Элемент | tns:string-255 | Да | | Наименование элемента |
| 3.9.6.1.1.4.2.7 | ЭлПланСтруктур | Блок | tns:ТипНаимТип | Нет | | Элемент планировочной структуры |

| | | | | | | |
|--------------------|---------------|---------|----------------|-----|---|---|
| 3.9.6.1.1.4.2.7.1 | Тип | Элемент | tns:string-50 | Да | | Тип элемента |
| 3.9.6.1.1.4.2.7.2 | Наим | Элемент | tns:string-255 | Да | | Наименование элемента |
| 3.9.6.1.1.4.2.8 | ЭлУлДорСети | Блок | tns:ТипНаимТип | Нет | Состав элемента представлен в п. 3.9.6.1.1.4.2.7 | Элемент улично-дорожной сети |
| 3.9.6.1.1.4.2.9 | ЗемелУчасток | Элемент | tns:string-50 | Нет | | Земельный участок (номер) |
| 3.9.6.1.1.4.2.10 | Здание | Блок | tns:НомерТип | Нет | | Здание / сооружение / объект незавершенного строительства |
| 3.9.6.1.1.4.2.10.1 | Тип | Элемент | tns:string-50 | Да | | Тип элемента |
| 3.9.6.1.1.4.2.10.2 | Номер | Элемент | tns:string-255 | Да | | Номер элемента |
| 3.9.6.1.1.4.2.11 | ПомещЗдания | Блок | tns:НомерТип | Нет | Состав элемента представлен в п. 3.9.6.1.1.4.2.10 | Помещение в пределах здания, сооружения / машино-место |
| 3.9.6.1.1.4.2.12 | ПомещКвартиры | Блок | tns:НомерТип | Нет | Состав элемента представлен в п. 3.9.6.1.1.4.2.10 | Помещение в пределах квартиры |
| 3.9.6.1.2 | АдрМЖИИ | Блок | tns:АдрМЖИИ | Нет | | Адрес места жительства за пределами Российской Федерации |
| 3.9.6.1.2.1 | ОКСМ | Элемент | tns:ОКСМТип | Да | Принимает значение цифрового кода в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК 025-2001 (ОКСМ) | Код страны |
| 3.9.6.1.2.2 | НаимСтраны | Элемент | tns:string-255 | Да | | Полное наименование страны |
| 3.9.6.1.2.3 | АдрТекст | Элемент | tns:string-512 | Да | | Адрес места жительства физического лица, проживающего за пределами Российской Федерации (текст) |

| | | | | | | |
|---------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------|---|---|
| 3.9.7 | ПрУдличнФЛ УдЛичнФЛ | Элемент Блок | tns:string-1 tns:УдЛичнФЛПрТип | Да Да | Принимает значение: 1 – сведения о документе, удостоверяющем личность, отсутствуют | Признак отсутствия сведений о документе, удостоверяющем личность Сведения о документе, удостоверяющем личность |
| 3.9.7.1 | КодВидДок | Элемент | tns:СПДУЛТип | Да | Принимает значение в соответствии со справочником «Виды документов, удостоверяющих личность гражданина» (СПДУЛ) | Код вида документа, удостоверяющего личность |
| 3.9.7.2 | НаимДок | Элемент | tns:string-120 | Да | Принимает значение в соответствии со справочником «Виды документов, удостоверяющих личность гражданина» (СПДУЛ) | Наименование документа, удостоверяющего личность |
| 3.9.7.3 | СерНомДок | Элемент | tns:string-25 | Да | | Серия и номер документа, удостоверяющего личность |
| 3.9.7.4 | ДатаДок | Элемент | xs:date | Нет | | Дата выдачи документа, удостоверяющего личность |
| 3.9.7.5 | ВыдДок | Элемент | tns:string-255 | Нет | | Наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность |
| 3.9.8 | СведРегРожд | Блок | tns:ЗапАктТип | Да | | Сведения о государственной регистрации рождения |
| 3.9.8.1 | ТипАГС | Элемент | tns:string-2 | Нет | | Тип записи акта гражданского состояния |

| | | | | | | |
|---------|--------------|---------|-------------------|-----|--------------------------------------|---|
| 3.9.8.2 | НаимТипЗапис | Элемент | tms:string-100 | Да | | Наименование типа акта гражданского состояния |
| 3.9.8.3 | НомерЗапис | Элемент | tms:string-22 | | | Номер записи акта гражданского состояния |
| 3.9.8.4 | ДатаЗапис | Элемент | xs:date | | | Дата составления записи акта гражданского состояния |
| 3.9.8.5 | ОрганЗАГС | Блок | tms:ОрганЗАГСТип | Да | Состав элемента представлен в п. 3.5 | Сведения об органе ЗАГС, которым произведена государственная регистрация перемены имени |
| 3.9.9 | СНИЛС | Элемент | tms:СНИЛСТип | Нет | | СНИЛС |
| 3.10 | СведИспрАГС | Блок | tms:СведИзмАГСТип | Нет | | Сведения об исправлениях, изменениях и отметках, внесенных в запись акта о перемене имени |
| 3.10.1 | КодВидСвед | Элемент | tms:digits-4 | Нет | | Код вида записей по справочнику СВЗАГС, внесенных в запись акта гражданского состояния, при исправлении и изменении, при внесении отметки о восстановлении или об аннулировании записи гражданского состояния, при внесении сведений о лишении (ограничении), восстановлении родителя (родителей) в родительских правах |
| 3.10.2 | НаимВидСвед | Элемент | tms:string-500 | Нет | | Наименование вида записей по справочнику СВЗАГС |

| | | | | | | |
|--------------|------------------|---------|-------------------|-----|---|---|
| 3.10.3 | ДатаВнесИспр | Элемент | xs:date | Да | | Дата внесения исправления и изменения в запись акта гражданского состояния или дата внесения отметки о восстановлении или об аннулировании записи акта гражданского состояния |
| 3.10.4 | СодержИспр | Элемент | tns:string-1000 | Нет | | Содержание внесенного исправления или изменения |
| 3.10.5 | ПрСведДокИспрАГС | Элемент | tns:string-1 | Да | Принимает значение: 1 – сведения о документе, на основании которого внесены исправления и изменения в запись акта гражданского состояния, отсутствуют | Признак отсутствия сведений о документе, на основании которого внесены исправления и изменения в запись акта гражданского состояния |
| | СведДокИспрАГС | Блок | tns:СведДокОснТип | Да | | Сведения о документе, на основании которого внесены исправления и изменения в запись акта гражданского состояния или аннулирования записи акта гражданского состояния |
| 3.10.5.1 | ЗапАктОсн | Блок | tns:ЗапАктТип | Да | | Сведения о реквизитах записи акта гражданского состояния |
| | ДокОсн | Блок | tns:СведДокТип | Да | | Сведения о реквизитах иного документа |
| 3.10.5.1.1 | ЗапАктОсн | Блок | tns:ЗапАктТип | Да | | Сведения о реквизитах записи акта гражданского состояния |
| 3.10.5.1.1.1 | ТипАГС | Элемент | tns:string-2 | Нет | | Тип записи акта гражданского состояния |

| | | | | | | | состояния (СТАГС) | | |
|--------------|----------------|---------|--|-------------------|-----|--|--|--|--|
| 3.10.5.1.1.2 | НаимТипЗапис | Элемент | | tns:string-100 | Да | | Наименование типа акта гражданского состояния | | |
| 3.10.5.1.1.3 | НомерЗапис | Элемент | | tns:string-22 | Да | | Номер записи акта гражданского состояния | | |
| 3.10.5.1.1.4 | ДатаЗапис | Элемент | | xs:date | Да | | Дата составления записи акта гражданского состояния | | |
| 3.10.5.1.1.5 | ОрганЗАГС | Блок | | tns:ОрганЗАГСТип | Да | | Сведения об органе ЗАГС, которым произведена государственная регистрация гражданского состояния | | |
| 3.10.5.1.2 | ДокОсн | Блок | | tns:СведДокТип | Да | | Сведения о реквизитах иного документа | | |
| 3.10.5.1.2.1 | КодДок | Элемент | | tns:string-5 | Нет | | Код вида документа | | |
| 3.10.5.1.2.2 | НаимДок | Элемент | | tns:string-500 | Да | | Наименование документа | | |
| 3.10.5.1.2.3 | СерНомДок | Элемент | | tns:string-25 | Нет | | Серия и номер документа | | |
| 3.10.5.1.2.4 | ДатаДок | Элемент | | xs:date | Нет | | Дата документа | | |
| 3.10.5.1.2.5 | НаимОрг | Элемент | | tns:string-1000 | Нет | | Наименование органа, выдавшего документ | | |
| | ФИОИП | Блок | | tns:ФИОИПТип | Нет | | Фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, осуществляющего медицинскую деятельность | | |
| | ФИОФЛ | Блок | | tns:ФИОИПТип | Нет | | Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, представившего заявление | | |
| 3.11 | СведВосстанАГС | Блок | | tns:СведИзмАГСТип | Нет | | Сведения о восстановлении записи акта о перемене имени | Элемент обязательен при <КодСтатус>=03. Состав элемента представлен в п.3.10 | |

| | | | | | | |
|------|----------------|------|-------------------|-----|--|--|
| 3.12 | СведАннулирАГС | Блок | tns:СведИзмАГСТип | Нет | Элемент обязателен при <КодСтатус>=02 Состав элемента представлен в п.3.10 | Сведения об аннулировании записи акта о перемене имени |
|------|----------------|------|-------------------|-----|--|--|

Приложение № 30
к приказу Фонда пенсионного и
социального страхования
Российской Федерации

от 18 октября 2023 г.

№ 2068

Формат рассылки сведений из ЕГИССО об изменении дееспособности граждан в федеральные и региональные органы исполнительной власти

1. Объявленные пространства имен

Таблица 1. Пространства имен

| Префикс | Пространство имен |
|---------|---|
| msg | urn://egisso-ru/msg/10.34.O/1.0.2 |
| pac | urn://egisso-ru/types/package-legal-capacity/1.0.2 |
| cap | urn://egisso-ru/types/legal-capacity/1.0.2 |
| reg | urn://egisso-ru/types/registers/2.1.0 |
| egisso | urn://egisso-ru/types/basic/2.0.0 |
| smev | urn://x-artefacts-smev-gov-ru/supplementary/commons/1.0.4 |
| xsd | http://www.w3.org/2001/XMLSchema |

2. Инициатор: Единая государственная информационная система социального обеспечения

Пространство имен по умолчанию: urn://egisso-ru/msg/10.34.O/1.0.2.

2.1. Структура рассылки сведений из ЕГИССО об изменении дееспособности граждан (10.34.O)

Таблица 2. Электронный документ 10.34.О

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничение (расширение) | Описание |
|-------------|-------------------------------|---------------|---------------------------------|----------------|--------------------------|---|
| 1. | msg.package | Блок | pac.tPackage | Да | | Пакет сведений об изменении дееспособности граждан на основании сведений, содержащихся в ЕГИССО |
| 1.1 | pac.packageId | Элемент | egisso.tUuid | Да | | Идентификатор пакета данных |
| 1.2 | pac.packageDateTime | Элемент | egisso.tTimestamp | Да | | Дата и время формирования пакета данных |
| 1.3 | pac.elements | Блок | | Да | | Элементы пакета |
| 1.3.1 | pac.legalCapacity | Блок | cap.tLegalCapacity | | | Сведения об изменении дееспособности граждан (содержит выбор из элементов: cap.legalCapacityEvantCreated cap.legalCapacityEvantUpdated) |
| 1.3.1.1 | cap.legalCapacityEventCreated | Блок | | Да | | Сведения сообщения о создании события |
| 1.3.1.1.1 | cap.uuid | Элемент | egisso.tUuid | Да | | Идентификатор юридического события (действия) |
| 1.3.1.1.2 | cap.person | Блок | egisso.tPhysicalPersonSnilsOnly | Да | | Лицо, участвующее в юридическом событии (действии) |
| 1.3.1.1.2.1 | egisso.snils | Элемент | egisso.SNILSType | Да | | Страховой номер индивидуального лицевого счета |
| 1.3.1.1.3 | cap.codeEventType | Блок | reg.tEventTypeCode | Да | | Код вида юридического события (действия) (заполняется кодами справочника «Виды юридического события (действия)») |
| 1.3.1.1.4 | cap.roleTypeCode | Блок | reg.tRoleTypeCode | Да | | Код вида роли лица в юридическом событии (действии) (заполняется кодами справочника «Виды ролей лиц в юридических |

| | | | | | | |
|-------------|-------------------------------|---------|-------------------------------------|----|---------------------------------|--|
| 1.3.1.1.5 | cap.codeCapacityState | Элемент | string | Да | Паттерн заполнения: \d{1} | событиях (действиях)» |
| 1.3.1.1.6 | cap.reasonDocument | Блок | reg.tDefinedDocument | Да | | Код вида состояния дееспособности лица в результате события (заполняется кодами справочника «Виды состояния дееспособности лиц») |
| 1.3.1.1.6.1 | reg.date | Элемент | egisso.tDate | Да | | Документ-основание юридического события (действия) |
| 1.3.1.1.6.2 | reg.number | Элемент | egisso.string-50 | Да | | Дата документа |
| 1.3.1.1.6.3 | reg.codeType | Элемент | egisso.tDocumentTypeC ode | Да | | Номер документа |
| 1.3.1.1.6.4 | reg.name | Элемент | egisso.string-500 | Да | | Код вида документа (заполняется кодами справочника «Виды документов-оснований юридического события (действия)») |
| 1.3.1.1.6.5 | reg.effectiveDate | Элемент | egisso.tDate | Да | | Наименование вида документа |
| 1.3.1.1.6.6 | reg.series | Элемент | egisso.string-20 | Да | | Дата вступления документа в силу |
| 1.3.1.1.6.7 | reg.issuer | Элемент | egisso.string-500 | Да | | Серия документа |
| 1.3.1.1.7 | cap.inclusionDateTime | Элемент | egisso.tTimestamp | Да | | Наименование органа (организации) |
| 1.3.1.2 | cap.legalCapacityEventUpdated | Блок | | Да | | Дата и время получения данных от поставщика информации о создании события |
| 1.3.1.2.1 | cap.uuid | Элемент | egisso.tUuid | Да | | Сведения сигнального сообщения об изменении/удалении события |
| 1.3.1.2.2 | cap.person | Блок | egisso.tPhysicalPersonSn ilsOnly | Да | | Идентификатор юридического события (действия) |
| 1.3.1.2.2.1 | egisso.snils | Элемент | egisso.SNILSType | Да | | Лицо, участвующее в юридическом событии (действии) |
| | | | | Да | | Страховой номер индивидуального лицевого счета |

| 1.3.1.2.3 | car.inclusionDateTime | Элемент | egresso.timestamp | Да | Дата и время получения данных от поставщика информации об изменении/удалении события |
|-----------|-----------------------|---------|-------------------|----|--|
|-----------|-----------------------|---------|-------------------|----|--|

3. Состав справочной информации

1. Виды юридического события (действия).

| Код | Наименование |
|-----|--|
| 007 | Признание гражданина недееспособным |
| 008 | Отмена признания гражданина недееспособным |
| 009 | Ограничение дееспособности гражданина |
| 010 | Отмена ограничения дееспособности гражданина |
| 011 | Объявление полностью дееспособным (эмансипация) |
| 012 | Отмена эмансипации |
| 013 | Приобретение дееспособности при вступлении в брак |
| 014 | Утрата дееспособности несовершеннолетним после объявления брака недействительным |

2. Виды ролей лиц в юридических событиях (действиях).

| Код | Наименование |
|-------|--|
| 00701 | Лицо, признанное недееспособным |
| 00801 | Лицо, восстановленное в дееспособности |
| 00901 | Лицо, ограниченное в дееспособности |
| 01001 | Лицо, в отношении которого произведена отмена ограничения дееспособности |
| 01101 | Несовершеннолетнее лицо, объявленное полностью дееспособным (эмансипированное лицо) |
| 01201 | Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого отменено объявление полностью дееспособным (эмансипация) |
| 01301 | Дееспособное несовершеннолетнее лицо, вступившее в брак |
| 01401 | Несовершеннолетнее лицо, утратившее дееспособность после объявления брака недействительным |

3. Виды состояния дееспособности лиц.

| Код | Наименование |
|-----|-------------------|
| 1 | Дееспособное лицо |

| | |
|---|-------------------------------|
| 2 | Недееспособное лицо |
| 3 | Ограниченно дееспособное лицо |
| 4 | Частично дееспособное лицо |

4. Виды документов-оснований юридического события (действия).

| Код | Наименование |
|------|--|
| 0004 | Акт органа опеки и попечительства об объявлении дееспособным |
| 0006 | Выписка из судебного решения |
| 0008 | Свидетельство о браке |
| 0014 | Акт гражданского состояния ЕГР ЗАГС |

Приложение № 31
к приказу Фонда пенсионного и
социального страхования
Российской Федерации

от 18 октября 2023 г.

№ 2068

Формат информирования из ЕГИССО об изменениях статусов электронных сертификатов и совершении операций при назначении и реализации мер социальной защиты (поддержки)

1. Объявленные пространства имен

Таблица 1. Пространства имен

| Префикс | Пространство имен |
|---------|---|
| msg | urn://egisso-ru/msg/10.39.O/1.0.0 |
| cer | urn://egisso-ru/types/e-certificate/1.0.0 |
| egisso | urn://egisso-ru/types/basic/2.1.0 |
| xsd | http://www.w3.org/2001/XMLSchema |

2. Инициатор: внешняя система (информационная система поставщика данных)

Пространство имен по умолчанию: urn://egisso-ru/msg/10.39.O/1.0.0

2.1. Структура внесения изменений в справочник прожиточных минимумов ЕГИССО¹ (10.39.O)

¹ Единая государственная информационная система социального обеспечения (далее – ЕГИССО).

Таблица 2. Электронный документ 10.39.0

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничение (расширение) | Описание |
|---------|------------------------------|---------------|-----------------|----------------|---|--|
| 1 | msg.response | Блок | | Да | | Ответ. Реестровый тип данных Содержит последовательность элементов res.registry |
| 2 | msg.eCertificateResponse | Блок | | Да | | Описание ответной части Содержит последовательность элементов: msg.protocol, msg.response |
| 2.1 | cert.eCertificateResponse | Блок | | Да | | Корневой элемент типа Содержит последовательность элементов: cert.eCertificate |
| 2.1.1 | cert.responseData | Блок | | Да | | Корневой элемент типа Содержит последовательность элементов: cert.receivingTime, cert.processingTime, cert.isProcessedSuccessfully, cert.processingProtocol |
| 2.1.2 | cert.receivingTime | Элемент | egiso:timestamp | Да | Максимальное количество элементов не ограничено | Дата и время приема сообщения |
| 2.1.3 | cert.processingTime | Элемент | egiso:timestamp | Да | | Дата и время обработки сообщения |
| 2.1.4 | cert.isProcessedSuccessfully | Элемент | xsd:boolean | Да | | Признак успешной обработки запроса |
| 2.1.5 | cert.processingProtocol | Блок | | | | Протокол обработки запроса Содержит последовательность элементов: cert.message |

| | | | | | | | |
|-----------|------------------------|---------|--|--------------------|----|---|---|
| 2.1.5.1 | seg.message | Блок | | | Да | Максимальное количество не ограничено | Сообщение об ошибке или предупреждении Содержит последовательность элементов: seg.messageType, seg.ruleCode, seg.messageData |
| 2.1.5.1.1 | seg.messageType | Элемент | | | Да | Расширение типа xsd:positiveInteger | Тип сообщения Одно из значений: 1 – Ошибка; 2 – Предупреждение |
| 2.1.5.1.2 | seg.ruleCode | Элемент | | egisso:tClsCode | | | Код нарушенного правила проверки |
| 2.1.5.1.3 | seg.messageData | Элемент | | egisso:string-500 | Да | | Содержимое сообщения об ошибке или предупреждении |
| 2.2 | seg.eCertificate | Блок | | seg:tECertificate | Да | Максимальное количество элементов не ограничено | Данные электронного сертификата |
| 2.2.1 | seg.tGoodsWorkServices | Блок | | | Да | | Корневой элемент типа Содержит последовательность элементов: seg.goodsWorkService |
| 2.2.1.1 | seg.tGoodsWorkService | Блок | | | Да | | Корневой элемент типа Содержит последовательность элементов: seg.code, seg.name, seg.maxAmount, seg.quantity |
| 2.2.1.2 | seg.code | Элемент | | string-15-30 | Да | | Код вида перечня товаров, работ, услуг (далее – ТРУ) |
| 2.2.1.3 | seg.name | Элемент | | egisso:string-1000 | Да | | Наименование ТРУ |
| 2.2.1.4 | seg.maxAmount | Элемент | | number-12 | Да | | Предельная стоимость единицы ТРУ |
| 2.2.1.5 | seg.quantity | Элемент | | number-8 | Да | | Количество единиц ТРУ |

| | | | | | | |
|----------|--------------------------|---------|------------------------|----|---|---|
| 2.2.1.6 | ser.goodsWorkService | Блок | ser.tGoodsWorkService | Да | Максимальное количество элементов не ограничено | ТРУ (Товары, работы, услуги) |
| 2.2.2.1 | ser.tUsageTransaction | Блок | | Да | | Корневой элемент типа Содержит последовательность элементов: ser.transactionNumber, ser.transactionType, ser.transactionTimestamp, ser.transactionAddress, ser.goodsWorkServices, ser.transactionProvider, ser.transactionLocation, ser.transactionTotalAmount |
| 2.2.2.2 | ser.transactionNumber | Элемент | digits-30 | Да | | Уникальный номер операции |
| 2.2.2.3 | ser.transactionType | Элемент | egisso:string-10 | Да | | Тип операции |
| 2.2.2.4 | ser.transactionTimestamp | Элемент | egisso:Timestamp | Да | | Дата и время операции |
| 2.2.2.5 | ser.transactionAddress | Блок | | | | Место (адрес) осуществления операции Содержит последовательность элементов: ser.address, ser.latitude, ser.longitude |
| 2.2.2.6 | ser.address | Элемент | egisso:tAddress | Да | | Адрес осуществления операции |
| 2.2.2.7 | ser.latitude | Элемент | xsd:decimal | Да | | Широта места осуществления операции |
| 2.2.2.8 | ser.longitude | Элемент | xsd:decimal | Да | | Долгота места осуществления операции |
| 2.2.2.9 | ser.goodsWorkServices | Блок | ser.tGoodsWorkServices | | | Сведения о ТРУ операции |
| 2.2.2.10 | ser.transactionProvider | Элемент | egisso:tLegalPerson | | | Сведения о продавце (исполнителе) |

| | | | | | | |
|----------|-------------------------------|---------|--------------------------------|----|---|---|
| 2.2.2.11 | ser.transactionLocation | Блок | | | | Сведения о месте оплаты товаров, работ, услуг (точках продаж) Содержит один из элементов: ser.address, ser.website |
| 2.2.2.12 | ser.address | Элемент | egisso:tAddress | Да | | Адрес места оплаты |
| 2.2.2.13 | ser.website | Элемент | egisso:string-2000 | Да | | Адрес веб-сайта оплаты |
| 2.2.2.14 | ser.transactionTotalAmount | Элемент | egisso:tMoneyDot | Да | | Сумма к оплате за счет электронного сертификата |
| 2.2.3.1 | ser.tECertificateStatus | Блок | | Да | | Корневой элемент типа Содержит последовательность элементов: ser.statusCode, ser.operationType, ser.statusDateTime |
| 2.2.3.2 | ser.statusCode | Элемент | | Да | | Статус электронного сертификата |
| 2.2.3.3 | ser.operationType | Элемент | | Да | | Тип операции с электронным сертификатом |
| 2.2.3.4 | ser.statusDateTime | Элемент | | Да | | Дата и время установления статуса электронного сертификата |
| 2.2.4.1 | ser.tECertificateBalance | Блок | | Да | | Корневой элемент типа Содержит последовательность элементов: ser.goodsWorksServicesBalance |
| 2.2.4.2 | ser.goodsWorksServicesBalance | Блок | ser.tGoodsWorksServicesBalance | Да | Максимальное количество элементов не ограничено | ТРУ (Товары, работы, услуги) |

| | | | | | | |
|-------------|------------------------------------|---------|-----------------------------------|----|--|---|
| 2.2.4.2.2.1 | ser.tGoodsWorksServiceBalance | Блок | | Да | | Корневой элемент типа Содержит последовательность элементов: ser.code, ser.actualAmount, ser.actualQuantity |
| 2.2.4.2.2.2 | ser.code | Элемент | digits-15-30 | Да | | Код вида ТРУ |
| 2.2.4.2.2.3 | ser.actualAmount | Элемент | number-12 | Да | | Доступный остаток средств по ТРУ |
| 2.2.4.2.2.4 | ser.actualQuantity | Элемент | number-8 | Да | | Доступный остаток единиц ТРУ |
| 2.2.5.1 | ser.tTransactionGoodsWorksServices | Блок | | Да | | Корневой элемент типа Содержит последовательность элементов: ser.goodsWorksServicesTransaction |
| 2.2.5.2 | ser.goodsWorksServicesTransaction | Блок | ser.tGoodsWorksServiceTransaction | Да | Максимальное количество элементов не ограничено | ТРУ (Товары, работы, услуги) фактически использованных в операции с использованием электронного сертификата |
| 2.2.5.2.1 | ser.tGoodsWorkServiceTransaction | Блок | | Да | | Корневой элемент типа Содержит последовательность элементов: ser.code, ser.name, ser.transactionAmount, ser.transactionQuantity |
| 2.2.5.2.2 | ser.code | Элемент | string-15-30 | Да | Максимальное количество элементов не ограничено | Код фактически использованного вида ТРУ |
| 2.2.5.2.3 | ser.name | Элемент | egisso:string-1000 | Да | | Наименование фактически использованного ТРУ |
| 2.2.5.2.4 | ser.transactionAmount | Элемент | number-12 | Да | | Фактическая цена фактически использованного в операции ТРУ |

| | | | | | |
|-----------|-------------------------|---------|----------|----|--|
| 2.2.5.2.5 | ser.transactionQuantity | Элемент | number-8 | Да | Фактическое количество использованных в операции ГРУ |
|-----------|-------------------------|---------|----------|----|--|

2.2. Описание простых типов полей элементов.

Таблица 3. Простые элементы

| № | Код поля | Комментарий | Способ заполнения/Тип | Описание поля |
|---|--------------|---|---------------------------------|--|
| 1 | digits-30 | Длина до 30 символов. Паттерн заполнения: \d* | Расширение типа xsd:string | Строка, состоящая из цифр и длиной до 30 символов |
| 2 | digits-25 | Длина: 25 символов. Паттерн заполнения: \d* | Расширение типа xsd:string | Строка, состоящая из цифр и длиной ровно 25 символов |
| 3 | string-15-30 | Минимальная длина: 15 символов; максимальная длина: 30 символов | Расширение типа xsd:string | Строка длиной от 15 до 30 символов. |
| 4 | string-11 | Максимальная длина: 11 символов | Расширение типа xsd:string | Текст длиной до 11 символов. |
| 5 | number-12 | | Расширение типа xsd:integer | Число целое, содержащее до 12 разрядов. Содержит только цифры. |
| 6 | number-8 | | Расширение типа xsd:integer | Число целое, содержащее до 8 разрядов. Содержит только цифры. |
| 7 | string-8 | Максимальная длина: 8 символов | Расширение типа xsd:string | Текст длиной до 8 символов. |
| 8 | tUuid | Паттерн заполнения: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12} | Расширение типа xsd:string | Универсальный уникальный идентификатор (UUID). |
| 9 | tTimestamp | Паттерн заполнения: 2[0-9][0-9][0-9]-(0[1-9] 1[012])-(0[1-9] 1[0-9] 2[0-9] 3[01])T[0-2][0-9]:[0-5][0-9]:[0-5][0-9](\+(0[2-9] 1[0-2]):00)Z | Расширение типа xsd:dateTime | Дата и время с обязательным указанием часового пояса и с диапазоном дат, которые начинаются с 2000 года. |

| | | | | |
|----|--|---|--------------------------------|---|
| 10 | tDate2Millenniu m | Паттерн заполнения: 2[0-9][0-9][0-9]-(0[1-9] 1[012])-(0[1-9] 1[0-9] 2[0-9] 3[01]) | Расширение типа xsd:date | Дата с ограниченным диапазоном значений с 2000 по 2999 год включительно. |
| 11 | tDate | Паттерн заполнения: (1 2)[0-9][0-9][0-9]-(0[1-9] 1[012])-(0[1-9] 1[0-9] 2[0-9] 3[01]) | Расширение типа xsd:date | Дата с ограниченным диапазоном значений с 1000 по 2999 год включительно. |
| 12 | number-2 | | Расширение типа xsd:integer | Число целое, содержащее до 2 разрядов. Содержит только цифры. |
| 13 | rus-and-num | Паттерн заполнения: [а-яА-ЯёЁ\-\0-9№\([а-яА-ЯёЁ\-\s',0-9\)\"\]* | Расширение типа xsd:string | Русский текст. Допускаются также пробелы, цифры, точки, запятые, тире, апострофы, круглые скобки, знак №. |
| 14 | string-2000 | Максимальная длина: 2000 символов | Расширение типа xsd:string | Текст длиной до 2000 символов. |
| 15 | string-1000 | Максимальная длина: 1000 символов | Расширение типа xsd:string | Текст длиной до 1000 символов. |
| 16 | string-500 | Максимальная длина: 500 символов | Расширение типа xsd:string | Текст длиной до 500 символов. |
| 17 | string-200 | Максимальная длина: 200 символов | Расширение типа xsd:string | Текст длиной до 200 символов. |
| 18 | string-100 | Максимальная длина: 100 символов | Расширение типа xsd:string | Текст длиной до 100 символов. |
| 19 | string-50 | Максимальная длина: 50 символов | Расширение типа xsd:string | Текст длиной до 50 символов. |
| 20 | string-20, схема egisso-basic- types-2.1.0.xsd | Максимальная длина: 20 символов | Расширение типа xsd:string | Текст длиной до 20 символов. |
| 21 | string-10 | Максимальная длина: 10 символов | Расширение типа xsd:string | Текст длиной до 10 символов. |
| 22 | string-1 | Длина: 1 символ | Расширение типа xsd:string | Текст длиной ровно 1 символ. |
| 23 | digits-8 | Длина: 8 символов. Паттерн заполнения: | Расширение типа | Строка, состоящая из восьми цифр |

| | | | | | |
|----|--|--|----------------------------|---|--|
| | | \d{8} | | xsd:string | |
| 24 | digits-6, схема egisso-basic-types-2.1.0.xsd | Длина: 6 символов. Паттерн заполнения: \d{6} | Расширение типа xsd:string | Строка, состоящая из шести цифр | |
| 25 | digits-5 | Длина: 5 символов. Паттерн заполнения: \d{5} | Расширение типа xsd:string | Строка, состоящая из пяти цифр | |
| 26 | digits-4 | Длина: 4 символа. Паттерн заполнения: \d{4} | Расширение типа xsd:string | Строка, состоящая из четырех цифр | |
| 27 | digits-3 | Длина: 3 символа. Паттерн заполнения: \d{3} | Расширение типа xsd:string | Строка, состоящая из трех цифр | |
| 28 | digits-2, схема egisso-basic-types-2.1.0.xsd | Длина: 2 символа. Паттерн заполнения: \d{2} | Расширение типа xsd:string | Строка, состоящая из двух цифр | |
| 29 | string-50 | Максимальная длина: 50 символов | Расширение типа xsd:string | Текст длиной до 50 символов. | |
| 30 | string-100, схема egisso-basic-types-2.1.0.xsd | Максимальная длина: 100 символов | Расширение типа xsd:string | Текст длиной до 100 символов. | |
| 31 | digits-7 | Длина: 7 символов. Паттерн заполнения: \d{7} | Расширение типа xs:string | Строка, состоящая из семи цифр. Например, номер загранпаспорта. | |
| 32 | digits-6 | Длина: 6 символов. Паттерн заполнения: \d{6} | Расширение типа xs:string | Строка, состоящая из шести цифр. Например, номер паспорта Российской Федерации. | |
| 33 | digits-4 | Длина: 4 символа. Паттерн заполнения: \d{4} | Расширение типа xs:string | Строка, состоящая из четырех цифр. Например, серия паспорта Российской Федерации. | |
| 34 | digits-2, схема smeV-supplementary-commons-1.2.xsd | Длина: 2 символа. Паттерн заполнения: \d{2} | Расширение типа xs:string | Строка, состоящая из двух цифр. Например, серия загранпаспорта. | |

| | | | | |
|----|--|--|------------------------------|--|
| 35 | rus-and-num-500 | Максимальная длина: 500 символов. Паттерн заполнения: [a-яА-ЯёЁ\-\s,0-9]{1,500} | Расширение типа xs:string | Русский текст, длиной до 500 символов. |
| 36 | rus-and-num-200 | Максимальная длина: 200 символов. Паттерн заполнения: [a-яА-ЯёЁ\-\s,0-9]{1,200} | Расширение типа xs:string | Русский текст, длиной до 200 символов. |
| 37 | rus-and-num-50 | Максимальная длина: 50 символов. Паттерн заполнения: [a-яА-ЯёЁ\-\s,0-9]{1,50} | Расширение типа xs:string | Русский текст, длиной до 50 символов. |
| 38 | rus-200 | Максимальная длина: 200 символов. Паттерн заполнения: [a-яА-ЯёЁ\-\s,]{1,200} | Расширение типа xs:string | Русский текст, длиной до 200 символов, цифры не допускаются. |
| 39 | rus-100 | Максимальная длина: 100 символов. Паттерн заполнения: [a-яА-ЯёЁ\-\s,]{1,100} | Расширение типа xs:string | Русский текст, длиной до 100 символов, цифры не допускаются. |
| 40 | string-100, схема smeV- message- exchange-basic- 1.3.xsd | Максимальная длина: 100 символов | Расширение типа xs:string | Без названия |
| 41 | string-50 | Максимальная длина: 50 символов | Расширение типа xs:string | Без названия |
| 42 | string-20 | Максимальная длина: 20 символов | Расширение типа xs:string | Без названия |
| 43 | string-10 | Максимальная длина: 10 символов | Расширение типа xs:string | Без названия |

3. Состав справочной информации

3.1. Тип электронного сертификата.

| Код | Значение |
|----------|---|
| ЕСТР0001 | Электронный сертификат с контролем использования количества единиц и предельного размера стоимости единицы товара, работы, услуги |

| Код | Значение |
|-----------|--|
| ECSTR0002 | Электронный сертификат с контролем общей суммы средств, предоставленной на реализацию меры поддержки |
| ECSTR0003 | Электронный сертификат с контролем предельного размера стоимости единицы товара, работы, услуги в пределах общей суммы средств, предоставленной на реализацию меры поддержки |

3.2. Статус электронного сертификата.

| Код | Значение |
|----------|--------------------|
| ECSTRSVD | Зарезервирован |
| ECSTFRMD | Сформирован |
| ECSTPACT | Ожидает активации |
| ECSTACTV | Активный |
| ECSTPBLK | Ожидает блокировки |
| ECSTBLKD | Блокирован |
| ECSTCLSD | Закрыт |

3.3. Причина установления статуса электронного сертификата.

| Код | Значение |
|-----------|--|
| ECSTR0001 | Отказ гражданина от использования назначенной меры поддержки с использованием ЭС |
| ECSTR0002 | Установлен факт смерти потребителя |
| ECSTR0003 | Прекращение назначенной меры поддержки по законным основаниям |
| ECSTR0004 | Признание решения о назначении меры поддержки недействительным |
| ECSTR0005 | Внесено ошибочное назначение меры поддержки |
| ECSTR0006 | Расчеты проведены в полном объеме |
| ECSTR0007 | Истек срок действия ЭС |
| ECSTR9999 | Иная причина изменения статуса ЭС |

3.4. Тип операции с использованием электронного сертификата.

| Код | Значение |
|----------|-----------------------------|
| ОРТПРСН | Покупка |
| ОРТПФРТН | Возврат |
| ОРТПРТН | Частичный возврат |
| ОРТПВРТН | Возврат в бюджет |
| ОРТПАДП | Корректировка положительная |
| ОРТПАДПН | Корректировка отрицательная |

3.5. Признак использования электронного сертификата.

| Код | Значение |
|----------|-----------------------|
| ЕCUSNONE | Не использован |
| ЕCUSPART | Использован частично |
| ЕCUSFULL | Использован полностью |

3.6. Причина приостановки активации электронного сертификата.

| Код | Значение |
|----------|---|
| ЕCASCARD | Номер национального платежного инструмента потребителя (карты МИР) не прошел валидацию |
| ЕCASGRNT | Сумма в платёжном поручении не соответствует сумме произведения количества ТРУ и предельной стоимости в электронном сертификате |

Приложение № 32
к приказу Фонда пенсионного и
социального страхования
Российской Федерации

от 18 октября 2023 г.

№2068

Формат запроса в ЕГИССО сведений о статусах электронных сертификатов при назначении и реализации мер социальной защиты (поддержки)

1. Объявленные пространства имен

Таблица 1. Пространства имен

| Префикс | Пространство имен |
|---------|--|
| msg | urn://egisso-ru/msg/10.40.I/1.0.0 |
| res | urn://egisso-ru/types/directive-response/1.0.0 |
| cer | urn://egisso-ru/types/e-certificate/1.0.0 |
| egisso | urn://egisso-ru/types/basic/2.1.0 |
| xsd | http://www.w3.org/2001/XMLSchema |

2. Инициатор: внешняя система (информационная система поставщика данных)

Пространство имен по умолчанию: urn://egisso-ru/msg/10.40.I/1.0.0

2.1. Структура внесения изменений в справочник прожиточных минимумов ЕГИССО¹ (10.40.I)

¹ Единая государственная информационная система социального обеспечения (далее – ЕГИССО).

Таблица 2. Электронный документ 10.40.1

| Позиция | Компонент | Представление | Тип | Обязательность | Ограничение (расширение) | Описание |
|---------|----------------------------|---------------|----------------------------|----------------|---|--|
| 1 | msg.response | Блок | | Да | | Ответ. Реестровый тип данных Содержит последовательность элементов res.registry |
| 2 | msg.eCertificateResponse | Блок | | Да | | Описание ответной части Содержит последовательность элементов: msg.protocol, msg.response |
| 2.1 | msg.Protocol | Блок | reg.responseData | Да | | Протокол обработки запроса |
| 2.2 | msg.Response | | cert.tECertificateResponse | | | Бизнес-данные ответа на запрос |
| 2.2.1 | cert.tECertificateResponse | Блок | | Да | | Корневой элемент типа Содержит последовательность элементов: cert.eCertificate |
| 2.2.1.1 | cert.responseData | Блок | | Да | | Корневой элемент типа Содержит последовательность элементов: cert.receivingTime, cert.processingTime, cert.isProcessedSuccessfully, cert.processingProtocol |
| 2.2.1.2 | cert.receivingTime | Элемент | egisso.timestamp | Да | Максимальное количество элементов не ограничено | Дата и время приема сообщения |
| 2.2.1.3 | cert.processingTime | Элемент | egisso.timestamp | Да | | Дата и время обработки сообщения |

| | | | | | | |
|-------------|-----------------------------|---------|-------------------|----|---|---|
| 2.2.1.4 | ser.isProcessedSuccessfully | Элемент | xsd:boolean | Да | | Признак успешной обработки запроса |
| 2.2.1.5 | ser.processingProtocol | Блок | | | | Протокол обработки запроса Содержит последовательность элементов: ser.message |
| 2.2.1.5.1 | ser.message | Блок | | Да | Максимальное количество не ограничено | Сообщение об ошибке или предупреждении Содержит последовательность элементов: ser.messageType, ser.ruleCode, ser.messageData |
| 2.2.1.5.1.1 | ser.messageType | Элемент | | Да | Расширение типа xsd:positiveInteger | Тип сообщения Одно из значений: 1 – Ошибка; 2 – Предупреждение |
| 2.2.1.5.1.2 | ser.ruleCode | Элемент | egisso:tClsCode | | | Код нарушенного правила проверки |
| 2.2.1.5.1.3 | ser.messageData | Элемент | egisso:string-500 | Да | | Содержимое сообщения об ошибке или предупреждении |
| 2.2.2 | ser.eCertificate | Блок | ser:tECertificate | Да | Максимальное количество элементов не ограничено | Данные электронного сертификата |
| 2.2.2.1 | ser.tGoodsWorkServices | Блок | | Да | | Корневой элемент типа Содержит последовательность элементов: ser.goodsWorkService |
| 2.2.2.1.1 | ser.tGoodsWorkService | Блок | | Да | | Корневой элемент типа Содержит последовательность элементов: ser.code, ser.name, ser.maxAmount, ser.quantity |
| 2.2.2.1.2 | ser.code | Элемент | string-15-30 | Да | | Код вида перечня товаров, работ, услуг (далее – ТРУ) |

| | | | | | | |
|-----------|--------------------------|---------|-----------------------|----|---|---|
| 2.2.2.1.3 | ser.name | Элемент | egisso:string-1000 | Да | | Наименование ГРУ |
| 2.2.2.1.4 | ser.maxAmount | Элемент | number-12 | Да | | Предельная стоимость единицы ГРУ |
| 2.2.2.1.5 | ser.quantity | Элемент | number-8 | Да | | Количество единиц ГРУ |
| 2.2.2.1.6 | ser.goodsWorkService | Блок | ser.tGoodsWorkService | Да | Максимальное количество элементов не ограничено | ГРУ (Товары, работы, услуги) |
| 2.2.2.2.1 | ser.tUsageTransaction | Блок | | Да | | Корневой элемент типа Содержит последовательность элементов: ser.transactionNumber, ser.transactionType, ser.transactionTimestamp, ser.transactionAddress, ser.goodsWorkServices, ser.transactionProvider, ser.transactionLocation, ser.transactionTotalAmount |
| 2.2.2.2.2 | ser.transactionNumber | Элемент | digits-30 | Да | | Уникальный номер операции |
| 2.2.2.2.3 | ser.transactionType | Элемент | egisso:string-10 | Да | | Тип операции |
| 2.2.2.2.4 | ser.transactionTimestamp | Элемент | egisso:Timestamp | Да | | Дата и время операции |
| 2.2.2.2.5 | ser.transactionAddress | Блок | | | | Место (адрес) осуществления операции Содержит последовательность элементов: ser.address, ser.latitude, ser.longitude |
| 2.2.2.2.6 | ser.address | Элемент | egisso:tAddress | Да | | Адрес осуществления операции |
| 2.2.2.2.7 | ser.latitude | Элемент | xsd:decimal | Да | | Широта места осуществления операции |
| 2.2.2.2.8 | ser.longitude | Элемент | xsd:decimal | Да | | Долгота места осуществления операции |

| | | | | | | |
|------------|----------------------------|---------|------------------------|----|--|---|
| 2.2.2.2.9 | ser.goodsWorkServices | Блок | ser.tGoodsWorkServices | | | Сведения о ТРУ операции |
| 2.2.2.2.10 | ser.transactionProvider | Элемент | egisso:tLegalPerson | | | Сведения о продавце (исполнителе) |
| 2.2.2.2.11 | ser.transactionLocation | Блок | | | | Сведения о месте оплаты товаров, работ, услуг (точках продаж) Содержит один из элементов: ser.address, ser.website |
| 2.2.2.2.12 | ser.address | Элемент | egisso:tAddress | Да | | Адрес места оплаты |
| 2.2.2.2.13 | ser.website | Элемент | egisso:string-2000 | Да | | Адрес веб-сайта оплаты |
| 2.2.2.2.14 | ser.transactionTotalAmount | Элемент | egisso:tMoneyDot | Да | | Сумма к оплате за счет электронного сертификата |
| 2.2.2.3.1 | ser.tECertificateStatus | Блок | | Да | | Корневой элемент типа Содержит последовательность элементов: ser.statusCode, ser.operationType, ser.statusDateTime |
| 2.2.2.3.2 | ser.statusCode | Элемент | | Да | | Статус электронного сертификата |
| 2.2.2.3.3 | ser.operationType | Элемент | | Да | | Тип операции с электронным сертификатом |
| 2.2.2.3.4 | ser.statusDateTime | Элемент | | Да | | Дата и время установления статуса электронного сертификата |
| 2.2.2.4.1 | ser.tECertificateBalance | Блок | | Да | | Корневой элемент типа Содержит последовательность элементов: ser.goodsWorksServicesBalance |

| | | | | | | | |
|---------------|-----------------------------------|---------|---------|-----------------------|----|---|--|
| 2.2.2.4.2 | ser.goodsWorksServicesBalance | Блок | | ser.transactionAmount | Да | Максимальное количество элементов не ограничено | ТРУ (Товары, работы, услуги) |
| 2.2.2.4.2.2.1 | ser.goodsWorksServiceBalance | Блок | | | Да | | Корневой элемент типа Содержит последовательность элементов: ser.code, ser.actualAmount, ser.actualQuantity |
| 2.2.2.4.2.2.2 | ser.code | Элемент | Элемент | digits-15-30 | Да | | Код вида ТРУ |
| 2.2.2.4.2.2.3 | ser.actualAmount | Элемент | Элемент | number-12 | Да | | Доступный остаток средств по ТРУ |
| 2.2.2.4.2.2.4 | ser.actualQuantity | Элемент | Элемент | number-8 | Да | | Доступный остаток единиц ТРУ |
| 2.2.2.5.1 | ser.TransactionGoodsWorksServices | Блок | | | Да | | Корневой элемент типа Содержит последовательность элементов: ser.goodsWorksServicesTransaction |
| 2.2.2.5.2 | ser.goodsWorksServicesTransaction | Блок | | ser.transactionAmount | Да | Максимальное количество элементов не ограничено | ТРУ (Товары, работы, услуги) фактически использованных в операции с использованием электронного сертификата |
| 2.2.2.5.2.1 | ser.transactionAmount | Блок | | | Да | | Корневой элемент типа Содержит последовательность элементов: ser.code, ser.name, ser.transactionAmount, ser.transactionQuantity |
| 2.2.2.5.2.2 | ser.code | Элемент | Элемент | string-15-30 | Да | Максимальное количество элементов не ограничено | Код фактически использованного вида ТРУ |

| | | | | | |
|-------------|-------------------------|---------|--------------------|----|--|
| 2.2.2.5.2.3 | set.name | Элемент | egisso:string-1000 | Да | Наименование фактически использованного ТРУ |
| 2.2.2.5.2.4 | set.transactionAmount | Элемент | number-12 | Да | Фактическая цена фактически использованного в операции ТРУ |
| 2.2.2.5.2.5 | set.transactionQuantity | Элемент | number-8 | Да | Фактическое количество использованных в операции ТРУ |

2.2. Описание простых типов полей элементов.

Таблица 3. Простые элементы

| № | Код поля | Комментарий | Способ заполнения/Тип | Описание поля |
|---|--------------|---|-----------------------------|--|
| 1 | digits-30 | Длина до 30 символов. Паттерн заполнения: \d* | Расширение типа xsd:string | Строка, состоящая из цифр и длиной до 30 символов |
| 2 | digits-25 | Длина: 25 символов. Паттерн заполнения: \d* | Расширение типа xsd:string | Строка, состоящая из цифр и длиной ровно 25 символов |
| 3 | string-15-30 | Минимальная длина: 15 символов; максимальная длина: 30 символов | Расширение типа xsd:string | Строка длиной от 15 до 30 символов. |
| 4 | string-11 | Максимальная длина: 11 символов | Расширение типа xsd:string | Текст длиной до 11 символов. |
| 5 | number-12 | | Расширение типа xsd:integer | Число целое, содержащее до 12 разрядов. Содержит только цифры. |
| 6 | number-8 | | Расширение типа xsd:integer | Число целое, содержащее до 8 разрядов. Содержит только цифры. |
| 7 | string-8 | Максимальная длина: 8 символов | Расширение типа xsd:string | Текст длиной до 8 символов. |
| 8 | tUuid | Паттерн заполнения: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA- | Расширение типа | Универсальный уникальный идентификатор |

| | | | | |
|----|--|--|---------------------------------|---|
| | | F}{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12} | xsd:string | (UUID). |
| 9 | tTimestamp | Паттерн заполнения: 2[0-9][0-9][0-9]-(0[1-9] 1[012])-(0[1-9] 1[0-9] 2[0-9] 3[01])T[0-2][0-9]:[0-5][0-9]:[0-5][0-9](\+(0[2-9] 1[0-2]):00 Z) | Расширение типа xsd:dateTime | Дата и время с обязательным указанием часового пояса и с диапазоном дат, которые начинаются с 2000 года. |
| 10 | tDate2Millennium | Паттерн заполнения: 2[0-9][0-9][0-9]-(0[1-9] 1[012])-(0[1-9] 1[0-9] 2[0-9] 3[01]) | Расширение типа xsd:date | Дата с ограниченным диапазоном значений с 2000 по 2999 год включительно. |
| 11 | tDate | Паттерн заполнения: (1 2)[0-9][0-9]-(0[1-9] 1[012])-(0[1-9] 1[0-9] 2[0-9] 3[01]) | Расширение типа xsd:date | Дата с ограниченным диапазоном значений с 1000 по 2999 год включительно. |
| 12 | number-2 | | Расширение типа xsd:integer | Число целое, содержащее до 2 разрядов. Содержит только цифры. |
| 13 | rus-and-num | Паттерн заполнения: [а-я-ЯёЁ\-\0-9№%" \]* | Расширение типа xsd:string | Русский текст. Допускаются также пробелы, цифры, точки, запятые, тире, апострофы, круглые скобки, знак №. |
| 14 | string-2000 | Максимальная длина: 2000 символов | Расширение типа xsd:string | Текст длиной до 2000 символов. |
| 15 | string-1000 | Максимальная длина: 1000 символов | Расширение типа xsd:string | Текст длиной до 1000 символов. |
| 16 | string-500 | Максимальная длина: 500 символов | Расширение типа xsd:string | Текст длиной до 500 символов. |
| 17 | string-200 | Максимальная длина: 200 символов | Расширение типа xsd:string | Текст длиной до 200 символов. |
| 18 | string-100 | Максимальная длина: 100 символов | Расширение типа xsd:string | Текст длиной до 100 символов. |
| 19 | string-50 | Максимальная длина: 50 символов | Расширение типа xsd:string | Текст длиной до 50 символов. |
| 20 | string-20, схема egiso-basic-types-2.1.0.xsd | Максимальная длина: 20 символов | Расширение типа xsd:string | Текст длиной до 20 символов. |

| | | | | |
|----|---|---|-------------------------------|---|
| 21 | string-10 | Максимальная длина: 10 символов | Расширение типа xsd:string | Текст длиной до 10 символов. |
| 22 | string-1 | Длина: 1 символ | Расширение типа xsd:string | Текст длиной ровно 1 символ. |
| 23 | digits-8 | Длина: 8 символов. Паттерн заполнения: \d{8} | Расширение типа xsd:string | Строка, состоящая из восьми цифр |
| 24 | digits-6, схема egisso-basic- types-2.1.0.xsd | Длина: 6 символов. Паттерн заполнения: \d{6} | Расширение типа xsd:string | Строка, состоящая из шести цифр |
| 25 | digits-5 | Длина: 5 символов. Паттерн заполнения: \d{5} | Расширение типа xsd:string | Строка, состоящая из пяти цифр |
| 26 | digits-4 | Длина: 4 символа. Паттерн заполнения: \d{4} | Расширение типа xsd:string | Строка, состоящая из четырех цифр |
| 27 | digits-3 | Длина: 3 символа. Паттерн заполнения: \d{3} | Расширение типа xsd:string | Строка, состоящая из трех цифр |
| 28 | digits-2, схема egisso-basic- types-2.1.0.xsd | Длина: 2 символа. Паттерн заполнения: \d{2} | Расширение типа xsd:string | Строка, состоящая из двух цифр |
| 29 | string-50 | Максимальная длина: 50 символов | Расширение типа xsd:string | Текст длиной до 50 символов. |
| 30 | string-100, схема egisso- basic-types- 2.1.0.xsd | Максимальная длина: 100 символов | Расширение типа xsd:string | Текст длиной до 100 символов. |
| 31 | digits-7 | Длина: 7 символов. Паттерн заполнения: \d{7} | Расширение типа xs:string | Строка, состоящая из семи цифр. Например, номер заграничного паспорта. |
| 32 | digits-6 | Длина: 6 символов. Паттерн заполнения: \d{6} | Расширение типа xs:string | Строка, состоящая из шести цифр. Например, номер паспорта Российской Федерации. |
| 33 | digits-4 | Длина: 4 символа. Паттерн заполнения: \d{4} | Расширение типа xs:string | Строка, состоящая из четырех цифр. Например, серия паспорта Российской Федерации. |

| | | | | |
|----|---|---|------------------------------|--|
| 34 | digits-2, схема smeV-supplementary-commons-1.2.xsd | Длина: 2 символов. Паттерн заполнения: \d{2} | Расширение типа xs:string | Строка, состоящая из двух цифр. Например, серия заграничного паспорта. |
| 35 | rus-and-num-500 | Максимальная длина: 500 символов. Паттерн заполнения: [а-яА-ЯёЁ\-\s,.0-9]{1,500} | Расширение типа xs:string | Русский текст, длиной до 500 символов. |
| 36 | rus-and-num-200 | Максимальная длина: 200 символов. Паттерн заполнения: [а-яА-ЯёЁ\-\s,.0-9]{1,200} | Расширение типа xs:string | Русский текст, длиной до 200 символов. |
| 37 | rus-and-num-50 | Максимальная длина: 50 символов. Паттерн заполнения: [а-яА-ЯёЁ\-\s,.0-9]{1,50} | Расширение типа xs:string | Русский текст, длиной до 50 символов. |
| 38 | rus-200 | Максимальная длина: 200 символов. Паттерн заполнения: [а-яА-ЯёЁ\-\s,]{1,200} | Расширение типа xs:string | Русский текст, длиной до 200 символов, цифры не допускаются. |
| 39 | rus-100 | Максимальная длина: 100 символов. Паттерн заполнения: [а-яА-ЯёЁ\-\s,]{1,100} | Расширение типа xs:string | Русский текст, длиной до 100 символов, цифры не допускаются. |
| 40 | string-100, схема smeV-message-exchange-basic-1.3.xsd | Максимальная длина: 100 символов | Расширение типа xs:string | Без названия |
| 41 | string-50 | Максимальная длина: 50 символов | Расширение типа xs:string | Без названия |
| 42 | string-20 | Максимальная длина: 20 символов | Расширение типа xs:string | Без названия |
| 43 | string-10 | Максимальная длина: 10 символов | Расширение типа xs:string | Без названия |

3. Состав справочной информации

3.1. Тип электронного сертификата.

| Код | Значение |
|----------|--|
| ЕСТР0001 | Электронный сертификат с контролем использования количества единиц и предельного размера стоимости единицы товара, работы, услуги |
| ЕСТР0002 | Электронный сертификат с контролем общей суммы средств, предоставленной на реализацию меры поддержки |
| ЕСТР0003 | Электронный сертификат с контролем предельного размера стоимости единицы товара, работы, услуги в пределах общей суммы средств, предоставленной на реализацию меры поддержки |

3.2. Статус электронного сертификата.

| Код | Значение |
|----------|--------------------|
| ECSTRSVD | Зарезервирован |
| ECSTFRMD | Сформирован |
| ECSTPACT | Ожидает активации |
| ECSTACTV | Активный |
| ECSTPBLK | Ожидает блокировки |
| ECSTBLKD | Блокирован |
| ECSTCLSD | Закрыт |

3.3. Причина установления статуса электронного сертификата.

| Код | Значение |
|----------|--|
| ECSR0001 | Отказ гражданина от использования назначенной меры поддержки с использованием ЭС |
| ECSR0002 | Установлен факт смерти потребителя |
| ECSR0003 | Прекращение назначенной меры поддержки по законным основаниям |
| ECSR0004 | Признание решения о назначении меры поддержки недействительным |
| ECSR0005 | Внесено ошибочное назначение меры поддержки |
| ECSR0006 | Расчеты проведены в полном объеме |

| Код | Значение |
|----------|-----------------------------------|
| ECSR0007 | Истек срок действия ЭС |
| ECSR9999 | Иная причина изменения статуса ЭС |

3.4. Тип операции с использованием электронного сертификата.

| Код | Значение |
|----------|-----------------------------|
| ОРТПРСН | Покупка |
| ОРТПФРТН | Возврат |
| ОРТПРТН | Частичный возврат |
| ОРТПВРТН | Возврат в бюджет |
| ОРТПАДJP | Корректировка положительная |
| ОРТПАДJN | Корректировка отрицательная |

3.5. Признак использования электронного сертификата.

| Код | Значение |
|----------|-----------------------|
| ECUSNONE | Не использован |
| ECUSPART | Использован частично |
| ECUSFULL | Использован полностью |

3.6. Причина приостановки активации электронного сертификата.

| Код | Значение |
|----------|---|
| ECASCARD | Номер национального платежного инструмента потребителя (карты МИР) не прошел валидацию |
| ECASGRNT | Сумма в платёжном поручении не соответствует сумме произведения количества ТРУ и предельной стоимости в электронном сертификате |