




МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНЗДРАВ РОССИИ)

6 мая 2024 г.



№ 226Н

**Об утверждении Перечня медицинских противопоказаний
к осуществлению работ, непосредственно связанных с движением поездов
и маневровой работой**

В соответствии с частью 3 статьи 24 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и подпунктом 5.2.87 пункта 5 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Перечень медицинских противопоказаний к осуществлению работ, непосредственно связанных с движением поездов и маневровой работой.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 19 декабря 2005 г. № 796 «Об утверждении Перечня медицинских противопоказаний к работам, непосредственно связанным с движением поездов и маневровой работой» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2006 г., регистрационный № 7442).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2025 г. и действует до 1 марта 2031 г.

Министр

М.А. Мурашко

УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства здравоохранения

Российской Федерации

от « 6 » *мая* 2024 г. № 226Н

ПЕРЕЧЕНЬ
Медицинских противопоказаний к осуществлению работ, непосредственно связанных с движением поездов и маневровой работой

№ п/п	Наименование заболеваний	Код по МКБ-10 ¹	Осложнения	Степень нарушения функций организма	Группы профессий и должностей, работа в которых противопоказана ²		Примечание
					поступающие на работу	работники	
I Некоторые инфекционные и паразитарные болезни							
1.	Некоторые инфекционные и паразитарные болезни	A00.0; A00.1; A01.0-A01.3; A02.0-A02.2; A02.8; A03.0-A03.3; A03.8; A04.0-A04.8; A05.0-A05.4; A05.8; A06.0-A06.8; A07.0-A07.3; A07.8; A08.0-A08.4; A09.0; A20.0-A20.3; A20.7; A20.8; A21.0-A21.3;	Упорно текущие, прогрессирующие тяжелые инфекционные болезни	Выраженное нарушение функции органов и систем	I-VI	I-VI	

¹ Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-го пересмотра.

² В соответствии с Перечнем профессий и должностей работников, обеспечивающих движение поездов, подлежащих обязательным предварительным, при поступлении на работу, и периодическим медицинским осмотрам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 1999 г. № 1020.

		A21.7; A21.8; A22.0-A22.2; A22.7; A22.8; A23.0-A23.3; A23.8; A24.0-A24.3; A25.0; A25.1; A26.0; A26.7; A26.8; A27.0; A27.8; A28.0-A28.2; A28.8; A30.0-A30.5; A30.8; A31.0; A31.1; A31.8; A32.0; A32.1; A32.7; A32.8; A35; A36.0-A36.3; A36.8; A37.0; A37.1; A37.8; A38; A39.0-A39.5; A39.8; A42.0-A42.2; A42.7; A42.8; A43.0; A43.1; A43.8; A44.0; A44.1; A44.8; A46; A48.0-A48.4; A50.0-A50.7; A51.0-A51.5; A52.0-A52.3; A52.7; A52.8; A53.0; A54.0-A54.6; A54.8;				

		A55-A58; A59.0; A59.8; A60.0; A60.1; A63; A65; A66.0-A66.8; A67.0-A67.3; A68.0; A68.1; A69.0-A69.2; A69.8; A70; A71.0; A71.1; A74.0; A74.8; A75.0-A75.3; A77.0-A77.3; A77.8; A78; A79.0; A79.1; A79.8; A80.0-A80.4; A81.0; A81.2; A81.8; A82; A83.0-A83.6; A83.8 A84.0; A84.1; A84.8; A85.0-A85.2; A86; A87.0-A87.2; A87.8; A88; A92.0-A92.5; A92.8; A93; A94; A95.0; A95.1; A96.0-A96.2; A96.8; A97.0-A97.2; A98;				
--	--	--	--	--	--	--

		B00.0-B00.5; B00.7; B00.8; B01.0-B01.2; B01.8; B02.0-B02.3; B02.7; B02.8; B03-B05; B06.0; B06.8; B07; B08; B15; B16; B17.0-B17.2; B17.8; B18.0-B18.2; B18.8; B25.0-B25.2; B25.8; B26.0-B26.3; B26.8; B27.0; B27.1; B27.8; B30.0-B30.3; B30.8; B33; B34.0-B34.4; B34.8; B35.0-B35.6; B35.8; B36.0-B36.3; B36.8; B37.0-B37.8; B38.0-B38.4; B38.7; B38.8; B39.0-B39.5; B40.0-B40.3; B40.7; B40.8; B41.0; B41.7; B41.8; B42.0; B42.1; B42.7; B42.8; B43.0-B43.2;				

		B43.8; B44.0-B44.2; B44.7; B44.8; B45.0-B45.3; B45.7; B45.8; B46.0-B46.5; B46.8; B47.0; B47.1; B48; B50.0; B50.8; B51.0; B51.8; B52.0; B52.8; B53; B55.0-B55.2; B56.0; B56.1; B57; B58.0-B58.3; B58.8; B60.0-B60.2; B65.0-B65.3; B65.8; B66.0-B66.5; B66.8; B67.0-B67.8; B68.0; B68.1; B69.0; B69.1; B69.8; B70; B71.0; B71.1; B71.8; B72; B73; B74.0-B74.4; B74.8; B75; B76.0; B76.1; B76.8; B77.0; B77.8; B78.0; B78.1; B78.7; B79-B81;				

		B82.0; B83.0-B83.8; B85; B86; B87.0-B87.8; B88.0-B88.8					
2.	Туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически, туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически	A15.0-A15.8; A16.0-A16.5; A16.7; A16.8	Активный туберкулез с выделением микобактерий и (или) наличием распада легочной ткани; активный туберкулез без выделенных микобактерий и наличия распада легочной ткани; дыхательная недостаточность II и III степени, в том числе после хирургического лечения	Тяжелая и средняя степень нарушения функции	I-VI	I-VI	
			Значительные остаточные изменения легких и плевры; дыхательная недостаточность I степени, в том числе после хирургического лечения	Легкая степень нарушения функции	I-VI	I, V	
3.	Туберкулез нервной системы, туберкулез других органов, милиарный туберкулез	A17.0; A17.1; A17.8; A18; A19.0-A19.2; A19.8	Генерализованный туберкулез с сочетанным поражением различных органов и систем независимо от характера течения, давности и исхода; остаточные изменения после перенесенного туберкулеза	Выраженное нарушение функции	I-VI	I-VI	
4.	Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ]	B20.0-B20.8; B21.0-B21.3; B21.7; B21.8; B22; B22.0-B22.2; B22.7; B23; B24	Наличие клинических проявлений в виде инфекционных и паразитарных болезней, злокачественных новообразований, других состояний	Выраженное нарушение функции	I-VI	I-VI	

II Новообразования

5. Злокачественные новообразования	<p>C00.0-C00.6; C00.8; C01; C02.0-C02.4; C02.8; C03.0; C03.1; C04.0; C04.1; C04.8; C05.0-C05.2; C05.8; C06.0-C06.2; C06.8; C07; C08.0; C08.1; C08.8; C09.0; C09.1; C09.8; C10.0-C10.4; C10.8; C11.0-C11.3; C11.8; C12; C13.0-C13.2; C13.8; C14.0; C14.2; C15.0-C15.5; C15.8; C16.0-C16.6; C16.8; C17.0-C17.3; C17.8; C18.0-C18.8; C19-C21; C22.0-C22.4; C22.7; C23; C24.0; C24.1; C24.8; C25.0-C25.4; C25.7; C25.8; C26.0; C26.1;</p>	<p>Злокачественные новообразования с метастазами и осложнениями, а также рецидив заболевания после ранее проведенного лечения; невозможность радикального удаления новообразования; злокачественные заболевания лимфоидной, кровяной и родственной им тканей при отсутствии или временном эффекте от проводимого лечения, при отказе от лечения злокачественного новообразования</p>	<p>Тяжелое прогрессирующее течение с выраженным нарушением функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; сердечно-сосудистой, дыхательной,</p>	I-VI	I-VI	I (Машинисты, работающие без помощника)
			<p>Медленно прогрессирующее течение с умеренным нарушением функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; сердечно-сосудистой, дыхательной,</p>	I-VI		

	<p>C26.8; C30; C31.0-C31.3; C31.8; C32.0-C32.3; C32.8; C33; C34.0-C34.3; C34.8; C37; C38; C39.0; C39.8; C40.0-C40.3; C40.8; C41.0-C41.4; C41.8; C43.0-C43.8; C44.0-C44.8; C45.0-C45.2; C45.7; C46.0-C46.3; C46.7; C46.8; C47.0-C47.6; C47.8; C49.0-C49.6; C49.8; C50.0-C50.6; C50.8; C51.0-C51.2; C51.8; C52; C53.0; C53.1; C53.8; C54.0-C54.3; C54.8; C55; C56; C57.0-C57.4; C57.7; C57.8; C58; C60.0-C60.2; C60.8; C61; C62.0; C62.1;</p>		<p>Эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной системы, психических функций, языковых и речевых функций при длительном положительном эффекте от лечения</p>	I-VI	-	
--	---	--	--	------	---	--

	<p>С63.0-С63.2; С63.7; С63.8; С64-С66; С67.0-С67.8; С68.0; С68.1; С68.8; С69.0-С69.6; С69.8; С70.0; С70.1; С71.0-С71.8; С72.0-С72.5; С72.8; С73;</p>		<p>Злокачественные новообразования после проведенного радикального эффективного лечения с сохранением профессионально значимых функций; благоприятно протекающий лимфолейкоз без анемии, геморрагического синдрома или большой массы опухоли</p>	<p>После эффективного радикального лечения без нарушения функции</p>	<p>I-V</p>	<p>-</p>
	<p>С74.0; С74.1; С75.0-С75.5; С75.8; С76; С77.0-С77.5; С77.8; С78; С79.0-С79.8; С80.0; С81.0-С81.4; С81.7; С82.0-С82.7; С83.0-С83.8; С84.0-С84.8; С85.0-С85.2; С85.7; С86; С88.0-С88.4; С88.7; С90; С91.0-С91.8; С92.0-С92.8; С93.0-С93.3; С93.7; С94; С95.0-С95.2; С95.7; С96.0-С96.8</p>					

6.	Новообразование in situ	D00; D01.0-D01.5; D01.7; D02.0-D02.3; D03.0-D03.8; D04.0-D04.8; D05.0; D05.1; D05.7; D06.0; D06.1; D06.7; D07; D09.0-D09.3; D09.7	Новообразование in situ после проведенного радикального эффективного лечения с сохранением профессионально значимых функций; благоприятно протекающий лимфатический без анемии, геморрагического синдрома или большой массы опухоли	После эффективного радикального лечения без нарушения функции	I	-	С учетом заключения онколога и при условии отсутствия контакта с канцерогенами на рабочем месте
7.	Доброкачественные новообразования	D10.0-D10.7; D11.0; D11.7; D12.0-D12.8; D13.0-D13.7; D14.2; D14.3; D15.0-D15.2; D15.7; D16.0-D16.8; D17.0-D17.7; D18; D19.0; D19.1; D19.7; D20; D21.0-D21.6; D22.0-D22.7; D23.0-D23.7; D24; D25.0-D25.2; D26.0; D26.1; D26.7; D27; D28.0-D28.2; D28.7; D29.0-D29.4; D29.7; D30.0-D30.4; D30.7; D31.0-D31.6; D34;	Доброкачественные новообразования, удаление которых влечет за собой выраженные нарушения функции органов и систем	Выраженное нарушение функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; сердечно- сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной системы, психических функций, языковых и речевых функций	I-VI	I-VI	Кроме опухолей нервной системы

III Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм

		D35.0-D35.8; D36.0; D36.7					
8.	Анемии, связанные с питанием, гемолитические, апластические и другие анемии	D50.0; D50.1; D50.8; D51.0-D51.3; D51.8; D52.0; D52.1; D52.8; D53.0-D53.2; D53.8; D55.0-D55.3; D55.8; D56.0-D56.4; D56.8; D57; D58.0-D58.2; D58.8; D59.0-D59.6; D59.8; D60.0; D60.1; D60.8; D62; D64.0-D64.4; D64.8	Врожденные и приобретенные хронические анемии, прогрессирующие и выраженной степени с упорным течением, резистентные к проводимому лечению Врожденные и приобретенные хронические анемии, резистентные к проводимому лечению	Тяжелая и средняя степень с выраженным нарушением функций Легкая степень с незначительным нарушением функций	I-VI I-VI	I-VI I	
9.	Нарушения свертываемости крови, пурпура и другие геморрагические состояния, другие болезни крови и кроветворных органов, отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм	D65-D67; D68.0-D68.6; D68.8; D69.0-D69.6; D69.8 D70; D71; D72.0; D72.1; D72.8; D73.0-D73.5; D73.8; D74.0; D74.8; D75.0-D75.2; D75.8; D76; D80.0-D80.8;	Хронические коагулопатии, хроническая пурпура с частыми рецидивами (два и более раз в год), рецидивирующий кожно-абдоминальный геморрагический васкулит, вторичные полицитемии с ишемическими осложнениями, саркоидоз IV стадии с дыхательной недостаточностью, гиастоцитоз легких с дыхательной недостаточностью, хронические	Тяжелая и средняя степень со значительным (выраженным) нарушением функций	I-VI I-VI	I-VI I-VI	

	D81.0-D81.8; D82.0-D82.4; D82.8; D83.0-D83.2; D83.8; D84.0; D84.1; D84.8; D86.0-D86.3; D86.8; D89.0-D89.3; D89.8	Иммунodefициты с инфекционными осложнениями Хронические коагулопатии, хроническая пурпура с редкими рецидивами, хронический рецидивирующий кожно- суставной васкулит, вторичная полицитемия без осложнений, гистиоцитоз легких без дыхательной недостаточности, саркоидоз III стадии без дыхательной недостаточности	Средняя степень с умеренным нарушением функции	I-VI	I	
		Хронические коагулопатии, хронический рецидивирующий кожный васкулит, хронический иммунодефицит без инфекционных осложнений, саркоидоз I-II стадии без дыхательной недостаточности	Легкая степень с незначительным нарушением функции	I-VI	-	

IV Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ

10.	Болезни щитовидной железы	E00.0-E00.2; E01; E02; E03.0-E03.5; E03.8; E04.0-E04.2; E04.8; E05.0-E05.5; E05.8; E06.0-E06.5; E07.0; E07.1; E07.8	Кретинизм, тяжелый типертиреоз, некомпенсированный типотиреоз, эндокринная офтальмопатия, эндокринная кардиопатия, зоб с компрессионным синдромом, рецидив после струмаэктомии Без осложнений	Тяжелая степень с выраженным нарушением функций	I-VI	I-VI	I (Машинисты, работающие без помощника)
-----	------------------------------	--	--	---	------	------	--

				состояния, состояния после успешного радикального лечения			
11.	Сахарный диабет	E10-E14	<p>Диабетическая ретинопатия</p> <p>препролиферативная или пролиферативная, диабетическая нефропатия СЗБ -5 по уровню рСКФ, диабетическая нейропатия в стадии осложнений, диабетическая нейроостеоартропатия, синдром диабетической стопы, диабетические макроангиопатии</p>	<p>Любая степень нарушения функции или без нарушения функции на инсулинотерапии</p> <p>С выраженным нарушением функции, гликированный гемоглобин (HbA1c) выше целевых значений</p>	I-VI	I-VI	
			<p>Диабетическая ретинопатия непролиферативная, диабетическая нефропатия С1-3А по уровню рСКФ, диабетическая нейропатия без осложнений</p>	<p>С умеренным нарушением функции на таблетированной сахароснижающей терапии, гликированный гемоглобин (HbA1c) соответствует целевым значениям</p>	I-VI	I	(Машинист, работающие без помощника)
12.	Ожирение	E66.0-E66.2; E66.8	Сердечно-легочная недостаточность, синдром obstructивного апноэ сна (СОАС) средней или тяжелой степени тяжести, нарушения функции опорно-двигательного аппарата		I-VI	I-VI	Индекс массы тела (ИМТ) равен или более 35 (при наличии осложнений); Индекс массы тела (ИМТ) равен или более 40 (вне зависимости от наличия или отсутствия осложнений)

		Без осложнений со стороны сердечно-сосудистой, дыхательной систем, опорно-двигательного аппарата	Состояние после успешного хирургического лечения с эффектом снижения индекса массы тела менее 40 и значимого регресса ассоциированных заболеланий сердечно-сосудистой, дыхательной систем, опорно-двигательного аппарата	I	-	Индекс массы тела равен или более 35		
13.	Нарушения других эндокринных желез	<p>E20.0; E20.1; E20.8; E21.0-E21.4; E22.0-E22.2; E22.8; E23.0-E23.3; E23.6; E24.0-E24.4; E24.8; E25.0; E25.8; E26.0; E26.1; E26.8; E27.0-E27.5; E27.8; E28.0-E28.3; E28.8; E29.0; E29.1; E29.8; E30.0; E30.1; E30.8; E31.0; E31.1; E31.8; E32.0; E32.1; E32.8; E34.0-E34.5;</p>	<p>Тяжелые поражения сердечно-сосудистой, нервной и других систем</p> <p>Поражения средней степени тяжести сердечно-сосудистой, нервной и других систем</p> <p>Поражения легкой степени тяжести сердечно-сосудистой, нервной и других систем</p>	<p>Тяжелая степень с выраженным нарушением функций, недостаточность питания с индексом массы тела (ИМТ) менее 16 у мужчин и менее 15 у женщин</p> <p>Средняя степень нарушения функции на фоне постоянной заместительной терапии</p> <p>Легкая степень без или с незначительными нарушениями функций на фоне эффективной поддерживающей терапии или без нее,</p>	I-VI	I-VI	I	-

		E34.8		состояния после успешного хирургического лечения				
14.	Недостаточность питания	E40-E46	Тяжелые поражения сердечно-сосудистой, нервной и других систем	Тяжелая степень с выраженным нарушением функции, недостаточность питания с индексом массы тела менее 16 у мужчин и менее 15 у женщин	I-VI	I-VI		
			Поражения средней степени тяжести сердечно-сосудистой, нервной и других систем	Средняя степень нарушения функции на фоне постоянной заместительной терапии	I-VI	I		
			Поражения легкой степени тяжести сердечно-сосудистой, нервной и других систем	Легкая степень без или с незначительными нарушениями функции на фоне эффективной поддерживающей терапии или без нее, состояния после успешного хирургического лечения	I	-		
V Психические расстройства и расстройства поведения								
15.	Сосудистая деменция, деменция неуточненная	F01.0-F01.3; F01.8; F03			I-VI	I-VI		
16.	Органический амнестический синдром, не вызванный алкоголем или другими психотропными	F04			I-VI	I-VI		

	веществами						
17.	Делирий, не вызванный алкоголем или другими психоактивными веществами	F05.0; F05.1; F05.8			I-VI	I-VI	
18.	Другие психические расстройства, обусловленные повреждением и дисфункцией головного мозга или соматической болезнью	F06.3-F06.8			I-VI	I-VI	
19.	Расстройства личности и поведения, обусловленные болезнью, повреждением или дисфункцией головного мозга	F07.0-F07.2; F07.8			I-VI	I-VI	
20.	Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ	F10.0-F10.8; F11.0-F11.8; F12.0-F12.8; F13.0-F13.8; F14.0-F14.8; F15.0-F15.8; F16.0-F16.8; F18.0-F18.8; F19.0-F19.8			I-VI	I-VI	
21.	Шизофрения, шизогипнотические и бредовые расстройства	F20.0-F20.6; F20.8; F21; F22; F23.0-F23.3; F23.8; F24 F25.0-F25.2; F25.8; F28; F29			I-VI	I-VI	
22.	Маниакальный эпизод	F30.0-F30.2; F30.8			I-VI	I-VI	
23.	Биполярное аффективное расстройство	F31.0-F31.8			I-VI	I-VI	

24.	Расстройства настроения [аффективные расстройства]	F32.0-F32.3; F32.8; F33.0-F33.4; F33.8; F34.0; F34.1; F34.8; F38; F39	С психотическими симптомами и без психотических симптомов Без осложнений	Тяжелая степень и средняя степень нарушения функции	I-VI	I-VI	
25.	Неврологические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства,	F40.0-F40.2; F40.8; F41.0-F41.3; F41.8 F42.0-F42.2; F42.8; F43.0-F43.2; F43.8; F44.0-F44.8; F45.0-F45.4; F45.8; F48.0; F48.1; F48.8	Тяжелая и средняя степень выраженности, а также хронические и затяжные расстройства с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися психическими проявлениями	Тяжелая и средняя степень выраженности, а также хронические и затяжные расстройства с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися психическими проявлениями; недостаточность питания с индексом массы тела (ИМТ)	I-VI I-VI	I-VI I-VI	
	поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и физическими факторами	F50.0-F51.5; F51.0; F51.8			I-VI	I-VI	

				Менее 16 у мужчин и Менее 15 у женщин			
	F53.0; F53.1; F53.8			Тяжелая степень нарушения функции	I-VI	I-VI	
	F54			Легкая степень нарушения функции	I-VI	I-VI	
				Хронические и затяжные расстройства с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися психическими проявлениями	I-VI	I-VI	
26.	Расстройства личности и поведения в зрелом возрасте	F60.0-F60.8; F61; F62; F62.0; F62.1; F62.8; F63.0-F63.3; F63.8; F68			I-VI	I-VI	
27.	Умственная отсталость	F70-F73; F78			I-VI	I-VI	
28.	Расстройства психологического развития, Другие эмоциональные расстройства и расстройства поведения, начинающиеся обычно в детском и подростковом возрасте	F80.0-F80.3; F80.8; F81.0-F81.3; F81.8; F82; F83; F84.0-F84.5; F84.8; F88 F98.5; F98.6	Затруднение общения		I-VI I-VI I-VI	I-VI I-VI I-VI	

VI Болезни нервной системы

29. Воспалительные болезни центральной нервной системы	G00.0-G00.3; G00.8; G03.0-G03.2; G03.8; G04.0-G04.2; G04.8; G06.0-G06.2; G08	Хронические и рецидивирующие миелиты и энцефаломиелиты, последствия острых энцефалитов, менингитов, миелитов, энцефаломиелитов в виде одного или нескольких стойких выраженных основных неврологических синдромов, последствия острых воспалительных заболеваний центральной нервной системы со стойкими неврологическими симптомами	Тяжелая степень со значительной (выраженной) степенью нарушений функции	I-VI	I-VI	
30. Системные атрофии, поражающие преимущественно центральную нервную систему, экстрапирамидные и другие двигательные нарушения,	G10; G11.0-G11.4; G11.8; G12.0-G12.2; G12.8; G14; G20; G21.0-G21.4; G21.8; G23.0-G23.3; G23.8; G24.0-G24.5; G24.8;	Экстрапирамидные и двигательные нарушения со стойкими неврологическими симптомами, в том числе прогрессирующего течения, когнитивные нарушения умеренной и выраженной степени, в том числе прогрессирующего течения, сосудистые и иные энцефалопатии со стойкими и умеренно выраженными основными неврологическими симптомами	Тяжелая и средняя степень со значительной (выраженной) степенью нарушений функции	I-VI	I-VI	

	<p>Другие дегенеративные Болезни нервной системы,</p>	<p>G25.0-G25.6; G25.8; G30.0; G30.1; G30.8; G31.0-G31.2; G31.9; G35; G36.0; G36.1; G36.8; G37.0-G37.5; G37.8</p>	<p>синдромами, вследствие оперативного лечения опухоли головного и спинного мозга с нарушением функций</p>				
31.	<p>Эпилептические и пароксизмальные расстройства</p>	<p>G40.0-G40.8; G41.0-G41.2; G41.8; G43.0-G43.3; G43.3; G44.0-G44.2; G44.4; G44.8; G45.0-G45.4; G45.8; G47.0-G47.2; G47.4; G47.8</p>	<p>Эпилепсия, тяжёлая мигрень, нарколепсия и каталепсия, другие пароксизмальные расстройства сознания, обусловленные хроническими заболеваниями, а также любые пароксизмальные состояния, сопровождавшиеся судорогами и (или) прикусом языка и (или) утратой мочи, в том числе прогрессирующего течения и с опасным прогнозом, переходящие транзиторные церебральные ишемические приступы, в том числе прогрессирующего течения и с опасным прогнозом, логоневроз при нарушении профессионально значимых функций, энурез</p>	<p>Тяжелая и средняя степень со значительной (выраженной) степенью нарушений функций</p>	<p>I-VI</p>	<p>I-VI</p>	
			<p>Эпизоды диффузной</p>	<p>Выраженные</p>	<p>I-VI</p>	<p>I-VI</p>	

			спонтанной активности и затяжной спонтанной активности на электроэнцефалограмме без клинической манифестации	функциональные отклонения без клинической манифестации			
			Короткие эпизоды очаговой спонтанной активности на электроэнцефалограмме при отсутствии неврологической симптоматики	Легкие функциональные отклонения без клинической манифестации	I	I	
			Преходящие транзиторные церебральные ишемические приступы (атаки) и родственные синдромы	Легкая степень нарушения функций	I-VI	I-VI	
			Синкопальные состояния	Тяжелая и средняя степень со значительной (выраженной) степенью нарушений функции	I-VI	I-VI	
	G47.3			Легкая или умеренная степень нарушения функции после эффективной коррекции синдрома обструктивного апноэ сна	I-VI	-	
32.	Поражения отдельных нервов, нервных корешков и сплетений, полиневропатии и другие поражения периферической нервной системы, мультиpla gravis и другие нарушения нервно- мышечного сигнала,	G50.0; G50.1; G50.8; G51.0-G51.4; G51.8; G52.0-G52.3; G52.7; G52.8; G54.0-G54.8; G56.0-G56.4; G56.8; G57.0-G57.6; G57.8; G58.0; G58.7; G58.8;	Тяжелое и среднетяжелое, прогрессирующее течение заболевания, поражения отдельных нервов, в том числе III – VII, IX, X черепных нервов, нервных корешков, протекающие с частыми обострениями (более трех раз в год), течение заболевания с выраженными клиническими проявлениями	Тяжелая и средняя степень со значительной (выраженной) степенью нарушений функции	I-VI	I-VI	

	<p>первичные поражения мышц</p>	<p>G60.0-G60.3; G60.8; G61.0; G61.1; G61.8; G62.0-G62.2; G62.8; G64; G70.0-G70.2; G70.8; G71.0-G71.3; G71.8</p>	<p>Умеренные поражения отдельных нервов, в том числе III – VII, IX, X черепных нервов, нервных сплетений и корешков, течение заболевания с легкими частичным нарушением чувствительных и двигательных функций и редкими обострениями (не более трех раз в год)</p>	<p>Легкая или умеренная степень с частичным нарушением функции</p>	<p>I-VI</p>	<p>I, III, V, VI (кроме начальников и инженеров)</p>
<p>33. Хроническая посттравматическая головная боль, гемиплегия, параллелия и тетраплегия, другие расстройства вегетативной [автономной] нервной системы, посттравматическая гидроцефалия неуточненная, периферическая киста, энцефалопатия неуточненная, другие уточненные поражения головного мозга</p>	<p>G44.3; G81.0; G81.1; G82.0-G82.4; G90.8; G91.3; G93.0; G93.4; G93.8</p>	<p>Последствия травматических повреждений с тяжелыми расстройствами функций головного или спинного мозга (ушибы и сдавления мозга, приводящие к стойким параличам или глубоким парезам, нарушению функций тазовых органов и другие), с расстройством корковых функций (афазия, агнозия, апраксия и другие), мозжечковые расстройства, посттравматическая гидроцефалия, арахноидальные и порэнцефалические кисты с синдромом повышения внутричерепного давления с выраженными клиническими проявлениями</p>	<p>Тяжелая степень со значительной (выраженной) степенью нарушений функций</p>	<p>I-VI</p>	<p>I-VI</p>	<p>I-VI</p>
		<p>Последствия травм головного или спинного мозга, при которых очаговые симптомы и расстройства функций не</p>	<p>Средняя степень нарушений функций</p>	<p>I-VI</p>	<p>I-VI</p>	

	<p>Достигают значительной степени выраженности: стойкий парез, стойкие когнитивные нарушения, мозжечковые расстройства, посттравматическая гидроцефалия, арахноидальные и порэнцефалические кисты с синдромом повышения внутричерепного давления</p>				
	<p>Последствия травматического повреждения головного или спинного мозга, посттравматическая гидроцефалия, арахноидальные и порэнцефалические кисты без синдрома повышения внутричерепного давления, при которых в неврологическом статусе выявляются рассеянные органические знаки (асимметрия черепной иннервации и анизорефлексия, легкие расстройства чувствительности и другие), сочетающиеся с легкими когнитивными нарушениями, стойким синдромом вегетативной дистонии и стойкими астеноневротическими проявлениями, а также старые вдавненные переломы черепа без признаков органического поражения и нарушения</p>	<p>Легкая степень нарушения функции</p>	<p>I-VI</p>	<p>I, II</p>	

		<p>функций</p> <p>Последствия травм головного или спинного мозга, при которых имеются отделимые рассеянные органические знаки, вегетативно-сосудистая неустойчивость и незначительные явления астенизации без нарушения двигательных, чувствительных и координаторных функций нервной системы</p>	<p>При наличии объективных данных без нарушения функции</p>	I	-	
--	--	---	---	---	---	--

VII Болезни глаза и его придаточного аппарата

34.	Болезни век, слезных путей и глазницы,	<p>N00</p> <p>N01.1; N01.8; N02.0-N02.8; N04.0-N04.6; N04.8; N05.0-N05.5; N05.8;</p>	<p>Неполное закрытие глаза, изъязвление края века, опущение века, сращение век, упорное слезотечение вызванное хроническими заболеваниями конъюнктивы, слезных путей и глазницы</p>	<p>Без нарушения функции глаза</p>	I-VI	I-VI	
	Болезни конъюнктивы	<p>N10.0-N10.5; N10.8; N11.0-N11.4; N11.8</p>	<p>Часть обострения (два и более раз в год) со значительно выраженной инфильтрацией подслизистой ткани, безуспешность лечения</p>		I-VI	I	
	Болезни склеры, роговицы, радужной оболочки и цилиарного тела,	<p>N15.0; N15.1; N15.8; N16.0-N16.4; N16.8; N17.0; N17.1; N17.8; N18.0-N18.8; N20.0-N20.2; N20.8; N21.0-N21.5;</p>	<p>Рецидивирование и прогрессирование воспалительных заболеваний; прогрессирование дегенеративных заболеваний; наличие инородного тела внутри глаза; косоглазие, в том числе оперированное,</p>		I-VI	I-VI	

Болезни сосудистой оболочки и сетчатки,	Н21.8; Н30.0-Н30.2; Н30.8; Н31.0-Н31.4; Н31.8; Н33; Н34.0-Н34.2; Н34.8; Н35.0-Н35.8;	сопровождающиеся нарушениями бинокулярного зрения и конвергенции; диплопия	Нарушение зрительных функций в степени соответствующей допустимым значениям пункта 36 настоящего Перечня	I	-	
Болезни стекловидного тела и глазного яблока, болезни мышц глаза, нарушения содружественного движения глаз, аккомодации и рефракции,	Н43.0-Н43.3; Н43.8; Н44.0-Н44.8; Н49.0-Н49.4; Н49.8; Н50.0-Н50.8; Н51.0-Н51.2; Н51.8; Н52.0-Н52.6;	Частое рецидивирование воспалительных заболеваний (более четырех раз в год)	Без нарушения зрительных функций	I-VI	I	
другие болезни глаза и его придаточного аппарата	Н55; Н57.0; Н57.1; Н57.8; Н59.0; Н59.8	Преходящие без признаков декомпенсации, без нарушения зрительных функций	Нарушение зрительных функций в степени соответствующей допустимым значениям пункта 36 настоящего Перечня	I	I	
Болезни хрусталика	Н25.0-Н25.2; Н25.8; Н26.0-Н26.4; Н26.8; Н27.0; Н27.1; Н27.8	Афакия; дислокации хрусталика; дислокации интраокулярной линзы	Без нарушения зрительных функций	I-VI	I-VI	
			Отсутствие или наличие анатомических нарушений в глазах с артрифакцией должно быть подтверждено данными инструментальных исследований			

35.	Глаукома	H40.0-H40.6; H40.8	Глаукомная нейрооптикопатия при глаукоме III и IV стадии независимо от уровня компенсации внутриглазного давления, при глаукоме I и II стадии нестабилизированной некомпенсированной		I-VI	I-VI	
36.	Болезни зрительного нерва и зрительных путей другие нарушения содружественного движения глаз, нарушения рефракции и аккомодации, зрительные расстройства и слепота	H46; H47.0-H47.6; H51.1; H52.0-H52.6; H53.0-H53.6; H53.8; H54.0-H54.6	Атрофия зрительного нерва, нарушения зрительных функций	Нарушение зрительных функций высокой степени, соответствующей допустимым значениям Нарушение зрительных функций умеренной степени, соответствующей допустимым значениям Нарушение зрительных функций минимальной степени, соответствующей допустимым значениям Нарушение зрительных функций	I-VI I-VI I	I-VI I-VI I (кроме кочетара паровоза в депо)	Недостаточность конвергенции (конвергенция недостаточная и избыточная)
			Сужение полей зрения на 30 и более градусов в любом меридиане; понижение	Нарушение зрительных функций высокой степени	I-VI	I-VI	

	<p>остроты зрения с коррекцией сферической линзой (Очковой или контактной) не сильнее $\pm 5,0$ дптр с цилиндром не сильнее $\pm 2,0$ дптр или без коррекции, на лучшем глазу ниже 0,7, на худшем – ниже 0,3;</p> <p>состояние после хирургической коррекции исходного нарушения рефракции любой степени при наличии остроты зрения на лучшем глазу ниже 0,7, на худшем – ниже 0,3, в случае невозможности очковой или контактной коррекции; патология цветового зрения</p>				
	<p>Снижение сумеречного зрения и устойчивости к ослеплению; расстройство бинокулярного зрения; протаномалия и дегтераномалия типа «А»</p>	<p>Нарушение зрительных функций высокой степени</p>	I-VI	I-VI	
	<p>Сужение полей зрения от 20 до 29 градусов в любом меридиане; понижение остроты зрения с коррекцией сферической линзой (Очковой или контактной) не сильнее $\pm 3,0$ дптр с цилиндром не сильнее $\pm 1,5$ дптр ниже 0,8 на каждом глазу; анизометропия более 2,0 дптр;</p> <p>состояние после хирургической коррекции исходного нарушения</p>	<p>Нарушение зрительных функций умеренной степени</p>	I-VI	I (кроме кочегара паровоза в депо)	

			рефракции остекнокор степени при наличии остроты зрения на каждом глазу ниже 0,8, в случае невозможности очковой или контактной коррекции				
			Протаномалия и дейтераномалия типа «В»; снижение сумеречного зрения и устойчивости к ослеплению	Нарушение зрительных функций умеренной степени	I-VI	I (кроме кочетара паровоза в депо)	
			Сужение полей зрения от 10 до 19 градусов в любом меридиане, понижение остроты зрения с коррекцией сферической линзой (очковой или контактной) не сильнее $\pm 1,5$ дптр с цилиндром – не сильнее $\pm 1,0$ дптр ниже 1,0 на каждом глазу	Нарушение зрительных функций минимальной степени	I	I (кроме кочетара паровоза в депо)	
			Врожденная (протаномалия и дейтераномалия типа «С»), пороговое понижение цветового зрения ближе к аномальной) и приобретенная патология цветового зрения	Нарушение зрительных функций минимальной степени	I	I (кроме кочетара паровоза в депо)	
			Снижение сумеречного зрения и устойчивости к ослеплению				
VIII Болезни уха и сосцевидного отростка							
37.	Болезни среднего уха и сосцевидного отростка, болезни внутреннего уха,	H65.0-H65.4; H66.0-H66.4; H68.0-H68.1; H69.0; H69.8; H70.0-H70.2; H70.8; H71;	Доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение; воспалительные упорно текущие хронические заболевания уха с частыми	Тяжелые, часто рецидивирующие или заболевания уха с нарушением вестибулярной, слуховой функции	I-VI	I-VI	