



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 78800

от "11" марта 2024.

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

ПРИКАЗ

от 20 мая 2024.

Москва

№ 915

Об утверждении Инструкции о мерах пожарной безопасности в Министерстве культуры Российской Федерации

В соответствии с абзацем четвертым пункта 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о мерах пожарной безопасности в Министерстве культуры Российской Федерации.
2. Настоящий приказ действует до 31 декабря 2026 г.

Министр

О.Б.Любимова

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства культуры
Российской Федерации
от 20 мая 2022 № 915

ИНСТРУКЦИЯ о мерах пожарной безопасности в Министерстве культуры Российской Федерации

I. Общие положения

1. Настоящая Инструкция устанавливает требования пожарной безопасности в зданиях и сооружениях, расположенных по адресу: г. Москва, Малый Гнездииковский пер., д. 7/6, стр. 1, 2 (далее – объекты защиты), для исполнения федеральными государственными гражданскими служащими Министерства культуры Российской Федерации (далее – работники), а также другими лицами, находящимися на объектах защиты (далее – лица).

2. Работники и лица на объектах защиты должны соблюдать требования Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479¹ (далее соответственно – Постановление № 1479, Правила № 1479).

3. Работники допускаются к работе на объектах защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности².

4. Общее руководство деятельностью структурных подразделений Министерства культуры Российской Федерации (далее – подразделения) по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты осуществляется заместителем директора Департамента государственной охраны культурного наследия Министерства культуры Российской Федерации (далее – ответственный руководитель).

5. Соблюдение требований настоящей Инструкции в служебных помещениях и коридорах этажей объектов защиты обеспечиваются руководителями подразделений, а в помещениях общего пользования объектов защиты – ответственным руководителем.

¹В соответствии с пунктом 2 Постановления № 1479 данный акт действует до 31 декабря 2026 г.

²Абзац первый пункта 3 Правил № 1479.

II. Обязанности должностных лиц

6. Руководители подразделений контролируют в подразделениях соблюдение работниками требований настоящей Инструкции.

7. Ответственный руководитель:

а) организует разработку планов эвакуации людей при пожаре³;

б) организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств⁴;

в) обеспечивает объекты защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX Правил № 1479 и приложениям № 1 и № 2 к Правилам № 1479, а также соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя⁵;

г) организует обучение работников мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа или дополнительным профессиональным программам⁶;

д) организует и осуществляет контроль за выполнением требований настоящей Инструкции подразделениями и информирует Министра культуры Российской Федерации о состоянии пожарной безопасности на объектах защиты;

е) обеспечивает проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации работников и лиц⁷;

ж) принимает необходимые меры по защите объектов защиты и находящихся в них людей от пожара в период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов⁸;

з) организует расположение специально отведенных мест для курения (во внутренних дворах объектов защиты), обеспечивает контроль выполнения Правил № 1479 в местах применения открытого огня, в местах проезда транспорта (в арках внутренних дворов и во внутренних дворах объектов защиты), в местах проведения огневых или иных пожароопасных работ на объектах защиты;

и) обеспечивает оборудование и ежедневную уборку мест для курения;

³Пункт 5 Правил № 1479.

⁴Абзац первый пункта 54 Правил № 1479.

⁵Абзац первый пункта 60 Правил № 1479.

⁶Абзац второй пункта 3 Правил № 1479.

⁷Пункт 9 Правил № 1479.

⁸Абзац второй пункта 55 Правил № 1479.

к) обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из объектов защиты при пожаре, ограждений на крышах (покрытиях) объектов защиты в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время⁹;

л) организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из объектов защиты при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты¹⁰.

8. Работники обязаны:

- а) уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;
- б) соблюдать меры пожарной безопасности на объектах защиты;
- в) знать план эвакуации людей при пожаре и свои действия при пожаре;
- г) уметь пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара;
- д) знать место сбора при эвакуации работников и лиц из объектов защиты при пожаре (далее – место сбора).

9. Для всех работников и лиц место сбора установлено по адресу: г. Москва, Малый Гнездниковский пер., д. 7/6, стр. 1, 2 (перед главным входом в здание).

III. Обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, открытии и блокировании в открытом состоянии вращающихся дверей и турникетов, а также других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей

10. Работники при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и другие) на объектах защиты:

- а) сообщают об этом по телефону 101 или 112 с указанием наименования объекта защиты, адреса места его расположения, места возникновения пожара, фамилии, имени, отчества (при наличии), должности и подразделения работника;
- б) докладывают о пожаре своему руководителю подразделения (или работнику, исполняющему его обязанности);
- в) сообщают об этом в службу охраны объектов защиты или нажимают кнопку ручного извещателя пожарной сигнализации;

⁹Подпункт «а» пункта 17 Правил № 1479.

¹⁰Подпункт «б» пункта 17 Правил № 1479.

г) выполняют команды по эвакуации, поступившие по системе речевого оповещения, от своего руководителя подразделения (или работника, исполняющего его обязанности);

д) покидают помещение в соответствии с планом эвакуации людей при пожаре (окна и двери следует плотно закрыть, не запирая на замок);

е) оказывают содействие в эвакуации лиц (при необходимости);

ж) берут с собой средство индивидуальной защиты органов дыхания при его наличии и при необходимости надевают его;

з) оказывают помощь пострадавшим по возможности, если при этом не наносят вред своему здоровью во время эвакуации при пожаре;

и) докладывают руководителю подразделения (или работнику, исполняющему его обязанности) в месте сбора после эвакуации о своем прибытии;

к) после эвакуации по указанию руководителя подразделения (или работника, исполняющего его обязанности) перемещаются в зону, в которой они будут защищены от воздействия опасных факторов пожара или в которой опасные факторы пожара отсутствуют¹¹ (далее – безопасная зона).

11. Руководитель подразделения при получении информации или сигнала о пожаре на объектах защиты:

а) уточняет информацию в службе охраны объектов защиты о вызове подразделения пожарной охраны и при необходимости сообщает о пожаре по телефонам 101, 112;

б) оповещает работников и лиц о возникшем пожаре и организует их эвакуацию;

в) прекращает все работы в подразделении, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

г) проверяет в месте сбора после эвакуации наличие работников, организует перемещение работников, не участвующих в тушении пожара, в безопасную зону, а также докладывает ответственному руководителю (или работнику, исполняющего его обязанности) о результатах эвакуации.

12. Ответственный руководитель (или работник, исполняющий его обязанности) при получении информации или сигнала о пожаре на объектах защиты:

а) прибывает на место пожара в максимально короткое время с момента получения информации или сигнала о пожаре и осуществляет общее руководство тушением пожара до прибытия подразделения пожарной охраны;

¹¹Пункт 2 статьи 2 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

б) подтверждает в службе охраны объектов защиты информацию о вызове подразделения пожарной охраны и при необходимости сообщает о пожаре по телефонам 101, 112;

в) проверяет в службе охраны объектов защиты включение системы противопожарной защиты (автоматических установок пожаротушения, системы противодымной защиты, системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре), в случае необходимости обеспечивает ручное включение систем противопожарной защиты;

г) организует спасения людей с использованием для этого имеющихся сил и технических средств¹²;

д) обеспечивает отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты здания), паровых и водных коммуникаций, остановку работы транспортирующих устройств, агрегатов, устройств с применением открытого пламени, а также теплогенерирующих агрегатов, аппаратов и устройств с применением горючих теплоносителей и (или) с температурой на их внешней поверхности, способной превысить (в том числе при неисправности теплогенерирующего аппарата) 90 градусов Цельсия¹³;

е) обеспечивает перекрытие сырьевых, газовых, паровых и водных коммуникаций, остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, а также выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания, сооружения¹⁴;

ж) организует прекращение всех работ на объектах защиты (если это допустимо по технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара¹⁵;

з) обеспечивает удаление за пределы опасной зоны всех работников, не задействованных в тушении пожара¹⁶;

и) осуществляет общее руководство тушением пожара (с учетом специфических особенностей объекта защиты) до прибытия подразделения службы пожарной охраны¹⁷;

к) обеспечивает соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара¹⁸;

¹²Подпункт «б» пункта 394 Правил № 1479.

¹³Подпункт «г» пункта 394 Правил № 1479.

¹⁴Подпункт «д» пункта 394 Правил № 1479.

¹⁵Подпункт «е» пункта 394 Правил № 1479.

¹⁶Подпункт «ж» пункта 394 Правил № 1479.

¹⁷Подпункт «з» пункта 394 Правил № 1479.

¹⁸Подпункт «и» пункта 394 Правил № 1479.

л) организует привлечение сил и средств объектов защиты к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития¹⁹;

м) организует одновременно с тушением пожара эвакуацию и защиту материальных ценностей²⁰;

н) встречает подразделения пожарной охраны и оказывает помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара²¹;

о) информирует, по прибытии подразделения пожарной охраны руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объектов защиты, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объектах защиты веществ, материалов, изделий и сообщает о других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара²²;

п) сообщает подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения, необходимые для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте защиты опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах²³.

13. Работник, ответственный за пожарную безопасность в подразделении, при получении информации или сигнала о пожаре:

а) принимает участие в организации спасения работников и лиц с использованием для этого имеющихся сил и средств;

б) принимает участие в перемещении работников, не участвующих в тушении пожара, в безопасную зону.

14. Работники службы охраны объектов защиты при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и другие) при срабатывании автоматической пожарной сигнализации:

а) осматривают место возможного возгорания на наличие признаков пожара и его дислокации;

б) убеждаются в наличии пожара и сообщают об этом по телефонам 101, 112 с указанием наименования объектов защиты, адреса места их расположения, места возникновения пожара, фамилии, имени, отчества (при наличии), должности, а также сообщают об этом ответственному руководителю (или работнику, исполняющему его обязанности);

¹⁹Подпункт «о» пункта 394 Правил № 1479.

²⁰Подпункт «к» пункта 394 Правил № 1479.

²¹Подпункт «л» пункта 394 Правил № 1479.

²²Подпункт «н» пункта 394 Правил № 1479.

²³Подпункт «м» пункта 394 Правил № 1479.

в) проверяют включение автоматических установок пожаротушения, системы противодымной защиты, системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, при необходимости включают ручной пожарный извещатель;

г) открывают и блокируют в открытом состоянии вращающиеся двери и турникеты, другие устройства, препятствующие свободной эвакуации работников, открывают все имеющиеся на объектах защиты двери эвакуационных выходов;

д) участвуют в эвакуации работников и лиц под руководством ответственного руководителя (или работника, исполняющего его обязанности);

е) оказывают помощь работникам и лицам, находящимся на объектах защиты во время эвакуации, при необходимости вызывают по телефону 103 скорую медицинскую помощь;

ж) встречают подразделение пожарной охраны совместно с ответственным руководителем (или работником, исполняющим его обязанности) и обеспечивают беспрепятственный проезд пожарной техники к месту пожара и выдают руководителю подразделения пожарной охраны дубликаты поэтажных планов эвакуации при пожаре.

15. Дежурный технический персонал при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и другие) в случае срабатывания автоматической пожарной сигнализации на объектах защиты:

а) уточняет информацию в службе охраны объектов защиты о вызове подразделения пожарной охраны и при необходимости сообщает о пожаре по телефонам 101, 112;

б) контролирует выполнение распоряжения ответственного руководителя (или работника, исполняющего его обязанности) об отключении паровых и водных коммуникаций, остановке работы систем вентиляции, отключении электроэнергии, электрооборудования (за исключением систем противопожарной защиты здания).

16. На объектах защиты в нерабочее время, в выходные и праздничные дни до прибытия ответственного руководителя (или работника, исполняющего его обязанности) общее руководство при угрозе или возникновении пожара осуществляет старший дежурной смены охраны.

**IV. Обязанности и действия работников при аварийной
остановке технологического оборудования, отключении вентиляции
и электрооборудования, по использованию средств пожаротушения
и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных
ценностей, осмотру и приведению в пожаровзрывобезопасное состояние
всех помещений объектов защиты**

17. В рамках деятельности Министерства культуры Российской Федерации на объектах защиты отсутствуют технологические процессы производства, технологическое оборудование, горючие вещества, склады для горючих веществ.

18. На объектах защиты при аварийном отключении вентиляции технический персонал должен осуществить следующие действия:

а) руководитель технического персонала (или работник, исполняющий его обязанности) обеспечивает отключение системы вентиляции в ручном режиме в аварийном и смежных с ним помещениях при аварии, а также при проведении ремонтных и регламентных работ в системе вентиляции;

б) руководитель технического персонала (или работник, исполняющий его обязанности) контролирует автоматическое отключение системы вентиляции во всех помещениях при срабатывании противопожарной сигнализации и при необходимости проводит отключение системы вентиляции в ручном режиме, обеспечивает выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания, сооружения;

в) отключение системы вентиляции по окончании рабочего дня и включение ее в начале рабочего дня производится в автоматическом режиме под контролем дежурного персонала.

19. На объектах защиты при аварийном отключении электроэнергии, электрооборудования технический персонал должен осуществить следующие действия:

а) руководитель технического персонала (или работник, исполняющий его обязанности) обеспечивает отключение электроэнергии, электрооборудования (за исключением систем противопожарной защиты здания) на объектах защиты при аварии, а также при проведении ремонтных и регламентных работ в отношении электросетей и электрооборудования;

б) руководитель технического персонала (или работник, исполняющий его обязанности) обеспечивает отключение электроэнергии, электрооборудования (за исключением систем противопожарной защиты здания) на объектах защиты в зоне пожара по распоряжению ответственного руководителя (или работника, исполняющего его обязанности) в рамках проведения мероприятий, связанных с

ликвидацией пожара и предупреждением его развития, или по указанию руководителя тушения пожара подразделения пожарной охраны;

в) руководителю технического персонала (или работнику, исполняющего его обязанности) запрещается оставлять по окончании рабочего времени обесточенными (отключенными от электрической сети) помещения, в которых находится дежурный персонал, электропотребители дежурного освещения, системы противопожарной защиты здания, а также другие электроустановки и электротехнические приборы, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

20. Работникам запрещается оставлять по окончании рабочего времени необесточенными (не отключенными от электрической сети) электропотребители, в том числе бытовые электроприборы, если это не обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации²⁴.

21. На объектах защиты работники при пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики должны:

а) проверять в случае пожара включение системы противопожарной защиты (автоматических установок пожаротушения, системы противодымной защиты, системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре) и при необходимости включить ее кнопкой ручного пожарного извещателя, используемого для ручной отправки сигнала тревоги;

б) знать места расположения первичных средств пожаротушения, которые обозначаются на планах эвакуации и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;

в) предотвращать распространение и производить тушение пожара в начальной стадии с момента его обнаружения с использованием имеющихся первичных средств пожаротушения (порошковые, углекислотные огнетушители) с обязательным соблюдением мер безопасности.

V. Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объектах защиты

22. Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объектах защиты составляет 335 человек (общая численность работников по штатному расписанию – 300 человек, максимальное количество посетителей – 35 человек в день).

²⁴Пункт 32 Правил № 1479.

23. При общей площади рабочих помещений объектов защиты (7913 квадратных метров) выполняются требования Правил № 1479 о максимальном допустимом количестве людей в помещениях – не менее 1 квадратного метра на 1 человека²⁵.

VI. Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы

24. По окончании рабочего дня работники отключают от электросети электроприборы на своем рабочем месте.

25. По окончании рабочего дня последний уходящий из помещения работник производит внешний визуальный осмотр помещения на предмет пожарной безопасности, при обнаружении нарушений требований пожарной безопасности принимает меры по их устранению.

26. Закрытие помещений производится только после устранения нарушений требований пожарной безопасности, отключения от электросети электроприборов, выключения электроосвещения, закрытия окон.

VII. Требования к проведению мероприятий с массовым пребыванием людей

27. При проведении мероприятия с участием 50 человек и более (далее – мероприятие с массовым пребыванием людей) работник, ответственный за пожарную безопасность в подразделении, организующего мероприятие, проводит осмотр помещений перед началом мероприятия в части соблюдения мер пожарной безопасности и следующих запретов²⁶:

- а) на применение дуговых прожекторов и свечей;
- б) на проведение перед началом и при проведении мероприятия огневых, покрасочных и других пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ;
- в) на уменьшение ширины проходов между рядами и установки в проходах дополнительных кресел, стульев;
- г) на превышение максимально допустимого количества людей на мероприятии, исходя из расчета не менее 1 квадратного метра на 1 человека.

28. На мероприятиях с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из

²⁵Подпункт «г» пункта 22 Правил № 1479.

²⁶Пункты 21, 22 Правил № 1479.

расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.

VIII. Порядок содержания зданий, сооружений и помещений, эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на объекты защиты

29. Ответственный руководитель (или работник, исполняющий его обязанности) на объектах защиты контролирует порядок содержания зданий, сооружений, помещений, эвакуационных путей, выходов и обеспечивает пожарную безопасность объектов защиты.

30. На объектах защиты запрещается²⁷:

а) хранить и применять на чердаках, в подвальных, цокольных и подземных этажах, а также под свайным пространством зданий легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, отходы любых классов опасности и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;

б) использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;

в) размещать и эксплуатировать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и другие подобные помещения, а также хранить горючие материалы;

г) устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов, являющихся аварийными выходами, за исключением случаев, специально предусмотренных в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности;

д) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров, тамбур – шлюзов и лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

е) проводить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам

²⁷Пункт 16 Правил № 1479.

обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения или уменьшается зона действия системы противопожарной защиты;

ж) размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов, в переходах между секциями и местах выходов на наружные эвакуационные лестницы, кровлю, покрытие, а также демонтировать межбалконные лестницы;

з) проводить уборку помещений и чистку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших коммуникаций, транспортирующих или содержащих в себе горючие вещества и материалы, с применением открытого огня (костры, газовые горелки, паяльные лампы, примусы, факелы, свечи);

и) закрывать жалюзи, остеклять балконы (открытые переходы наружных воздушных зон), лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам;

к) устраивать на лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель, оборудование и другие горючие материалы;

л) устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени огнестойкости) для организации рабочих мест антресоли, конторки и другие встроенные помещения с ограждающими конструкциями из горючих материалов;

м) размещать на лестничных клетках, в поэтажных коридорах, а также на открытых переходах наружных воздушных зон незадымляемых лестничных клеток внешние блоки кондиционеров;

н) эксплуатировать после изменения класса функциональной пожарной опасности здания, сооружения, пожарные отсеки и части здания, а также помещения, не отвечающие нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности;

о) проводить изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности.

IX. Требования пожарной безопасности к эксплуатации электроприборов

31. При эксплуатации электроустановок работникам запрещается²⁸:

²⁸Пункт 35 Правил № 1479.

а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и (или) со следами термического воздействия;

б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

в) эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;

г) пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией;

д) использовать нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

е) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, постоянная работа которых обусловлена их функциональным назначением и (или) предусмотрена требованиями инструкции по эксплуатации;

ж) использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов, в том числе при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта;

з) прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку;

и) размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы.

Х. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ

32. Проведение огневых или иных пожароопасных работ осуществляется в соответствии с требованиями Правил № 1479.

33. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ проводит подрядная организация.

**XI. Порядок и нормы хранения и транспортировки
пожаровзрывоопасных веществ и материалов, расположение мест для
курения, применения открытого огня, проезда транспорта, проведения
огневых или иных пожароопасных работ**

34. Хранение и транспортировка пожаровзрывоопасных веществ и материалов производится в течение смены в соответствии с требованиями Правил № 1479 в объемах, не превышающих сменной потребности. После окончания смены подрядной организации хранение и транспортировка пожаровзрывоопасных веществ и материалов запрещены.

35. На объектах защиты курение запрещено (за исключением специально отведенных мест для курения табака во внутреннем дворе объектов защиты. Ответственный руководитель (или работник, исполняющий его обязанности) на объектах защиты обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено», наличие урн с водой для окурков, первичных средств пожаротушения, ежедневную уборку мест курения.

36. На объектах защиты проведение огневых или иных пожароопасных работ осуществляется в соответствии с требованиями Правил № 1479.

37. В виду технологических особенностей зданий объектов защиты (заезд в тупик шириной 3-4 метра по адресу: г. Москва, Малый Гнездниковский пер., д. 7/6, стр. 1, 2) территория объекта ограничена периметром здания, парковка и схема проезда транспорта отсутствуют.

38. Технологические процессы проводятся в соответствии с регламентами, правилами технической эксплуатации и другой утвержденной в установленном порядке технической и эксплуатационной документацией, а оборудование, предназначенное для использования пожароопасных и пожаровзрывоопасных веществ и материалов, должно соответствовать технической документации изготовителя²⁹.

39. Сбор, хранение и удаление горючих веществ и материалов, содержание и хранение спецодежды, используемой при производстве работ, уборка горючих отходов и пыли, хранение промасленной ветоши осуществляются после окончания рабочей смены в соответствии с требованиями Правил № 1479.

²⁹Пункт 121 Правил № 1479.