



# ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29 мая 2026 г. № 1297-р

МОСКВА

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень спиртосодержащих лекарственных препаратов, на деятельность по производству, изготовлению и (или) обороту которых не распространяется действие Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2025 г. № 445-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2025, № 9, ст. 990).

Председатель Правительства  
Российской Федерации



М.Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ  
распоряжением Правительства  
Российской Федерации  
от 29 мая 2026 г. № 1297-р

**ИЗМЕНЕНИЯ,**  
**которые вносятся в перечень спиртосодержащих лекарственных**  
**препаратов, на деятельность по производству, изготовлению**  
**и (или) обороту которых не распространяется действие**  
**Федерального закона "О государственном регулировании**  
**производства и оборота этилового спирта, алкогольной**  
**и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления**  
**(распития) алкогольной продукции"**

1. Раздел I:

1) дополнить позициями 43<sup>1</sup> - 43<sup>16</sup> следующего содержания:

"43 <sup>1</sup> .	Амтерсол®	сироп	-	100 г
43 <sup>2</sup> .	Валемидин®	капли для приема внутрь (спиртовые)	-	25 мл
43 <sup>3</sup> .	Ингалипт	аэрозоль для местного применения	-	30 мл
43 <sup>4</sup> .	Ингалипт	аэрозоль для местного применения	-	45 мл
43 <sup>5</sup> .	Кармолис®	капли для приема внутрь, ингаляций и наружного применения	-	50 мл
43 <sup>6</sup> .	ОРВИС® Рино	капли для приема внутрь	-	100 мл
43 <sup>7</sup> .	ПростаНорм®	экстракт жидкий для приема внутри	-	100 мл
43 <sup>8</sup> .	Ротокан	экстракт для приема внутрь и местного применения (жидкий)	-	25 мл
43 <sup>9</sup> .	Ротокан	экстракт для приема внутрь и местного применения (жидкий)	-	50 мл
43 <sup>10</sup> .	Фито Ново-Сед®	экстракт для приема внутрь	-	100 мл
43 <sup>11</sup> .	Фукорцин	раствор для наружного применения	-	10 мл

43 <sup>12</sup> .	Фукорцин	раствор для наружного применения	-	25 мл
43 <sup>13</sup> .	Фукорцин	раствор для наружного применения (спиртовой)	-	10 мл
43 <sup>14</sup> .	Фукорцин	раствор для наружного применения (спиртовой)	-	20 мл
43 <sup>15</sup> .	Эвалар	эликсир	-	250 мл
43 <sup>16</sup> .	Эвкалипта настойка	настойка	-	25 мл";
2) дополнить позицией 45 <sup>1</sup> следующего содержания:				
"45 <sup>1</sup> .	Алгелдрат + бензокаин + магния гидроксид	суспензия для приема внутрь	-	250 мл";
3) дополнить позициями 53 <sup>1</sup> - 53 <sup>9</sup> следующего содержания:				
"53 <sup>1</sup> .	Амброксол + натрия глицирризинат + тимьяна ползучего травы экстракт	сироп	-	50 мл
53 <sup>2</sup> .	Амброксол + натрия глицирризинат + тимьяна ползучего травы экстракт	сироп	-	100 мл
53 <sup>3</sup> .	Амброксол + натрия глицирризинат + тимьяна ползучего травы экстракт	сироп	-	125 мл
53 <sup>4</sup> .	Амброксол + натрия глицирризинат + тимьяна ползучего травы экстракт	сироп	-	200 мл
53 <sup>5</sup> .	Амилметакрезол + дихлорбензиловый спирт + лидокаин	спрей для местного применения дозированный	-	20 мл
53 <sup>6</sup> .	Аммиак + аниса обыкновенного плодов масло + солодки корней экстракт	раствор для приема внутрь	-	25 мл
53 <sup>7</sup> .	Аммиак + аниса плодов масло	капли для приема внутрь (спиртовые)	-	25 мл

53 <sup>8</sup> .	Аммиак + аниса плодов масло	раствор для приема внутрь (спиртовой)	-	25 мл
53 <sup>9</sup> .	Аммиак + аниса плодов масло + солодки корней экстракт	эликсир	-	25 мл";

4) дополнить позициями 63<sup>1</sup> - 63<sup>3</sup> следующего содержания:

"63 <sup>1</sup> .	Беклометазон	аэрозоль для ингаляций дозированный	50 мкг/ доза	200 доз
63 <sup>2</sup> .	Беклометазон	аэрозоль для ингаляций дозированный	100 мкг/ доза	200 доз
63 <sup>3</sup> .	Беклометазон	аэрозоль для ингаляций дозированный	250 мкг/ доза	200 доз";

5) дополнить позициями 69<sup>1</sup> - 69<sup>3</sup> следующего содержания:

"69 <sup>1</sup> .	Бензокаин + левоментол + прокаин	раствор для наружного применения (спиртовой)	-	40 мл
69 <sup>2</sup> .	Борная кислота	раствор для местного применения (спиртовой)	3-про- центный	10 мл
69 <sup>3</sup> .	Борная кислота	раствор для местного применения (спиртовой)	3-про- центный	25 мл";

6) дополнить позициями 70<sup>1</sup> - 70<sup>3</sup> следующего содержания:

"70 <sup>1</sup> .	Борная кислота + резорцин + фенол + фуксин	раствор для наружного применения	-	10 мл
70 <sup>2</sup> .	Борная кислота + резорцин + фенол + фуксин	раствор для наружного применения	-	25 мл
70 <sup>3</sup> .	Борная кислота + резорцин + фенол + фуксин	раствор для наружного применения	-	5 кг";

7) дополнить позициями 72<sup>1</sup> - 72<sup>3</sup> следующего содержания:

"72 <sup>1</sup> .	Бриллиантовый зеленый	раствор для наружного применения (спиртовой)	1-про- центный	10 мл
72 <sup>2</sup> .	Бриллиантовый зеленый	раствор для наружного применения (спиртовой)	1-про- центный	0,95 кг
72 <sup>3</sup> .	Бриллиантовый зеленый	раствор для наружного применения (спиртовой)	1-про- центный	4 кг";

8) дополнить позициями 81<sup>1</sup> - 81<sup>3</sup> следующего содержания:

"81 <sup>1</sup> .	Бутамират	капли для приема внутрь	5 мг/мл	20 мл
--------------------	-----------	-------------------------	---------	-------

81 <sup>2</sup> .	Бутамират	раствор для приема внутрь	1,5 мг/мл	100 мл
81 <sup>3</sup> .	Бутамират	раствор для приема внутрь	1,5 мг/мл	200 мл";

9) дополнить позицией 84<sup>1</sup> следующего содержания:

"84 <sup>1</sup> .	(Валерианы лекарственной корневищ с корнями + мелиссы лекарственной травы + мяты перечной листьев) экстракт	экстракт для приема внутрь	-	100 мл";
--------------------	---	----------------------------	---	----------

10) дополнить позициями 87<sup>1</sup> - 87<sup>3</sup> следующего содержания:

"87 <sup>1</sup> .	Валерианы лекарственной корневищ с корнями настойка + красавки листьев настойка + мяты перечной листьев настойка + полыни горькой травы настойка	капли для приема внутрь	-	25 мл
87 <sup>2</sup> .	Валерианы лекарственной корневищ с корнями настойка + ландыша травы настойка	капли для приема внутрь	-	25 мл
87 <sup>3</sup> .	Валерианы лекарственной корневищ с корнями настойка + полыни горькой травы настойка + мяты перечной листьев настойка + красавки листьев настойка	капли для приема внутрь	-	15 мл";

11) дополнить позициями 91<sup>1</sup> и 91<sup>2</sup> следующего содержания:

"91 <sup>1</sup> .	Гепарин натрия	гель для наружного применения	1000 МЕ/г	30 г
91 <sup>2</sup> .	Гепарин натрия	гель для наружного применения	1000 МЕ/г	50 г";

12) дополнить позициями 92<sup>1</sup> - 92<sup>3</sup> следующего содержания:

"92 <sup>1</sup> .	Глауцин + эфедрин	сироп	5,75 мг/ 5мл + 4,6 мг/ 5мл	125 г
92 <sup>2</sup> .	Горца птичьего травы + копеечника забытого корневищ с корнями настойка	настойка	-	100 мл
92 <sup>3</sup> .	Гриба березового настойка	настойка	-	25 мл";

13) дополнить позицией 93<sup>1</sup> следующего содержания:

"93 <sup>1</sup> .	Грудной эликсир	эликсир	-	25 мл";
--------------------	-----------------	---------	---	---------

14) дополнить позицией 94<sup>1</sup> следующего содержания:

"94 <sup>1</sup> .	Декскетопрофен	гель для наружного применения	2,5-про- центный	50 г";
--------------------	----------------	----------------------------------	---------------------	--------

15) дополнить позицией 97<sup>1</sup> следующего содержания:

"97 <sup>1</sup> .	Диклофенак	гель для наружного применения	1-про- центный	40 г";
--------------------	------------	----------------------------------	-------------------	--------

16) дополнить позициями 100<sup>1</sup> - 100<sup>3</sup> следующего содержания:

"100 <sup>1</sup> .	Диоксометилтетра- гидропиримидин + ретинол	мазь для наружного применения	-	35 г
100 <sup>2</sup> .	Дифенгидрамин + мяты перечной листьев масло + пустырника травы настойка + этилбромизовалерианат	капли для приема внутрь	-	25 мл
100 <sup>3</sup> .	Дифенгидрамин + мяты перечной листьев масло + пустырника травы настойка + этилбромизовалерианат	капли для приема внутрь	-	50 мл";

17) дополнить позицией 116<sup>1</sup> следующего содержания:

"116 <sup>1</sup> .	Душицы обыкновенной травы экстракт + клещевины обыкновенной семян масло + моркови дикой семян экстракт + мяты перечной листьев	капли для приема внутрь	-	25 мл";
---------------------	--	-------------------------	---	---------

масло + пихты  
сибирской хвои  
масло + хмеля  
обыкновенного  
соплодий экстракт

18) дополнить позицией 121<sup>1</sup> следующего содержания:

"121 <sup>1</sup> .	Ибупрофен + (левоментол)	гель для наружного применения	5-про- центный + 3-про- центный	100 г";
---------------------	-----------------------------	----------------------------------	---	---------

19) дополнить позициями 127<sup>1</sup> и 127<sup>2</sup> следующего содержания:

"127 <sup>1</sup> .	Ипратропия бромид	аэрозоль для ингаляций дозированный	20 мкг/ доза	200 доз
127 <sup>2</sup> .	Ипратропия бромид + фенотерол	аэрозоль для ингаляций дозированный	20 мкг/ доза + 50 мкг/ доза	200 доз";

20) дополнить позициями 129<sup>1</sup> - 129<sup>11</sup> следующего содержания:

"129 <sup>1</sup> .	Кабазитаксел	концентрат для приготовления раствора для инфузий	10 мг/мл	6 мл
129 <sup>2</sup> .	(Календулы лекарственной цветки + ромашки аптечной цветки + тысячелистника обыкновенного трава) экстракт	экстракт для приема внутрь и местного применения (жидкий)	-	50 мл
129 <sup>3</sup> .	(Календулы лекарственной цветков + ромашки аптечной цветков + тысячелистника обыкновенного травы) экстракт	экстракт для приема внутрь и местного применения (жидкий)	-	25 мл
129 <sup>4</sup> .	(Календулы лекарственной цветков + ромашки аптечной цветков + тысячелистника обыкновенного травы) экстракт	экстракт для приема внутрь и местного применения (жидкий)	-	50 мл

129 <sup>5</sup> .	Календулы лекарственной цветков настойка	настойка	-	25 мл
129 <sup>6</sup> .	Календулы лекарственной цветков настойка	настойка для приема внутрь, местного и наружного применения	-	25 мл
129 <sup>7</sup> .	(Календулы лекарственной цветков + ромашки аптечной цветков + тысячелистника обыкновенного травы) экстракт	экстракт для приема внутрь и местного применения	-	50 мл
129 <sup>8</sup> .	Камфора	раствор для наружного применения (спиртовой)	2-про- центный	40 мл
129 <sup>9</sup> .	Камфора	раствор для наружного применения (спиртовой)	10-про- центный	40 мл
129 <sup>10</sup> .	Камфора	раствор для наружного применения (спиртовой)	2-про- центный	18 кг
129 <sup>11</sup> .	Камфора + перца стручкового плодов настойка	раствор для наружного применения (спиртовой)	-	100 мл";

21) дополнить позициями 139<sup>1</sup> - 139<sup>6</sup> следующего содержания:

"139 <sup>1</sup> .	Кетопрофен	раствор для полоскания	1,6-про- центный	150 мл
139 <sup>2</sup> .	Кетопрофен	гель для наружного применения	2,5-про- центный	30 г
139 <sup>3</sup> .	Кетопрофен	гель для наружного применения	2,5-про- центный	50 г
139 <sup>4</sup> .	Кетопрофен	гель для наружного применения	2,5-про- центный	100 г
139 <sup>5</sup> .	Кетотифен	сироп	1 мг/ 5 мл	100 мл
139 <sup>6</sup> .	Клевера травы экстракт	экстракт для приема внутрь (жидкий)	-	100 мл";

22) дополнить позициями 142<sup>1</sup> - 142<sup>6</sup> следующего содержания:

"142 <sup>1</sup> .	Клотримазол	раствор для наружного применения	1-про- центный	15 мл
142 <sup>2</sup> .	Конского каштана обыкновенного семян экстракт + тиамин	капли для приема внутрь	-	20 мл

142 <sup>3</sup> .	Ко-тримоксазол (сульфаметоксазол + триметоприм)	концентрат для приготовления раствора для инфузий	(80 мг + 16 мг)/ мл	5 мл
142 <sup>4</sup> .	Красавки листьев настойка + валерианы лекарственной корневищ с корнями настойка + ландыша травы настойка + (левоментол)	капли для приема внутрь	-	25 мл
142 <sup>5</sup> .	Ландыша травы настойка + пустырника травы настойка	капли для приема внутрь	-	25 мл
142 <sup>6</sup> .	Левоментол + эвкалипта прутовидного листьев настойка	раствор для ингаляций	-	40 мл";

23) дополнить позициями 144<sup>1</sup> - 144<sup>3</sup> следующего содержания:

"144 <sup>1</sup> .	Лидокаин	спрей для местного и наружного применения дозированный	4,6 мг/ доза	38 г
144 <sup>2</sup> .	Лидокаин	спрей для местного и наружного применения	10-про- центный	38 г
144 <sup>3</sup> .	Лидокаин	спрей для местного применения дозированный	4,6 мг/ доза	38 г";

24) дополнить позицией 146<sup>1</sup> следующего содержания:

"146 <sup>1</sup> .	Лидокаин + цетилпиридиния хлорид	гель стоматологический	0,33- про- центный + 0,1-про- центный	10 г";
---------------------	-------------------------------------	------------------------	--	--------

25) дополнить позициями 149<sup>1</sup> - 149<sup>4</sup> следующего содержания:

"149 <sup>1</sup> .	Мелоксикам	гель для наружного применения	1-про- центный	30 г
149 <sup>2</sup> .	Мелоксикам	гель для наружного применения	1-про- центный	50 г
149 <sup>3</sup> .	Мелоксикам	гель для наружного применения	1-про- центный	100 г
149 <sup>4</sup> .	Мяты перечной листьев масло + месульфамид + сульфатиазол + тимол + эвкалипта шарикового листьев масло	аэрозоль для местного применения	-	30 мл";

26) дополнить позициями 150<sup>1</sup> и 150<sup>2</sup> следующего содержания:

"150 <sup>1</sup> .	Муравьиная кислота	раствор для наружного применения (спиртовой)	1,4-процентный	50 мл
150 <sup>2</sup> .	Муравьиная кислота	раствор для наружного применения (спиртовой)	1,4-процентный	100 мл";

27) дополнить позициями 153<sup>1</sup> - 153<sup>7</sup> следующего содержания:

"153 <sup>1</sup> .	Мяты перечной листьев масло + пустырника травы настойка + этилбромизовалерианат	капли для приема внутрь	-	25 мл
153 <sup>2</sup> .	Мяты перечной листьев масло + пустырника травы настойка + этилбромизовалерианат	капли для приема внутрь	-	50 мл
153 <sup>3</sup> .	Мяты перечной листьев масло + сульфаниламид + сульфатиазол + тимол + эвкалипта листьев масло	спрей для местного применения	-	45 мл
153 <sup>4</sup> .	Мяты перечной листьев масло + фенobarбитал + этилбромизовалерианат	капли для приема внутрь	-	15 мл
153 <sup>5</sup> .	Мяты перечной листьев масло + фенobarбитал + этилбромизовалерианат	капли для приема внутрь	-	25 мл
153 <sup>6</sup> .	Мяты перечной листьев настойка	настойка	-	18 кг
153 <sup>7</sup> .	Нафтифин	спрей для наружного применения	1-процентный	40 мл";

28) дополнить позицией 162<sup>1</sup> следующего содержания:

"162 <sup>1</sup> .	Нитроглицерин	спрей подъязычный дозированный	0,4 мг/ доза	200 доз";
---------------------	---------------	-----------------------------------	-----------------	-----------

29) дополнить позициями 185<sup>1</sup> и 185<sup>2</sup> следующего содержания:

"185 <sup>1</sup> .	Пантов благородного олени экстракт	экстракт для приема внутрь (жидкий)	-	50 мл
185 <sup>2</sup> .	Пантов оленя благородного экстракт	экстракт для приема внутрь (жидкий)	-	50 мл";

30) дополнить позицией 189<sup>1</sup> следующего содержания:

"189 <sup>1</sup> .	Перца стручкового плодов настойка	настойка для наружного применения	-	25 мл";
---------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---	---------

31) дополнить позициями 191<sup>1</sup> и 191<sup>2</sup> следующего содержания:

"191 <sup>1</sup> .	Пиритион цинк	аэрозоль для наружного применения	0,2-процентный	35 г
191 <sup>2</sup> .	Пиритион цинк	аэрозоль для наружного применения	0,2-процентный	58 г";

32) дополнить позицией 193<sup>1</sup> следующего содержания:

"193 <sup>1</sup> .	Подорожника ланцетовидного листьев экстракт + тимьяна обыкновенного травы экстракт	сироп	-	100 мл";
---------------------	--	-------	---	----------

33) дополнить позициями 196<sup>1</sup> - 196<sup>8</sup> следующего содержания:

"196 <sup>1</sup> .	Прополис	настойка для ингаляций, местного и наружного применения	-	25 мл
196 <sup>2</sup> .	Пустырника травы настойка	настойка	-	25 мл
196 <sup>3</sup> .	Сабельника болотного корневищ настойка	настойка	-	50 мл
196 <sup>4</sup> .	Сабельника болотного корневищ настойка	настойка	-	100 мл
196 <sup>5</sup> .	Салициловая кислота	раствор для наружного применения (спиртовой)	1-процентный	40 мл
196 <sup>6</sup> .	Салициловая кислота	раствор для наружного применения (спиртовой)	2-процентный	40 мл
196 <sup>7</sup> .	Сальбутамол	аэрозоль для ингаляций дозированный	100 мкг/доза	200 доз
196 <sup>8</sup> .	Сальбутамол	аэрозоль для ингаляций дозированный	100 мкг/доза	300 доз";

34) дополнить позициями 198<sup>1</sup> и 198<sup>2</sup> следующего содержания:

"198 <sup>1</sup> .	Силденафил	спрей для приема внутрь дозированный	12,5 мг/доза	32 дозы
198 <sup>2</sup> .	Солодки корней экстракт	сироп	-	100 г";

35) дополнить позициями 199<sup>1</sup> - 199<sup>6</sup> следующего содержания:

"199 <sup>1</sup> .	Тербинафин	спрей для наружного применения	1-процентный	15 г
---------------------	------------	--------------------------------	--------------	------

199 <sup>2</sup> .	Тербинафин	спрей для наружного применения	1-процентный	30 г
199 <sup>3</sup> .	Тимьяна обыкновенного	сироп	-	100 мл
	травы	экстракт		
199 <sup>4</sup> .	Тимьяна обыкновенного	сироп	-	5 мл
	травы	экстракт		
199 <sup>5</sup> .	Тимьяна обыкновенного	сироп	-	10 мл
	травы	экстракт		
199 <sup>6</sup> .	Тимьяна ползучего	сироп	-	100 г";
	травы	экстракт + (калия бромид)		

36) дополнить позициями 201<sup>1</sup> и 201<sup>2</sup> следующего содержания:

"201 <sup>1</sup> .	Фенобарбитал + этилбромизовалерианат	капли для приема внутрь	-	15 мл
201 <sup>2</sup> .	Фенобарбитал + этилбромизовалерианат	капли для приема внутрь	-	25 мл";

37) дополнить позицией 217<sup>1</sup> следующего содержания:

"217 <sup>1</sup> .	Хлорамфеникол	раствор для наружного применения (спиртовой)	0,25-процентный	25 мл";
---------------------	---------------	--	-----------------	---------

38) дополнить позицией 231<sup>1</sup> следующего содержания:

"231 <sup>1</sup> .	Цинка оксид	суспензия для наружного применения	12,5-процентный	125 г";
---------------------	-------------	------------------------------------	-----------------	---------

39) дополнить позицией 232<sup>1</sup> следующего содержания:

"232 <sup>1</sup> .	Эвкалипта листьев экстракт	раствор для приема внутрь, местного и наружного применения (спиртовой)	1-процентный	50 мл".
---------------------	-------------------------------	--	--------------	---------

2. В разделе II:

1) позицию 21 исключить;

2) в позиции 22 слова "эмульсия для внутривенного введения" заменить словами "эмульсия для внутреннего применения";

3) дополнить позициями 29 - 42 следующего содержания:

"29.	Гемпотин	настойка для наружного применения	-	100 мл
30.	Настойка чемерицы	настойка для перорального применения	-	100 мл
31.	Мигстим®	раствор для наружного применения	-	100 мл
32.	Диазепам	раствор для инъекций	5 мг/мл	2 мл

33.	Ивермектин	раствор для инъекций	1-про- центный	500 мл
34.	Йод	раствор для наружного применения	-	50 мл
35.	Йод	раствор для наружного применения	-	100 мл
36.	Триамцинолон, хлорамфеникол, метронидазол, лидокаин	раствор для наружного применения	-	30 мл
37.	Перметрин	раствор для наружного применения	-	135 мл
38.	Перметрин	раствор для наружного применения	-	140 мл
39.	Перметрин	раствор для наружного применения	-	145 мл
40.	Перметрин	раствор для наружного применения	-	150 мл
41.	Тербинафин, тиабендазол, метронидазол, лидокаин, дексаметазон	раствор для наружного применения	-	12 мл
42.	Тербинафин, тиабендазол, метронидазол, лидокаин, дексаметазон	раствор для наружного применения	-	30 мл".

---