



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

(РОСТЕХНАДЗОР)

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрация № 88662

от "7" октября 2026

№ 276

№

276

**Об утверждении формы проверочного листа
(списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют
о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных
требований), применяемого должностными лицами Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
и ее территориальных органов при проведении плановых выездных
проверок при осуществлении федерального государственного надзора
в области промышленной безопасности в отношении опасных
производственных объектов, на которых ведутся горные работы
и переработка твердых полезных ископаемых**

В соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», частью 1 статьи 53 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктом 1 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 401, пунктом 2 Положения о федеральном государственном надзоре в области промышленной безопасности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. № 1082, пунктами 3, 11 требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2021 г. № 1844, приказываю:

1. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого должностными лицами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и ее территориальных органов при проведении плановых выездных проверок при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности в отношении опасных производственных объектов, на которых ведутся горные работы и переработка твердых полезных ископаемых.

2. Установить, что плановые выездные проверки, проводимые должностными лицами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и ее территориальных органов при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности в отношении опасных производственных объектов, на которых ведутся горные работы и переработка твердых полезных ископаемых, не ограничиваются оценкой соблюдения обязательных требований, в отношении которых в форме проверочного листа, утвержденного в соответствии с пунктом 1 настоящего приказа, определен список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований.

Врио руководителя



А.В. Демин

Приложение
к приказу Федеральной службы
по экологическому,
технологическому
и атомному надзору
от 10 августа 2026 г. № 276

Форма

Место для
нанесения
QR-кода

Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и ее территориальных органов при проведении плановых выездных проверок при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности в отношении опасных производственных объектов, на которых ведутся горные работы и переработка твердых полезных ископаемых

1. Наименование вида федерального государственного контроля (надзора), включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля:
федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности
2. Наименование контрольного (надзорного) органа:
3. Дата заполнения проверочного листа:

4. Объект федерального государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, место жительства в Российской Федерации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируруемыми лицами (далее – контролируемое лицо):

6. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

7. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

8. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

9. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

10. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№ п/п	Контрольные вопросы	Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов	Ответы на вопросы			Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «неприменимо»)
			да	нет	Неприменимо	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Выполняются ли контролируемым лицом требования по утверждению, ведению и заполнению журналов и книг, а также по ознакомлению работников организации с локальными документами (актами) на объекте ведения горных работ и переработки полезных ископаемых?	Пункт 4 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 8 декабря 2020 г. № 505 (далее – Правила № 505) ¹				

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 декабря 2020 г., регистрационный № 61651; с изменениями, внесенными приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 24 марта 2026 г. № 94 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 апреля 2026 г., регистрационный № 86254). В соответствии с пунктом 2 приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 8 декабря 2020 г. № 505 данный акт действует до 1 сентября 2032 г.

2.	Выполняются ли контролируемым лицом, эксплуатирующим объект, на котором ведутся горные работы, требования по оформлению и ведению в установленном порядке документов на границы горного отвода, а также по осуществлению горных работ в пределах этих границ?	Пункт 9 Правил № 505				
3.	Выполняется ли контролируемым лицом обязанность по:	–	–	–	–	–
3.1.	разработке положения о производственном контроле?	Пункт 10 Правил № 505				
3.2.	разработке системы управления промышленной безопасностью?	Пункт 10 Правил № 505				
3.3.	разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий и заключению договора на обслуживание с профессиональными аварийно-спасательными формированиями (службами), время прибытия подразделений которых на командный пункт (место аварии) позволит оперативно приступить к выполнению аварийно-спасательных работ, предусмотренных оперативной частью плана мероприятий по локализации и ликвидации аварий (далее – ПЛА)?	Пункт 10 Правил № 505				
3.4.	установлению в ПЛА нормативного времени прибытия на объект профессиональных аварийно-спасательных формирований (служб)?	Пункт 10 Правил № 505				
3.5.	созданию собственных профессиональных аварийно-спасательных формирований (служб), вспомогательных горноспасательных команд в случаях, установленных законодательством Российской Федерации?	Пункт 10 Правил № 505				
3.6.	проведению учебных тревог не реже одного раза в год по определению готовности организации к действиям по спасению людей, локализации и ликвидации последствий аварий?	Пункт 10 Правил № 505				
4.	Выполняются ли контролируемым лицом требования по разработке и выполнению комплекса мероприятий (технических и организационных), утвержденных руководителем организации (объекта):	–	–	–	–	–

4.1.	по подготовке объектов и сооружений к периоду весенне-осенних паводков?	Пункт 11 Правил № 505				
4.2.	по разработке Плана мероприятий по противолавинной (противоселевой) защите объектов, содержащего соответствующие меры безопасности при ведении горных работ в лавиноопасных и селеопасных районах (участках)?	Пункт 11 Правил № 505				
5.	Выполняются ли контролируемым лицом требования по предупреждению аварий и обеспечению безопасности персонала на объекте:	—	—	—	—	—
5.1.	разработаны мероприятия по недопущению аварий на основе оценки опасности рабочих мест и объекта в целом?	Пункт 12 Правил № 505				
5.2.	созданы условия, позволяющие работникам объекта и подрядных организаций в случае аварии беспрепятственно покинуть участок, на котором не исключена возможность нанесения вреда их здоровью?	Пункт 12 Правил № 505				
5.3.	созданы условия для своевременной и безопасной для здоровья доставки пострадавших или внезапно заболевших к месту оказания квалифицированной медицинской помощи?	Пункт 12 Правил № 505				
5.4.	возложена ответственность за создание таких условий на руководителя объекта (организации)?	Пункт 12 Правил № 505				
6.	Обеспечивает ли контролируемое лицо:	—	—	—	—	—
6.1.	регистрацию, расследование и учет всех несчастных случаев, аварий и инцидентов, произошедших на объектах ведения горных работ и переработки полезных ископаемых?	Пункт 13 Правил № 505				
6.2.	информирование руководства организации и вызов скорой медицинской помощи при несчастном случае или остром заболевании?	Пункт 13 Правил № 505				
6.3.	сохранение рабочего места в неизменном состоянии до проведения осмотра комиссией по расследованию (если это не угрожает жизни и здоровью людей)?	Пункт 13 Правил № 505				
6.4.	возобновление работ после ликвидации последствий аварии на основании письменного разрешения руководителя объекта?	Пункт 13 Правил № 505				

7.	Организовано ли контролируемым лицом оказание первой доврачебной помощи на объектах ведения горных работ и переработки полезных ископаемых, в том числе:	—	—	—	—	—
7.1.	наличие пункта первой доврачебной помощи, оборудованного средствами связи?	Пункт 14 Правил № 505				
7.2.	оказание первой доврачебной помощи лицом со средне-специальным медицинским образованием (фельдшер, медицинская сестра)?	Пункт 14 Правил № 505				
7.3.	укомплектованность аптечками участков, цехов, мастерских, транспортного оборудования и санитарно-бытовых помещений?	Пункт 14 Правил № 505				
7.4.	при численности работников менее 100 человек осуществление медицинского обеспечения в ближайшем лечебном учреждении?	Пункт 14 Правил № 505				
8.	Выполняются ли контролируемым лицом требования по осуществлению маркшейдерского обеспечения безопасного ведения горных работ на основании лицензии либо договора с организациями, имеющими лицензию?	Пункт 15 Правил № 505				
9.	Выполняются ли контролируемым лицом требования по наличию в организации, эксплуатирующей объект, на котором ведутся горные работы и переработка полезных ископаемых, законодательных и нормативных правовых актов, устанавливающих требования промышленной безопасности, а также локальных документов – правил, инструкций по безопасному производству работ, технологий технологических регламентов, карт и проектов производства работ (в том числе по обслуживанию и ремонту оборудования), и обеспечивается ли их выполнение при производстве работ?	Пункт 16 Правил № 505				
10.	Разработан ли контролируемым лицом порядок действия работников при обнаружении ими взрывчатых материалов в горных выработках, взорванной горной массе или иных непредназначенных для хранения взрывчатых материалов местах, утвержденный техническим руководителем организации?	Пункт 17 Правил № 505				

11.	Выполняются ли контролируемым лицом при одновременной разработке месторождения открытым и подземным способами, а также при эксплуатации подземных дренажных выработок совместные мероприятия по обеспечению безопасности работников на объектах ведения подземных и открытых горных работ, утвержденные техническим руководителем организации:	–	–	–	–	–
11.1.	согласование планов и графиков ведения горных и взрывных работ?	Пункт 18 Правил № 505				
11.2.	применение нагнетательной схемы проветривания подземных объектов?	Пункт 18 Правил № 505				
11.3.	проверка представителями профессиональных аварийно-спасательных формирований (служб) состояния атмосферы в подземных объектах после массовых взрывов на объектах открытых горных работ?	Пункт 18 Правил № 505				
11.4.	предотвращение опасности прорыва воды в подземные горные выработки из объекта открытых горных работ?	Пункт 18 Правил № 505				
11.5.	наличие у лиц, входящих в состав сменного технического надзора, осуществляющих допуск работников к выполнению работ на местах, средств контроля за содержанием в атмосфере ядовитых продуктов взрыва?	Пункт 18 Правил № 505				
11.6.	осуществление контроля выполнения мероприятий техническим руководителем и специалистами объектов, открытых и подземных горных работ?	Пункт 18 Правил № 505				
12.	Выполняются ли контролируемым лицом требования по ведению горных работ на основании разработанных организацией схемы развития горных работ (при наличии), проектной документации, а также годового плана развития горных работ?	Пункт 19 Правил № 505				
13.	Выполняются ли контролируемым лицом требования к организации и проведению опытно-промышленных испытаний (далее – ОПИ) в случае проверки новых и усовершенствования существующих систем разработки	Пункт 22 Правил № 505				

	месторождений полезных ископаемых и их параметров, в том числе при использовании безлюдной технологии?						
14.	Выполняются ли контролируемым лицом требования к содержанию программы ОПИ, включающие:	–	–	–	–	–	–
14.1.	мероприятия по осуществлению мер промышленной безопасности и основание для проведения испытаний?	Пункт 23 Правил № 505					
14.2.	научно-техническую оценку специализированной организации (института) о предлагаемых испытаниях?	Пункт 23 Правил № 505					
14.3.	данные, характеризующие объект испытаний?	Пункт 23 Правил № 505					
14.4.	цель и задачи испытаний?	Пункт 23 Правил № 505					
14.5.	сведения об ответственных исполнителях и соисполнителях, участвовавших в испытаниях?	Пункт 23 Правил № 505					
14.6.	условия проведения испытаний?	Пункт 23 Правил № 505					
14.7.	порядок организации и проведения испытаний?	Пункт 23 Правил № 505					
14.8.	мероприятия по осуществлению контроля за проведением испытаний, дату начала и сроки проведения ОПИ?	Пункт 23 Правил № 505					
14.9.	порядок обработки и представления информации о проведении испытаний?	Пункт 23 Правил № 505					
15.	Выполняются ли контролируемым лицом требования к оформлению результатов проведения ОПИ и к соблюдению установленных сроков их проведения?	Пункт 24 Правил № 505					
16.	Выполняются ли контролируемым лицом требования по осуществлению авторского надзора за выполнением проектных решений при строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, консервации или ликвидации опасных производственных объектов?	Пункт 25 Правил № 505					

17.	Выполняются ли контролируемым лицом требования по разработке регламентов технологических производственных процессов (далее – РТПП) для каждого производственного процесса?	Пункт 26 Правил № 505				
18.	Содержат ли утвержденные техническим руководителем РТПП:	–	–	–	–	–
18.1.	специфику и особенности организации выполнения основных и вспомогательных производственных процессов в каждом структурном подразделении?	Пункт 26 Правил № 505				
18.2.	требования к порядку эксплуатации и ремонту технических устройств, применяемых в конкретном технологическом производственном процессе?	Пункт 26 Правил № 505				
18.3.	порядок и последовательность выполнения конкретных технологических операций (работ)?	Пункт 26 Правил № 505				
18.4.	мероприятия по обеспечению контроля за производственными процессами, промышленной и пожарной безопасностью, недопущению и предотвращению аварий, инцидентов, случаев травматизма и утрат взрывчатых материалов, установленного режима вентиляции?	Пункт 26 Правил № 505				
19.	Выполняются ли контролируемым лицом требования по обеспечению укомплектованности штата работников и допуску к работе лиц, удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний, в организациях, эксплуатирующих объекты, на которых ведутся горные работы и переработка полезных ископаемых?	Пункт 27 Правил № 505				
20.	Выполняются ли контролируемым лицом требования по обеспечению подготовки и аттестации работников в области промышленной безопасности в организациях, эксплуатирующих опасных производственный объект, на которых ведутся горные работы и переработка полезных ископаемых?	Пункт 28 Правил № 505				

21.	Выполняются ли контролируемым лицом требования к наличию соответствующего образования у руководителей и специалистов объектов, на которых осуществляется деятельность по ведению горных работ, переработке полезных ископаемых, строительству подземных сооружений?	Пункт 29 Правил № 505				
22.	Выполняются ли контролируемым лицом требования по допуску к техническому руководству работами на объектах ведения горных работ и переработки полезных ископаемых лиц (руководителей, технических руководителей организаций (объектов), руководителей участков (цехов), специалистов инженерных служб и их заместителей, начальников смен (участков), технических руководителей и диспетчеров смены), имеющих высшее или среднее специальное соответствующее горнотехническое образование?	Пункт 30 Правил № 505				
23.	Определен ли контролируемым лицом перечень видов работ, к которым предъявляются повышенные требования безопасности, утвержденный руководителем организации?	Пункт 31 Правил № 505				
24.	Выполняется ли контролируемым лицом требования к выполнению работ, к которым предъявляются повышенные требования безопасности по наряду-допуску и под непосредственным руководством лица технического надзора?	Пункт 31 Правил № 505				
25.	Выполняются ли контролируемым лицом требования, предъявляемые к рабочим, ведущим горные работы и работы по переработке полезных ископаемых к:	–	–	–	–	–
25.1.	наличию профессионального образования, соответствующего профилю выполняемых работ, обучению безопасным приемам работы, знанию сигналов аварийного оповещения, правилам поведения при авариях, местах расположения средств спасения и пожаротушения и умению ими пользоваться?	Пункт 32 Правил № 505				
25.2.	обязанности руководствоваться инструкциями по безопасному ведению технологических процессов, знанию способов оказания первой (доврачебной) помощи?	Пункт 32 Правил № 505				

25.3.	при поступлении на работу, а также не реже чем каждые 6 месяцев прохождению рабочими обучения (инструктажа) по безопасным приемам и методам выполнения работ и не реже одного раза в год – проверку знания инструкций по профессиям?	Пункт 32 Правил № 505				
26.	Выполняются ли контролируемым лицом требования по обеспечению всех работников и лиц, посещающих объекты ведения горных работ и переработки полезных ископаемых специальной одеждой, специальной обувью и исправными средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ), обеспечивающими защиту головы, органов дыхания, зрения и слуха, соответствующими их профессии и условиям работы, согласно установленным нормам?	Пункт 33 Правил № 505				
27.	Обеспечены ли лица, не состоящие в штате объекта ведения горных работ, переработки полезных ископаемых, но имеющие необходимость в его посещениях, СИЗ?	Пункт 33 Правил № 505				
28.	Выполняются ли контролируемым лицом требования по:	–	–	–	–	–
28.1.	обучению безопасным приемам труда и инструктированию рабочих, занятые на работах, выполнение которых предусматривает совмещение профессий, по всем видам совмещенных работ?	Пункт 34 Правил № 505				
28.2.	по обслуживанию машин и механизмов, управление которыми связано с оперативным включением и отключением электроустановок электротехнологическим персоналом, имеющим соответствующую группу по электробезопасности, дающую право персоналу по наряду (распоряжению) с записью в оперативном журнале производить оперативные переключения кабельных линий в пределах закрепленного за ним горного оборудования и его приключательного пункта?	Пункт 34 Правил № 505				
29.	Выполняются ли контролируемым лицом требования по проведению внепланового инструктажа работникам при изменении характера работы, а также после произошедших несчастных случаев, аварий или после допущения грубых нарушений требований безопасного ведения работ?	Пункт 35 Правил № 505				

30.	Выполняются ли контролируемым лицом требования по производству работ на основании наряда, выдаваемого уполномоченным должностным лицом под подпись исполнителю работ (или в электронном виде) в соответствии с Положением о нарядной системе, содержащем порядок выдачи (выполнения, завершения) наряда на смену и форму журнала (книги) выдачи наряда, имеющую разделы (графы) о месте, виде, времени начала и окончания работ, мерах по безопасному проведению конкретного вида работ, состоянии мест работы на конец смены?	Пункт 36 Правил № 505				
31.	Выполняются ли контролируемым лицом требования на запрет выдачи наряда на выполнение работ в места, в которых имеются нарушения требований безопасности, кроме выполнения работ по их устранению?	Пункт 36 Правил № 505				
32.	Выполняются ли контролируемым лицом требования по обеспечению предварительной проверки работником безопасности своего рабочего места, наличия и исправность предохранительных устройств, защитных средств, инструмента, приспособлений, требующихся для работы?	Пункт 37 Правил № 505				
33.	Выполняются ли контролируемым лицом требования по осмотру каждого рабочего места в течение смены лицом технического надзора, которое обязано не допускать производство работ при наличии нарушений требований безопасности?	Пункт 38 Правил № 505				
34.	Выполняются ли контролируемым лицом требования по:	–	–	–	–	–
34.1.	ограждению и обозначению предупредительными знаками горных выработок и проездов к ним в местах, представляющих опасность падения в них людей, машин и механизмов?	Пункт 39 Правил № 505				
34.2.	перекрытию провалов, зумпфов, воронок, недействующих шурфов, дренажных скважин и других вертикальных выработок?	Пункт 39 Правил № 505				

34.3.	запрету на доступ работников в места, не соответствующие требованиям промышленной безопасности, за исключением производства работ по их устранению с соблюдением дополнительных мер безопасности?	Пункт 39 Правил № 505				
35.	Выполняется ли контролируемым лицом требование по допуску персонала подрядной организации на территорию объекта ведения горных работ и переработки полезных ископаемых по оформленному наряд-допуску (акту-допуску), содержащему сведения об опасных факторах, границах участка или объекта, где допускаемая организация вправе выполнять работы и несет ответственность за их безопасное производство?	Пункт 40 Правил № 505				
36.	Выполняются ли контролируемым лицом требования по обеспечению соблюдения подрядными организациями, выполняющими работы на объектах ведения горных работ и переработки полезных ископаемых, Правил № 505 и локальных (нормативных) документов, разработанных в организации?	Пункт 41 Правил № 505				
37.	Выполняются ли контролируемым лицом требования по соблюдению запрета на остановку объектов жизнеобеспечения (электростанций, водоотливов, вентиляторных и калориферных установок, котельных, насосных противопожарных систем) без письменного разрешения технического руководителя эксплуатирующей организации (за исключением аварийных случаев)?	Пункт 42 Правил № 505				
38.	Выполняются ли контролируемым лицом требования на:	—	—	—	—	—
38.1.	запрет на допуск к работе и пребывание лиц на территории объектов, на которых ведутся горные работы и переработка полезных ископаемых, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения?	Пункт 43 Правил № 505				
38.2.	допуск и пребывание в соответствии с порядком, утвержденным руководителем организации, на территории объекта ведения горных работ и переработки полезных ископаемых (производственные здания, сооружения, горные	Пункт 43 Правил № 505				

	выработки) работников сторонних организаций и иных лиц, не состоящих в трудовых отношениях с эксплуатирующей организацией?						
38.3.	проведение инструктажа по применению СИЗ, соблюдению требований безопасности и расположению запасных выходов назначенным работником по программе, разработанной и утвержденной техническим руководителем организации (объекта) перед допуском на территорию объекта лиц, его посещающих?	Пункт 43 Правил № 505					
38.4.	сопровождение лиц, не состоящих в трудовых отношениях с эксплуатирующей организацией (за исключением работников иных организаций, выполняющих работы на объекте в соответствии с договором) работниками, назначенными распорядительным документом руководителя объекта или руководителя структурного подразделения?	Пункт 43 Правил № 505					
39.	Выполняются ли контролируемым лицом требования по установлению порядка доступа лиц на территорию объектов ведения горных работ и переработки полезных ископаемых в производственные здания и сооружения?	Пункт 44 Правил № 505					
40.	Выполняются ли контролируемым лицом требования по сбрасыванию воды, удаляемой с территории объектов горных работ:	—	—	—	—	—	—
40.1.	в ближайший водоток или в место, исключющее возможность ее обратного проникновения через трещины, провалы или водопроницаемые породы в выработки и заболачивание прилегающих территорий?	Пункт 45 Правил № 505					
40.2.	запрет на сброс (стока) вод в отвалы?	Пункт 45 Правил № 505					
40.3.	сброс вод, полученных в результате осушения месторождения, производится только после их осветления или очистки от вредных примесей в соответствии с проектом?	Пункт 45 Правил № 505					
40.4.	технологические трубопроводы, проложенные по поверхности, в том числе дневной заземлены и имеют приспособления, обеспечивающие полное освобождение их от воды?	Пункт 45 Правил № 505					

41.	Выполняются ли контролируемым лицом требования по передвижению людей по территории объектов ведения открытых горных работ и переработке полезных ископаемых по специально устроенным освещенным в темное время суток пешеходным дорожкам или по обочинам автодорог навстречу направлению движения автотранспорта в соответствии с маршрутом передвижения людей, утвержденным техническим руководителем объекта?	Пункт 46 Правил № 505				
42.	Выполняются ли контролируемым лицом требования по осуществлению доставки работников к месту работ на специальном транспорте, в соответствии с утвержденным техническим руководителем объекта маршрутом и скоростью перевозки людей?	Пункт 47 Правил № 505				
43.	Выполняются ли контролируемым лицом требования к конструкциям зданий и сооружений объектов ведения горных работ и переработки полезных ископаемых:	—	—	—	—	—
43.1.	по проведению осмотров не реже одного раза в год комиссией, назначаемой техническим руководителем объекта в соответствии с графиком, утвержденным техническим руководителем организации?	Пункт 48 Правил № 505				
43.2.	по результатам проведенных осмотров составлены акты, утвержденные руководителем организации (объекта)?	Пункт 48 Правил № 505				
43.3.	по запрету на превышение предельной нагрузки на несущие конструкции, полы, перекрытия и площадки зданий и сооружений?	Пункт 48 Правил № 505				
43.4.	на элементах зданий и сооружений присутствуют надписи с указанием максимально допускаемой нагрузки со схемами размещения материалов и ответственных должностных лиц за их складирование?	Пункт 48 Правил № 505				
44.	Выполняются ли контролируемым лицом требования по обеспечению зданий и сооружений молниезащитой, проведение перед каждым грозovým сезоном осмотра и проверки состояния молниеотводов и сопротивления	Пункт 49 Правил № 505				

	заземляющего устройства с обязательной регистрацией результатов в журнале?						
45.	Выполняются ли контролируемым лицом требования к лестницам к рабочим площадкам и механизмам поверхностного комплекса объектов горных работ и переработки полезных ископаемых:	–	–	–	–	–	–
45.1.	угол наклона постоянно эксплуатируемых – не более 45 градусов; посещаемых 1 – 2 раза в смену – не более 60 градусов; в зумпфах, колодцах – до 90 градусов?	Пункт 50 Правил № 505					
45.2.	ширина лестниц должна быть не менее 0,7 м, высота ступеней – не более 0,3 м, ширина ступеней – не менее 0,25 м?	Пункт 50 Правил № 505					
45.3.	металлические ступени лестниц и площадки выполнены из рифленого металла?	Пункт 50 Правил № 505					
46.	Выполняются ли контролируемым лицом требования:	–	–	–	–	–	–
46.1.	к ограждению перилами с перекадиной высотой не менее 1,1 м со сплошной обшивкой по низу перил на высоту не менее 0,14 м обслуживающих площадок, переходных мостиков, лестниц, монтажных проемов, приемков, зумпфов, колодцев, канав, расположенных в зданиях и сооружениях?	Пункт 51 Правил № 505					
46.2.	к перекрытию настилами (решетками) по всей поверхности и снабжению переходными мостиками шириной не менее 1 м монтажных проемов, приемков, зумпфов, колодцев, канав, расположенных в зданиях и сооружениях?	Пункт 51 Правил № 505					
46.3.	устройству мостиков в местах переходов через траншеи, трубопроводы, транспортеры шириной не менее 1 м с перилами высотой не менее 1,1 м и бортовыми досками высотой не менее 0,14 м?	Пункт 51 Правил № 505					
46.4.	к временному ограждению открытых монтажных и других проемов при снятии настилов или решеток?	Пункт 51 Правил № 505					
46.5.	к ограждению высотой не менее 1,1 м временно открытых колодцев и технологических емкостей?	Пункт 51 Правил № 505					

46.б.	к запрету по размещению материалов, запасных частей на перекрытиях (настилах, решетках) монтажных проемов, зумпфов?	Пункт 51 Правил № 505				
47.	Выполняются ли контролируемым лицом требования к размещению труб, желобов и других коммуникаций, исключающим загромождение рабочих площадок, а в случаях пересечения проходов и рабочих площадок – размещение на высоте не менее 2 м от уровня пола?	Пункт 52 Правил № 505				
48.	Выполняются ли контролируемым лицом требования к зданиям и сооружениям поверхностного комплекса объектов ведения горных работ и переработки полезных ископаемых:	–	–	–	–	–
48.1.	по соблюдению минимального расстояния между машинами и аппаратами от стен до габаритов оборудования: на основных проходах – не менее 1,5 м; на рабочих проходах между машинами – не менее 1 м; на рабочих проходах между стеной и машинами – не менее 0,7 м; на проходах для обслуживания и ремонта – не менее 0,6 м?	Пункт 53 Правил № 505				
48.2.	по устройству передвижных или стационарных площадок шириной не менее 0,8 м для обслуживания запорной арматуры, не имеющей дистанционного управления и расположенной над уровнем пола на высоте более 1,5 м?	Пункт 53 Правил № 505				
48.3.	по минимальной ширине проходов, предназначенных для транспортирования крупных сменных узлов и деталей во время ремонта оборудования, определенной наибольшим поперечным размером узлов и деталей с добавлением по 0,6 м на сторону?	Пункт 53 Правил № 505				
48.4.	по запрету на загромождение мест работы оборудования и подходов к ним предметами, затрудняющими передвижение людей, машин и механизмов?	Пункт 53 Правил № 505				
48.5.	по освещению (не менее 10 люксов) и содержанию в чистоте рабочих мест и подходов к ним?	Пункт 53 Правил № 505				
49.	Выполняются ли контролируемым лицом требования по организации специальных мест для хранения материалов, запасных частей, инструмента и отходов производств:	–	–	–	–	–

49.1.	оборудованы стационарные места хранения горюче-смазочных материалов средствами автоматического пожаротушения?	Пункт 54 Правил № 505				
49.2.	горюче-смазочные и обтирочные материалы хранятся на рабочих местах в закрытых металлических емкостях в количествах не более трехсуточной потребности в каждом из видов материалов?	Пункт 54 Правил № 505				
49.3.	на запрет хранения горючих и легковоспламеняющихся веществ на рабочих местах?	Пункт 54 Правил № 505				
50.	Выполняются ли контролируемым лицом требования по обеспечению производственных и подсобных помещений, установок, сооружений, складов, а также мест хранения горюче-смазочных материалов первичными средствами пожаротушения и пожарным инвентарем?	Пункт 55 Правил № 505				
51.	Выполняются ли контролируемым лицом требования по устройству на промышленных площадках организации наружного противопожарного водопровода в соответствии с проектной документацией?	Пункт 56 Правил № 505				
52.	Выполняются ли контролируемым лицом требования к производственным зданиям и сооружениям:	—	—	—	—	—
52.1.	по оборудованию производственных зданий и сооружений системами вентиляции, газоочистки, пылеулавливания и кондиционирования воздуха, позволяющими обеспечивать состав воздушной среды на рабочих местах в пределах действующих санитарных норм?	Пункт 57 Правил № 505				
52.2.	по осуществлению контроля за составом атмосферы на рабочих местах на основании графика отбора проб воздуха (не реже одного раза в квартал или после изменения технологии), утвержденным техническим руководителем объекта?	Пункт 57 Правил № 505				

52.3.	по оборудованию помещений, в атмосфере которых могут присутствовать вредные для здоровья людей газы, аэрозоли и другие примеси, вытяжной вентиляцией и контрольно-измерительными приборами с системами сигнализации о превышении предельно допустимых концентраций (далее – ПДК) вредных веществ?	Пункт 57 Правил № 505				
52.4.	по блокированию системы резервной вентиляции с работой приборов контроля воздуха рабочей зоны и автоматическому запуску при превышении установленных значений?	Пункт 57 Правил № 505				
52.5.	по определению порядка эксплуатации и обслуживания систем вентиляции технологическим регламентом (инструкцией), утвержденным техническим руководителем организации?	Пункт 57 Правил № 505				
52.6.	по указанию в плане мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах порядка вывода людей из опасных зон в случае превышения концентрации вредных веществ в атмосфере производственных помещений сверх ПДК, а также использованию ими СИЗ?	Пункт 57 Правил № 505				
53.	Выполняются ли контролируемым лицом требования к эксплуатации, обслуживанию, ремонту, монтажу и демонтажу технических устройств:	–	–	–	–	–
53.1.	в соответствии с руководством по эксплуатации, техническими паспортами (формулярами) и другой документацией заводо-изготовителей?	Пункт 58 Правил № 505				
53.2.	на протяжении всего периода эксплуатации выдерживаются нормируемые заводо-изготовителем технические характеристики устройств?	Пункт 58 Правил № 505				
53.3.	внесение изменений в конструкцию технических устройств согласовывается с заводо-изготовителем?	Пункт 58 Правил № 505				
53.4.	проведена ли экспертиза промышленной безопасности после внесения изменений в конструкцию технического устройства (при отсутствии согласования с заводо-изготовителем) в	Пункт 58 Правил № 505				

	целях подтверждения соответствия устройства требованиям промышленной безопасности?						
54.	Выполняются ли контролируемым лицом обязательные требования к техническим устройствам, применяемым при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых:	–	–	–	–	–	–
54.1.	применяются технические устройства, форма оценки соответствия которых установлена техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании?	Пункт 59 Правил № 505					
54.2.	проведена экспертиза промышленной безопасности технических устройств в случаях, когда форма оценки соответствия не установлена техническими регламентами?	Пункт 59 Правил № 505					
55.	Выполняются ли контролируемым лицом требования к техническим устройствам, находящимся в эксплуатации:	–	–	–	–	–	–
55.1.	технические устройства исправны, оснащены в соответствии с требованиями заводо-изготовителей и Правил № 505 сигнальными устройствами, контрольно-измерительной аппаратурой, устройствами, отключающими привод при забивке разгрузочных устройств, воронок, желобов и иметь защиту от перегрузок, переподъема?	Пункт 60 Правил № 505					
55.2.	при износе или выходе из строя составных частей технического устройства технический руководитель объекта (подразделения организации) организует осмотр технического устройства и принимает решение о возможности его дальнейшей эксплуатации до проведения технического обслуживания, планово-предупредительного ремонта, замене или выводе технического устройства из эксплуатации до проведения соответствующего ремонта?	Пункт 60 Правил № 505					
55.3.	поверхности конструкций и элементов оборудования, которые могут служить источником опасности, обозначены знаками безопасности с контрольной окраской в соответствии с проектной документацией?	Пункт 60 Правил № 505					

55.4.	движущиеся части механизмов ограждены, за исключением частей, ограждение которых невозможно из-за их функционального назначения?	Пункт 60 Правил № 505				
55.5.	машины, механизмы с гидро-или пневмоприводом, а также сосуды, работающие под давлением, оборудованы опломбированными (или иметь клеймо) манометрами и предохранительными клапанами, отрегулированными на давление в соответствии с установленными параметрами работы оборудования?	Пункт 60 Правил № 505				
55.6.	ленточные конвейеры имеют устройства для механической очистки ленты и барабанов от налипающего материала или имеют покрытие, исключающее налипание?	Пункт 60 Правил № 505				
55.7.	приводные, натяжные и концевые станции ленточных конвейеров, роlikоопоры грузовой и холостой ветви, а также загрузочные и разгрузочные устройства имеют ограждения, исключающие возможность производить ручную уборку просыпающегося материала у барабанов во время работы конвейера и заблокированы с приводом конвейера?	Пункт 60 Правил № 505				
55.8.	грузовые натяжные устройства конвейеров оборудованы конечными выключателями, отключающими привод конвейера при достижении натяжной тележкой крайних положений?	Пункт 60 Правил № 505				
55.9.	конвейеры оборудованы устройствами, отключающими конвейер в случае остановки (пробуксовки) ленты при включенном приводе (снижении скорости ленты до 75% от нормальной), устройствами, препятствующими боковому сходу ленты, и датчиками от бокового схода ленты, отключающими привод конвейера при сходе ленты за пределы краев барабанов и роlikоопор?	Пункт 60 Правил № 505				
55.10.	конвейеры с углом наклона более 6 градусов оборудованы тормозными устройствами на приводе?	Пункт 60 Правил № 505				
55.11.	при угле наклона конвейерного става более 10 градусов конвейер имеет устройства, улавливающие грузовую ветвь при обрыве?	Пункт 60 Правил № 505				

55.12.	для перехода через конвейер установлены переходные мостики?	Пункт 60 Правил № 505				
55.13.	на конвейерах предусмотрена возможность экстренной остановки конвейера из любой точки по его длине?	Пункт 60 Правил № 505				
55.14.	выполняется запрет на очистку конвейера вручную во время его работы, перемещение на конвейерной ленте материалов и оборудования, а также перемещение людей на не предназначенных для этой цели конвейерах?	Пункт 60 Правил № 505				
56.	Выполняются ли контролируемым лицом требования к эксплуатации технологической цепи аппаратов и конвейерных линий с централизованным управлением:	–	–	–	–	–
56.1.	обеспечена предпусковая сигнализация до начала запуска первого механизма технологической цепи или конвейера конвейерной линии?	Пункт 62 Правил № 505				
56.2.	обеспечена автоматическая подача сигнала по всей длине запускаемой цепи аппаратов или конвейерной линии, действующего до момента окончания запуска последнего механизма?	Пункт 62 Правил № 505				
56.3.	обеспечен централизованный пуск механизмов, начиная с последнего (считая от загрузки), отключение – в обратном порядке?	Пункт 62 Правил № 505				
56.4.	обеспечена невозможность централизованного и местного повторного включения неисправного механизма при срабатывании защиты?	Пункт 62 Правил № 505				
56.5.	обеспечено одновременное отключение всех механизмов, предшествующих остановившемуся?	Пункт 62 Правил № 505				
56.6.	обеспечено аварийное отключение привода при неисправности электродвигателя, завале перегрузочного устройства (срабатывания датчика забивки течи)?	Пункт 62 Правил № 505				
56.7.	обеспечена двусторонняя телефонная, радиосвязь или громкоговорящая связь между пунктами разгрузки и загрузки технологической линии, а также между пунктами установки приводов и оператором пульта управления?	Пункт 62 Правил № 505				

56.8.	обеспечена местная блокировка, предотвращающая пуск данного механизма с дистанционного пульта управления?	Пункт 62 Правил № 505				
56.9.	таблица сигналов размещена на работающем механизме или вблизи него?	Пункт 62 Правил № 505				
57.	Выполняются ли контролируемым лицом требования к оборудованию электродвигателей привода устройствами, предотвращающими их самопроизвольное включение после останова, при прекращении подачи электроэнергии и возобновлении подачи электроэнергии?	Пункт 63 Правил № 505				

(фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, заполнившего проверочный лист)

(место для подписи должностного лица, заполнившего проверочный лист)

« _____ » 20 _____ г.