



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 88669

от "8" октября 2026 г.

17 августа 2026 г.

№ 284

Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого должностными лицами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и ее территориальных органов при проведении плановых выездных проверок при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности в отношении опасных производственных объектов, на которых осуществляется разработка угольных месторождений открытым способом

В соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», частью 1 статьи 53 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктом 1 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 401, пунктом 2 Положения о федеральном государственном надзоре в области промышленной безопасности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. № 1082, и пунктами 3, 11 требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2021 г. № 1844, приказываю:

1. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого должностными лицами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и ее территориальных органов при проведении плановых выездных проверок при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности в отношении опасных производственных объектов, на которых осуществляется разработка угольных месторождений открытым способом.

2. Установить, что плановые выездные проверки, проводимые должностными лицами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и ее территориальных органов при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности в отношении опасных производственных объектов, на которых осуществляется разработка угольных месторождений открытым способом, не ограничиваются оценкой соблюдения обязательных требований, в отношении которых в форме проверочного листа, утвержденного в соответствии с пунктом 1 настоящего приказа, определен список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований.

Руководитель



А.В. Трембицкий

Приложение
к приказу Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от «17» августа 2026г. № 284

ФОРМА

Место для нанесения
QR-кода

Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и ее территориальных органов при проведении плановых выездных проверок при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности в отношении опасных производственных объектов, на которых осуществляется разработка угольных месторождений открытым способом

1. Наименование вида федерального государственного контроля (надзора), включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля:

федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

3. Дата заполнения проверочного листа:

4. Объект федерального государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, место жительства в Российской Федерации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируруемыми лицами (далее – контролируемое лицо):

6. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

7. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

8. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

9. Должность, фамилия, и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

10. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№ п/п	Контрольные вопросы	Реквизиты нормативных правовых актов с указанием их структурных единиц	Ответы на вопросы			Примечание (подлежит обязатель- ному заполнению в случае заполнения графы «непримени- мо»)
			да	нет	Непри- ме- нимо	
1	2	3	4	5	6	7
1	Соблюдает ли контролируемое лицо требование о наличии у руководителей организаций, в том числе подрядных организаций, должностных лиц, на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, инженерно-технических работников (далее – ИТР), осуществляющих профессиональную деятельность на опасных производственных объектах, на которых осуществляется разработка угольных месторождений открытым способом (далее – угольные разрезы), членов аттестационных комиссий организаций, осуществляющих проектирование, строительство, эксплуатацию, реконструкцию, капитальный ремонт, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию угольных разрезов, а также изготовление, монтаж, наладку, обслуживание и ремонт технических устройств, применяемых на угольных разрезах, соответствующего профильного образования и об обеспечении прохождения ими аттестации в области промышленной безопасности по соответствующим областям деятельности?	Пункт 9 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при разработке угольных месторождений открытым способом», утвержденных приказом Ростехнадзора от 10 ноября 2020 г. № 436 ¹ (далее – ФНП № 436)				

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 декабря 2020 г., регистрационный № 61624; с изменениями внесенными приказами Ростехнадзора от 29 января 2024 г. № 27 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2024 г., регистрационный № 78312) и от 20 февраля 2026 г. № 49 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 апреля 2026 г., регистрационный № 86038), в соответствии с пунктом 3 приказа Ростехнадзора от 10 ноября 2020 г. № 436 данный акт действует до 1 сентября 2032 г.

1	2	3	4	5	6	7
2	Соблюдает ли контролируемое лицо требование о наличии у работников рабочих профессий угольных разрезов, а также сторонних организаций, осуществляющих ведение работ на территории угольного разреза, квалификации, соответствующей профилю выполняемых работ, а также удостоверения на право управления оборудованием соответствующего типа, об обеспечении обучения их безопасным приемам работы, знанию сигналов аварийного оповещения, правилам поведения при авариях, указанным в планах ликвидации аварий (далее – ПЛА), местам расположения средств спасения и умению пользоваться ими?	Пункт 10 ФНП № 436				
3	Осуществляет ли контролируемое лицо ведение горных работ в соответствии с проектной документацией, годовым планом развития горных работ, схемой развития горных работ (при наличии)?	Пункт 12 ФНП № 436				
4	Осуществляется ли контролируемым лицом оформление заданий (нарядов) на производство работ в письменной (электронной) форме с ознакомлением работника угольного разреза под подпись (электронную подпись)?	Пункт 16 ФНП № 436				
5	Осуществляется ли у контролируемого лица выдача письменных нарядов-допусков на производство работ, связанных с повышенной опасностью, которую определяет технический руководитель (главный инженер)?	Пункты 18 ФНП № 436				
6	Оформляется ли контролируемым лицом допуск на территорию угольного разреза актом-допуском для выполнения работ персонала подрядной организации?	Пункт 19 ФНП № 436				
7	Определен ли контролируемым лицом на угольных разрезах порядок действий работников и должностных лиц при обнаружении ими взрывчатых материалов (далее – ВМ) в местах, не предназначенных для хранения ВМ?	Пункт 20 ФНП № 436				
8	Ознакомлены ли под подпись контролируемым лицом все лица, работающие на угольном разрезе, с маршрутами передвижения по территории угольного разреза?	Пункт 24 ФНП № 436				

1	2	3	4	5	6	7
9	Выполняются ли контролируемым лицом требование о запрете нахождения работников в опасной зоне работающих механизмов, в пределах призмы возможного обрушения на уступах и у нижней бровки откоса уступа?	Пункт 31 ФНП № 436				
10	Выполняются ли контролируемым лицом требование о запрете нахождения работников и технических устройств в зоне нависающих козырьков, негабаритных кусков угля и породы, снега и льда?	Пункт 31 ФНП № 436				
11	Осуществляется ли контролируемым лицом ознакомление работников угольного разреза, подрядных и иных организаций, посещающих места ведения горных работ, с ПЛА под подпись?	Пункт 35 ФНП № 436				
12	Осуществляется ли контролируемым лицом ведение буровзрывных, вскрышных, добычных и отвальных работ на угольном разрезе с учетом инженерно-геологических условий и применения оборудования в соответствии с техническим проектом разработки месторождения полезных ископаемых и утвержденной техническим руководителем (главным инженером) угольного разреза документации на производство работ?	Пункт 38 ФНП № 436				
13	Проведено ли контролируемым лицом ознакомление с документацией на производство работ под подпись лиц технического надзора и работников угольного разреза, ведущих работы по этой документации?	Пункт 41 ФНП № 436				
14	Обеспечивается ли контролируемым лицом ведение горных работ на угольном разрезе наличием утвержденной документации на производство работ, а также их соответствие требованиям документации?	Пункт 42 ФНП № 436				
15	Осуществляется ли контролируемым лицом контроль за состоянием бортов траншей, откосов уступов и отвалов, бортов угольного разреза?	Пункт 59 ФНП № 436				
16	Прекращаются ли горные работы контролируемым лицом в случае обнаружения признаков сдвижения пород?	Пункт 59 ФНП № 436				

1	2	3	4	5	6	7
17	Установлена ли контролируемым лицом в проекте производства маркшейдерских работ и (или) проектом наблюдательной станции периодичность осмотров и инструментальных наблюдений за деформациями бортов, откосов, уступов и отвалов на угольных разрезах?	Пункт 60 ФНП № 436				
18	Обозначает ли контролируемое лицо места, представляющие опасность для работников и оборудования (водоемы, затопленные выработки, очаги самонагревания породных отвалов, участки высокого уступа (борта), горные выработки с признаками деформации), предупредительными знаками и оборудует ли ограждениями или предохранительными валами?	Пункт 80 ФНП № 436				
19	Осуществляется ли контролируемым лицом в процессе ведения горных работ на эксплуатируемом угольном разрезе уточнение проектных решений по установлению перечня и границ опасных зон, а также меры по обеспечению безопасного ведения горных работ в опасных зонах?	Пункт 87 ФНП № 436				
20	Соблюдается ли контролируемым лицом требование об организации и производстве работниками маркшейдерской, геологической и технической служб угледобывающей организации под руководством технического руководителя (главного инженера) угольного разреза разработки и контроля реализации документации на производство работ в опасной зоне или мероприятий по безопасному ведению открытых горных работ в опасных зонах, а также отнесение участков к опасным зонам?	Пункт 90 ФНП № 436				
21	Организована ли контролируемым лицом по окончании работ в опасной зоне выдача комиссией, назначаемой техническим руководителем (главным инженером) угольного разреза, оценки эффективности мер по обеспечению безопасного ведения горных работ в опасной зоне и принятие решения о снятии зоны с контроля, о чем делается запись в книге (журнале) учета опасных зон на угольном разрезе?	Пункт 104 ФНП № 436				

1	2	3	4	5	6	7
22	Выполняются ли контролируемым лицом на угольном разрезе для обеспечения безопасности ведения горных работ в зонах, опасных по геомеханическим условиям, указанных в подпунктах 1.1 - 1.3 пункта 1, подпунктах 2.1, 2.3, 2.5 - 2.7, 2.10, 2.11 пункта 2 приложения № 1(1) к ФНП № 436, следующие меры по обеспечению безопасного ведения горных работ:	Пункт 106 ФНП № 436	-	-	-	-
22.1	обоснование параметров зоны возможных деформаций в соответствии с особенностями геологического строения и гидрогеологических условий прибортового массива горных пород и откоса отвала?	Пункт 106 ФНП № 436				
22.2	определение наличия (отсутствия) деформаций, характера и стадии их развития?	Пункт 106 ФНП № 436				
22.3	определение основных факторов, влияющих на развитие нарушений устойчивости?	Пункт 106 ФНП № 436				
22.4	определение уровня подземных вод и мест высачивания воды на откосах бортов и отвалов?	Пункт 106 ФНП № 436				
22.5	определение смещения контролируемых знаков (реперов, точек), скорости деформаций, направление и развитие процессов сдвижения и деформации во времени?	Пункт 106 ФНП № 436				
22.6	оценка устойчивости откосов (прогноз возникновения опасных ситуаций) по результатам мониторинга устойчивости?	Пункт 106 ФНП № 436				
22.7	выполнение прогноза угла устойчивого откоса борта, отвала на основе анализа результатов мониторинга устойчивости?	Пункт 106 ФНП № 436				
22.8	определение призмы возможного обрушения по результатам натурных наблюдений и расчетов в соответствии со схемой деформирования прибортового массива горных пород и откоса отвала?	Пункт 106 ФНП № 436				
22.9	построение границы опасной зоны, которая определяется границами призмы возможного обрушения (оползания), а в случае произошедшей деформации - границами призмы возможного обрушения (оползания) и границей распространения оползшей горной массы?	Пункт 106 ФНП № 436				
22.10	разработка противодеформационных мероприятий?	Пункт 106 ФНП № 436				

1	2	3	4	5	6	7
23	Обеспечивается ли контролируемым лицом по всему фронту в зоне разгрузки наличие предохранительного вала из горной породы высотой не менее 0,5 диаметра колеса самосвала максимальной грузоподъемности, применяемого на угольном разрезе в данных условиях?	Пункт 110 (3) ФНП № 436				
24	Разработаны ли контролируемым лицом на основании материалов, указанных в пункте 119 ФНП № 436, мероприятия по совместной работе угольного разреза и шахты и согласованы ли они техническими руководителями (главными инженерами) угольного разреза и шахты?	Пункт 120 ФНП № 436				
25	При ведении горных работ на угольном разрезе в зоне эндогенных пожаров имеется ли у контролируемого лица технический проект на разработку месторождения полезных ископаемых или документация на производство работ в опасной зоне, утвержденные техническим руководителем (главным инженером) угольного разреза, на основании которых должны вестись горные работы в зоне эндогенных пожаров?	Пункт 123 ФНП № 436				
26	Обеспечено ли контролируемым лицом рабочее место для ведения буровых работ очищенной и спланированной рабочей площадкой, документацией на производство буровых работ и аншлагом (предупредительным знаком)?	Пункт 125 ФНП № 436				
27	Осуществляется ли контролируемым лицом ведение горных работ на отвалах и перегрузочных пунктах по документации на производство работ, разработанной на основании технического проекта разработки месторождения полезных ископаемых?	Пункт 136 ФНП № 436				
28	Предусмотрены ли контролируемым лицом меры, препятствующие сползанию отвалов, в документации на производство горных работ при размещении отвалов на косогорах (с наклоном основания более 5°), а также отвод грунтовых, паводковых и ливневых вод?	Пункт 140 ФНП № 436				
29	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на сброс (сток) поверхностных и карьерных вод в отвалы, рельеф местности, а также складирование снега в породные отвалы?	Пункт 141 ФНП № 436				

1	2	3	4	5	6	7
30	Организованы ли контролируемым лицом площадки бульдозерных отвалов и перегрузочных пунктов, имеющие по всему фронту разгрузки поперечный уклон не менее 3°, направленный от бровки откоса в глубину отвала на длину базы работающих автосамосвалов, и необходимый фронт для маневровых операций транспортных средств, автопоездов, бульдозеров?	Пункт 163 ФНП № 436				
31	Соблюдается ли контролируемым лицом требование об организации маршейдерской и геологической службами угольного разреза контроля за устойчивостью отвалов на всей площади, а также проведения инструментальных наблюдений за деформациями в опасных зонах при размещении отвалов на наклонном (более 5°) или слабом основании?	Пункт 172 ФНП № 436				
32	Проводятся ли контролируемым лицом для обеспечения безаварийной работы гидроотвала натурные наблюдения и инструментальный контроль с использованием контрольно-измерительной аппаратуры?	Пункт 178 ФНП № 436				
33	Обеспечиваются ли контролируемым лицом для оперативной ликвидации повреждений и аварийных ситуаций на гидроотвалах наличие резервов строительных материалов и возможность использования землеройной техники, транспортных средств, других механизмов, предусмотренных ПЛА на гидротехнических сооружениях (далее – ГТС)?	Пункт 184 ФНП № 436				
34	Обозначаются ли контролируемым лицом отвалы свеженамытых отложений знаками, запрещающими хождение по отвалам?	Пункт 187 ФНП № 436				
35	Выполняются ли контролируемым лицом на угольном разрезе, разрабатывающем пласты угля, склонные к самовозгоранию, мероприятия по своевременному обнаружению очагов самонагревания и самовозгорания угля, как неотъемлемая часть плана по профилактике и тушению пожаров, утвержденного техническим руководителем (главным инженером) угольного разреза?	Пункт 189 ФНП № 436				

1	2	3	4	5	6	7
36	Проведен ли контролируемым лицом целевой инструктаж, предусматривающий исключение случайного попадания работников в очаги открытого огня, работникам, выполняющим работы по тепловой и газовой съемке, а также по профилактике и тушению пожаров, перед обследованием потенциально опасных зон и проведено ли ознакомление данных работников с планом по профилактике и тушению пожаров под подпись?	Пункт 205 ФНП № 436				
37	Обеспечивается ли контролируемым лицом исправность всех технических устройств, находящихся в эксплуатации на угольном разрезе, их оснащение звуковой или световой сигнализацией, тормозами, ограждениями доступных движущихся частей механизмов (муфт, передач, шкивов) и рабочих площадок, противопожарными средствами, наличие освещения, комплекта исправного инструмента и приспособлений, защитных средств от поражения электрическим током и необходимой контрольно-измерительной аппаратуры, а также необходимых блокировок и защитной аппаратуры?	Пункт 209 ФНП № 436				
38	Организована ли контролируемым лицом подача звуковых и (или) световых предупредительных сигналов перед началом движения машин, железнодорожных составов, транспортных средств, погрузочной техники и проведено ли ознакомление с их значением всех работников под подпись?	Пункт 219 ФНП № 436				
39	Обеспечен ли контролируемым лицом допуск к управлению горным и транспортным оборудованием с электрическим приводом, а также работам, связанным с обслуживанием, оперативным включением и отключением электроустановок машинистов и помощников машинистов с соответствующей квалификационной группой по электробезопасности и ознакомленных под подпись со схемой обслуживаемого оборудования?	Пункт 221 ФНП № 436				
40	Организовано ли контролируемым лицом проведение оперативных переключений кабельных линий в пределах закрепленной за машинистом и помощником машиниста горнотранспортной машины и ее приключательного пункта по наряду-допуску?	Пункт 222 ФНП № 436				

1	2	3	4	5	6	7
41	Ведутся ли контролируемым лицом работы с использованием горнотранспортных и строительно-дорожных машин по документации на производство работ и находится ли копия этой документации в кбинах этих машин?	Пункт 227 ФНП № 436				
42	Организовано ли контролируемым лицом хранение смазочных и обгирочных материалов в закрытых металлических ящиках (емкостях)?	Пункт 236 ФНП № 436				
43	Проведено ли контролируемым лицом ознакомление с таблицей сигналов машиниста экскаватора водителей транспортнх средств и машинистов экскаватора под попись и организовано ли размещение таблицы сигналов на кузове экскаватора на видном месте?	Пункт 246 ФНП № 436				
44	Организован ли контролируемым лицом осмотр подъемных, тяговых и напорных канатов экскаваторов с занесением результатов осмотра в книгу приема-сдачи смен в сроки, установленные организацией-изготовителем, с указанием даты установки и типа вновь установленного каната?	Пункт 256 ФНП № 436				
45	Имеет ли контролируемое лицо на всю самоходную технику (грейдеры, скреперы, бульдозеры, погрузчики) паспорта, руководства по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту, выданные организацией-изготовителем, содержащие их основные технические и эксплуатационные характеристики, и укомплектована ли контролируемым лицом вся самоходная техника средствами пожаротушения, знаками аварийной остановки, проблесковыми маячками желтого цвета, установленными на кабине, звуковым прерывистым сигналом при движении задним ходом, двумя зеркалами заднего вида, медицинскими аптечками для оказания первой помощи, двумя противоткатными упорами на каждое транспортное средство (звено автопоезда), размеры которых соответствуют диаметру колес, и ремонтным инструментом, предусмотренным организацией-изготовителем?	Пункт 283 ФНП № 436				
46	Утверждена ли техническим руководителем (главным инженером) угольного разреза контролируемого лица инструкция, определяющая порядок безопасной эксплуатации средств гидромеханизации?	Пункт 295 ФНП № 436				

1	2	3	4	5	6	7
47	Утверждены ли техническим руководителем (главным инженером) угольного разреза контролируемого лица мероприятия по пропуску паводковых ливневых вод на ГТС?	Пункт 296 ФНП № 436				
48	Обеспечиваются ли контролируемым лицом использование гидромониторов с обязательным ограничителем случайных разворотов ствола и с дистанционным управлением?	Пункт 298 ФНП № 436				
49	Проведены ли контролируемым лицом до допуска в эксплуатацию установок гидромеханизации испытания на давление, превышающее рабочее: для насосов и землесосов – на 50%, для труб – на 30%?	Пункт 299 ФНП № 436				
50	Ограждена ли контролируемым лицом предупредительными знаками территория участка на расстоянии не менее полукруга от дальности действия струи гидромонитора?	Пункт 301 ФНП № 436				
51	Закрыты или ограждены ли контролируемым лицом зумпфы землесосов и гидроэлеваторов в целях исключения падения работников в зумпф?	Пункт 305 ФНП № 436				
52	Обеспечено ли контролируемым лицом размещение пульпопроводов и водоводов не ближе 25 м от воздушных линий электропередачи (далее – ЛЭП) и от линий связи?	Пункт 310 ФНП № 436				
53	Проведено ли контролируемым лицом ознакомление работников, занятых на всех видах ремонтов основного технологического оборудования, в том числе на внеплановых (аварийных) ремонтах, с инструкциями, технологическими картами и проектами организации работ под подпись?	Пункт 321 ФНП № 436				
54	Назначены ли контролируемым лицом до начала проведения ремонта оборудования лица, ответственные за организацию и проведение ремонта оборудования, выполнение мероприятий по безопасности, предусмотренных планом организации проведения работ?	Пункт 322 ФНП № 436				
55	Обеспечено ли контролируемым лицом оформление наряд-допуска на весь период выполнения работ, а также разработка и осуществление организационно-технических мероприятий, направленных на безопасное ведение ремонтных работ, ответственными представителями заказчика и подрядчика при выполнении работ подрядной организацией?	Пункт 323 ФНП № 436				

1	2	3	4	5	6	7
56	Обеспечено ли контролируемым лицом проведение обучения работников, выполняющих строповку грузов, и наличие у этих работников при себе удостоверения на право работы стропальщиком?	Пункт 332 ФНП № 436				
57	Организованы ли контролируемым лицом очистка от просыпи и снега железнодорожных путей на угольных разрезах, а также инструментальная проверка на соответствие документации по эксплуатации железнодорожных путей в порядке и сроки, установленные техническим руководителем (главным инженером) угольного разреза?	Пункт 343 ФНП № 436				
58	Организован ли контролируемым лицом контроль за устройствами системы централизованных блокировок и связи по графику, утвержденному техническим руководителем (главным инженером) угольного разреза?	Пункт 346 ФНП № 436				
59	Организовано ли контролируемым лицом проведение работ под напряжением по нарядам-допускам?	Пункт 406 ФНП № 436				
60	Предусмотрены ли контролируемым лицом в составе технического проекта разработки месторождения параметры ширины проезжей части внутрикарьерных дорог, продольных и поперечных уклонов, радиусов кривых в плане?	Пункт 422 ФНП № 436				
61	Ограждена ли контролируемым лицом проезжая часть автомобильной дороги внутри контура угольного разреза от призмы возможного обрушения предохранительным валом или защитной стенкой высотой не менее половины диаметра колеса самого большого по грузоподъемности эксплуатируемого на угольном разрезе автомобиля?	Пункт 426 ФНП № 436				
62	Организован ли контролируемым лицом выпуск на линию автомобилей только при условии, если агрегаты и узлы, обеспечивающие безопасность движения, а также безопасность других работ, предусмотренных технологией применения транспортных средств, находятся в технически исправном состоянии?	Пункт 430 ФНП № 436				

1	2	3	4	5	6	7
63	Укомплектованы ли контролируемым лицом карьерные самосвалы, находящиеся в эксплуатации, исправными средствами пожаротушения, двумя знаками аварийной остановки, медицинской аптечкой для оказания первой помощи, упорами для подкладывания под колеса, двумя зеркалами заднего вида, устройствами блокировки (сигнализатором) поднятия кузова под высоковольтной линией (для самосвалов грузоподъемностью 30 тонн и более), средствами связи (радиостанцией)?	Пункт 431 ФНП № 436				
64	Обеспечено ли контролируемым лицом наличие у водителей автомобилей и самоходного технологического оборудования (грейдеров, скреперов, бульдозеров, погрузчиков) при себе водительского удостоверения государственного образца соответствующей категории, путевого листа, удостоверения о проверке знаний по охране труда и промышленной безопасности и допуска к работе на угольном разрезе?	Пункт 433 ФНП № 436				
65	Соблюдается ли контролируемым лицом требование об установлении техническим руководителем (главным инженером) угольного разреза скорости и порядка движения автомобилей, автомобильных и тракторных поездов на дорогах угольного разреза с учетом местных технических условий?	Пункт 436 ФНП № 436				
66	Проведено ли контролируемым лицом ознакомление водителей всех типов транспортных средств с установленной скоростью и порядком движения на угольном разрезе под подпись?	Пункт 437 ФНП № 436				
67	Обеспечивается ли контролируемым лицом предрейсовый и послерейсовый контроль технического состояния транспортных средств в порядке и в объемах, утвержденных техническим руководителем (главным инженером) угольного разреза или подрядной организацией, оказывающей услуги по перевозке горной массы на угольном разрезе, с записью результатов проверки технического состояния транспортного средства в бортовом журнале (книге приема-передачи смен)?	Пункт 443 ФНП № 436				

1	2	3	4	5	6	7
68	Организовано ли контролируемым лицом назначение техническим руководителем (главным инженером) угольного разреза ответственных лиц, осуществляющих контроль за состоянием и безопасной эксплуатацией конвейеров и других видов непрерывного технологического транспорта?	Пункт 457 ФНП № 436				
69	Соблюдаются ли контролируемым лицом требования:	Пункт 458 ФНП № 436	-	-	-	-
69.1	о применении в подземных условиях на конвейерах ленточного полотна из труднотгорючих материалов?	Пункт 458 ФНП № 436				
69.2	о применении в конвейерных галереях и на эстакадах, расположенных на поверхности, предназначенных для транспортирования горючих материалов в холодном состоянии, на конвейерах конвейерной ленты в трудновоспламеняющемся и трудновоспламеняющемся морозостойком исполнении?	Пункт 458 ФНП № 436				
69.3	о выполнении строительных конструкций галерей и эстакад из негорючих материалов?	Пункт 458 ФНП № 436				
69.4	об установке средств автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации на приводных станциях и перегрузочных пунктах, а также по длине конвейера, расположенного в галерее, сигнал о срабатывании которых должен поступать на пульт диспетчера?	Пункт 458 ФНП № 436				
69.5	об оборудовании приводных станций конвейеров тепловой защитой для предупреждения возгорания ленты?	Пункт 458 ФНП № 436				

1	2	3	4	5	6	7
70	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на использование установок непрерывного технологического транспорта, которые не имеют:	Пункт 459 ФНП № 436	-	-	-	-
70.1	блокирующие средства, останавливающие оборудование, предшествующие аварийно остановленному?	Пункт 459 ФНП № 436				
70.2	устройство для аварийной остановки конвейера из любого места по его длине?	Пункт 459 ФНП № 436				
70.3	сигнализацию о начале запуска оборудования, обеспечивающую перед пуском автоматическую подачу звукового сигнала длительностью не менее 6 секунд, хорошо слышимого как по всей длине конвейера, так и в районе натяжной и приводной станций?	Пункт 459 ФНП № 436				
70.4	блокирующие устройства, исключающие возможность дистанционного пуска после срабатывания защиты конвейера?	Пункт 459 ФНП № 436				
70.5	устройства, препятствующие боковому сходу ленты, и датчики от бокового схода ленты, отключающие привод конвейера при сходе ленты в сторону более 10 % ее ширины?	Пункт 459 ФНП № 436				
70.6	местную блокировку, предотвращающую пуск оборудования с централизованного пульта управления?	Пункт 459 ФНП № 436				
70.7	автоматически действующее тормозное устройство, срабатывающее при отключении двигателя и препятствующее перемещению грузовой ветви ленты в обратном направлении, при установке конвейеров под углом более 6°?	Пункт 459 ФНП № 436				
70.8	устройства для натяжения ленты?	Пункт 459 ФНП № 436				
70.9	устройства, улавливающие грузовую ветвь при ее обрыве, или устройства, контролирующие целостность тросов, при угле наклона конвейерного става более 10°?	Пункт 459 ФНП № 436				
70.10	устройства для механической очистки ленты и барабанов от налипающего материала?	Пункт 459 ФНП № 436				
70.11	устройства, отключающие привод при забивке разгрузочных воронок и желобов?	Пункт 459 ФНП № 436				

1	2	3	4	5	6	7
71	Обеспечивается ли контролируемым лицом использование приводных, натяжных, отклоняющих и концевых станций ленточных конвейеров только при наличии ограждений, исключающих возможность производить ручную уборку просыпавшегося материала у барабанов во время работы конвейеров, заблокированных с приводным двигателем конвейера таким образом, чтобы исключить возможность его работы или пуска его в работу при снятых ограждениях?	Пункт 461 ФНП № 436				
72	Установлены ли контролируемым лицом постоянные металлические переходные мостики со ступеньками и поручнями в местах, предназначенных для перехода через конвейеры?	Пункт 467 ФНП № 436				
73	Соблюдаются ли контролируемым лицом требования:	Пункт 473 ФНП № 436				
73.1	запрета на спуск работников в бункеры по лестницам во время работы загрузочных и выгрузочных конвейеров и питателей?	Пункт 473 ФНП № 436				
73.2	на спуск в бункеры и проведение работы в них по наряду-допуску под наблюдением лица технического надзора угольного разреза после разборки схемы электроприводов загрузочных и выгрузочных конвейеров и питателей с соблюдением дополнительных мер безопасности, предусмотренных внутренней инструкцией угольного разреза?	Пункт 473 ФНП № 436				
73.3	о размещении предупреждающих плакатов на рукоятках отключенной пусковой аппаратуры загрузочных конвейеров при осуществлении работ в бункерах?	Пункт 473 ФНП № 436				
73.4	о проведении инструктажа спускающихся в бункер работников и снабжении их страховочными привязями и канатами, укрепленными в верхней части бункера?	Пункт 473 ФНП № 436				
73.5	о применении взрывобезопасных светильников для освещения бункера?	Пункт 473 ФНП № 436				
73.6	о проведении анализа проб воздуха в бункере, содержащем горную массу, выделяющую газообразные вещества, перед спуском работников в него?	Пункт 473 ФНП № 436				

1	2	3	4	5	6	7
74	Ограждены ли контролируемым лицом проемы бункеров с нерабочих сторон перилами высотой не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой их по низу полосой на высоту 0,15?	Пункты 475; 494 ФНП № 436				
75	Организована ли контролируемым лицом эксплуатация перегрузочного пункта согласно документации на производство работ?	Пункт 487 ФНП № 436				
76	Оборудован ли контролируемым лицом бункер устройством (буфером), исключающим скатывание в него автосамосвала, высотой не менее 0,5 диаметра колеса самосвала максимальной грузоподъемности, применяемого в данных условиях, и имеет ли он выход за габариты разгрузочной площадки при одновременной разгрузке нескольких самосвалов?	Пункт 492 ФНП № 436				
77	Соблюдаются ли контролируемым лицом требования о наличии на каждом угольном разрезе:	Пункт 500 ФНП № 436				
77.1	схемы электроснабжения, нанесенной на план горных работ, утвержденной техническим руководителем (главным инженером) угольного разреза, и на которой указываются силовые и электроотяговые сети, места расположения электроустановок (трансформаторных подстанций, распределительных устройств)?	Пункт 500 ФНП № 436				
77.2	принципиальной однолинейной схемы с указанием силовых сетей, электроустановок (трансформаторных подстанций, распределительных устройств), рода тока, сечения проводов и кабелей, их длины, марки, напряжения и мощности каждой установки, всех мест заземления, расположения защитной и коммутационной аппаратуры, уставок тока максимальных реле и номинальных токов плавких вставок предохранителей, уставок тока и времени срабатывания защит от однофазных замыканий на землю, токов короткого замыкания в наиболее удаленной точке защищаемой линии?	Пункт 500 ФНП № 436				
77.3	отдельной схемы электроснабжения для сезонных электроустановок перед вводом их в работу?	Пункт 500 ФНП № 436				

1	2	3	4	5	6	7
78	Оформлены ли контролируемым лицом распоряжениями технического руководителя (главного инженера) угольного разреза границы обслуживания электротехническим персоналом с назначением лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию электроустановок по организации и структурным подразделениям?	Пункт 503 ФНП № 436				
79	Организовано ли контролируемым лицом присоединение передвижных машин к питающим карьерным ЛЭП с помощью передвижных прикючательных пунктов (комплектных трансформаторных подстанций) заводского исполнения?	Пункт 506 ФНП № 436				
80	Организовано ли контролируемым лицом проведение проверки исправности действия (срабатывания) реле утечки тока электротехническим или эксплуатационным персоналом с занесением результатов проверки в книгу приема-сдачи смен?	Пункт 514 ФНП № 436				
81	Обеспечены ли контролируемым лицом электроустановки с заземленной нейтралью устройствами защитного отключения?	Пункт 516 ФНП № 436				
82	Установлена ли контролируемым лицом на всех отходящих от подстанций ЛЭП, питающих одновременно с карьерными установками других потребителей, селективная защита от однофазных замыканий на землю с выдержкой времени 0,5 секунды, действующая без выдержки времени на отключение только поврежденной линии (участка сети)?	Пункт 519 ФНП № 436				
83	Предусмотрена ли контролируемым лицом резервная защита при отказе селективной защиты линий электропередачи?	Пункт 520 ФНП № 436				
84	Соединено ли контролируемым лицом в общую сеть заземление работающих на угольном разрезе стационарных и передвижных электроустановок напряжением до 1000 В и выше?	Пункт 526 ФНП № 436				
85	Производится ли контролируемым лицом не реже одного раза в тридцать дней, а также после монтажа, реконструкции (переустройства) и ремонта заземляющих устройств измерение сопротивления общего заземляющего устройства передвижных электроустановок?	Пункт 534 ФНП № 436				

1	2	3	4	5	6	7
86	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на применение гибких кабелей с нарушенной внешней оболочкой?	Пункт 541 ФНП № 436				
87	Оборудован ли контролируемым лицом угольный разрез комплексом технических средств связи и сигнализации, обеспечивающих эффективное управление технологическими процессами и безопасностью работ, включающих два канала связи с подразделением профессиональной аварийно-спасательной службы или профессионального аварийно-спасательного формирования, обслуживающим угольный разрез?	Пункт 556 ФНП № 436				
88	Соблюдаются ли контролируемым лицом требования:	Пункт 558 ФНП № 436				
88.1	об объединении комплексов технических, технологических, инженерных и информационных систем в многофункциональную систему безопасности (далее – МФСБ) в целях обеспечения на угольных разрезах I, II, и III классов опасности условий безопасной эксплуатации технических устройств, осуществления оперативного управления производственными технологическими процессами, недопущения развития и реализации опасных производственных ситуаций?	Пункт 558 ФНП № 436				
88.2	о необходимости определения состава систем, объединенных в МФСБ, на основании проекта МФСБ с учетом рисков аварий на конкретном угольном разрезе, который должен предусматривать: противодействие условиям возникновения аварий и снижение вероятности возникновения условий для реализации аварий; предотвращение развития аварий и уменьшение ущерба от их реализации; осуществление противоаварийного управления и защиты; обеспечение постоянной готовности средств и систем защиты?	Пункт 558 ФНП № 436				

1	2	3	4	5	6	7
89	Осуществляет ли контролируемое лицо дистанционный мониторинг параметров безопасности, регистрируемых МФСБ угольного разреза, с обеспечением учета, анализа, оценки опасностей и хранения обработанной информации о выявленных критических изменениях контролируемых параметров безопасности угольного разреза и срабатыванием систем противоаварийной защиты?	Пункт 560 ФНП № 436				
90	Ограждены и обозначены ли контролируемым лицом предупредительными знаками зумпфы, устраиваемые на водоотливах?	Пункт 562 ФНП № 436				
91	Разрабатываются ли контролируемым лицом ежегодно мероприятия по предупреждению от оползней при наличии оползневого массива?	Пункт 562 ФНП № 436				
92	Организовано ли контролируемым лицом наличие резервного электроснабжения стационарных карьерных водоотливов?	Пункт 563 ФНП № 436				
93	Устанавливаются ли контролируемым лицом периодичность отбора проб пыли и вредных газов и их места графиком, утвержденным техническим руководителем (главным инженером) угольного разреза, но не реже одного раза в шесть месяцев для угольных разрезов глубиной отработки менее 150 м и не реже одного раза в три месяца для угольных разрезов глубиной отработки более 150, а также после каждого изменения технологии работ?	Пункт 579 ФНП № 436				
94	Применяются ли контролируемым лицом в местах выделения пыли и вредных газов мероприятия по борьбе с пылью и вредными газами, разработанные и утвержденные техническим руководителем (главным инженером) угольного разреза?	Пункт 581 ФНП № 436				
95	Разработаны ли контролируемым лицом противопожарные мероприятия для предупреждения случаев загрязнения атмосферы газами при возгорании угля и складированной в отвал горной массы, утверждаемые техническим руководителем (главным инженером) угольного разреза?	Пункт 585 ФНП № 436				

1	2	3	4	5	6	7
96	Разрабатывается ли контролируемым лицом ПЛА на периоды строительства, расширения, реконструкции, эксплуатации, консервации и ликвидации угольных разрезов и в соответствии с положением горных работ, планируемых на дату ввода ПЛА в действие?	Пункт 596 ФНП № 436				
97	Организовано ли контролируемым лицом проведение обучения ИТР порядку действий, предусмотренных ПЛА, техническим руководителем (главным инженером) угольного разреза, а рабочих – руководителем соответствующего структурного подразделения угольного разреза?	Пункт 632 ФНП № 436				

(фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, заполнившего проверочный лист)

(место подписи для должностного лица, заполнившего проверочный лист)