ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИКАЗ

3 ноября 2026 г. № 393

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Москва
Регистрационный № 89291
от "26" ноября 2026.

Об утверждении формы представления сведений о гидротехническом сооружении, необходимых для формирования и ведения Российского регистра гидротехнических сооружений

В соответствии с частью пятой статьи 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», пунктом 1 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 401, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемую форму представления сведений о гидротехническом сооружении, необходимых для формирования и ведения Российского регистра гидротехнических сооружений.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2027 г. и действует до 1 марта 2033 г.

Руководитель А.В. Трембицкий

УТВЕРЖДЕНА
приказом Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от 3 ноября 2026 г. № 393

(форма)

Сведения о гидротехническом сооружении, необходимые для формирования и ведения Российского регистра гидротехнических сооружений

1. Общие характеристики гидротехнических сооружений.

№ п/п	Наименование информационных сведений	Содержание информационных сведений
1.	Наименование гидротехнического сооружения (гидроузла)[1]	
1.1.	Регистрационный код в Российском регистре гидротехнических сооружений (при наличии)	
2.	Назначение (энергетика/транспорт/сельское хозяйство/ водоснабжение/промышленность/защита от негативного воздействия вод/комплексное)	
3.	Код водного объекта[2] (в соответствии с государственным водным реестром)	
4.	Название водного объекта, на котором расположено ГТС	
5.	Код водохозяйственного участка[2] (в соответствии с государственным водным реестром)	
6.	Место нахождения ГТС	—

[1] далее – ГТС.

[2] Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 22 августа 2007 г. № 216 «Об утверждении Правил оформления государственной регистрации в государственном водном реестре договоров водопользования, решений о предоставлении водных объектов в пользование, перехода прав и обязанностей по договорам водопользования, прекращения договоров водопользования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 сентября 2007 г., регистрационный № 10116) с изменениями, внесенными приказами Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 11 августа 2014 г. № 361 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 октября 2014 г., регистрационный № 34218), от 13 июня 2018 г. № 258 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 августа 2018 г., регистрационный № 51948).

№ п/п	Наименование информационных сведений	Содержание информационных сведений
6.1.	Место нахождения (субъект Российской Федерации, район, город, населенный пункт, улица (при наличии), дом (при наличии)	
6.2.	Код территории муниципальных образований (ОКТМО) (в соответствии с общероссийским классификатором территорий муниципальных образований)	
6.3.	Кадастровый номер земельного участка, на котором размещено ГТС (необходимого для размещения ГТС)	
7.	Собственник	—
7.1.	Полное наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя	
7.2.	Идентификационный номер налогоплательщика	
8.	Эксплуатирующая организация	—
8.1.	Полное наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя	
8.2.	Идентификационный номер налогоплательщика	
9.	Жизненный цикл ГТС на день регистрации (проектирование/эксплуатация/реконструкция/ консервация/ликвидация)	
9.1.	Начало строительства (год)	
9.2.	Завершение строительства (день, месяц, год)	
9.3.	Консервация/ликвидация (день, месяц, год)	
9.4.	Ввод в постоянную эксплуатацию (день, месяц, год)	
10.	Дата утверждения акта преддекларационного обследования ГТС (день, месяц, год)	
11.	Максимальный возможный размер территории, на которой могут иметь место последствия аварии ГТС, км^2	
12.	Возможное количество погибших и пострадавших людей в результате аварии ГТС	

№ п/п	Наименование информационных сведений	Содержание информационных сведений
13.	Наличие действующей системы оповещения населения об угрозе чрезвычайной ситуации в результате аварии ГТС (имеется/отсутствует)	
14.	Размер максимального вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц при аварии ГТС, тысяч рублей	
15.	Номер страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте[3]	
16.	Расчетные сейсмические нагрузки	
17.	Класс ответственности ГТС[4]	
18.	Класс ГТС[5]	
19.	Уровень безопасности ГТС	
20.	Декларация безопасности	—
20.1.	Регистрационный номер декларации безопасности	
20.2.	Дата утверждения декларации безопасности (день, месяц, год)	
20.3.	Срок действия декларации безопасности (лет)	
21.	Разработчик декларации безопасности	—
21.1.	Полное наименование организации	
21.2.	Идентификационный номер налогоплательщика	
22.	Экспертный центр, выполнивший экспертизу декларации безопасности	—
22.1.	Полное наименование организации	
22.2.	Идентификационный номер налогоплательщика	

[3] Абзац пятнадцатый части первой статьи 9, статья 15 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; пункт 2 части 1 статьи 5 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте».

[4] Абзац десятый статьи 8 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений».

[5] Часть третья статьи 7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений».

2. Технические характеристики ГТС

Виды и типы ГТС

Вид сооружения		Тип сооружения	
1.	Водоподпорные и водонапорные ГТС	01	Плотины водохранилищ низконапорные (высота сооружения <= 10 м)
		02	Плотины водохранилищ средненапорные (10 м < высота сооружения <= 40 м)
		03	Плотины водохранилищ высоконапорные (высота сооружения > 40 м)
		04	Дамбы водозащитные (высота сооружения <= 3 м)
		05	Дамбы водозащитные (высота сооружения > 3 м)
		06	Перегораживающие сооружения
		07	Шлюзы-регуляторы
		08	Вододелители
2.	Водосбросные и водопропускные ГТС (в том числе сопрягающие)	01	Открытые водосбросы
		02	Шахтные и трубчатые поверхностные водосбросы
		03	Туннельные и глубинные водосбросы
		04	Траншейные водосбросы
		05	Сифонные водосбросы
		06	Водоспуски, донные водовыпуски
3.	Водозаборные ГТС	01	Поверхностные водозаборы
		02	Глубинные водозаборы
4.	Водопроводящие ГТС	01	Водоводы, пульповоды и золошлакопроводы
		02	Акведуки
		03	Туннели
		04	Лотки
		05	Каналы и дрены
		06	Дюкеры
5.	Регуляционные и выправительные ГТС	01	Берегоукрепительные и дноукрепительные сооружения
		02	Струенаправляющие и отклоняющие дамбы

Вид сооружения		Тип сооружения	
6.	ГТС специального назначения	01	Сооружения, ограждающие хранилища жидких отходов
		02	Котлованные сооружения для хранения жидких отходов
		03	Здания гидроэлектростанций
		04	Насосные станции
		05	Судопропускные сооружения
		06	Лесосплавные сооружения
		07	Рыбопропускные сооружения
		08	Отстойники
		09	Причальные сооружения

2.1. Вид 1. Водоподпорные и водонапорные ГТС

Типы 01 – 03. Плотины водохранилищ

№ п/п	Наименование технических характеристик и сведений о ГТС	Единица измерения	Значение
1.	Наименование ГТС	—	
2.	Код ГТС по материалу строительства (1 – плотины из местных материалов, 2 – плотины бетонные и железобетонные, 3 – плотины деревянные)	—	
Габариты			
3.	Максимальная высота	м	
4.	Длина по гребню	м	
5.	Ширина по гребню	м	
6.	Максимальная ширина по основанию	м	
7.	Проектная отметка гребня	м	
8.	Нормальный уровень верхнего бьефа (далее – НПУ)	м	
9.	Форсированный уровень верхнего бьефа (далее – ФПУ)	м	
Мощность			
10.	Код типа основания (1 – скальное, 2 – полускальное, 3 – нескальное)	—	
11.	Максимальный напор на ГТС	м	
12.	Длина напорного фронта ГТС	м	
13.	Площадь водохранилища при НПУ	млн. $м^2$	
14.	Полный объем водохранилища	млн. $м^3$	
15.	Полезный объем водохранилища	млн. $м^3$	

№ п/п	Наименование технических характеристик и сведений о ГТС	Единица измерения	Значение
16.	Количество используемых технических средств контроля состояния ГТС всего, в том числе:	штук	
16.1.	Марок, реперов и других устройств для наблюдений за деформациями ГТС и оснований геодезическими методами	штук	
16.2.	Пьезометров, расходомеров и иных устройств для наблюдений за фильтрацией	штук	
16.3.	Водомерных реек и иных устройств для наблюдения за уровнями воды	штук	
16.4.	Дистанционной контрольно-измерительной аппаратуры	штук	
16.5.	Специальных средств измерения для обследований ГТС (в том числе средств измерения для виброконтроля, сейсмологического, сейсмометрического мониторинга)	штук	
16.6.	Компьютерных систем мониторинга ГТС	штук	

Типы 04, 05. Дамбы водозащитные

№ п/п	Наименование технических характеристик и сведений о ГТС	Единица измерения	Значение
1.	Наименование ГТС	—	
Габариты			
2.	Максимальная высота	м	
3.	Длина	м	
4.	Максимальная ширина по основанию	м	
5.	Ширина по гребню	м	
6.	Проектная отметка гребня	м	
Мощность			
7.	Максимальный напор на ГТС	м	
8.	Количество используемых технических средств контроля состояния ГТС всего, в том числе:	штук	
8.1.	Марок, реперов и других устройств для наблюдений за деформациями ГТС и оснований геодезическими методами	штук	
8.2.	Пьезометров, расходомеров и иных устройств для наблюдений за фильтрацией	штук	
8.3.	Водомерных реек и иных устройств для наблюдения за уровнями воды	штук	

№ п/п	Наименование технических характеристик и сведений о ГТС	Единица измерения	Значение
8.4.	Дистанционной контрольно-измерительной аппаратуры	штук	
8.5.	Специальных средств измерения для обследований ГТС (в том числе, средств измерения для виброконтроля, сейсмологического, сейсмометрического мониторинга)	штук	
8.6.	Компьютерных систем мониторинга ГТС	штук	

Типы 06 – 08. Перегораживающие сооружения, шлюзы-регуляторы, вододелители

№ п/п	Наименование технических характеристик и сведений о ГТС	Единица измерения	Значение
1.	Наименование ГТС	—	
2.	Код ГТС по типу основного затвора (1 – плоский, 2 – сегментный, 3 – вальцовый, 4 – секторный, 5 – клапанный, 6 – откатной, 7 – основной затвор другого типа, 8 – основной затвор отсутствует)	—	
Габариты			
3.	Максимальная высота	м	
4.	Длина	м	
5.	Суммарная ширина пролетов для пропуска воды	м	
6.	Проектная отметка порога ГТС	м	
7.	Проектная отметка верха ГТС	м	
Мощность			
8.	Количество пролетов для пропуска воды	штук	
9.	Количество основных затворов	штук	
10.	Максимальный напор на ГТС	м	

2.2. Вид 2. Водосбросные и водопропускные ГТС (в том числе сопрягающие)

Тип 01. Открытые водосбросы

№ п/п	Наименование технических характеристик и сведений о ГТС	Единица измерения	Значение
1.	Наименование ГТС	—	
2.	Код ГТС по расположению в узле сооружений (1 – водосбросы в теле плотины, 2 – водосбросы вне тела плотины (береговые), 3 – водосбросы, совмещенные со зданием гидроэлектростанции)	—	

№ п/п	Наименование технических характеристик и сведений о ГТС	Единица измерения	Значение
3.	Код ГТС по типу оборудования водосливной части (1 – водосбросы управляемые (с затворами), 2 – водосбросы автоматического действия)	—	
4.	Код ГТС по конструкции головной части (1 – водослив практического профиля, 2 – водослив с широким порогом, 3 – водослив другого типа)	—	
5.	Код ГТС по конструкции водоотводящего устройства (1 – водосбросы с быстротоками, 2 – водосбросы со ступенчатыми перепадами, 3 – водоотводящее устройство другого типа)	—	
6.	Код ГТС по типу основного затвора (1 – плоский, 2 – сегментный, 3 – вальцовый, 4 – секторный, 5 – клапанный, 6 – откатной, 7 – основной затвор другого типа, 8 – основной затвор отсутствует)	—	
Габариты			
7.	Суммарная ширина пролетов для пропуска воды	м	
8.	Проектная отметка порога водосброса	м	
9.	Проектная отметка верха водосброса	м	
10.	Нормальный уровень верхнего бьефа (далее – НПУ)	м	
11.	Форсированный уровень верхнего бьефа (далее – ФПУ)	м	
Мощность			
12.	Количество пролетов для пропуска воды	штук	
13.	Количество основных затворов	штук	
14.	Максимальный проектный расход при НПУ	$м^3/с$	
15.	Максимальный проектный расход при ФПУ	$м^3/с$	
16.	Фактический максимальный расход при наличии ограничений проектной водопропускной способности при НПУ	$м^3/с$	
17.	Фактический максимальный расход при наличии ограничений проектной водопропускной способности при ФПУ	$м^3/с$	
18.	Причины ограничения водопропускной способности	—	

Тип 02. Шахтные и трубчатые поверхностные водосбросы

№ п/п	Наименование технических характеристик и сведений о ГТС	Единица измерения	Значение
1.	Наименование ГТС	—	
2.	Код ГТС по типу оборудования водосливной части (1 – водосбросы управляемые (с затворами), 2 – водосбросы автоматического действия)	—	
3.	Код ГТС по типу основного затвора (1 – плоский, 2 – сегментный, 3 – вальцовый, 4 – секторный, 5 – клапанный, 6 – откатной, 7 – основной затвор другого типа, 8 – основной затвор отсутствует)	—	
Габариты			
4.	Размеры в свету водоприемного отверстия входного оголовка шахты (ширина, высота (В х Н) или диаметр (D)	м	
5.	Длина водоводов	м	
6.	Размеры в свету поперечного сечения водоводов для пропуска воды (ширина, высота (В х Н) или диаметр (D)	м	
7.	Проектная отметка порога входного оголовка шахты	м	
8.	Нормальный уровень верхнего бьефа (далее – НПУ)	м	
9.	Форсированный уровень верхнего бьефа (далее – ФПУ)	м	
Мощность			
10.	Количество водоприемных отверстий входного оголовка	штук	
11.	Количество основных затворов	штук	
12.	Количество ниток водоводов	штук	
13.	Максимальный проектный расход при НПУ	$м^3/с$	
14.	Максимальный проектный расход при ФПУ	$м^3/с$	
15.	Фактический максимальный расход при наличии ограничений проектной водопропускной способности при НПУ	$м^3/с$	
16.	Фактический максимальный расход при наличии ограничений проектной водопропускной способности при ФПУ	$м^3/с$	
17.	Причины ограничения водопропускной способности	—	

Тип 03. Туннельные и глубинные водосбросы

№ п/п	Наименование технических характеристик и сведений о ГТС	Единица измерения	Значение
1.	Наименование ГТС	—	
2.	Код ГТС по высотному расположению водоприемника (1 – водосбросы с поверхностным водоприемником, 2 – водосбросы с глубинным водоприемником)	—	
3.	Код ГТС по типу основного затвора в случае поверхностного водоприемника (1 – плоский, 2 – сегментный, 3 – вальцовый, 4 – секторный, 5 – клапанный, 6 – откатной, 7 – основной затвор другого типа, 8 – основной затвор отсутствует)	—	
4.	Код ГТС по типу основного затвора в случае глубинного водоприемника (1 – плоский, 2 – сегментный, 3 – плоская задвижка, 4 – дисковый (дроссельный), 5 – игольчатый, 6 – конусный, 7 – цилиндрический, 8 – шаровой, 9 – основной затвор другого типа, 10 – основной затвор отсутствует)	—	
Габариты			
5.	Размеры в свету водоприемных отверстий входного оголовка (ширина, высота (В х Н)	м	
6.	Длина водоводов	м	
7.	Размеры в свету поперечного сечения водоводов для пропуска воды (ширина, высота (В х Н) или диаметр (D)	м	
8.	Проектная отметка порога входного оголовка	м	
9.	Нормальный уровень верхнего бьефа (далее – НПУ)	м	
10.	Форсированный уровень верхнего бьефа (далее – ФПУ)	м	
Мощность			
11.	Количество водоприемных отверстий входного оголовка	штук	
12.	Количество основных затворов	штук	
13.	Количество ниток водоводов	штук	
14.	Максимальный проектный расход при НПУ	$м^3/с$	
15.	Максимальный проектный расход при ФПУ	$м^3/с$	
16.	Фактический максимальный расход при наличии ограничений проектной водопропускной способности при НПУ	$м^3/с$	
17.	Фактический максимальный расход при наличии ограничений проектной водопропускной способности при ФПУ	$м^3/с$	
18.	Причины ограничения водопропускной способности	—	

Тип 04. Траншейные водосбросы

№ п/п	Наименование технических характеристик и сведений о ГТС	Единица измерения	Значение
1.	Наименование ГТС	—	
2.	Код ГТС по типу оборудования водосливной части (1 – водосбросы управляемые (с затворами), 2 – водосбросы автоматического действия)	—	
3.	Код ГТС по конструкции головной части (1 – водослив практического профиля, 2 – водослив с широким порогом)	—	
4.	Код ГТС по конструкции водоотводящего устройства (1 – водосбросы с быстротоками, 2 – водосбросы со ступенчатыми перепадами)	—	
5.	Код ГТС по типу основного затвора (1 – плоский, 2 – сегментный, 3 – вальцовый, 4 – секторный, 5 – клапанный, 6 – откатной, 7 – основной затвор другого типа, 8 – основной затвор отсутствует)	—	
Габариты			
6.	Суммарная ширина пролетов входного оголовка	м	
7.	Длина траншеи для пропуска воды	м	
8.	Размеры поперечного сечения траншеи для пропуска воды (ширина, высота (В х Н)	м	
9.	Проектная отметка порога входного оголовка	м	
10.	Нормальный уровень верхнего бьефа (далее – НПУ)	м	
11.	Форсированный уровень верхнего бьефа (далее – ФПУ)	м	
Мощность			
12.	Количество основных затворов	штук	
13.	Максимальный проектный расход при НПУ	$м^3/с$	
14.	Максимальный проектный расход при ФПУ	$м^3/с$	
15.	Фактический максимальный расход при наличии ограничений проектной водопропускной способности при НПУ	$м^3/с$	
16.	Фактический максимальный расход при наличии ограничений проектной водопропускной способности при ФПУ	$м^3/с$	
17.	Причины ограничения водопропускной способности	—	

Тип 05. Сифонные водосбросы

№ п/п	Наименование технических характеристик и сведений о ГТС	Единица измерения	Значение
1.	Наименование ГТС	—	
2.	Код ГТС по типу включения в работу (1 – автоматический, 2 – принудительный)	—	
	Габариты		
3.	Ширина в свету входного отверстия сифона	м	
4.	Проектная отметка забральной кромки капора сифона	м	
5.	Проектная отметка верха гребня водослива	м	
6.	Вертикальный размер в свету горловины сифона	м	
7.	Проектная отметка выходной кромки капора сифона	м	
8.	Нормальный уровень верхнего бьефа (далее – НПУ)	м	
9.	Форсированный уровень верхнего бьефа (далее – ФПУ)	м	
	Мощность		
10.	Количество сифонов для пропуска воды	штук	
11.	Максимальный проектный расход водосброса при НПУ	$м^3/с$	
12.	Максимальный проектный расход водосброса при ФПУ	$м^3/с$	
13.	Фактический максимальный расход водосброса при наличии ограничений проектной водопропускной способности при НПУ	$м^3/с$	
14.	Фактический максимальный расход водосброса при наличии ограничений проектной водопропускной способности при ФПУ	$м^3/с$	
15.	Причины ограничения водопропускной способности	—	

Тип 06. Водоспуски, донные водовыпуски

№ п/п	Наименование технических характеристик и сведений о ГТС	Единица измерения	Значение
1.	Наименование ГТС	—	
2.	Код ГТС по расположению в узле сооружений (1 – водосбросы в теле плотины, 2 – водосбросы вне тела плотины (береговые), 3 – водосбросы, совмещенные со зданием гидроэлектростанции)	—	

№ п/п	Наименование технических характеристик и сведений о ГТС	Единица измерения	Значение
3.	Код ГТС по способу управления затворами (1 – водоспуски с башней управления затворами, 2 – водоспуски без башни управления затворами)	—	
4.	Код ГТС по типу основного затвора (1 – плоский, 2 – сегментный, 3 – плоская задвижка, 4 – дисковый (дроссельный), 5 – игольчатый, 6 – конусный, 7 – цилиндрический, 8 – шаровой, 9 – основной затвор другого типа, 10 – основной затвор отсутствует)	—	
Габариты			
5.	Размеры в свету водоприемных отверстий входного оголовка (ширина, высота (В х Н) или диаметр (D)	м	
6.	Размеры в свету поперечного сечения водоводов для пропуска воды (ширина, высота (В х Н) или диаметр (D)	м	
7.	Проектная отметка порога входного оголовка	м	
8.	Проектная отметка воды верхнего бьефа при пропуске максимального проектного расхода	м	
9.	Проектная отметка воды нижнего бьефа при пропуске максимального проектного расхода	м	
Мощность			
10.	Количество ниток водоводов для пропуска воды	штук	
11.	Количество основных затворов	штук	
12.	Максимальный проектный расход сооружения	$м^3/с$	

2.3. Вид 3. Водозаборные ГТС

Тип 01. Поверхностные водозаборы

№ п/п	Наименование технических характеристик и сведений о ГТС	Единица измерения	Значение
1.	Наименование ГТС	—	
2.	Код водозабора по способу подачи воды (1 – водозаборы с самотечной подачей воды, 2 – водозаборы с машинным водоподъемом)	—	
3.	Код водозабора по условиям забора воды (1 – бесплотинные водозаборы, 2 – плотинные водозаборы)	—	

№ п/п	Наименование технических характеристик и сведений о ГТС	Единица измерения	Значение
4.	Код водозабора по назначению забора воды (1 – питьевое водоснабжение, 2 – техническое водоснабжение, 3 – для нужд сельского хозяйства, 4 – для рыбоводства, 5 – для других целей)	—	
5.	Код ГТС по типу основного затвора (1 – плоский, 2 – сегментный, 3 – плоская задвижка, 4 – дисковый (дроссельный), 5 – игольчатый, 6 – конусный, 7 – цилиндрический, 8 – шаровой, 9 – основной затвор другого типа, 10 – основной затвор отсутствует)	—	
Габариты			
6.	Суммарная ширина пролетов входного оголовка	м	
7.	Проектная отметка порога входного оголовка	м	
8.	Проектная отметка верха входного оголовка	м	
9.	Проектная отметка воды в водоисточнике при заборе максимального проектного расхода	м	
Мощность			
10.	Количество отверстий для водозабора	штук	
11.	Количество основных затворов	штук	
12.	Количество ниток водоводов для пропуска воды	штук	
13.	Максимальный проектный расход сооружения	$м^3/с$	

Тип 02. Глубинные водозаборы

№ п/п	Наименование технических характеристик и сведений о ГТС	Единица измерения	Значение
1.	Наименование ГТС	—	
2.	Код водозабора по способу подачи воды (1 – водозаборы с самотечной подачей воды, 2 – водозаборы с машинным водоподъемом)	—	
3.	Код водозабора по условиям забора воды (1 – бесплотинные водозаборы, 2 – плотинные водозаборы)	—	
4.	Код водозабора по назначению забора воды (1 – питьевое водоснабжение,	—	

№ п/п	Наименование технических характеристик и сведений о ГТС	Единица измерения	Значение
	2 – техническое водоснабжение, 3 – для нужд сельского хозяйства, 4 – для рыбоводства, 5 – для других целей)		
5.	Код ГТС по типу основного затвора (1 – плоский, 2 – сегментный, 3 – плоская задвижка, 4 – дисковый (дроссельный), 5 – игольчатый, 6 – конусный, 7 – цилиндрический, 8 – шаровой, 9 – основной затвор другого типа, 10 – основной затвор отсутствует)	—	
Габариты			
6.	Размеры в свету отверстий входного оголовка (ширина, высота (В х Н) или диаметр (D)	м	
7.	Размеры в свету сечения водовода (ширина, высота (В х Н) или диаметр (D)	м	
8.	Проектная отметка порога входного оголовка	м	
9.	Проектная отметка воды в водоисточнике при заборе максимального проектного расхода	м	
Мощность			
10.	Количество отверстий для водозабора	штук	
11.	Количество основных затворов	штук	
12.	Количество ниток водоводов для пропуска воды	штук	
13.	Максимальный проектный расход сооружения	$м^3/с$	

2.4. Вид 4. Водопроводящие ГТС

Типы 01 – 04. Водоводы, пульповоды, золошлакопроводы, акведуки, туннели, лотки

№ п/п	Наименование технических характеристик и сведений о ГТС	Единица измерения	Значение
1.	Наименование ГТС	—	
2.	Код водоводов по материалу изготовления (1 – железобетонные водоводы, 2 – металлические водоводы, 3 – водоводы из других материалов)	—	
Габариты			
3.	Размеры в свету поперечного сечения водопроводящей части водовода (ширина, высота (В х Н) или диаметр (D)	м	

№ п/п	Наименование технических характеристик и сведений о ГТС	Единица измерения	Значение
4.	Длина водовода	м	
5.	Уклон водовода	—	
6.	Проектная отметка начальной точки по оси водовода	м	
Мощность			
7.	Количество ниток водоводов	штук	
8.	Максимальный проектный расход сооружения	$м^3/с$	

Тип 05. Каналы и дрены

№ п/п	Наименование технических характеристик и сведений о ГТС	Единица измерения	Значение
1.	Наименование ГТС	—	
2.	Код канала по назначению (1 – каналы энергетические, 2 – каналы водопроводные, 3 – каналы оросительные, 4 – каналы осушительные, 5 – каналы обводнительные, 6 – каналы рыбоходные, 7 – каналы лесосплавные, 8 – каналы комплексные, 9 – каналы судоходные, 10 – каналы иного назначения)	—	
3.	Код канала по материалу облицовки (1 – каналы с железобетонной облицовкой, 2 – каналы с бетонной облицовкой, 3 – каналы без облицовки, 4 – каналы с облицовкой из другого материала)	—	
Габариты			
4.	Размеры в свету поперечного сечения канала (ширина по дну (B1), ширина по верху (B2), глубина (H)	м	
5.	Длина канала	м	
6.	Уклон канала	—	
7.	Максимальная глубина воды в канале	м	
8.	Проектная отметка начальной точки по дну в голове канала	м	
9.	Проектная отметка конечной точки по дну в конце канала	м	
10.	Максимальный проектный расход сооружения	$м^3/с$	

Тип 06. Дюкеры

№ п/п	Наименование технических характеристик и сведений о ГТС	Единица измерения	Значение
1.	Наименование ГТС	—	
2.	Код водоводов по материалу изготовления (1 – железобетонные водоводы, 2 – металлические водоводы, 3 – водоводы из других материалов)	—	
Габариты			
3.	Размеры в свету поперечного сечения водоводов (ширина, высота (В х Н) или диаметр (D)	м	
4.	Проектная отметка порога входного оголовка	м	
5.	Проектная отметка верха входного оголовка	м	
6.	Проектная отметка порога выходного оголовка	м	
7.	Проектная отметка воды верхнего бьефа перед входным оголовком	м	
8.	Проектная отметка воды нижнего бьефа за выходным оголовком	м	
Мощность			
9.	Количество ниток водоводов	штук	
10.	Максимальный проектный расход сооружения	$м^3/с$	

2.5. Вид 5. Регуляционные и выправительные ГТС

Тип 01. Берегоукрепительные и дноукрепительные сооружения

№ п/п	Наименование технических характеристик и сведений о ГТС	Единица измерения	Значение
1.	Наименование ГТС	—	
2.	Код ГТС по конструкции и материалу крепления (1 – подпорная вертикальная стенка, 2 – монолитные или сборные железобетонные плиты, 3 – асфальтобетон, 4 – каменная наброска или горная масса, 5 – гравийно-галечное или щебеночное покрытие, 6 – банкет из горной массы)	—	
Габариты			
3.	Ширина крепления	м	
4.	Длина крепления	м	
5.	Толщина крепления	м	

Тип 02. Струенаправляющие и отклоняющие дамбы

№ п/п	Наименование технических характеристик и сведений о ГТС	Единица измерения	Значение
1.	Наименование ГТС	—	
Габариты			
2.	Длина	м	
3.	Максимальная высота	м	
4.	Максимальная ширина по основанию	м	
5.	Ширина по гребню	м	
6.	Проектная отметка гребня	м	

2.6. Вид 6. ГТС специального назначения

Тип 01. Сооружения, ограждающие хранилища жидких отходов

№ п/п	Наименование технических характеристик и сведений о ГТС	Единица измерения	Значение
1.	Наименование ГТС	—	
2.	Код ГТС по виду складируемых отходов (1 – хвостохранилища, 2 – шламохранилища, 3 – золошлакохранилища, 4 – хранилища отходов сельскохозяйственного производства, 5 – бассейны осветленной воды, 6 – прочие виды складируемых отходов)	—	
Габариты			
3.	Длина	м	
4.	Максимальная высота	м	
5.	Максимальная ширина по основанию (ширина по основанию для многоярусных сооружений рассчитывается как сумма оснований всех элементов (ширина основания первичной (пионерной) дамбы, шаг смещения осей последующих ярусов намыва (в наружную сторону при наращивании «вниз по течению»), ширина всех промежуточных и улавливающих берм со стороны низового откоса)	м	
6.	Ширина по гребню (для многоярусных сооружений – последнего введенного яруса)	м	
7.	Отметка гребня (для многоярусных сооружений – последнего введенного яруса)	м	

№ п/п	Наименование технических характеристик и сведений о ГТС	Единица измерения	Значение
Мощность			
8.	Общий объем хранилища	млн. $м^3$	
9.	Общая площадь хранилища	тыс. $м^2$	
10.	Объем заскладированных отходов	млн. $м^3$	
11.	Химические компоненты хранилища жидких отходов и количественные характеристики содержания опасных веществ	—	
12.	Класс опасности отходов[6]	—	

Тип 02. Котлованные сооружения для хранения жидких отходов

№ п/п	Наименование технических характеристик и сведений о ГТС	Единица измерения	Значение
1.	Наименование ГТС	—	
Мощность			
2.	Общий объем хранилища	млн. $м^3$	
3.	Общая площадь хранилища	тыс. $м^2$	
4.	Объем заскладированных отходов	млн. $м^3$	
5.	Химические компоненты хранилища жидких отходов и количественные характеристики содержания опасных веществ	—	
6.	Класс опасности отходов	—	

Тип 03. Здания гидроэлектростанций

№ п/п	Наименование технических характеристик и сведений о ГТС	Единица измерения	Значение
1.	Наименование ГТС	—	

[6] Статья 4.1 Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

№ п/п	Наименование технических характеристик и сведений о ГТС	Единица измерения	Значение
2.	Код здания гидроэлектростанции по назначению и расположению (1 – здание гидроэлектростанции, не совмещенное с плотиной, 2 – здание гидроэлектростанции, совмещенное с водосливной плотиной, 3 – здание гидроэлектростанции, совмещенное с глухой плотиной, 4 – здание гидроаккумулирующей гидроэлектростанции, 5 – здание деривационной гидроэлектростанции)	—	
Габариты			
3.	Наибольшая длина здания гидроэлектростанции	м	
4.	Наибольшая ширина здания гидроэлектростанции	м	
5.	Наибольшая высота здания гидроэлектростанции	м	
6.	Проектная отметка пола машинного зала	м	
7.	Нормальный уровень верхнего бьефа	м	
8.	Форсированный уровень верхнего бьефа	м	
9.	Максимальный уровень нижнего бьефа	м	
Мощность			
10.	Количество гидросиловых установок	штук	
11.	Суммарная мощность гидросиловых установок	МВт	
12.	Годовая выработка электроэнергии	МВт/час	

Тип 04. Насосные станции

№ п/п	Наименование технических характеристик и сведений о ГТС	Единица измерения	Значение
1.	Наименование ГТС	—	
2.	Сведения о надежности подачи воды насосной станцией		
Габариты			
3.	Наибольшая длина здания насосной станции	м	
4.	Наибольшая ширина здания насосной станции	м	
5.	Наибольшая высота здания насосной станции	м	
6.	Проектная отметка пола машинного зала	м	
7.	Проектная отметка воды в аванкамере насосной станции до водоподъема	м	
8.	Проектная отметка воды после водоподъема	м	

№ п/п	Наименование технических характеристик и сведений о ГТС	Единица измерения	Значение
Мощность			
9.	Высота подъема воды	м	
10.	Количество насосных установок	штук	
11.	Максимальная проектная производительность насосной станции	$м^3/с$	

Тип 05. Судопропускные сооружения

№ п/п	Наименование технических характеристик и сведений о ГТС	Единица измерения	Значение
1.	Наименование ГТС	—	
Габариты			
2.	Ширина в свету судопропускной камеры	м	
3.	Длина в свету судопропускной камеры	м	
4.	Высота стенок судопропускной камеры	м	
5.	Проектная отметка верха судопропускной камеры	м	
6.	Уровень верхнего бьефа	м	
7.	Уровень нижнего бьефа	м	
8.	Количество судопропускных камер	штук	

Тип 06. Лесосплавные сооружения

№ п/п	Наименование технических характеристик и сведений о ГТС	Единица измерения	Значение
1.	Наименование ГТС	—	
Габариты			
2.	Ширина в свету лесосплавного лотка	м	
3.	Длина лесосплавного лотка	м	
4.	Высота стенок лесосплавного лотка	м	
5.	Проектная отметка дна в головной части лесосплавного лотка	м	
6.	Проектная отметка дна в выходной части лесосплавного лотка	м	
7.	Проектная пропускная способность сооружения	единиц в час	

Тип 07. Рыбопропускные сооружения

№ п/п	Наименование технических характеристик и сведений о ГТС	Единица измерения	Значение
1.	Наименование ГТС	—	
2.	Код рыбопропускного сооружения по конструкции: (1 – рыбоходы, 2 – рыбопропускные шлюзы, 3 – механические рыбоподъемники, 4 – гидравлические рыбоподъемники)	—	

Тип 08. Отстойники

№ п/п	Наименование технических характеристик и сведений о ГТС	Единица измерения	Значение
1.	Наименование ГТС	—	
2.	Код отстойника по способу удаления наносов (1 – отстойники с гидравлическим промывом, 2 – отстойники с механической очисткой)	—	
3.	Код отстойника по назначению (1 – отстойники оросительных систем, 2 – отстойники водоснабжения, 3 – отстойники объектов энергетики)	—	
4.	Код отстойника по месту расположения (1 – отстойники, совмещенные с водоприемником, 2 – отстойники, расположенные на трассе канала)	—	
Габариты			
5.	Ширина в свету отстойной камеры	м	
6.	Длина отстойной камеры	м	
7.	Высота стенок отстойной камеры	м	
8.	Проектная отметка верха отстойной камеры	м	
9.	Количество отстойных камер	штук	

Тип 09. Причальные сооружения

№ п/п	Наименование технических характеристик и сведений о ГТС	Единица измерения	Значение
1.	Наименование ГТС	—	
2.	Код причального сооружения по назначению (1 – пассажирские, 2 – грузовые, 3 – судоремонтные, 4 – комплексные, 5 – другого назначения)	—	
3.	Код причального сооружения по конструкции (1 – пирс, 2 – набережная, 3 – пристань, 4 – дебаркадер, 5 – причальная стенка)	—	

№ п/п	Наименование технических характеристик и сведений о ГТС	Единица измерения	Значение
Мощность			
4.	Длина	м	
5.	Ширина	м	