



## ПРИКАЗ

от 09 декабря 2019 № 187-п

г. Майкоп

Об установлении тарифов на тепловую энергию на  
долгосрочный период регулирования 2020-2022 годов  
для ООО «РЕСУРСАЛЬЯНС-ГРУПП»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 15 июля 2010 года № 133 «О некоторых вопросах Управления государственного регулирования цен и тарифов Республики Адыгея», на основании экспертного заключения и решения Коллегии Управления государственного регулирования цен и тарифов Республики Адыгея (протокол от 09.12.2019 № 52)

### П Р И К А З Ы В А Ю:


1. Установить тарифы на тепловую энергию на долгосрочный период регулирования 2020-2022 годов для ООО «РЕСУРСАЛЬЯНС-ГРУПП» (с учетом освобождения от уплаты налога на добавленную стоимость), место нахождения – Краснодарский край, г. Краснодар, улица имени Сергея Есенина, 151, помещение № 64, с календарной разбивкой согласно приложению № 1.

2. Установить тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для ООО «РЕСУРСАЛЬЯНС-ГРУПП» на период регулирования 2020-2022 годов с календарной разбивкой согласно приложению № 2.

3. Утвердить производственную программу для ООО «РЕСУРСАЛЬЯНС-ГРУПП» на 2020 год в соответствии с приложением № 3.

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.

Начальник Управления



О.С. Комиссаренко

Приложение № 1  
к приказу Управления  
государственного регулирования  
цен и тарифов Республики Адыгея  
от 09 декабря 2019 года № 187-п

Тарифы на тепловую энергию (мощность) для  
ООО «РЕСУРСАЛЬЯНС-ГРУПП»\*

№ п/п	Вид тарифа	Год	Календарная разбивка	Вода	Отборный пар давлением		
					от 1,2 до 2,5 кг/см <sup>2</sup>	от 2,5 до 7,0 кг/см <sup>2</sup>	от 7,0 до 13,0 кг/см <sup>2</sup>
1.	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)						
	одноставочный руб./Гкал						
	система централизованного теплоснабжения на отопление	2020	с 01.01.2020 по 30.06.2020	2329,64	-	-	-
			с 01.07.2020 по 31.12.2020	2415,05	-	-	-
		2021	с 01.01.2021 по 30.06.2021	2415,05	-	-	-
			с 01.07.2021 по 31.12.2021	2464,86	-	-	-
		2022	с 01.01.2022 по 30.06.2022	2464,86	-	-	-
			с 01.07.2022 по 31.12.2022	2569,98	-	-	-
	система централизованного теплоснабжения на горячее водоснабжение	2020	с 01.01.2020 по 30.06.2020	2329,64	-	-	-
			с 01.07.2020 по 31.12.2020	2415,05	-	-	-
		2021	с 01.01.2021 по 30.06.2021	2415,05	-	-	-
			с 01.07.2021 по 31.12.2021	2464,86	-	-	-
		2022	с 01.01.2022 по 30.06.2022	2464,86	-	-	-
			с 01.07.2022 по 31.12.2022	2569,98	-	-	-
2.	Население (тарифы указываются с учетом НДС)**						
	одноставочный руб./Гкал						
	система	2020	с 01.01.2020 по 30.06.2020	2329,64	-	-	-

централизованного теплоснабжения на отопление	2020	с 01.07.2020 по 31.12.2020	2415,05	-	-	-	
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	2415,05	-	-	-	
	2021	с 01.07.2021 по 31.12.2021	2464,86	-	-	-	
		2022	с 01.01.2022 по 30.06.2022	2464,86	-	-	-
			с 01.07.2022 по 31.12.2022	2569,98	-	-	-
система централизованного теплоснабжения на горячее водоснабжение	2020	с 01.01.2020 по 30.06.2020	2329,64	-	-	-	
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	2415,05	-	-	-	
	2021	с 01.01.2021 по 30.06.2021	2415,05	-	-	-	
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	2464,86	-	-	-	
	2022	с 01.01.2022 по 30.06.2022	2464,86	-	-	-	
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	2569,98	-	-	-	

Примечание:

\* Организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

\*\* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

Величина расходов на топливо, отнесённых на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в виде горячей воды от источников тепловой энергии, составляет: в 2020 году – 981,00 руб./Гкал, в 2021 году – 1010,43 руб./Гкал, в 2022 году – 1040,74 руб./Гкал.

Приложение № 2  
к приказу Управления  
государственного регулирования  
цен и тарифа Республики Адыгея  
«09» декабря 2019 года № 127-п

Тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения  
для ООО «РЕСУРСАЛЬЯНС-ГРУПП»\*

Размер тарифа		
Компоненты	Потребители, оплачивающие горячую воду	Население**
с 01.01.2020 по 30.06.2020		
тепловая энергия, руб./Гкал	2329,64	2329,64
холодная вода, руб./м <sup>3</sup>	17,76	17,76
с 01.07.2020 по 31.12.2020		
тепловая энергия, руб./Гкал	2415,05	2415,05
холодная вода, руб./м <sup>3</sup>	18,16	18,16
с 01.01.2021 по 30.06.2021		
тепловая энергия, руб./Гкал	2415,05	2415,05
холодная вода, руб./м <sup>3</sup>	18,16	18,16
с 01.07.2021 по 31.12.2021		
тепловая энергия, руб./Гкал	2464,86	2464,86
холодная вода, руб./м <sup>3</sup>	18,54	18,54
с 01.01.2022 по 30.06.2022		
тепловая энергия, руб./Гкал	2464,86	2464,86
холодная вода, руб./м <sup>3</sup>	18,54	18,54
с 01.07.2022 по 31.12.2022		
тепловая энергия, руб./Гкал	2569,98	2569,98
холодная вода, руб./м <sup>3</sup>	18,96	18,96

Примечание:

\* организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

\*\* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение № 3  
к приказу Управления  
государственного регулирования  
цен и тарифа Республики Адыгея  
«09» декабря 2019 года № 187-п

Производственная программа  
в сфере горячего водоснабжения

Паспорт производственной программы

Наименование организации, осуществляющей горячее водоснабжение: ООО «РЕСУРСАЛЬЯНС-ГРУПП» (по системе централизованного горячего водоснабжения).

Местонахождение организации: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Сергея Есенина, 151, помещение 64.

Наименование уполномоченного органа, утвердившего программу: Управление государственного регулирования цен и тарифов Республики Адыгея.

Местонахождение органа регулирования: г. Майкоп, ул. Юннатов, 9.

Период реализации производственной программы: с 1 января по 31 декабря 2020 года.

Раздел 1. Баланс горячего водоснабжения (по системе централизованного горячего водоснабжения).

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Значение показателя на период регулирования
1	2	3	4
1	Объем холодной воды на нужды горячего водоснабжения, в том числе:	тыс.м <sup>3</sup>	33,38
1.1	Объем собственной воды, в том числе по поставщикам:	тыс.м <sup>3</sup>	33,38
1.2.	ООО «РЕСУРСАЛЬЯНС-ГРУПП»	тыс.м <sup>3</sup>	33,38
2	Отпуск горячей воды, всего, в том числе:	тыс.м <sup>3</sup>	33,38
3	По абонентам	тыс.м <sup>3</sup>	33,38
3.1.	Собственным абонентам	тыс.м <sup>3</sup>	33,38
3.1.1	- население	тыс.м <sup>3</sup>	33,38
3.1.2	- бюджетные организации	тыс.м <sup>3</sup>	-
3.1.3	- прочие потребители	тыс.м <sup>3</sup>	-
3.1.4	- собственные нужды	тыс.м <sup>3</sup>	-

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды не приводится в связи с тем, что финансовые потребности регулируемой организации на содержание централизованных систем горячего водоснабжения на участке от центральных тепловых пунктов (включительно), на которых осуществляется приготовление горячей воды, до точки на границе эксплуатационной ответственности абонента и регулируемой организации учтены в необходимой валовой выручке при расчете тарифа на тепловую энергию.

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке не планируются.

Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов.

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не планируются.

Раздел 5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения:

Наименование показателя	Плановые значения показателей на период действия программы
1. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	0
2. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	0
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения в расчете на протяженность сети в год, ед./км	0
4. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, Гкал/м <sup>3</sup> , в том числе:	

- с полотенцесушителем:	0,06390
- без полотенцесушителя:	0,05898

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.

В соответствии с пунктами 91-93 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 мая 2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», финансовые потребности определяются органами регулирования тарифов, в случае если регулируемая организация самостоятельно осуществляет забор воды из источника водоснабжения и (или) осуществляет подготовку воды до уровня качества питьевой воды, а тариф на холодную воду для такой организации не установлен, а также в случае, если финансовые потребности регулируемой организации на содержание централизованных систем горячего водоснабжения на участке от центральных тепловых пунктов (включительно), на которых осуществляется приготовление горячей воды, до точки на границе эксплуатационной ответственности абонента и регулируемой организации не учтены в тарифе на тепловую энергию (мощность).

ООО «РЕСУРСАЛЬЯНС-ГРУПП» для приготовления горячей воды осуществляет самостоятельно забор воды из источника водоснабжения и осуществляет подготовку воды до уровня качества питьевой воды.

Финансовые потребности ООО «РЕСУРСАЛЬЯНС-ГРУПП» на содержание централизованных систем горячего водоснабжения на участке от центральных тепловых пунктов (включительно), на которых осуществляется приготовление горячей воды, до точки на границе эксплуатационной ответственности абонента и регулируемой организации учтены в тарифе на тепловую энергию.

В связи с вышеизложенным, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы не приводится.