

Башкортостан Республикаһының
мәҙәни мирас объекттарын
дәүләт һаҡлауы буйынса
И Д А Р А Л Ы Ғ Ы

Юр. адресы: Тукай урамы, 46-сы й., Өфө к.,
Башкортостан Республикаһы, 450101
Фак. адресы: Цюрупы урамы, 86-сы й., Өфө к.,
Башкортостан Республикаһы, 450005



У П Р А В Л Е Н И Е
по государственной охране
объектов культурного наследия
Республики Башкортостан

Юр. адрес: ул. Тукаева, д. 46, г. Уфа,
Республика Башкортостан, 450101
Факт. адрес: ул. Цюрупы, д. 86, г. Уфа,
Республика Башкортостан, 450005

Б О Й О Р О К

«25» август 2026 й.

Өфө к.

№ 189

П Р И К А З

«25» августа 2026 г.

г. Уфа

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального значения «Здание гостиницы «Башкирия», в которой жили деятели литературы и искусства», памятник, 1942–1943 гг., расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 25/29

В соответствии со статьями 9.2, 20.1, 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», статьями 4, 20 Закона Республики Башкортостан от 7 ноября 2005 года № 224-З «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Республики Башкортостан», порядком определения предмета охраны объекта культурного наследия, включённого в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28, пунктом 9.8 Положения об Управлении по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан, утвержденного постановлением Правительства Республики Башкортостан от 16 января 2017 года № 4, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального значения «Здание гостиницы «Башкирия», в которой жили деятели литературы и искусства», памятник, 1942–1943 гг., расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 25/29 согласно приложению, к настоящему приказу.

2. Отделу архитектурного и исторического наследия Управления по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан направить настоящий приказ в Государственный комитет Республики Башкортостан по делам юстиции для государственной регистрации в установленном законодательством порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Начальник управления 2026 г.

Регистрационный № 26494

С.Н. Кулбахтин

Приложение
к приказу Управления
по государственной охране
объектов культурного наследия
Республики Башкортостан
от 25 августа 2026 года № 189

Предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального значения «Здание гостиницы «Башкирия», в которой жили деятели литературы и искусства», памятник, 1942–1943 гг., расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 25/29

Предметом объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального значения «Здание гостиницы «Башкирия», в которой жили деятели литературы и искусства», памятник, 1942–1943 гг., расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 25/29 (далее – Объект), является:

1. Месторасположение Объекта – здания, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, городской округ город Уфа, город Уфа, ул. Ленина, д. 25/29.

2. Объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры Объекта:

2.1. объемно-пространственная композиция первого, второго, третьего, четвертого и пятого этажей шестиэтажного здания с подвалом, в плане сложной конфигурации, за исключением внутренней планировки и внутренней отделки помещений, первого, второго, третьего, четвертого и пятого этажей, не входящей в их объемно-пространственную композицию, а также за исключением объемно-пространственной композиции, внутренней планировки, внутренней отделки подвала и шестого этажа здания.

2.2. Материал и характер отделки фасадных поверхностей Объекта:

оштукатуренные и окрашенные стены из исторического кирпича фасадов объекта;

прямоугольные русты различной конфигурации второго, третьего и четвертого этажей юго-западного (торцевого), юго-восточного, правой части юго-западного (торцевого) фасадов, боковых частей второго, третьего, четвертого и пятого этажей юго-восточного, северо-восточного фасадов объекта, второго, третьего и четвертого этажей юго-восточного (торцевого), северо-восточного фасадов объекта (объемы со стороны улицы Ленина, пересечения улиц Ленина и Кирова, со стороны улицы Кирова);

геометрические русты, расположенные над оконными и дверными проемами третьего этажа юго-западного (торцевого) и юго-восточного фасадов, третьего и четвертого этажей юго-восточного фасада, третьего этажа северо-восточного фасада объекта (объемы со стороны улицы Ленина, пересечения улиц Ленина и Кирова, со стороны улицы Кирова);

убранство декоративных элементов фасадов объекта из оштукатуренного и окрашенного исторического кирпича, гипса, железобетона, бетона.

3. Композиционное решение, архитектурно-художественное оформление (облик) юго-восточного фасада Объекта (объем со стороны улицы Ленина):

3.1. месторасположение и форма одиннадцати прямоугольных оконных проемов различной конфигурации первого этажа юго-восточного фасада Объекта (объем со стороны улицы Ленина);

3.2. месторасположение и форма находящихся в прямоугольных нишах двух прямоугольных дверных проемов входных групп первого этажа юго-восточного фасада Объекта (объем со стороны улицы Ленина);

3.3. месторасположение и форма расположенного в прямоугольной нише широкого прямоугольного дверного проема входной группы первого этажа юго-восточного фасада Объекта (объем со стороны улицы Ленина);

3.4. месторасположение и форма десяти прямоугольных оконных проемов второго этажа юго-восточного фасада Объекта (объем со стороны улицы Ленина), оформленных наличниками из окрашенных гипсовых тяг;

3.5. месторасположение и форма подоконного пояса второго этажа юго-восточного фасада Объекта (объем со стороны улицы Ленина), оформленного многоступенчатыми оштукатуренными и окрашенными гипсовыми тягами с валиками оштукатуренной (низ) и окрашенной кирпичной тягой с полочкой (верх);

3.6. месторасположение и форма расположенных в вертикальных ступенчатых прямоугольных нишах четырех лоджий второго этажа юго-восточного фасада Объекта (объем со стороны улицы Ленина), имеющих окрашенное ограждение из соединенных между собой железобетонных балясин;

3.7. месторасположение и форма семи прямоугольных оконных проемов с кирпичными оштукатуренными и окрашенными подоконными тягами, с полочками третьего этажа юго-восточного фасада Объекта (объем со стороны улицы Ленина);

3.8. месторасположение и форма расположенных в вертикальных ступенчатых прямоугольных нишах четырех лоджий третьего этажа юго-восточного фасада объекта (объем со стороны улицы Ленина), имеющих окрашенное ограждение из соединенных между собой железобетонных балясин;

3.9. месторасположение и форма трех прямоугольных выходов на балконы третьего этажа юго-восточного фасада Объекта (объем со стороны улицы Ленина);

3.10. месторасположение и форма девяти прямоугольных оконных проемов с кирпичными оштукатуренными и окрашенными подоконными тягами, с полочками четвертого этажа юго-восточного фасада Объекта (объем со стороны улицы Ленина);

3.11. месторасположение и форма расположенных в вертикальных ступенчатых прямоугольных нишах четырех лоджий четвертого этажа юго-восточного фасада Объекта (объем со стороны улицы Ленина), имеющих окрашенное ограждение из соединенных между собой железобетонных балясин;

3.12. месторасположение и форма прямоугольного оконного проема с выходом на балкон четвертого этажа юго-восточного фасада Объекта (объем со стороны улицы Ленина);

3.13. месторасположение и форма подоконного пояса пятого этажа юго-восточного фасада Объекта (объем со стороны улицы Ленина), выделенного оштукатуренными и окрашенными кирпичными фасциями, рядом окрашенных бетонных дентикул, окрашенными ступенчатыми тягами с каблучком из бетонных плит;

3.14. месторасположение и форма четырнадцати прямоугольных оконных проемов пятого этажа юго-восточного фасада Объекта (объем со стороны улицы Ленина);

3.15. месторасположение и форма оштукатуренных и окрашенных кирпичных лопаток с каннелюрами, расположенных между оконными проемами центральной и правой частей пятого этажа юго-восточного фасада Объекта (объем со стороны улицы Ленина);

3.16. месторасположение и форма оштукатуренных и окрашенных, ступенчатых лопаток левой части пятого этажа юго-восточного фасада Объекта (объем со стороны улицы Ленина);

3.17. месторасположение и форма фриза юго-восточного фасада Объекта (объем со стороны улицы Ленина), выделенного оштукатуренной и окрашенной фасцией;

3.18. месторасположение и форма окрашенного карниза юго-восточного фасада Объекта (объем со стороны улицы Ленина) из тяг с полочкой из бетонных плит;

3.19. месторасположение и форма расположенной над юго-восточным фасадом Объекта (объем со стороны улицы Ленина) балюстрады из соединенных между собой прямоугольных железобетонных столбиков и железобетонных балясин.

4. Композиционное решение, архитектурно-художественное оформление (облик) юго-западного (торцевого) Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова):

4.1. месторасположение и форма пояса второго этажа правой части юго-западного (торцевого) Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова), оформленного многоступенчатыми оштукатуренными и окрашенными гипсовыми тягами с валиками (низ) и оштукатуренной кирпичной и окрашенной тягой с полочкой (верх);

4.2. месторасположение и форма пояса пятого этажа правой части юго-западного (торцевого) Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова), выделенного тягами с полочкой из бетонных плит;

4.3. месторасположение и форма карниза юго-западного (торцевого) Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова), опирающегося на пояс из окрашенных бетонных дентикул, оформленного окрашенными ступенчатыми тягами с каблучком из бетонных плит;

4.4. месторасположение и форма оштукатуренного и окрашенного кирпичного надстрога (шестой этаж) юго-западного (торцевого) Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова), оформленного окрашенной тягой из бетонных плит;

4.5. месторасположение и форма оштукатуренного и окрашенного кирпичного прямого аттика юго-западного (торцевого) Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова).

5. композиционное решение, архитектурно-художественное оформление (облик) юго-восточного фасада Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова):

5.1. месторасположение и форма пятиэтажного портика центральной части юго-восточного фасада Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова) с четырьмя оштукатуренными и окрашенными прямоугольными колоннами,

с выделенной входной группой первого этажа, опирающейся на восемь прямоугольных колонн – четыре внутренних и четырех внешних, оформленного прямоугольной нишей;

5.2 месторасположение и форма расположенных в ступенчатых нишах двух боковых прямоугольных оконных проемов первого этажа юго-восточного фасада Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова);

5.3 месторасположение и форма трех центральных прямоугольных дверных проемов первого этажа входной группы портика юго-восточного фасада Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова);

5.4. месторасположение и форма двух боковых прямоугольных оконных проемов второго этажа юго-восточного фасада Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова), оформленных наличниками из окрашенных гипсовых тяг, оштукатуренными и окрашенными кирпичными сандрики из ступенчатых тяг с полочками;

5.5. месторасположение и форма подоконного пояса прямоугольных оконных проемов второго этажа юго-восточного фасада Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова), оформленного многоступенчатыми оштукатуренными и окрашенными гипсовыми тягами с валиками, а в части портика – фигурными окрашенными бетонными консолями (низ) и оштукатуренной и окрашенной кирпичной тягой с полочкой (верх);

5.6. месторасположение и форма лоджий второго этажа центральной части юго-восточного фасада Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова) с прямоугольными оконными проемами, с прямоугольными выходами, с оштукатуренным и окрашенным кирпичным ограждением с тягой с полочкой, оформленным прямоугольными столбиками и прямоугольными нишами;

5.7. месторасположение и форма двух боковых прямоугольных оконных проемов третьего этажа юго-восточного фасада Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова) с оштукатуренными и окрашенными кирпичными тягами с полочками, опирающимися на оштукатуренные и окрашенные фигурные консоли;

5.8. месторасположение и форма лоджий третьего этажа центральной части юго-восточного фасада Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова) с прямоугольными оконными проемами, с прямоугольными выходами, с ограждением из соединенных между собой железобетонных балясин;

5.9. месторасположение и форма двух боковых прямоугольных оконных проемов четвертого этажа юго-восточного фасада Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова) с оштукатуренными и окрашенными кирпичными тягами с полочками;

5.10. месторасположение и форма лоджий четвертого этажа центральной части юго-восточного фасада Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова) с прямоугольными оконными проемами, с прямоугольными выходами, с ограждением из соединенных между собой железобетонных балясин;

5.11. месторасположение и форма двух боковых прямоугольных оконных проемов пятого этажа юго-восточного фасада Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова) с оштукатуренными и окрашенными кирпичными тягами с полочками;

5.12. месторасположение и форма лоджий пятого этажа центральной части юго-восточного фасада Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова) с прямоугольными оконными проемами, с прямоугольными выходами, с ограждением из соединенных между собой железобетонных балясин;

5.13. месторасположение и форма подоконного пояса шестого этажа юго-восточного фасада Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова), выделенного оштукатуренными и окрашенными тягами с полочками из бетонных плит, а в портике украшенного оштукатуренными и окрашенными кирпичными фасциями;

5.14. месторасположение и форма трех небольших прямоугольных оконных проемов шестого этажа юго-восточного фасада Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова), оформленных наличниками из оштукатуренных и окрашенных гипсовых тяг;

5.15. месторасположение и форма карниза юго-восточного фасада Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова), опирающегося на пояс из окрашенных бетонных дентикул, оформленных окрашенными ступенчатыми тягами с валиками из гипса и окрашенными тягами с каблучком из бетонных плит;

5.16. месторасположение и форма оштукатуренного и окрашенного кирпичного надстроя юго-восточного фасада Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова), оформленного окрашенной тягой из бетонных плит;

5.17. месторасположение и форма кирпичного прямого аттика юго-восточного фасада Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова).

6. Композиционное решение, архитектурно-художественное оформление (облик) северо-восточного фасада Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова):

6.1. месторасположение и форма расположенных в прямоугольных нишах двух прямоугольных оконных проемов различной конфигурации первого этажа северо-восточного фасада Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова);

6.2. месторасположение и форма широкого прямоугольного оконного проема второго этажа северо-восточного фасада Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова);

6.3. месторасположение и форма правого прямоугольного оконного проема второго этажа северо-восточного фасада Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова), оформленного наличником из окрашенных гипсовых тяг;

6.4. месторасположение и форма подоконного пояса оконных проемов второго этажа северо-восточного фасада Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова), оформленного многоступенчатыми оштукатуренными и окрашенными гипсовыми тягами с валиками (низ) и оштукатуренной и окрашенной кирпичной тягой с полочкой (верх);

6.5. месторасположение и форма прямоугольного оконного проема третьего этажа северо-восточного фасада Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова) с оштукатуренной и окрашенной кирпичной тягой с полочкой;

6.6. месторасположение и форма прямоугольного оконного проема с выходом на балкон третьего этажа северо-восточного фасада Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова);

6.7. месторасположение и форма прямоугольного оконного проема четвертого этажа северо-восточного фасада Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова) с оштукатуренной и окрашенной кирпичной тягой с полочкой;

6.8. месторасположение и форма прямоугольного оконного проема с выходом на балкон четвертого этажа северо-восточного фасада Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова);

6.9. месторасположение и форма прямоугольного оконного проема пятого этажа северо-восточного фасада Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова) с оштукатуренной и окрашенной кирпичной тягой с полочкой;

6.10. месторасположение и форма прямоугольного оконного проема с выходом на балкон пятого этажа северо-восточного фасада Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова);

6.11. месторасположение и форма пояса пятого этажа северо-восточного фасада Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова), выделенного оштукатуренными и окрашенными тягами с полочками из бетонных плит;

6.12. месторасположение и форма карниза северо-восточного фасада Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова), опирающегося на пояс из окрашенных бетонных дентикул, оформленного окрашенными ступенчатыми тягами с валиками из гипса и окрашенными тягами с каблучком из бетонных плит;

6.13. месторасположение и форма кирпичного оштукатуренного и окрашенного надстрога северо-восточного фасада Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова), оформленного окрашенной тягой из бетонных плит;

6.14. месторасположение и форма оштукатуренного и окрашенного кирпичного прямого аттика северо-восточного фасада Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова).

7. Композиционное решение, архитектурно-художественное оформление (облик) юго-восточного (торцевого) фасада Объекта (объем со стороны улицы Кирова):

7.1. месторасположение и форма пояса второго этажа юго-восточного (торцевого) фасада Объекта (объем со стороны улицы Кирова), оформленного многоступенчатыми оштукатуренными и окрашенными гипсовыми тягами с валиками;

7.2. месторасположение и форма пояса пятого этажа юго-восточного (торцевого) фасада Объекта (объем со стороны улицы Кирова), выделенного оштукатуренной и окрашенной ступенчатой фасцией, окрашенными бетонными дентикулами, окрашенными ступенчатыми тягами с валиками из гипса и окрашенными тягами с каблучком из бетонных плит;

7.3. месторасположение и форма прямоугольной ниши пятого этажа юго-восточного (торцевого) фасада Объекта (объем со стороны улицы Кирова) с вписанной в нее окружностью, обрамленной гипсовыми тягами;

7.4. месторасположение и форма фриза юго-восточного (торцевого) фасада Объекта (объем со стороны улицы Кирова), оформленного кирпичной оштукатуренной и окрашенной фасцией;

7.5. месторасположение и форма карниза юго-восточного (торцевого) фасада Объекта (объем со стороны улицы Кирова) из окрашенных бетонных плит с полочками;

7.6. месторасположение и форма оштукатуренного и окрашенного кирпичного прямого аттика юго-восточного (торцевого) фасада Объекта (объем со стороны улицы Кирова).

8. Композиционное решение, архитектурно-художественное оформление (облик) северо-восточного фасада Объекта (объем со стороны улицы Кирова):

8.1. месторасположение и форма расположенных в ступенчатых прямоугольных нишах десяти прямоугольных оконных проемов различной конфигурации первого этажа северо-восточного фасада Объекта (объем со стороны улицы Кирова);

8.2. месторасположение и форма расположенных в ступенчатых прямоугольных нишах прямоугольных завершений трех прямоугольных дверных проемов первого этажа северо-восточного фасада Объекта (объем со стороны улицы Кирова);

8.3. месторасположение и форма выделенной четырьмя прямоугольными колоннами входной группы первого этажа северо-восточного фасада Объекта (объем со стороны улицы Кирова) с двумя прямоугольными оконными проемами и широким прямоугольным дверным проемом, оформленной прямоугольной нишей;

8.4. месторасположение и форма двенадцати прямоугольных оконных проемов второго этажа северо-восточного фасада Объекта (объем со стороны улицы Кирова), оформленных наличниками из окрашенных гипсовых тяг;

8.5. месторасположение и форма подоконного пояса оконных проемов второго этажа северо-восточного фасада Объекта (объем со стороны улицы Кирова), оформленного многоступенчатыми оштукатуренными и окрашенными гипсовыми тягами с валиками (низ) и оштукатуренной и окрашенной кирпичной тягой с полочкой (верх);

8.6. месторасположение и форма лоджий второго этажа левой части северо-восточного фасада Объекта (объем со стороны улицы Кирова) с прямоугольными оконными проемами, с прямоугольными выходами, с двумя прямоугольными колоннами, с окрашенным ограждением из соединенных между собой железобетонных балясин;

8.7. месторасположение и форма лоджии второго этажа правой части северо-восточного фасада Объекта (объем со стороны улицы Кирова) с поясом, выделенным оштукатуренной и окрашенной кирпичной тягой с полочкой;

8.8. месторасположение и форма пяти прямоугольных оконных проемов третьего этажа северо-восточного фасада Объекта (объем со стороны улицы Кирова) с кирпичными оштукатуренными и окрашенными подоконными тягами с полочками;

8.9. месторасположение и форма лоджий третьего этажа левой части северо-восточного фасада Объекта (объем со стороны улицы Кирова) с прямоугольными оконными проемами, с прямоугольными выходами, с двумя прямоугольными колоннами, с окрашенным ограждением из соединенных между собой железобетонных балясин;

8.10. месторасположение и форма семи прямоугольных выходов на балконы третьего этажа северо-восточного фасада Объекта (объем со стороны улицы Кирова);

8.11. месторасположение и форма лоджии третьего этажа правой части северо-восточного фасада Объекта (объем со стороны улицы Кирова) с ограждением из окрашенных соединенных железобетонных балясин;

8.12. месторасположение и форма двенадцати прямоугольных оконных проемов четвертого этажа северо-восточного фасада Объекта (объем со стороны улицы Кирова) с кирпичными оштукатуренными и окрашенными подоконными тягами с полочками, опирающимися на бетонные окрашенные фигурные консоли;

8.13. месторасположение и форма лоджий четвертого этажа левой части северо-восточного фасада Объекта (объем со стороны улицы Кирова) с прямоугольными оконными проемами, с прямоугольными выходами, с двумя прямоугольными колоннами, с окрашенным ограждением из соединенных между собой железобетонных балясин;

8.14. месторасположение и форма лоджии четвертого этажа правой части северо-восточного фасада Объекта (объем со стороны улицы Кирова) с ограждением из окрашенных соединенных железобетонных балясин;

8.15. Месторасположение и форма подоконного пояса пятого этажа северо-восточного фасада Объекта (объем со стороны улицы Кирова), выделенного ступенчатыми оштукатуренными и окрашенными кирпичными фасциями, рядом окрашенных бетонных дентикул, окрашенными ступенчатыми тягами с каблучком из бетонных плит;

8.16. месторасположение и форма шестнадцати прямоугольных оконных проемов пятого этажа северо-восточного фасада Объекта (объем со стороны улицы Кирова);

8.17. месторасположение и форма расположенных между оконными проемами оштукатуренных и окрашенных кирпичных лопаток с каннелюрами левой части пятого этажа северо-восточного фасада Объекта (объем со стороны улицы Кирова);

8.18. месторасположение и форма оштукатуренной и окрашенной лопатки правой части пятого этажа северо-восточного фасада Объекта (объем со стороны улицы Кирова);

8.19. месторасположение и форма фриза северо-восточного фасада Объекта (объем со стороны улицы Кирова), выделенного оштукатуренной и окрашенной фасцией;

8.20. месторасположение и форма окрашенного карниза северо-восточного фасада Объекта (объем со стороны улицы Кирова) из тяг с полочкой из бетонных плит;

8.21. месторасположение и форма расположенной над северо-восточным фасадом объекта (объем со стороны улицы Кирова) балюстрады из соединенных между собой прямоугольных железобетонных столбиков и железобетонных балясин.

9. Композиционное решение, архитектурно-художественное оформление (облик) северо-западного (торцевого) фасада Объекта (объем со стороны улицы Кирова):

9.1. месторасположение и форма прямоугольного дверного проема первого этажа северо-западного (торцевого) фасада Объекта (объем со стороны улицы Кирова);

9.2. месторасположение и форма широкого прямоугольного оконного проема первого этажа северо-западного (торцевого) фасада Объекта (объем со стороны улицы Кирова);

9.3. месторасположение и форма вертикальной прямоугольной ниши второго, третьего и четвертого этажей северо-западного (торцевого) фасада Объекта (объем со стороны улицы Кирова);

9.4. месторасположение и форма широкого прямоугольного оконного проема второго этажа северо-западного (торцевого) фасада Объекта (объем со стороны улицы Кирова) с оштукатуренной и окрашенной кирпичной тягой с полочкой;

9.5. месторасположение и форма подоконного пояса второго этажа северо-западного (торцевого) фасада Объекта (объем со стороны улицы Кирова), оформленного многоступенчатыми оштукатуренными и окрашенными гипсовыми тягами с валиками;

9.6. месторасположение и форма широкого прямоугольного оконного проема третьего этажа северо-западного (торцевого) фасада Объекта (объем со стороны улицы Кирова) с оштукатуренной и окрашенной кирпичной тягой с полочкой;

9.7. месторасположение и форма широкого прямоугольного оконного проема четвертого этажа северо-западного (торцевого) фасада Объекта (объем со стороны улицы Кирова) с оштукатуренной и окрашенной кирпичной тягой с полочкой;

9.8. месторасположение подоконного пояса пятого этажа северо-западного (торцевого) фасада Объекта (объем со стороны улицы Кирова), выделенного ступенчатыми оштукатуренными и окрашенными кирпичными фасциями, рядом окрашенных бетонных дентикул, окрашенными ступенчатыми тягами с каблучком из бетонных плит;

9.9. месторасположение и форма широкого прямоугольного оконного проема пятого этажа северо-западного (торцевого) фасада Объекта (объем со стороны улицы Кирова);

9.10. месторасположение и форма фриза северо-западного (торцевого) фасада Объекта (объем со стороны улицы Кирова), выделенного оштукатуренной и окрашенной фасцией;

9.11. месторасположение и форма окрашенного карниза северо-западного (торцевого) фасада Объекта (объем со стороны улицы Кирова) из тяг с полочкой из бетонных плит;

9.12. месторасположение и форма оштукатуренного и окрашенного кирпичного надстроя северо-западного (торцевого) фасада Объекта (объем со стороны улицы Кирова) с обрамленной гипсовыми окрашенными тягами круглой люкарной.

10. Композиционное решение, архитектурно-художественное оформление (облик) юго-западного (дворового) фасада Объекта (объем со стороны улицы Кирова):

10.1. месторасположение и форма семи прямоугольных оконных проемов первого этажа юго-западного (дворового) фасада Объекта (объем со стороны улицы Кирова);

10.2. месторасположение и форма восьми прямоугольных оконных проемов второго этажа юго-западного (дворового) фасада Объекта (объем со стороны улицы Кирова);

10.3. месторасположение и форма восьми прямоугольных оконных проемов третьего этажа юго-западного (дворового) фасада Объекта (объем со стороны улицы Кирова);

10.4. месторасположение и форма восьми прямоугольных оконных проемов четвертого этажа юго-западного (дворового) фасада Объекта (объем со стороны улицы Кирова);

10.5. месторасположение и форма пояса пятого этажа левой части юго-западного (дворового) фасада Объекта (объем со стороны улицы Кирова), выделенного оштукатуренной и окрашенной кирпичной фасцией, рядом окрашенных бетонных дентикул, окрашенными ступенчатыми тягами с каблучком из бетонных плит;

10.6. месторасположение и форма одиннадцати прямоугольных оконных проемов пятого этажа юго-западного (дворового) фасада Объекта (объем со стороны улицы Кирова);

10.7. месторасположение и форма карниза юго-западного (дворового) фасада Объекта (объем со стороны улицы Кирова).

11. Композиционное решение, архитектурно-художественное оформление (облик) северо-западного (дворового, торцевого) фасада Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова):

11.1. месторасположение и форма ризалита северо-западного (дворового, торцевого) фасада Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова);

11.2. месторасположение и форма карниза северо-западного (дворового, торцевого) фасада Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова), выделенного рядом окрашенных бетонных дентикул, окрашенными ступенчатыми тягами с каблучком из бетонных плит;

11.3. месторасположение и форма оштукатуренного и окрашенного кирпичного надстрая северо-западного (дворового, торцевого) фасада Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова).

12. Композиционное решение, архитектурно-художественное оформление (облик) юго-западного (дворового, торцевого) фасада Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова):

12.1. месторасположение и форма ризалита юго-западного (дворового, торцевого) фасада Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова);

12.2. месторасположение и форма межэтажного прямоугольного оконного проема второго и третьего этажей юго-западного (дворового, торцевого) фасада Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова);

12.3. месторасположение и форма межэтажного прямоугольного оконного проема третьего и четвертого этажей юго-западного (дворового, торцевого) фасада Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова);

12.4. месторасположение и форма круглой люкарны пятого этажа юго-западного (дворового, торцевого) фасада Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова);

12.5. месторасположение карниза юго-западного (дворового, торцевого) фасада Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова), выделенного рядом окрашенных бетонных дентикул, окрашенными ступенчатыми тягами с каблучком из бетонных плит;

12.6. месторасположение оштукатуренного и окрашенного кирпичного надстроя юго-западного (дворового, торцевого) фасада Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова).

13. Композиционное решение, архитектурно-художественное оформление (облик) северо-западного (дворового, торцевого) фасада Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова):

13.1. месторасположение и форма ризалита северо-западного (дворового, торцевого) фасада Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова);

13.2. месторасположение и форма широкого прямоугольного оконного проема первого этажа северо-западного (дворового, торцевого) фасада Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова);

13.3. месторасположение и форма широкого прямоугольного оконного проема второго этажа северо-западного (дворового, торцевого) фасада Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова);

13.4. месторасположение и форма широкого прямоугольного оконного проема третьего этажа северо-западного (дворового, торцевого) фасада Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова);

13.5. месторасположение и форма широкого прямоугольного оконного проема четвертого этажа северо-западного (дворового, торцевого) фасада Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова);

13.6. месторасположение и форма широкого прямоугольного оконного проема пятого этажа северо-западного (дворового, торцевого) фасада Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова);

13.7. месторасположение и форма карниза северо-западного (дворового, торцевого) фасада Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова), выделенного рядом окрашенных бетонных дентикул, окрашенными ступенчатыми тягами с каблучком из бетонных плит;

13.8. месторасположение и форма оштукатуренного и окрашенного кирпичного надстроя северо-западного (дворового, торцевого) фасада Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова).

14. Композиционное решение, архитектурно-художественное оформление (облик) северо-западного (дворового) фасада Объекта (объем со стороны улицы Ленина):

14.1. месторасположение и форма одиннадцати прямоугольных оконных проемов первого этажа северо-западного (дворового) фасада Объекта (объем со стороны улицы Ленина);

14.2. месторасположение и форма двенадцати прямоугольных оконных проемов второго этажа северо-западного (дворового) фасада Объекта (объем со стороны улицы Ленина);

14.3. месторасположение и форма двенадцати прямоугольных оконных проемов третьего этажа северо-западного (дворового) фасада Объекта (объем со стороны улицы Ленина);

14.4. месторасположение и форма двенадцати прямоугольных оконных проемов четвертого этажа северо-западного (дворового) фасада Объекта (объем со стороны улицы Ленина);

14.5. месторасположение и форма двенадцати прямоугольных оконных проемов пятого этажа северо-западного (дворового) фасада Объекта (объем со стороны улицы Ленина);

14.6. месторасположение и форма карниза северо-западного (дворового) фасада Объекта (объем со стороны улицы Ленина).

15. Композиционное решение, архитектурно-художественное оформление (облик) юго-западного (торцевого) фасада Объекта (объем со стороны улицы Ленина):

15.1. месторасположение и форма центрального высокого прямоугольного оконного проема второго этажа юго-западного (торцевого) фасада объекта (объем со стороны улицы Ленина);

15.2. месторасположение и форма правого прямоугольного оконного проема второго этажа юго-западного (торцевого) фасада Объекта (объем со стороны улицы Ленина);

15.3. месторасположение и форма разорванного пояса юго-западного (торцевого) фасада Объекта (объем со стороны улицы Ленина), расположенного между центральным высоким оконным проемом и под правым оконным проемом второго этажа, оформленного многоступенчатыми оштукатуренными и окрашенными гипсовыми тягами с валиками (низ) и оштукатуренной и окрашенной кирпичной тягой с полочкой (верх);

15.4. месторасположение и форма центрального высокого прямоугольного оконного проема третьего этажа юго-западного (торцевого) фасада Объекта (объем со стороны улицы Ленина);

15.5. месторасположение и форма правого прямоугольного оконного проема третьего этажа юго-западного (торцевого) фасада Объекта (объем со стороны улицы Ленина) с оштукатуренной и окрашенной кирпичной тягой с полочкой;

15.6. месторасположение и форма центрального высокого прямоугольного оконного проема четвертого этажа юго-западного (торцевого) фасада Объекта (объем со стороны улицы Ленина);

15.7. Месторасположение и форма правого прямоугольного оконного проема четвертого этажа юго-западного (торцевого) фасада Объекта (объем со стороны улицы Ленина) с оштукатуренной и окрашенной кирпичной тягой с полочкой;

15.8. месторасположение и форма подоконного пояса пятого этажа юго-западного (торцевого) фасада Объекта (объем со стороны улицы Ленина), выделенного ступенчатыми оштукатуренными и окрашенными кирпичными фасциями, рядом окрашенных бетонных дентикул, окрашенными ступенчатыми тягами с каблучком из бетонных плит;

15.9. месторасположение и форма центрального высокого прямоугольного оконного проема пятого этажа юго-западного (торцевого) фасада Объекта (объем со стороны улицы Ленина);

15.10. месторасположение и форма правого прямоугольного оконного проема пятого этажа юго-западного (торцевого) фасада Объекта (объем со стороны улицы Ленина);

15.11. месторасположение и форма фриза юго-западного (торцевого) фасада Объекта (объем со стороны улицы Ленина), выделенного оштукатуренной и окрашенной фасцией;

15.12. месторасположение и форма окрашенного карниза юго-западного (торцевого) фасада Объекта (объем со стороны улицы Ленина) из тяг с полочкой из бетонных плит;


15.13. месторасположение и форма оштукатуренного и окрашенного кирпичного надстрога юго-западного (торцевого) фасада Объекта (объем со стороны улицы Ленина) с обрамленной гипсовыми окрашенными тягами круглой люкарной.


Предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального значения «Здание гостиницы «Башкирия», в которой жили деятели литературы и искусства», памятник, 1942–1943 гг., расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 25/29

№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
1.	Месторасположение объекта – здания, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 25/29.	

№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
2. 2.1.	Объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры Объекта: объемно-пространственная композиция первого, второго, третьего, четвертого и пятого этажей шестизэтажного здания с подвалом, в плане сложной конфигурации, за исключением внутренней планировки и внутренней отделки помещений, первого, второго, третьего, четвертого и пятого этажей, не входящей в их объемно-пространственную композицию, а также за исключением объемно-пространственной композиции, внутренней планировки, внутренней отделки подвала и шестого этажа здания.	 Фото: 2026 год.

№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
		Схема выходов Условные обозначения: — наружные и внутренние стены — — — — — перегородки — — — — — двери Схема 2 этаж Условные обозначения: — наружные и внутренние стены — — — — — перегородки — — — — — двери Схема 3 этаж Условные обозначения: — наружные и внутренние стены — — — — — перегородки — — — — — двери Схема 1 этаж Условные обозначения: — наружные и внутренние стены — — — — — перегородки — — — — — двери Схема 2 этаж Условные обозначения: — наружные и внутренние стены — — — — — перегородки — — — — — двери Схема 3 этаж Условные обозначения: — наружные и внутренние стены — — — — — перегородки — — — — — двери

№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
2.2.	Материал и характер отделки фасадных поверхностей Объекта: оштукатуренные и окрашенные стены из исторического кирпича фасадов объекта; прямоугольные русты различной конфигурации второго, третьего и четвертого этажей юго-западного (торцевого), юго-восточного, правой части юго-западного (торцевого) фасадов, боковых частей второго, третьего, четвертого и пятого этажей юго-восточного, северо-восточного фасадов объекта, второго, третьего и четвертого этажей юго-восточного (торцевого), северо-восточного фасадов объекта (объемы со стороны улицы Ленина, пересечения улиц Ленина и Кирова, со стороны улицы Кирова);	 Фото: 2026 год.

№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
	геометрические русты, расположенные над оконными и дверными проемами третьего этажа юго-западного (торцевого) и юго-восточного фасадов, третьего и четвертого этажей юго-восточного фасада, третьего этажа северо-восточного фасада Объекта (объемы со стороны улицы Ленина, пересечения улиц Ленина и Кирова, со стороны улицы Кирова).	 Фото: 2026 год.

№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
	убранство декоративных элементов фасадов Объекта из оштукатуренного и окрашенного исторического кирпича, гипса, железобетона, бетона.	 Фото: 2026 год.

№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
3.	Композиционное решение, архитектурно-художественное оформление (облик) юго-восточного фасада Объекта (объем со стороны улицы Ленина):	 Фото: 2026 год.

№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
3.1.	месторасположение и форма одиннадцати прямоугольных оконных проемов различной конфигурации первого этажа юго-восточного фасада Объекта (объем со стороны улицы Ленина);	
3.2.	месторасположение и форма находящихся в прямоугольных нишах двух прямоугольных дверных проемов входных групп первого этажа юго-восточного фасада Объекта (объем со стороны улицы Ленина);	
3.3.	месторасположение и форма расположенного в прямоугольной нише широкого прямоугольного дверного проема входной группы первого этажа юго-восточного фасада Объекта (объем со стороны улицы Ленина);	

Фото: 2026 год.

№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
3.4.	месторасположение и форма десяти прямоугольных оконных проемов второго этажа юго-восточного фасада Объекта (объем со стороны улицы Ленина), оформленных наличниками из окрашенных гипсовых тяг;	
3.5.	месторасположение и форма подоконного пояса второго этажа юго-восточного фасада Объекта (объем со стороны улицы Ленина), оформленного многоступенчатыми оштукатуренными и окрашенными гипсовыми тягами с валиками оштукатуренной (низ) и окрашенной кирпичной тягой с полочкой (верх);	
3.6.	месторасположение и форма расположенных в вертикальных ступенчатых прямоугольных нишах четырех лоджий второго этажа юго-восточного фасада Объекта (объем со стороны улицы Ленина), имеющих окрашенное ограждение из соединенных между собой железобетонных балясин;	

Фото: 2026 год.


№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
3.7.	месторасположение и форма семи прямоугольных оконных проемов с кирпичными оштукатуренными и окрашенными подоконными тягами с полочками третьего этажа юго-восточного фасада Объекта (объем со стороны улицы Ленина);	
3.8.	месторасположение и форма расположенных в вертикальных ступенчатых прямоугольных нишах четырех лоджий третьего этажа юго-восточного фасада Объекта (объем со стороны улицы Ленина), имеющих окрашенное ограждение из соединенных между собой железобетонных балясин;	
3.9.	месторасположение и форма трех прямоугольных выходов на балконы третьего этажа юго-восточного фасада Объекта (объем со стороны улицы Ленина);	

Фото: 2026 год.


№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
3.10.	месторасположение и форма девяти прямоугольных оконных проемов с кирпичными оштукатуренными и окрашенными подоконными тягами с полочками четвертого этажа юго-восточного фасада Объекта (объем со стороны улицы Ленина);	
3.11.	месторасположение и форма расположенных в вертикальных ступенчатых прямоугольных нишах четырех лоджий четвертого этажа юго-восточного фасада Объекта (объем со стороны улицы Ленина), имеющих окрашенное ограждение из соединенных между собой железобетонных балясин;	
3.12.	месторасположение и форма прямоугольного оконного проема с выходом на балкон четвертого этажа юго-восточного фасада Объекта (объем со стороны улицы Ленина);	


Фото: 2026 год.


№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
3.13.	месторасположение и форма подоконного пояса пятого этажа юго-восточного фасада Объекта (объем со стороны улицы Ленина), выделенного оштукатуренными и окрашенными кирпичными фасциями, рядом окрашенных бетонных дентикул, окрашенными ступенчатыми тягами с каблучком из бетонных плит;	
3.14.	месторасположение и форма четырнадцати прямоугольных оконных проемов пятого этажа юго-восточного фасада Объекта (объем со стороны улицы Ленина);	
3.15.	месторасположение и форма оштукатуренных и окрашенных кирпичных лопаток с каннелюрами, расположенных между оконными проемами центральной и правой частей пятого этажа юго-восточного фасада Объекта (объем со стороны улицы Ленина);	
3.16.	месторасположение и форма оштукатуренных и окрашенных, ступенчатых лопаток левой части пятого этажа юго-восточного фасада Объекта (объем со стороны улицы Ленина);	

Фото: 2026 год.

№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
3.17.	месторасположение и форма фриза юго-восточного фасада Объекта (объем со стороны улицы Ленина), выделенного оштукатуренной и окрашенной фасцией;	
3.18.	месторасположение и форма окрашенного карниза юго-восточного фасада Объекта (объем со стороны улицы Ленина) из тяг с полочкой из бетонных плит;	
3.19.	месторасположение и форма расположенной над юго-восточным фасадом Объекта (объем со стороны улицы Ленина) балюстрады из соединенных между собой прямоугольных железобетонных столбиков и железобетонных балясин.	

Фото: 2026 год.

№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
4.	Композиционное решение, архитектурно-художественное оформление (облик) юго-западного (торцевого) Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова):	 Фото: 2026 год

№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
4.1.	месторасположение и форма пояса второго этажа правой части юго-западного (торцевого) Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова), оформленного многоступенчатыми оштукатуренными и окрашенными гипсовыми тягами с валиками (низ) и оштукатуренной кирпичной и окрашенной тягой с полочкой (верх);	 Фото: 2026 год.


№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
4.2.	месторасположение и форма пояса пятого этажа правой части юго-западного (торцевого) Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова), выделенного тягами с полочкой из бетонных плит;	
4.3.	месторасположение и форма карниза юго-западного (торцевого) Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова), опирающегося на пояс из окрашенных бетонных дентикул, оформленного окрашенными ступенчатыми тягами с каблучком из бетонных плит;	

Фото: 2026 год.




№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
4.4.	месторасположение и форма оштукатуренного и окрашенного кирпичного надстроа (шестой этаж) юго-западного (торцевого) Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова), оформленного окрашенной тягой из бетонных плит;	
4.5.	месторасположение и форма оштукатуренного и окрашенного кирпичного прямого аттика юго-западного (торцевого) Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова).	

Фото: 2026 год.

№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
5.	Композиционное решение, архитектурно-художественное оформление (облик) юго-восточного фасада Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова):	 Фото: 2026 год.

№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
5.1.	месторасположение и форма пятиэтажного портика центральной части юго-восточного фасада Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова) с четырьмя оштукатуренными и окрашенными прямоугольными колоннами, с выделенной входной группой первого этажа, опирающейся на восемь прямоугольных колонн – четыре внутренних и четырех внешних, оформленного прямоугольной нишей;	 Фото: 2026 год.

№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
5.2.	месторасположение и форма расположенных в ступенчатых нишах двух боковых прямоугольных оконных проемов первого этажа юго-восточного фасада Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова);	
5.3.	месторасположение и форма трех центральных прямоугольных дверных проемов первого этажа входной группы портика юго-восточного фасада Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова);	

Фото: 2026 год.


№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
5.4.	месторасположение и форма двух боковых прямоугольных оконных проемов второго этажа юго-восточного фасада Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова), оформленных наличниками из окрашенных гипсовых тяг, оштукатуренными и окрашенными кирпичными сандрики из ступенчатых тяг с полочками;	
5.5.	месторасположение и форма подоконного пояса прямоугольных оконных проемов второго этажа юго-восточного фасада Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова), оформленного многоступенчатыми оштукатуренными и окрашенными гипсовыми тягами с валиками, а в части портика — фигурными окрашенными бетонными консолями (низ) и оштукатуренной и окрашенной кирпичной тягой с полочкой (верх);	
5.6.	месторасположение и форма лоджий второго этажа центральной части юго-восточного фасада Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова) с прямоугольными оконными проемами, с прямоугольными выходами,	

Фото: 2026 год.

	с оштукатуренным и окрашенным кирпичным ограждением с тягой с полочкой, оформленным прямоугольными столбиками и прямоугольными нишами;	
--	---	--


№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
5.7.	месторасположение и форма двух боковых прямоугольных оконных проемов третьего этажа юго-восточного фасада Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова) с оштукатуренными и окрашенными кирпичными тягами с полочками, опирающимися на оштукатуренные и окрашенные фигурные консоли;	
5.8.	месторасположение и форма лоджий третьего этажа центральной части юго-восточного фасада Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова) с прямоугольными оконными проемами, с прямоугольными выходами, с ограждением из соединенных между собой железобетонных балясин;	

Фото: 2026 год.


№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
5.9.	месторасположение и форма двух боковых прямоугольных оконных проемов четвертого этажа юго-восточного фасада Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова) с оштукатуренными и окрашенными кирпичными тягами с полочками;	
5.10.	месторасположение и форма лоджий четвертого этажа центральной части юго-восточного фасада Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова) с прямоугольными оконными проемами, с прямоугольными выходами, с ограждением из соединенных между собой железобетонных балясин;	

Фото: 2026 год.


№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
5.11.	месторасположение и форма двух боковых прямоугольных оконных проемов пятого этажа юго-восточного фасада Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова) с оштукатуренными и окрашенными кирпичными тягами с полочками;	
5.12.	месторасположение и форма лоджий пятого этажа центральной части юго-восточного фасада Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова) с прямоугольными оконными проемами, с прямоугольными выходами, с ограждением из соединенных между собой железобетонных балясин;	
5.13.	месторасположение и форма подоконного пояса шестого этажа юго-восточного фасада Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова), выделенного оштукатуренными и окрашенными тягами с полочками из бетонных плит, а в портике украшенного оштукатуренными и окрашенными кирпичными фасциями;	


Фото: 2026 год.

№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
5.14.	месторасположение и форма трех небольших прямоугольных оконных проемов шестого этажа юго-восточного фасада Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова), оформленных наличниками из оштукатуренных и окрашенных гипсовых тяг;	
5.15.	месторасположение и форма карниза юго-восточного фасада Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова), опирающегося на пояс из окрашенных бетонных дентикул, оформленных окрашенными ступенчатыми тягами с валиками из гипса и окрашенными тягами с каблучком из бетонных плит;	

Фото: 2026 год.

№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
5.16.	месторасположение и форма оштукатуренного и окрашенного кирпичного надстроя юго-восточного фасада Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова), оформленного окрашенной тягой из бетонных плит;	
5.17.	месторасположение и форма кирпичного прямого аттика юго-восточного фасада Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова).	

Фото: 2026 год.

№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
6.	Композиционное решение, архитектурно-художественное оформление (облик) северо-восточного фасада Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова):	 Фото: 2026 год.

№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
6.1.	месторасположение и форма расположенных в прямоугольных нишах двух прямоугольных оконных проемов различной конфигурации первого этажа северо-восточного фасада Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова);	 Фото: 2026 год.

№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
6.2.	месторасположение и форма широкого прямоугольного оконного проема второго этажа северо-восточного фасада Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова);	
6.3.	месторасположение и форма правого прямоугольного оконного проема второго этажа северо-восточного фасада Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова), оформленного наличником из окрашенных гипсовых тяг;	
6.4.	месторасположение и форма подоконного пояса оконных проемов второго этажа северо-восточного фасада Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова), оформленного многоступенчатыми оштукатуренными и окрашенными гипсовыми тягами с валиками (низ) и оштукатуренной и окрашенной кирпичной тягой с полочкой (верх);	

Фото: 2026 год.


№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
6.5.	месторасположение и форма прямоугольного оконного проема третьего этажа северо-восточного фасада Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова) с оштукатуренной и окрашенной кирпичной тягой с полочкой;	
6.6.	месторасположение и форма прямоугольного оконного проема с выходом на балкон третьего этажа северо-восточного фасада Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова);	

Фото: 2026 год.

№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
6.7.	месторасположение и форма прямоугольного оконного проема четвертого этажа северо-восточного фасада Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова) с оштукатуренной и окрашенной кирпичной тягой с полочкой;	
6.8.	месторасположение и форма прямоугольного оконного проема с выходом на балкон четвертого этажа северо-восточного фасада Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова);	

Фото: 2026 год.

№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
6.9.	месторасположение и форма прямоугольного оконного проема пятого этажа северо-восточного фасада Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова) с оштукатуренной и окрашенной кирпичной тягой с полочкой;	
6.10.	месторасположение и форма прямоугольного оконного проема с выходом на балкон пятого этажа северо-восточного фасада Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова);	


Фото: 2026 год.

№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
6.11.	месторасположение и форма пояса пятого этажа северо-восточного фасада Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова), выделенного оштукатуренными и окрашенными тягами с полочками из бетонных плит;	
6.12.	месторасположение и форма карниза северо-восточного фасада Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова), опирающегося на пояс из окрашенных бетонных дентикул, оформленного окрашенными ступенчатыми тягами с валиками из гипса и окрашенными тягами с каблучком из бетонных плит;	

Фото: 2026 год.

№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
6.13.	месторасположение и форма кирпичного оштукатуренного и окрашенного надстройка северо-восточного фасада Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова), оформленного окрашенной тягой из бетонных плит;	
6.14.	месторасположение и форма оштукатуренного и окрашенного кирпичного прямого аттика северо-восточного фасада Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова).	

Фото: 2026 год.

№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
7.	Композиционное решение, архитектурно-художественное оформление (облик) юго-восточного (торцевого) фасада Объекта (объем со стороны улицы Кирова):	 Фото: 2026 год.

№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
7.1.	месторасположение и форма пояса второго этажа юго-восточного (торцевого) фасада Объекта (объем со стороны улицы Кирова), оформленного многоступенчатыми оштукатуренными и окрашенными гипсовыми тягами с валиками;	 Фото: 2026 год.

Фото: 2026 год.

№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
7.4.	месторасположение и форма фриза юго-восточного (торцевого) фасада Объекта (объем со стороны улицы Кирова), оформленного кирпичной оштукатуренной и окрашенной фасцией;	
7.5.	месторасположение и форма карниза юго-восточного (торцевого) фасада Объекта (объем со стороны улицы Кирова) из окрашенных бетонных плит с полочками;	
7.6.	месторасположение и форма оштукатуренного и окрашенного кирпичного прямого аттика юго-восточного (торцевого) фасада Объекта (объем со стороны улицы Кирова).	

Фото: 2026 год.

№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
8.	Композиционное решение, архитектурно-художественное оформление (облик) северо-восточного фасада Объекта (объем со стороны улицы Кирова):	 Фото: 2026 год.

№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
8.1.	месторасположение и форма расположенных в ступенчатых прямоугольных нишах десяти прямоугольных оконных проемов различной конфигурации первого этажа северо-восточного фасада Объекта (объем со стороны улицы Кирова);	
8.2.	месторасположение и форма расположенных в ступенчатых прямоугольных нишах прямоугольных завершений трех прямоугольных дверных проемов первого этажа северо-восточного фасада Объекта (объем со стороны улицы Кирова);	

Фото: 2026 год.


№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
8.3.	месторасположение и форма выделенной четырьмя прямоугольными колоннами входной группы первого этажа северо-восточного фасада Объекта (объем со стороны улицы Кирова) с двумя прямоугольными оконными проемами и широким прямоугольным дверным проемом, оформленной прямоугольной нишей;	 Фото: 2026 год

Фото: 2026 год.

№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
8.6.	месторасположение и форма лоджий второго этажа левой части северо-восточного фасада Объекта (объем со стороны улицы Кирова) с прямоугольными оконными проемами, с прямоугольными выходами, с двумя прямоугольными колоннами, с окрашенным ограждением из соединенных между собой железобетонных балясин;	 Фото: 2026 год.

№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
8.7.	месторасположение и форма лоджии второго этажа правой части северо-восточного фасада Объекта (объем со стороны улицы Кирова) с поясом, выделенным оштукатуренной и окрашенной кирпичной тягой с полочкой;	 Фото: 2026 год.

№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
8.8.	месторасположение и форма пяти прямоугольных оконных проемов третьего этажа северо-восточного фасада Объекта (объем со стороны улицы Кирова) с кирпичными оштукатуренными и окрашенными подоконными тягами с полочками;	 Фото: 2026 год.


№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
8.9.	месторасположение и форма лоджий третьего этажа левой части северо-восточного фасада Объекта (объем со стороны улицы Кирова) с прямоугольными оконными проемами, с прямоугольными выходами, с двумя прямоугольными колоннами, с окрашенным ограждением из соединенных между собой железобетонных балясин;	 Фото: 2026 год.

№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
8.10.	месторасположение и форма семи прямоугольных выходов на балконы третьего этажа северо-восточного фасада Объекта (объем со стороны улицы Кирова);	
8.11.	месторасположение и форма лоджии третьего этажа правой части северо-восточного фасада Объекта (объем со стороны улицы Кирова) с ограждением из окрашенных соединенных железобетонных балясин;	

Фото: 2026 год.

№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
8.12.	месторасположение и форма двенадцати прямоугольных оконных проемов четвертого этажа северо-восточного фасада Объекта (объем со стороны улицы Кирова) с кирпичными оштукатуренными и окрашенными подоконными тягами с полочками, опирающимися на бетонные окрашенные фигурные консоли;	
8.13.	месторасположение и форма лоджий четвертого этажа левой части северо-восточного фасада Объекта (объем со стороны улицы Кирова) с прямоугольными оконными проемами, с прямоугольными выходами, с двумя прямоугольными колоннами, с окрашенным ограждением из соединенных между собой железобетонных балясин;	

Фото: 2026 год.

№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
8.14.	месторасположение и форма лоджии четвертого этажа правой части северо-восточного фасада Объекта (объем со стороны улицы Кирова) с ограждением из окрашенных соединенных железобетонных балясин;	 Фото: 2026 год

№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
8.15.	месторасположение и форма подоконного пояса пятого этажа северо-восточного фасада Объекта (объем со стороны улицы Кирова), выделенного ступенчатыми оштукатуренными и окрашенными кирпичными фасциями, рядом окрашенных бетонных дентикул, окрашенными ступенчатыми тягами с каблучком из бетонных плит;	
8.16.	месторасположение и форма шестнадцати прямоугольных оконных проемов пятого этажа северо-восточного фасада Объекта (объем со стороны улицы Кирова);	
8.17.	месторасположение и форма расположенных между оконными проемами оштукатуренных и окрашенных кирпичных лопаток с каннелюрами левой части пятого этажа северо-восточного фасада Объекта (объем со стороны улицы Кирова);	

Фото: 2026 год.





№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
8.18.	месторасположение и форма оштукатуренной и окрашенной лопатки правой части пятого этажа северо-восточного фасада Объекта (объем со стороны улицы Кирова);	
8.19.	месторасположение и форма фриза северо-восточного фасада Объекта (объем со стороны улицы Кирова), выделенного оштукатуренной и окрашенной фасцией;	
8.20.	месторасположение и форма окрашенного карниза северо-восточного фасада Объекта (объем со стороны улицы Кирова) из тяг с полочкой из бетонных плит;	

Фото: 2026 год.

№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
8.21.	месторасположение и форма расположенной над северо-восточным фасадом Объекта (объем со стороны улицы Кирова) балюстрады из соединенных между собой прямоугольных железобетонных столбиков и железобетонных балясин.	 Фото: 2026 год.

№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
9.	Композиционное решение, архитектурно-художественное оформление (облик) северо-западного (торцевого) фасада Объекта (объем со стороны улицы Кирова):	 Фото: 2026 год.

№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
9.1.	месторасположение и форма прямоугольного дверного проема первого этажа северо-западного (торцевого) фасада Объекта (объем со стороны улицы Кирова);	
9.2.	месторасположение и форма широкого прямоугольного оконного проема первого этажа северо-западного (торцевого) фасада Объекта (объем со стороны улицы Кирова);	 Фото: 2026 год.

№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
9.3.	месторасположение и форма вертикальной прямоугольной ниши второго, третьего и четвертого этажей северо-западного (торцевого) фасада Объекта (объем со стороны улицы Кирова);	 Фото: 2026 год.



№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
9.4.	месторасположение и форма широкого прямоугольного оконного проема второго этажа северо-западного (торцевого) фасада Объекта (объем со стороны улицы Кирова) с оштукатуренной и окрашенной кирпичной тягой с полочкой;	
9.5.	месторасположение и форма подоконного пояса второго этажа северо-западного (торцевого) фасада Объекта (объем со стороны улицы Кирова), оформленного многоступенчатыми оштукатуренными и окрашенными гипсовыми тягами с валиками;	
9.6.	месторасположение и форма широкого прямоугольного оконного проема третьего этажа северо-западного (торцевого) фасада Объекта (объем со стороны улицы Кирова) с оштукатуренной и окрашенной кирпичной тягой с полочкой;	
9.7.	месторасположение и форма широкого прямоугольного оконного проема четвертого этажа северо-западного (торцевого) фасада Объекта (объем со стороны улицы Кирова)	


Фото: 2026 год.

	с оштукатуренной и окрашенной кирпичной тягой с полочкой;	
--	--	--


№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
9.8.	месторасположение подоконного пояса пятого этажа северо-западного (торцевого) фасада Объекта (объем со стороны улицы Кирова), выделенного ступенчатыми оштукатуренными и окрашенными кирпичными фасциями, рядом окрашенных бетонных дентикул, окрашенными ступенчатыми тягами с каблучком из бетонных плит;	 Фото: 2026 год.

№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
9.9. 9.10. 9.11.	месторасположение и форма широкого прямоугольного оконного проема пятого этажа северо-западного (торцевого) фасада Объекта (объем со стороны улицы Кирова); месторасположение и форма фриза северо-западного (торцевого) фасада Объекта (объем со стороны улицы Кирова), выделенного оштукатуренной и окрашенной фасцией; месторасположение и форма окрашенного карниза северо-западного (торцевого) фасада Объекта (объем со стороны улицы Кирова) из тяг с полочкой из бетонных плит;	 Фото: 2026 год.

№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
9.12.	месторасположение и форма оштукатуренного и окрашенного кирпичного надстроа северо-западного (торцевого) фасада Объекта (объем со стороны улицы Кирова) с обрамленной гипсовыми окрашенными тягами круглой люкарной.	 Фото: 2026 год.

№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
10.	Композиционное решение, архитектурно-художественное оформление (облик) юго-западного (дворового) фасада Объекта (объем со стороны улицы Кирова):	 Фото: 2026 год.

№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
10.1.	месторасположение и форма семи прямоугольных оконных проемов первого этажа юго-западного (дворового) фасада Объекта (объем со стороны улицы Кирова);	
10.2.	месторасположение и форма восьми прямоугольных оконных проемов второго этажа юго-западного (дворового) фасада Объекта (объем со стороны улицы Кирова);	
10.3.	месторасположение и форма восьми прямоугольных оконных проемов третьего этажа юго-западного (дворового) фасада Объекта (объем со стороны улицы Кирова);	
10.4.	месторасположение и форма восьми прямоугольных оконных проемов четвертого этажа юго-западного (дворового) фасада Объекта (объем со стороны улицы Кирова);	
		Фото: 2026 год.

№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
10.5.	месторасположение и форма пояса пятого этажа левой части юго-западного (дворового) фасада Объекта (объем со стороны улицы Кирова), выделенного оштукатуренной и окрашенной кирпичной фасцией, рядом окрашенных бетонных дентикул, окрашенными ступенчатыми тягами с каблучком из бетонных плит;	 Фото: 2026 год.




№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
10.6.	месторасположение и форма одиннадцати прямоугольных оконных проемов пятого этажа юго-западного (дворового) фасада Объекта (объем со стороны улицы Кирова);	
10.7.	месторасположение и форма карниза юго-западного (дворового) фасада Объекта (объем со стороны улицы Кирова).	

Фото: 2026 год.

№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
11.	Композиционное решение, архитектурно-художественное оформление (облик) северо-западного (дворового, торцевого) фасада Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова):	 Фото: 2026 год.

№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
11.1.	месторасположение и форма ризалита северо-западного (дворового, торцевого) фасада Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова);	 Фото: 2026 год.



№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
11.2.	месторасположение и форма карниза северо-западного (дворового, торцевого) фасада Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова), выделенного рядом окрашенных бетонных дентикул, окрашенными ступенчатыми тягами с каблучком из бетонных плит;	
11.3.	месторасположение и форма оштукатуренного и окрашенного кирпичного надстроя северо-западного (дворового, торцевого) фасада Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова).	

Фото: 2026 год.

№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
12.	Композиционное решение, архитектурно-художественное оформление (облик) юго-западного (дворового, торцевого) фасада Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова):	 Фото: 2026 год.



№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
12.1.	месторасположение и форма ризалита юго-западного (дворового, торцевого) фасада Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова);	
12.2.	месторасположение и форма межэтажного прямоугольного оконного проема второго и третьего этажей юго-западного (дворового, торцевого) фасада Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова);	
12.3.	месторасположение и форма межэтажного прямоугольного оконного проема третьего и четвертого этажей юго-западного (дворового, торцевого) фасада Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова);	

Фото: 2026 год.

№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
12.4.	месторасположение и форма круглой люкарны пятого этажа юго-западного (дворового, торцевого) фасада Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова);	
12.5.	месторасположение карниза юго-западного (дворового, торцевого) фасада Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова), выделенного рядом окрашенных бетонных дентикул, окрашенными ступенчатыми тягами с каблучком из бетонных плит;	
12.6.	месторасположение оштукатуренного и окрашенного кирпичного надстроя юго-западного (дворового, торцевого) фасада Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова).	

Фото: 2026 год.

№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
13.	Композиционное решение, архитектурно-художественное оформление (облик) северо-западного (дворового, торцевого) фасада объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова):	 Фото: 2026 год.

№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
13.1.	месторасположение и форма ризалита северо-западного (дворового, торцевого) фасада Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова);	 Фото: 2026 год.

№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
13.2.	месторасположение и форма широкого прямоугольного оконного проема первого этажа северо-западного (дворового, торцевого) фасада Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова);	
13.3.	месторасположение и форма широкого прямоугольного оконного проема второго этажа северо-западного (дворового, торцевого) фасада Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова);	


Фото: 2026 год.

№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
13.4.	месторасположение и форма широкого прямоугольного оконного проема третьего этажа северо-западного (дворового, торцевого) фасада Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова);	
13.5.	месторасположение и форма широкого прямоугольного оконного проема четвертого этажа северо-западного (дворового, торцевого) фасада Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова);	

Фото: 2026 год.

№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
13.6.	месторасположение и форма широкого прямоугольного оконного проема пятого этажа северо-западного (дворового, торцевого) фасада Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова);	
13.7.	месторасположение и форма карниза северо-западного (дворового, торцевого) фасада Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова), выделенного рядом окрашенных бетонных дентикул, окрашенными ступенчатыми тягами с каблучком из бетонных плит;	
13.8.	месторасположение и форма оштукатуренного и окрашенного кирпичного надстрога северо-западного (дворового, торцевого) фасада Объекта (объем на пересечении улиц Ленина и Кирова).	

Фото: 2026 год

№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
14.	Композиционное решение, архитектурно-художественное оформление (облик) северо-западного (дворового) фасада Объекта (объем со стороны улицы Ленина):	 Фото: 2026 год.


№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
14.1.	месторасположение и форма одиннадцати прямоугольных оконных проемов первого этажа северо- западного (дворового) фасада Объекта (объем со стороны улицы Ленина);	
14.2.	месторасположение и форма двенадцати прямоугольных оконных проемов второго этажа северо-западного (дворового) фасада Объекта (объем со стороны улицы Ленина);	


Фото: 2026 год.

№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
14.3.	месторасположение и форма двенадцати прямоугольных оконных проемов третьего этажа северо-западного (дворового) фасада Объекта (объем со стороны улицы Ленина);	
14.4.	месторасположение и форма двенадцати прямоугольных оконных проемов четвертого этажа северо-западного (дворового) фасада Объекта (объем со стороны улицы Ленина);	

Фото: 2026 год.

№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
14.5.	месторасположение и форма двенадцати прямоугольных оконных проемов пятого этажа северо-западного (дворового) фасада Объекта (объем со стороны улицы Ленина);	
14.6.	месторасположение и форма карниза северо-западного (дворового) фасада Объекта (объем со стороны улицы Ленина).	

Фото: 2026 год

№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
15.	Композиционное решение, архитектурно-художественное оформление (облик) юго-западного (торцевого) фасада Объекта (объем со стороны улицы Ленина):	 Фото: 2026 год.

№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
15.1.	месторасположение и форма центрального высокого прямоугольного оконного проема второго этажа юго-западного (торцевого) фасада Объекта (объем со стороны улицы Ленина);	
15.2.	месторасположение и форма правого прямоугольного оконного проема второго этажа юго-западного (торцевого) фасада Объекта (объем со стороны улицы Ленина);	
15.3.	месторасположение и форма разорванного пояса юго-западного (торцевого) фасада Объекта (объем со стороны улицы Ленина), расположенного между центральным высоким оконным проемом и под правым оконным проемом второго этажа, оформленного многоступенчатыми оштукатуренными и окрашенными гипсовыми тягами с валиками (низ) и оштукатуренной и окрашенной кирпичной тягой с полочкой (верх);	

Фото: 2026 год.


№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
15.4	месторасположение и форма центрального высокого прямоугольного оконного проема третьего этажа юго-западного (торцевого) фасада Объекта (объем со стороны улицы Ленина);	
15.5.	месторасположение и форма правого прямоугольного оконного проема третьего этажа юго-западного (торцевого) фасада Объекта (объем со стороны улицы Ленина) с оштукатуренной и окрашенной кирпичной тягой с полочкой;	
15.6.	месторасположение и форма центрального высокого прямоугольного оконного проема четвертого этажа юго-западного (торцевого) фасада Объекта (объем со стороны улицы Ленина);	
15.7.	месторасположение и форма правого прямоугольного оконного проема четвертого этажа юго-западного (торцевого) фасада Объекта (объем со стороны улицы Ленина) с оштукатуренной и окрашенной кирпичной тягой с полочкой;	

Фото: 2026 год.

№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
15.8.	месторасположение и форма подоконного пояса пятого этажа юго-западного (торцевого) фасада Объекта (объем со стороны улицы Ленина), выделенного ступенчатыми оштукатуренными и окрашенными кирпичными фасциями, рядом окрашенных бетонных дентикул, окрашенными ступенчатыми тягами с каблучком из бетонных плит;	 Фото: 2026 год.
15.9.	месторасположение и форма центрального высокого прямоугольного оконного проема пятого этажа юго-западного (торцевого) фасада Объекта (объем со стороны улицы Ленина);	
15.10.	месторасположение и форма правого прямоугольного оконного проема пятого этажа юго-западного (торцевого) фасада Объекта (объем со стороны улицы Ленина);	


№ п/п	Описание предмета охраны	Изображение
15.11.	месторасположение и форма фриза юго-западного (торцевого) фасада Объекта (объем со стороны улицы Ленина), выделенного оштукатуренной и окрашенной фасцией;	
15.12.	месторасположение и форма окрашенного карниза юго-западного (торцевого) фасада Объекта (объем со стороны улицы Ленина) из тяг с полочкой из бетонных плит;	
15.13.	месторасположение и форма оштукатуренного и окрашенного кирпичного надстроа юго-западного (торцевого) фасада Объекта (объем со стороны улицы Ленина) с обрамленной гипсовыми окрашенными тягами круглой люкарной.	

Фото: 2026 год.