



**О внесении изменений в указ Главы
Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 «О дополнительных
мерах по защите населения и территории Республики Бурятия
от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и
распространением инфекции, вызванной новым типом
коронавируса (COVID-19)»**

П о с т а н о в л я ю:

1. Внести следующие изменения в указ Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 «О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)» (в редакции указов Главы Республики Бурятия от 27.03.2020 № 50, от 30.03.2020 № 51, от 31.03.2020 № 53, от 05.04.2020 № 55, от 11.04.2020 № 62, от 14.04.2020 № 65, от 17.04.2020 № 73, от 20.04.2020 № 75, от 21.04.2020 № 79, от 24.04.2020 № 82, от 26.04.2020 № 83, от 29.04.2020 № 87, от 06.05.2020 № 93, от 09.05.2020 № 96, от 11.05.2020 № 97, от 12.05.2020 № 99, от 13.05.2020 № 102, от 14.05.2020 № 103, от 29.05.2020 № 118, от 02.06.2020 № 123, от 09.06.2020 № 127, от 12.06.2020 № 129, от 17.06.2020 № 133, от 19.06.2020 № 138, от 25.06.2020 № 140, от 30.06.2020 № 146, от 03.07.2020 № 151, от 06.07.2020 № 153, от 20.07.2020 № 158, от 20.07.2020 № 159, от 23.07.2020 № 163, от 03.08.2020 № 172, от 07.08.2020 № 175, от 11.08.2020 № 176, от 21.08.2020 № 185, от 27.08.2020 № 187, от 07.09.2020 № 197, от 11.09.2020 № 202, от 11.09.2020 № 203, от 18.09.2020 № 204, от 25.09.2020 № 205, от 02.10.2020 № 214, от 03.10.2020 № 215, от 08.10.2020 № 220, от 13.10.2020 № 223):

1.1. Абзац пятый пункта 8 изложить в следующей редакции:

«Приостановить с 5 октября по 31 октября 2020 года включительно посещение обучающимися образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, г. Улан-Удэ, г. Гусиноозерск, г. Северобайкальск, Иволгинского района с обеспечением реализации образовательных

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом администрацией образовательной организации, за исключением обучающихся 1 - 4 классов, 9-ых и 11-ых классов.».

1.2. Пункт 10.14 изложить в следующей редакции:

«10.14. Организациям и индивидуальным предпринимателям, деятельность которых не приостановлена решениями Президента Российской Федерации, настоящим указом, актуализировать на интернет-портале «Работающая Бурятия» сведения о 30 % работников, подлежащих переводу на дистанционный режим работы на период с 5 октября по 31 октября 2020 года (за исключением работников, функции которых невозможно выполнять дистанционно), о численности работников, не переведенных на дистанционный режим работы, и информацию о работниках, работающих в штатном режиме. Консультации по вопросам представления указанных сведений осуществляются по телефонам министерств, иных исполнительных органов государственной власти, к сферам управления которых относится соответствующая организация.

При этом данное требование не распространяется на организации оборонно-промышленного комплекса, авиастроения, организации, входящие в состав государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих работу по государственному оборонному заказу, выполняющих государственные и муниципальные контракты в рамках национальных проектов, федеральных и государственных программ, организации здравоохранения, образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, профессиональные образовательные организации, реализующие основные программы профессионального обучения, программы среднего профессионального образования, предприятия розничной торговли непродовольственными товарами, общественного питания, сферы услуг, субъектов малого и среднего предпринимательства общей штатной численностью менее 10 человек, а также субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность без привлечения наемных работников.».

1.3. Дополнить пунктом 25.5 следующего содержания:

«25.5. Фармацевтическим организациям всех форм собственности еженедельно, не позднее третьего дня после отчетной недели, представлять в информационный ресурс Министерства здравоохранения Республики Бурятия «MedFrame» сведения о наличии лекарственных препаратов, в том числе применяемых для лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), по форме согласно приложению № 6 к настоящему указу. Консультации по вопросам представления указанных сведений осуществляются по телефону (3012) 57-07-20 доб. 601.

Министерству здравоохранения Республики Бурятия (Лудупо-

ва Е.Ю.) обеспечить:

доступ фармацевтическим организациям к информационному ресурсу Министерства здравоохранения Республики Бурятия «MedFrame»;

доступ Министерству промышленности и торговли Республики Бурятия (Желтиков С.С.) в соответствующий раздел сводной информации информационного ресурса «MedFrame» для проведения мониторинга наличия лекарственных препаратов в фармацевтических организациях.».

1.4. Дополнить приложением № 6 согласно приложению к настоящему указу.

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Бурятия

г. Улан-Удэ, Дом Правительства

16 октября 2020 года

№ 226



А. Цыденов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к указу Главы
Республики Бурятия
от 16.10.2020 № 226

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к указу Главы
Республики Бурятия
от 13.03.2020 № 37

ФОРМА
представления сведений о наличии лекарственных препаратов

№№ п/п	Международное непатенто- ванное наименование	Форма выпуска, дозировка, фасовка			Наименование, адрес аптеки		
					Коли- чество, уп.	Срок ближайшей поставки, количество	Цена, руб.
1	2	3			4	5	6
1.	Осельтамивир (Тамифлю, Номидес, Флустоп, Гриптера, Сельтавир, Осельтамивир, Инфлюцеин)	капс.	30 мг	10 шт. - блистеры - пачки картонные (10 шт.)			
		капс.	75 мг	10 шт. - блистеры - пачки картонные (10 шт.)			
		капс.	45 мг	10 шт. - блистеры - пачки картонные (10 шт.)			
2.	Занамивир (Реленза)	порошок для инга- ляций дозиро- ванный	5 мг/доза	20 мг (4 дозы) - ротадиски (5 шт.) - флаконы пластиковые			

3.	Римантадин (Римантадин, Ремантадин, Альгирем, Орвирем)	табл.	50 мг	10 шт. - упаковки ячейковые контурные (2 шт.)			
				10 шт. - упаковки ячейковые контурные (3 шт.)			
				10 шт. - упаковки ячейковые контурные (5 шт.)			
		сироп (для де- тей)	2 мг/мл	200 мл - флаконы - пачки картонные			
				100 мл - флаконы - пачки картонные			
4.	Умифеновир (Умифеновир, Арбидол, Арпефлю, Афлюдол)	капс.	200 мг	10 шт. - упаковки ячейковые контурные - пачки картонные (10 шт.)			
				10 шт. - упаковки ячейковые контурные (2 шт.) - пачки картонные (20 шт.)			
		таблетки, п.п.о.	100 мг	10 шт. - упаковки ячейковые контурные - пачки картонные (10 шт.)			
				10 шт. - упаковки ячейковые контурные (2 шт.) - пачки картонные (20 шт.)			
				10 шт. - упаковки ячейковые контурные (3 шт.) - пачки картонные (30 шт.)			
				10 шт. - упаковки ячейковые контурные (4 шт.) - пачки картонные (40 шт.)			
		капс.	100 мг	10 шт. - упаковки ячейковые контурные - пачки картонные (10 шт.)			
				10 шт. - упаковки ячейковые контурные (2 шт.) - пачки картонные (20 шт.)			
				10 шт. - упаковки ячейковые контурные (4 шт.) - пачки картонные (40 шт.)			
			50 мг	10 шт. - упаковки ячейковые контурные - пачки картонные (10 шт.)			
				10 шт. - упаковки ячейковые контурные (2 шт.) - пачки картонные (20 шт.)			
				10 шт. - упаковки ячейковые контурные (3 шт.) - пачки картонные (30 шт.)			

				10 шт. - упаковки ячейковые контурные (4 шт.) - пачки картонные (40 шт.)			
		порош.	25 мг/5 мл	[порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, 25 мг/5 мл (флакон) 37 г х 1 + (ложка мерная) х 1] х 1 (пачка картонная)			
5.	Фавипиравир (Арепливир, Коронавир, Авифавир)	табл. п.п.о.	200 мг	50 шт. - банки - пачки картонные (50 шт.)			
				40 шт. - банки - пачки картонные (40 шт.)			
6.	Риамилловир (Триазавирин)	капс.	250 мг	10 шт. - упаковки ячейковые контурные - пачки картонные (10 шт.)			
				10 шт. - упаковки ячейковые контурные (2 шт.) - пачки картонные (20 шт.)			
7.	Имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты (Ингавирин)	капс.	60 мг	10 шт. - упаковки ячейковые контурные - пачки картонные (10 шт.)			
				7 шт. - упаковки ячейковые контурные - пачки картонные (7 шт.)			
		капс.	30 мг	10 шт. - упаковки ячейковые контурные - пачки картонные (10 шт.)			
				10 шт. - упаковки ячейковые контурные (2 шт.) - пачки картонные (20 шт.)			
				7 шт. - упаковки ячейковые контурные - пачки картонные (7 шт.)			
				7 шт. - упаковки ячейковые контурные (2 шт.) - пачки картонные (14 шт.)			
		капс.	90 мг	10 шт. - упаковки ячейковые контурные - пачки картонные (10 шт.)			
				7 шт. - упаковки ячейковые контурные - пачки картонные (7 шт.)			
		сироп	30 мг/5 мл	90 мл - флаконы - пачки картонные /в комплекте с мерным шприцем			

8.	Кагоцел	табл.	12 мг	10 шт. - упаковки ячейковые контурные - пачки картонные (10 шт.)			
				10 шт. - упаковки ячейковые контурные (2 шт.) - пачки картонные (20 шт.)			
				10 шт. - упаковки ячейковые контурные (3 шт.) - пачки картонные (30 шт.)			
9.	Меглюмина акридонацетат (Циклоферон)	табл. покр. киш/р-мой обол.	150 мг	10 шт. - упаковки ячейковые контурные - пачки картонные (10 шт.)			
				10 шт. - упаковки ячейковые контурные (5 шт.) - пачки картонные (50 шт.)			
				20 шт. - упаковки ячейковые контурные - пачки картонные (20 шт.)			
10.	Тилорон (Амиксин, Лавомакс, Тилорон-Вертекс и др.)	табл. п.п.о.	60 мг	10 шт. - упаковки ячейковые контурные - пачки картонные (10 шт.)			
				3 шт. - упаковки ячейковые контурные - пачки картонные (3 шт.)			
		табл. п.п.о.	125 мг	10 шт. - упаковки ячейковые контурные - пачки картонные (10 шт.)			
				10 шт. - упаковки ячейковые контурные (2 шт.) - пачки картонные (20 шт.)			
				3 шт. - упаковки ячейковые контурные - пачки картонные (3 шт.)			
				3 шт. - упаковки ячейковые контурные (2 шт.) - пачки картонные (6 шт.)			
				4 шт. - упаковки ячейковые контурные - пачки картонные (4 шт.)			
				4 шт. - упаковки ячейковые контурные (2 шт.) - пачки картонные (8 шт.)			
				6 шт. - упаковки ячейковые контурные (2 шт.) - пачки картонные (12 шт.)			

				10 шт. - упаковки ячейковые контурные (3 шт.) - пачки картонные (30 шт.)			
11.	Инозин пранобекс (Изопринозин, Гроприносин и др.)	табл.	500 мг	10 шт. - банки - пачки картонные (10 шт.)			
				10 шт. - упаковки ячейковые контурные (10 шт.) - пачки картонные (100 шт.)			
				10 шт. - упаковки ячейковые контурные (2 шт.) - пачки картонные (20 шт.)			
				10 шт. - упаковки ячейковые контурные (3 шт.) - пачки картонные (30 шт.)			
				10 шт. - упаковки ячейковые контурные (4 шт.) - пачки картонные (40 шт.)			
				10 шт. - упаковки ячейковые контурные (5 шт.) - пачки картонные (50 шт.)			
				20 шт. - упаковки ячейковые контурные (3 шт.) - пачки картонные (60 шт.)			
				20 шт. - упаковки ячейковые контурные (4 шт.) - пачки картонные (80 шт.)			
		сироп	50 мг/мл	150 мл - флаконы - пачки картонные /в ком- плекте со шприцем			
12.	Интерферон альфа-2b (для интраназального приме- нения) (Гриппферон, Генферон)	спрей назаль- ный до- зирован- ный	500 МЕ/доза	10 мл - флаконы - пачки картонные			
		гель для наруж. и мест. примен.	36000 МЕ/г	тубы - пачки картонные			
		капли назаль- ные		10 мл - флаконы с дозатором-капельницей - пачки картонные			

		капс.	500000 ME	10 шт. - упаковки ячейковые контурные - пачки картонные (10 шт.)			
				10 шт. - упаковки ячейковые контурные (2 шт.) - пачки картонные (20 шт.)			
13.	Интерферон альфа-2b (для парентерального применения) (Реаферон, Бинноферон, Лайфферон, Альфарона, Интерфераль, Интрон, Реальдирон)	раствор для инъекций	1 млн. ME/мл	ампулы (5 шт.)			
			3 млн. ME/мл	ампулы (5 шт.)			
			5 млн. ME/мл	ампулы (5 шт.)			
			0.5 млн. ME	ампулы (5 шт.)			
14.	Интерферон альфа-2b (суппозитории) (Генферон, Кипферон, Геаферон)	суппозитории вагинальные и ректальные	200 мг + 500000 ME	5 шт. - упаковки ячейковые контурные - пачки картонные (5 шт.)			
		суппозитории вагинальные и ректальные	200 мг + 500000 ME	5 шт. - упаковки ячейковые контурные (2 шт.) - пачки картонные (10 шт.)			
			500000 ME	5 шт. - упаковки ячейковые контурные (2 шт.) - пачки картонные (10 шт.)			
			250000 ME	5 шт. - упаковки ячейковые контурные (2 шт.) - пачки картонные (10 шт.)			
		суппозитории ректальные	1000000 ME	5 шт. - упаковки ячейковые контурные (2 шт.) - пачки картонные (10 шт.)			
			150000 ME	10 шт. - упаковки ячейковые контурные - пачки картонные (10 шт.)			
			500000 ME	10 шт. - упаковки ячейковые контурные - пачки картонные (10 шт.)			
			1000000 ME	10 шт. - упаковки ячейковые контурные - пачки картонные (10 шт.)			

			3000000 ME	10 шт. - упаковки ячейковые контурные - пачки картонные (10 шт.)			
15.	Интерферон альфа-2b (Реаферон-ЕС-Липинт)	лиоф. д/приг. суспензии приема внутрь	500 тыс. ME	флаконы (6 шт.)			
				флаконы (5 шт.)			
				флаконы (3 шт.)			
				флаконы (12 шт.)			
				флаконы (10 шт.)			
16.	Интерферон альфа-2b (Реаферон-ЕС-Липинт)	лиоф. д/приг. суспензии приема внутрь	250 тыс. ME	флаконы (6 шт.)			
				флаконы (5 шт.)			
				флаконы (3 шт.)			
				флаконы (12 шт.)			
				флаконы (10 шт.)			
17.	Интерферон альфа-2b (Реаферон-ЕС-Липинт)	лиоф. д/приг. суспензии приема внутрь	1 млн. ME	флаконы (6 шт.)			
				флаконы (5 шт.)			
				флаконы (3 шт.)			
				флаконы (12 шт.)			
				флаконы (10 шт.)			
18.	Интерферон гамма человеческий рекомбинантный (Ингарон)	лиоф. д/приг. раствора для интраназ. введ.	100000 ME	флаконы - пачки картонные			
19.	Энисамия йодид (Нобазит, Амизон)	капс.	500 мг	10 шт. - банки - пачки картонные (10 шт.)			
				10 шт. - упаковки ячейковые контурные (2 шт.) - пачки картонные (20 шт.)			
				10 шт. - упаковки ячейковые контурные (3 шт.) - пачки картонные (30 шт.)			
				10 шт. - упаковки ячейковые контурные (4 шт.) - пачки картонные (40 шт.)			

				10 шт. - упаковки ячейковые контурные (5 шт.) - пачки картонные (50 шт.)			
			125 мг	10 шт. - банки - пачки картонные (10 шт.)			
				10 шт. - упаковки ячейковые контурные (2 шт.) - пачки картонные (20 шт.)			
				10 шт. - упаковки ячейковые контурные (3 шт.) - пачки картонные (30 шт.)			
				10 шт. - упаковки ячейковые контурные (4 шт.) - пачки картонные (40 шт.)			
				10 шт. - упаковки ячейковые контурные (5 шт.) - пачки картонные (50 шт.)			
			250 мг	10 шт. - банки - пачки картонные (10 шт.)			
				10 шт. - упаковки ячейковые контурные (2 шт.) - пачки картонные (20 шт.)			
				10 шт. - упаковки ячейковые контурные (3 шт.) - пачки картонные (30 шт.)			
				10 шт. - упаковки ячейковые контурные (4 шт.) - пачки картонные (40 шт.)			
				10 шт. - упаковки ячейковые контурные (5 шт.) - пачки картонные (50 шт.)			
		табл.п.п.о.	500 мг	10 шт. - банки - пачки картонные (10 шт.)			
				10 шт. - упаковки ячейковые контурные (2 шт.) - пачки картонные (20 шт.)			
				10 шт. - упаковки ячейковые контурные (3 шт.) - пачки картонные (30 шт.)			
				10 шт. - упаковки ячейковые контурные (4 шт.) - пачки картонные (40 шт.)			
				10 шт. - упаковки ячейковые контурные (5 шт.) - пачки картонные (50 шт.)			
			125 мг.	10 шт. - банки - пачки картонные (10 шт.)			

				10 шт. - упаковки ячейковые контурные (2 шт.) - пачки картонные (20 шт.)			
				10 шт. - упаковки ячейковые контурные (3 шт.) - пачки картонные (30 шт.)			
				10 шт. - упаковки ячейковые контурные (4 шт.) - пачки картонные (40 шт.)			
				10 шт. - упаковки ячейковые контурные (5 шт.) - пачки картонные (50 шт.)			
			250 мг	10 шт. - банки - пачки картонные (10 шт.)			
				10 шт. - упаковки ячейковые контурные (2 шт.) - пачки картонные (20 шт.)			
				10 шт. - упаковки ячейковые контурные (3 шт.) - пачки картонные (30 шт.)			
				10 шт. - упаковки ячейковые контурные (4 шт.) - пачки картонные (40 шт.)			
				10 шт. - упаковки ячейковые контурные (5 шт.) - пачки картонные (50 шт.)			
20.	Гидроксихлорохин (Плаквенил, Иммард, Гидроксихлорохин)	табл.п.п.о.	200 мг	10 шт. - упаковки ячейковые контурные - пачки картонные (10 шт.)			
				10 шт. - упаковки ячейковые контурные (2 шт.) - пачки картонные (20 шт.)			
				10 шт. - упаковки ячейковые контурные (3 шт.) - пачки картонные (30 шт.)			
				10 шт. - упаковки ячейковые контурные (5 шт.) - пачки картонные (50 шт.)			
				10 шт. - упаковки ячейковые контурные (6 шт.) - пачки картонные (60 шт.)			
				10 шт. - блистеры (10 шт.) - пачки картонные (100 шт.)			

21.	Парацетамол (Эффералган, Панадол и др.)	сироп	120 мг/ 5 мл	100 мл - флаконы			
				200 мл - флаконы			
22.	Парацетамол (Эффералган, Панадол и Колдрекс, Терафлю, Антигриппин и др.)	табл.	0,5 мг	10 шт. - упаковки ячейковые контурные			
23.	Парацетамол (Эффералган, Цефекон и др.)	свечи	50 мг	5 шт. - упаковки ячейковые контурные (2 шт.)			
			100 мг	5 шт. - упаковки ячейковые контурные (2 шт.)			
			250 мг	5 шт. - упаковки ячейковые контурные (2 шт.)			
24.	Амоксициллин	табл. п.п.о.	250 мг	10 шт. - упаковки ячейковые контурные - пачки картонные (10 шт.)			
			500 мг	10 шт. - упаковки ячейковые контурные - пачки картонные (10 шт.)			
			125 мг	7 шт. - блистеры (2 шт.)			
			250 мг	7 шт. - блистеры (2 шт.)			
			500 мг	7 шт. - блистеры (2 шт.)			
			875 мг	7 шт. - блистеры (2 шт.)			
	Амоксициллин + Клавулановая кислота		125 мг	флаконы - пачки картонные			
			250 мг	флаконы - пачки картонные			
25.	Азитромицин	капс.	250 мг	10 шт. - банки - пачки картонные (10 шт.)			
				3 шт. - банки - пачки картонные (3 шт.)			
				3 шт. - блистеры (2 шт.) - пачки картонные (6 шт.)			
		капс., табл.	500 мг	10 шт. - банки - пачки картонные (10 шт.)			
				3 шт. - банки - пачки картонные (3 шт.)			
				3 шт. - упаковки ячейковые контурные (2 шт.) - пачки картонные (6 шт.)			

	Азитромицин	порошок пригот. суспен- зии для приема внутри	200 мг/ 5 мл	флаконы - пачки картонные			
26.	Левифлоксацин	табл. п.п.о.	250 мг	5 шт. - блистеры - пачки картонные (5 шт.)			
				10 шт. - упаковки ячейковые контурные - пачки картонные (10 шт.)			
27.	Левифлоксацин	табл. п.п.о.	500 мг	5 шт. - блистеры - пачки картонные (5 шт.)			
				10 шт. - упаковки ячейковые контурные - пачки картонные (10 шт.)			
28.	Офлксацин	табл. п.п.о.	200 мг	10 шт. - банки - пачки картонные (10 шт.)			
