




РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

БУРЯАД РЕСПУБЛИКАДА СЭН ТОГТООЛГЫН ТАЛААР

РЕСПУБЛИКЫН АЛБАН



от 30.11.2023


№ 2/54

О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МУ МОП ЖКХ «Заиграево» в МО СП «Челутаевское» Заиграевского района

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Республики Бурятия от 03.02.2005 № 29 «О Республиканской службе по тарифам Республики Бурятия» **приказываю:**

1. Установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МУ МОП ЖКХ «Заиграево» в МО СП «Челутаевское» Заиграевского района и ввести в действие согласно приложениям №№ 1, 2 к настоящему приказу.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, и ввести в действие согласно приложениям №№ 3, 4 к настоящему приказу.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и действует по 31.12.2028.

Руководитель



Б.В. Хмелёв

**Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
МУ МОП ЖКХ «Заиграево» в МО СП «Челутаевское» (от котельной,
расположенной по адресу: п. Челутай 3 км, мкр. Молодежный) Заиграевского
района, действующие со дня официального опубликования по 31.12.2028**

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
					от 1,2 до 2,5 кг/см ²	от 2,5 до 7,0 кг/см ²	от 7,0 до 13,0 кг/см ²	свыше 13,0 кг/см ²	
I.	МУ МОП ЖКХ «Заиграево» в МО СП «Челутаевское» (от котельной, расположенной по адресу: п. Челутай 3 км, мкр. Молодежный)	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
		одноставочный, руб./Гкал	1 полугодие 2024	4229,40	-	-	-	-	-
			2 полугодие 2024	4622,70	-	-	-	-	-
			1 полугодие 2025	4622,70	-	-	-	-	-
			2 полугодие 2025	5773,18	-	-	-	-	-
			1 полугодие 2026	5773,18	-	-	-	-	-
			2 полугодие 2026	7514,93	-	-	-	-	-
			1 полугодие 2027	7514,93	-	-	-	-	-
			2 полугодие 2027	10219,86	-	-	-	-	-
			1 полугодие 2028	10219,86	-	-	-	-	-
	2 полугодие 2028		12246,44	-	-	-	-	-	
	двухставочный		х	х	х	х	х	х	
I.1.	МУ МОП ЖКХ «Заиграево» в МО СП «Челутаевское» (от котельной, расположенной по адресу: п. Челутай 3 км, мкр. Молодежный)	Население (с ЕН)							
		одноставочный, руб./Гкал	1 полугодие 2024	4229,40	-	-	-	-	-
			2 полугодие 2024	4622,70	-	-	-	-	-
			1 полугодие 2025	4622,70	-	-	-	-	-
			2 полугодие 2025	5773,18	-	-	-	-	-
			1 полугодие 2026	5773,18	-	-	-	-	-
			2 полугодие 2026	7514,93	-	-	-	-	-
			1 полугодие 2027	7514,93	-	-	-	-	-
			2 полугодие 2027	10219,86	-	-	-	-	-
			1 полугодие 2028	10219,86	-	-	-	-	-
	2 полугодие 2028		12246,44	-	-	-	-	-	

Примечания:

1. 1 полугодие – с 1 января по 30 июня, 2 полугодие – с 1 июля по 31 декабря.
2. Данная организация применяет упрощенную систему налогообложения, в связи с чем НДС не предусмотрен.
3. Тарифы на 2025 год и последующие годы подлежат корректировке в соответствии с действующим законодательством.

**Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям
МУ МОП ЖКХ «Заиграево» в МО СП «Челутаевское» (от котельной,
расположенной по адресу: п. Челутай 3 км, ул. Школьная) Заиграевского района,
действующие со дня официального опубликования по 31.12.2028**

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
					от 1,2 до 2,5 кг/см2	от 2,5 до 7,0 кг/см2	от 7,0 до 13,0 кг/см2	свыше 13,0 кг/см2	
1.	МУ МОП ЖКХ «Заиграево» в МО СП «Челутаевское» (от котельной, расположенной по адресу: п. Челутай 3 км, ул. Школьная)	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения							
		одноставочный, руб./Гкал	1 полугодие 2024	4351,55	-	-	-	-	-
			2 полугодие 2024	4756,24	-	-	-	-	-
			1 полугодие 2025	4756,24	-	-	-	-	-
			2 полугодие 2025	5012,47	-	-	-	-	-
			1 полугодие 2026	5012,47	-	-	-	-	-
			2 полугодие 2026	5262,11	-	-	-	-	-
			1 полугодие 2027	5262,11	-	-	-	-	-
			2 полугодие 2027	5446,93	-	-	-	-	-
			1 полугодие 2028	5446,93	-	-	-	-	-
	2 полугодие 2028		5720,34	-	-	-	-	-	
	двухставочный		х	х	х	х	х	х	
1.1.	МУ МОП ЖКХ «Заиграево» в МО СП «Челутаевское» (от котельной, расположенной по адресу: п. Челутай 3 км, ул. Школьная)	Население (с ЕН)							
		одноставочный, руб./Гкал	1 полугодие 2024	4351,55	-	-	-	-	-
			2 полугодие 2024	4756,24	-	-	-	-	-
			1 полугодие 2025	4756,24	-	-	-	-	-
			2 полугодие 2025	5012,47	-	-	-	-	-
			1 полугодие 2026	5012,47	-	-	-	-	-
			2 полугодие 2026	5262,11	-	-	-	-	-
			1 полугодие 2027	5262,11	-	-	-	-	-
			2 полугодие 2027	5446,93	-	-	-	-	-
			1 полугодие 2028	5446,93	-	-	-	-	-
	2 полугодие 2028		5720,34	-	-	-	-	-	

Примечания:

1. 1 полугодие – с 1 января по 30 июня, 2 полугодие – с 1 июля по 31 декабря.
2. Данная организация применяет упрощенную систему налогообложения, в связи с чем, НДС не предусмотрен.
3. Тарифы на 2025 год и последующие годы подлежат корректировке в соответствии с действующим законодательством.

**Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на
долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с
использованием метода индексации установленных тарифов**

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности *	Динамика изменения расходов на топливо **
			тыс. руб.	%	%		
1	МУ МОП ЖКХ «Заиграево» в МО СП «Челутаевское» (от котельной, расположенной по адресу: п. Челутай 3 км, мкр. Молодежный)	2024	2381,64	-	-	-	-
		2025	-	1	-	-	-
		2026	-	1	-	-	-
		2027	-	1	-	-	-
		2028	-	1	-	-	-

<*> Заполняется в случае, если в отношении регулируемой организации утверждена программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

<***> Заполняется в случае, если орган регулирования применяет понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения расхода топлива.

**Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на
долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с
использованием метода индексации установленных тарифов**

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности *	Динамика изменения расходов на топливо **
			тыс. руб.	%	%		
1	МУ МОП ЖКХ «Заиграево» в МО СП «Челутаевское» (от котельной, расположенной по адресу: п. Челутай 3 км, ул. Школьная)	2024	2724,93	-	-	-	-
		2025	-	1	-	-	-
		2026	-	1	-	-	-
		2027	-	1	-	-	-
		2028	-	1	-	-	-

<*> Заполняется в случае, если в отношении регулируемой организации утверждена программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

<***> Заполняется в случае, если орган регулирования применяет понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения расхода топлива.