



**ПРАВИТЕЛЬСТВО  
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ**

**АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫНГ  
БАШКАРУЗЫ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ЖӨП**

от 29 сентября 2022 г. № 327

г. Горно-Алтайск

**О внесении изменений в приложение № 6 к Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2022 г. и на плановый период 2023 и 2024 гг., утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 30 декабря 2021 г. № 444**

Правительство Республики Алтай **постановляет** :

В приложение № 6 к Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2022 г. и на плановый период 2023 и 2024 гг.», утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 30 декабря 2021 г. № 444 «О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (Сборник законодательства Республики Алтай, 2021 № 194(200); 2022, № 195(201), № 196(202); официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: [www.altai-republic.ru](http://www.altai-republic.ru), 2022, 12 апреля, 27 апреля, 15 июля), внести следующие изменения:

1) позицию, касающуюся А02ВА, изложить в следующей редакции:

|        |                                      |           |  |
|--------|--------------------------------------|-----------|--|
| «А02ВА | блокаторы H2-гистаминовых рецепторов | ранитидин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
|--------|--------------------------------------|-----------|--|

|  |  |           |  |
|--|--|-----------|--|
|  |  | фамотидин | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; таблетки, покрытые пленочной оболочкой»; |
|--|--|-----------|--|

2) позиции, касающиеся A03AA и A03AD, изложить в следующей редакции:

|        |  |             |   |
|--------|--|-------------|---|
| «A03AA | синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной аминогруппой | мебеверин   | капсулы с пролонгированным высвобождением; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
|        |  | платифиллин | раствор для подкожного введения   |
| A03AD  | папаверин и его производные  | дротаверин  | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой»;  |

3) позицию, касающуюся A05BA, изложить в следующей редакции:

|        |  |   |   |
|--------|--|---|---|
| «A05BA | препараты для лечения заболеваний печени | фосфолипиды + глицирризиновая кислота             | капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; раствор для внутривенного введения |
|        |  | янтарная кислота + меглумин + инозин + метионин + | раствор для инфузий»;   |

|  |  |             |  |
|--|--|-------------|--|
|  |  | никотинамид |  |
|--|--|-------------|--|

4) позицию, касающуюся А06АВ, изложить в следующей редакции:

|        |                                  |                 |   |
|--------|----------------------------------|-----------------|---|
| «А06АВ | контактные слабительные средства | бисакодил       | суппозитории ректальные; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой |
|        |                                  | сеннозиды А и В | таблетки»;  |

5) позицию, касающуюся А07ВС, изложить в следующей редакции:

|        |   |                          |   |
|--------|---|--------------------------|---|
| «А07ВС | другие адсорбирующие кишечные препараты | смектит диоктаэдрический | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; суспензия для приема внутрь; таблетки диспергируемые»; |
|--------|---|--------------------------|---|

б) позицию, касающуюся А07ЕС, изложить в следующей редакции:

|        |  |           |  |
|--------|--|-----------|--|
| «А07ЕС | Аминосалициловая кислота и аналогичные препараты | месалазин | суппозитории ректальные; суспензия ректальная; таблетки кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой; таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой; |
|--------|--|-----------|--|

|  |  |               |   |
|--|--|---------------|---|
|  |  |               | таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением;<br>гранулы кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением, покрытые оболочкой;<br>гранулы с пролонгированным высвобождением для приема внутрь |
|  |  | сульфасалазин | таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой»;  |

7) позицию, касающуюся А07FA, изложить в следующей редакции:

|        |                                 |  |   |
|--------|---------------------------------|--|---|
| «А07FA | Противодиарейные микроорганизмы | бифидобактерии бифидум                             | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь и местного применения;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь и местного применения;<br>порошок для приема внутрь;<br>порошок для приема внутрь и местного применения;<br>суппозитории вагинальные и ректальные;<br>таблетки |
|        |                                 | пробиотик из бифидобактерий бифидум однокомпонент- | капсулы;<br>порошок для приема внутрь»;   |

|  |  |                      |  |
|--|--|----------------------|--|
|  |  | ный<br>сорбированный |  |
|--|--|----------------------|--|

8) позицию, касающуюся А10ВА, изложить в следующей редакции:

|        |           |           |   |
|--------|-----------|-----------|---|
| «А10ВА | бигуаниды | метформин | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой»; |
|--------|-----------|-----------|---|

9) позицию, касающуюся А16АХ, изложить в следующей редакции:

|        |  |                   |   |
|--------|--|-------------------|---|
| «А16АХ | прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | миглюстат         | капсулы   |
|        |  | нитизинон         | капсулы   |
|        |  | сапроптерин       | таблетки растворимые  |
|        |  | тиоктовая кислота | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой; |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой»; |
|--|--|--|--|

10) позицию, касающуюся В03АВ, изложить в следующей редакции:

|        |   |                                      |  |
|--------|---|--------------------------------------|--|
| «В03АВ | пероральные препараты трехвалентного железа | железа (III) гидроксид полимальтозат | капли для приема внутрь; сироп; таблетки жевательные»; |
|--------|---|--------------------------------------|--|

11) позицию, касающуюся С07АВ, изложить в следующей редакции:

|        |                                  |            |   |
|--------|----------------------------------|------------|---|
| «С07АВ | селективные бета-адреноблокаторы | атенолол   | таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|        |                                  | бисопролол | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|        |                                  | метопролол | раствор для внутривенного введения; таблетки; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой»; |

12) позицию, касающуюся С08ДА, изложить в следующей редакции:

|        |                             |           |  |
|--------|-----------------------------|-----------|--|
| «С08ДА | производные фенилалкиламина | верапамил | раствор для внутривенного введения; таблетки, покрытые |
|--------|-----------------------------|-----------|--|

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой»; |
|--|--|--|---|

13) позицию, касающуюся D08AC, изложить в следующей редакции:

|        |                     |              |  |
|--------|---------------------|--------------|--|
| «D08AC | бигуаниды и амидины | хлоргексидин | раствор для местного применения;<br>раствор для местного и наружного применения;<br>раствор для наружного применения;<br>раствор для наружного применения (спиртовой);<br>спрей для наружного применения (спиртовой);<br>спрей для местного и наружного применения;<br>суппозитории вагинальные;<br>таблетки вагинальные»; |
|--------|---------------------|--------------|--|

14) позицию, касающуюся D08AX, изложить в следующей редакции:

|        |   |                   |   |
|--------|---|-------------------|---|
| «D08AX | другие антисептики и дезинфицирующие средства | водорода пероксид | раствор для местного и наружного применения;<br>раствор для местного применения   |
|        |   | калия перманганат | порошок для приготовления раствора для местного и наружного применения  |
|        |   | этанол            | концентрат для приготовления раствора для наружного применения;<br>концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | лекарственных форм;<br>раствор для наружного применения;<br>раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм»; |
|--|--|--|---|

15) позицию, касающуюся G04CA, изложить в следующей редакции:

|        |                       |            |   |
|--------|-----------------------|------------|---|
| «G04CA | альфа-адреноблокаторы | алфузозин  | таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением   |
|        |                       | тамсулозин | капсулы кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>капсулы с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой»; |

16) позицию, касающуюся H01CB, изложить в следующей редакции:



|        |                        |            |  |
|--------|------------------------|------------|--|
| «H01CB | соматостатин и аналоги | ланреотид  | гель для подкожного введения пролонгированного действия  |
|        |                        | октреотид  | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения с пролонгированным высвобождением;<br>раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для инфузий и подкожного введения |
|        |                        | пасиреотид | раствор для подкожного введения»;  |

17) позицию, касающуюся J01AA, изложить в следующей редакции:

|        |              |            |  |
|--------|--------------|------------|--|
| «J01AA | тетрациклины | доксциклин | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>таблетки диспергируемые |
|        |              | тигециклин | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий»;                        |

18) позиции, касающиеся J01CA, J01CE и J01CF, изложить в следующей редакции:

|        |   |                            |  |
|--------|---|----------------------------|--|
| «J01CA | пенициллины широкого спектра действия         | амоксициллин               | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|        |   | ампициллин                 | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>таблетки   |
| J01CE  | пенициллины, чувствительные к бета-лактамазам | бензатина бензилпенициллин | порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения;  |
|        |   | бензилпенициллин           | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций и местного применения;<br>порошок для приготовления |

|       |   |            |   |
|-------|---|------------|---|
|       |   |            | суспензии для внутримышечного введения  |
| J01CF | пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам | оксациллин | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения»; |

19) позицию, касающуюся J01DD, изложить в следующей редакции:

|        |                              |             |   |
|--------|------------------------------|-------------|---|
| «J01DD | цефалоспорины 3-го поколения | цефотаксим  | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций |
|        |                              | цефтазидим  | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций   |
|        |                              | цефтриаксон | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для            |

|  |  |                          |   |
|--|--|--------------------------|---|
|  |  |                          | внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций |
|  |  | цефоперазон + сульбактам | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения»;   |

20) позицию, касающуюся J01FA, изложить в следующей редакции:

|        |           |               |   |
|--------|-----------|---------------|---|
| «J01FA | макролиды | азитромицин   | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (для детей);<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|        |           | джозамицин    | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|        |           | klarитромицин | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для   |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | инфузий;<br>таблетки, покрытые<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой;<br>таблетки<br>пролонгированного<br>действия, покрытые<br>пленочной оболочкой;<br>таблетки с<br>пролонгированным<br>высвобождением, покрытые<br>пленочной оболочкой»; |
|--|--|--|--|

21) позицию, касающуюся J01GB, изложить в следующей редакции:

|        |                          |            |   |
|--------|--------------------------|------------|---|
| «J01GB | другие<br>аминогликозиды | амикацин   | лиофилизат для<br>приготовления раствора для<br>внутривенного и<br>внутримышечного<br>введения;<br>порошок для приготовления<br>раствора для внутривенного<br>и внутримышечного<br>введения;<br>порошок для приготовления<br>раствора для<br>внутримышечного<br>введения;<br>раствор для внутривенного<br>и внутримышечного<br>введения;<br>раствор для инфузий и<br>внутримышечного введения |
|        |                          | гентамицин | капли глазные;<br>раствор для внутривенного<br>и внутримышечного<br>введения  |
|        |                          | канамицин  | порошок для приготовления<br>раствора для внутривенного<br>и внутримышечного<br>введения;   |

|  |  |            |  |
|--|--|------------|--|
|  |  |            | порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения                |
|  |  | тобрамицин | капли глазные;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>раствор для ингаляций»; |

22) позицию, касающуюся J01MA, изложить в следующей редакции:

|        |              |                |   |
|--------|--------------|----------------|---|
| «J01MA | фторхинолоны | левофлоксацин  | капли глазные;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>капсулы  |
|        |              | ломефлоксацин  | капли глазные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|        |              | моксифлоксацин | капли глазные;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|        |              | офлоксацин     | капли глазные;<br>капли глазные и ушные;<br>мазь глазная;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой |
|        |              | спарфлоксацин  | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

|  |  |                |   |
|--|--|----------------|---|
|  |  | ципрофлоксацин | капли глазные;<br>капли глазные и ушные;<br>капли ушные;<br>мазь глазная;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой»; |
|--|--|----------------|---|

23) позицию, касающуюся J01XX, изложить в следующей редакции:

|        |                                    |            |  |
|--------|------------------------------------|------------|--|
| «J01XX | прочие антибактериальные препараты | даптомицин | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|        |                                    | линезолид  | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|        |                                    | тедизолид  | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий  |
|        |                                    | фосфомицин | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения»;  |

24) позиции, касающиеся J02AC и J02AX, изложить в следующей редакции:

|        |                      |             |   |
|--------|----------------------|-------------|---|
| «J02AC | производные триазола | вориконазол | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора |
|--------|----------------------|-------------|---|

|       |   |             |  |
|-------|---|-------------|--|
|       |   |             | для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | позаконазол | суспензия для приема внутрь  |
|       |   | флуконазол  | капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                   |
| J02AX | другие противогрибковые препараты системного действия | каспофунгин | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий                                  |
|       |   | микафунгин  | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий»;  |

25) позицию, касающуюся J04AA, изложить в следующей редакции:

|        |   |                          |   |
|--------|---|--------------------------|---|
| «J04AA | Аминосалициловая кислота и ее производные | аминосалициловая кислота | гранулы замедленного высвобождения для приема внутрь;<br>гранулы кишечнорастворимые;<br>гранулы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>гранулы с пролонгированным |
|--------|---|--------------------------|---|



|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | высвобождением;<br>лиофилизат для<br>приготовления раствора для<br>инфузий;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки<br>кишечнорастворимые,<br>покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой<br>оболочкой»; |
|--|--|--|---|

26) позицию, касающуюся J05AX, изложить в следующей редакции:

|        |  |  |   |
|--------|--|--|---|
| «J05AX | прочие<br>противовирус-<br>ные препараты | булевиртид                                     | лиофилизат для<br>приготовления раствора<br>для подкожного введения                         |
|        |  | гразопревир +<br>элбасвир                      | таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой   |
|        |  | долутегравир                                   | таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой   |
|        |  | имидазолилэтанам<br>ид пентандиовой<br>кислоты | капсулы   |
|        |  | кагоцел  | таблетки  |
|        |  | маравирок                                      | таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой   |
|        |  | молнупиравир                                   | капсулы   |
|        |  | ралтегравир                                    | таблетки жевательные;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой                          |
|        |  | ремдесивир                                     | лиофилизат для<br>приготовления<br>концентрата для<br>приготовления раствора<br>для инфузий |

|  |  |             |  |
|--|--|-------------|--|
|  |  | умифеновир  | капсулы;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой;   |
|  |  | фавипиравир | таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой;<br>порошок для<br>приготовления<br>концентрата для<br>приготовления раствора<br>для инфузий;<br>концентрат для<br>приготовления раствора<br>для инфузий;<br>лиофилизат для<br>приготовления<br>концентрата для<br>приготовления раствора<br>для инфузий»; |

27) позиции, касающиеся L01AA и L01AB, изложить в следующей редакции:

|        |                                 |             |  |
|--------|---------------------------------|-------------|--|
| «L01AA | аналоги<br>азотистого<br>иприта | бендамустин | лиофилизат для<br>приготовления<br>концентрата для<br>приготовления раствора<br>для инфузий;<br>порошок для<br>приготовления<br>концентрата для<br>приготовления раствора<br>для инфузий     |
|        |                                 | ифосфамид   | порошок для<br>приготовления раствора<br>для инфузий;<br>порошок для<br>приготовления раствора<br>для инъекций;<br>порошок для<br>приготовления<br>концентрата для<br>приготовления раствора |

|       |                 |               |   |
|-------|-----------------|---------------|---|
|       |                 |               | для инфузий   |
|       |                 | мелфалан      | лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                 | хлорамбуцил   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                 | циклофосфамид | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой |
| L01AB | алкилсульфонаты | бусульфан     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой»;  |

28) позицию, касающуюся L01BC, изложить в следующей редакции:

|        |                  |            |  |
|--------|------------------|------------|--|
| «L01BC | аналоги пиридина | азацитидин | лиофилизат для приготовления суспензии для подкожного введения   |
|        |                  | гемцитабин | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; |

|  |  |             |  |
|--|--|-------------|--|
|  |  |             | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|  |  | капецитабин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|  |  | фторурацил  | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутрисосудистого введения;<br>раствор для внутрисосудистого и внутриполостного введения |
|  |  | цитарабин   | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>раствор для инъекций»;  |

29) позицию, касающуюся L01DB, изложить в следующей редакции:

|        |                                       |              |   |
|--------|---------------------------------------|--------------|---|
| «L01DB | антрациклины и родственные соединения | даунорубицин | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|        |                                       | доксорубицин | концентрат для приготовления раствора для внутриартериального, внутривенного и внутрипузырного введения;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора |

|  |  |              |   |
|--|--|--------------|---|
|  |  |              | для внутрисосудистого и внутрипузырного введения;<br>раствор для внутрисосудистого и внутрипузырного введения   |
|  |  | идарубицин   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения   |
|  |  | митоксантрон | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|  |  | эпирубицин   | концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутриартериального, внутрипузырного введения и инфузий»; |

30) позицию, касающуюся L01XA, изложить в следующей редакции:

|        |                   |              |   |
|--------|-------------------|--------------|---|
| «L01XA | препараты платины | карбоплатин  | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
|        |                   | оксалиплатин | концентрат для  |

|  |  |           |  |
|--|--|-----------|--|
|  |  |           | приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
|  |  | цисплатин | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инъекций»;   |

31) позицию, касающуюся L03AB, изложить в следующей редакции:

|        |             |                  |  |
|--------|-------------|------------------|--|
| «L03AB | интерфероны | интерферон альфа | гель для местного и наружного применения;<br>капли назальные;<br>спрей назальный дозированный;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз;<br>лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения и ингаляций;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения; |
|--------|-------------|------------------|--|

|  |  |                        |   |
|--|--|------------------------|---|
|  |  |                        | <p>лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь;<br/> мазь для наружного и местного применения;<br/> раствор для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз;<br/> раствор для инъекций;<br/> раствор для внутривенного и подкожного введения;<br/> суппозитории ректальные</p> |
|  |  | интерферон бета-1a     | <p>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br/> раствор для подкожного введения</p>   |
|  |  | интерферон бета-1b     | <p>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br/> раствор для подкожного введения</p>  |
|  |  | интерферон гамма       | <p>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;<br/> лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения</p>   |
|  |  | пэгинтерферон альфа-2a | <p>раствор для подкожного введения</p>  |
|  |  | пэгинтерферон альфа-2b | <p>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения</p>  |

|  |  |                          |                                   |
|--|--|--------------------------|-----------------------------------|
|  |  | пэгинтерферон бета-1a    | раствор для подкожного введения   |
|  |  | цепэгинтерферон альфа-2b | раствор для подкожного введения»; |

32) позиции, касающиеся M01AB и M01AE, изложить в следующей редакции:

|        |   |            |   |
|--------|---|------------|---|
| «M01AB | производные уксусной кислоты и родственные соединения | диклофенак | капли глазные;<br>капсулы<br>кишечнорастворимые;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с |
|--------|---|------------|---|



|       |                                 |                |   |
|-------|---------------------------------|----------------|---|
|       |                                 |                | <p>пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;</p> <p>таблетки кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением</p>  |
|       |                                 | кеторолак      | <p>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;</p> <p>раствор для внутримышечного введения;</p> <p>таблетки;</p> <p>таблетки, покрытые оболочкой;</p> <p>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p>   |
| M01AE | производные пропионовой кислоты | декскетопрофен | раствор для внутривенного и внутримышечного введения  |
|       |                                 | ибупрофен      | <p>гель для наружного применения;</p> <p>гранулы для приготовления раствора для приема внутрь;</p> <p>капсулы;</p> <p>крем для наружного применения;</p> <p>мазь для наружного применения;</p> <p>раствор для внутривенного введения;</p> <p>суппозитории ректальные;</p> <p>суппозитории ректальные (для детей);</p> <p>суспензия для приема внутрь;</p> |

|  |  |            |  |
|--|--|------------|--|
|  |  |            | <p>суспензия для приема внутрь (для детей);<br/> таблетки, покрытые оболочкой;<br/> таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br/> таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой</p>  |
|  |  | кетопрофен | <p>капсулы;<br/> капсулы пролонгированного действия;<br/> капсулы с модифицированным высвобождением;<br/> раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br/> раствор для инфузий и внутримышечного введения;<br/> суппозитории ректальные;<br/> таблетки;<br/> таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br/> таблетки пролонгированного действия;<br/> таблетки с модифицированным высвобождением»;</p> |

33) позицию, касающуюся М03АХ, изложить в следующей редакции:

|        |   |                              |   |
|--------|---|------------------------------|---|
| «М03АХ | другие миорелаксанты периферического действия | ботулинический токсин типа А | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения; |
|--------|---|------------------------------|---|

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций   |
|  |  | ботулинический токсин типа А-гемагглютинин комплекс | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>раствор для внутримышечного введения»; |

34) позицию, касающуюся M05BA, изложить в следующей редакции:

|        |             |                      |  |
|--------|-------------|----------------------|--|
| «M05BA | бифосфонаты | алендроновая кислота | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|        |             | золедроновая кислота | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий»; |

35) позицию, касающуюся N02AB, изложить в следующей редакции:

|        |                             |          |   |
|--------|-----------------------------|----------|---|
| «N02AB | производные фенилпиперидина | фентанил | раствор для внутривенного и внутримышечного |
|--------|-----------------------------|----------|---|

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | введения;<br>трансдермальная<br>терапевтическая система;<br>пластырь<br>трансдермальный»; |
|--|--|--|---|

36) позиции, касающиеся N02BA и N02BE, изложить в следующей редакции:

|        |                                      |                           |  |
|--------|--------------------------------------|---------------------------|--|
| «N02BA | салициловая кислота и ее производные | ацетилсалициловая кислота | таблетки;<br>таблетки<br>кишечнорастворимые,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки<br>кишечнорастворимые,<br>покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой<br>пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой      |
| N02BE  | анилиды                              | парацетамол               | раствор для инфузий;<br>раствор для приема<br>внутри;<br>раствор для приема<br>внутри (для детей);<br>суппозитории<br>ректальные;<br>суппозитории ректальные<br>(для детей);<br>суспензия для приема<br>внутри;<br>суспензия для приема<br>внутри (для детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой»; |

37) позицию, касающуюся N03AA, изложить в следующей редакции:

|        |                              |               |            |
|--------|------------------------------|---------------|------------|
| «N03AA | барбитураты и их производные | бензобарбитал | таблетки   |
|        |                              | фенобарбитал  | таблетки»; |

38) позицию, касающуюся N03AG, изложить в следующей редакции:

|        |                           |                     |  |
|--------|---------------------------|---------------------|--|
| «N03AG | производные жирных кислот | вальпроевая кислота | гранулы с пролонгированным высвобождением;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>раствор для внутривенного введения;<br>сироп;<br>сироп (для детей);<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой»; |
|--------|---------------------------|---------------------|--|

39) позицию, касающуюся N05AB, изложить в следующей редакции:

|        |                                       |                |                              |
|--------|---------------------------------------|----------------|------------------------------|
| «N05AB | пиперазиновые производные фенотиазина | перфеназин     | таблетки, покрытые оболочкой |
|        |                                       | трифлуоперазин | раствор для внутримышечного  |

|  |  |            |  |
|--|--|------------|--|
|  |  |            | введения;<br>таблетки, покрытые<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой |
|  |  | флуфеназин | раствор для<br>внутримышечного<br>введения (масляный)»;                                    |

40) позиции, касающиеся N05AF, N05AH, N05AL и N05AX, изложить в следующей редакции:

|        |  |                |   |
|--------|--|----------------|---|
| «N05AF | производные<br>тиоксантина                           | зуклопентиксол | раствор для<br>внутримышечного<br>введения (масляный);<br>таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой   |
|        |  | флупентиксол   | раствор для<br>внутримышечного<br>введения (масляный);<br>таблетки, покрытые<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой   |
| N05AH  | диазепины,<br>оксазепины,<br>тиазепины и<br>оксепины | кветиапин      | таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой;<br>таблетки<br>пролонгированного<br>действия, покрытые<br>пленочной оболочкой;<br>таблетки с<br>пролонгированным<br>высвобождением,<br>покрытые пленочной<br>оболочкой |
|        |  | оланзапин      | таблетки;<br>таблетки,<br>диспергируемые в<br>полости рта;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой   |

|       |                                   |             |   |
|-------|-----------------------------------|-------------|---|
| N05AL | бензамиды                         | сульпирид   | капсулы;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N05AX | другие антипсихотические средства | карипразин  | капсулы   |
|       |                                   | палиперидон | суспензия для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой   |
|       |                                   | рисперидон  | порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой»; |

41) позицию, касающуюся N05BA, изложить в следующей редакции:

|        |                            |                                     |   |
|--------|----------------------------|-------------------------------------|---|
| «N05BA | производные бензодиазепина | Бромдигидрохлор фенил-бензодиазепин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; |
|--------|----------------------------|-------------------------------------|---|

|  |  |           |  |
|--|--|-----------|--|
|  |  |           | таблетки;<br>таблетки,<br>диспергируемые в<br>полости рта  |
|  |  | диазепам  | раствор для<br>внутривенного и<br>внутримышечного<br>введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой |
|  |  | лоразепам | таблетки, покрытые<br>оболочкой  |
|  |  | оксазепам | таблетки;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой»;   |

42) позицию, касающуюся N06AA, изложить в следующей редакции:

|        |   |              |  |
|--------|---|--------------|--|
| «N06AA | неселективные<br>ингибиторы<br>обратного<br>захвата<br>моноаминов | амитриптилин | раствор для<br>внутривенного и<br>внутримышечного<br>введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой |
|        |   | имипрамин    | драже;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой  |
|        |   | кломипрамин  | раствор для<br>внутривенного и<br>внутримышечного<br>введения;<br>таблетки, покрытые<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой;<br>таблетки |



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | продолженного действия, покрытые пленочной оболочкой»; |
|--|--|--|--|

43) позицию, касающуюся N06AX, изложить в следующей редакции:

|        |                        |            |  |
|--------|------------------------|------------|--|
| «N06AX | другие антидепрессанты | агомелатин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|        |                        | пипофезин  | таблетки»;                             |

44) позицию, касающуюся N06BX, изложить в следующей редакции:

|        |  |   |   |
|--------|--|---|---|
| «N06BX | другие психостимуляторы и ноотропные препараты | винпоцетин  | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|        |  | глицин  | таблетки защечные;<br>таблетки подъязычные;<br>таблетки защечные и подъязычные  |
|        |  | метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил-пролин | капли назальные   |
|        |  | пирацетам   | капсулы;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для приема                    |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | внутри;<br>таблетки, покрытые<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой |
|  |  | полипептиды коры<br>головного мозга<br>скота | лиофилизат для<br>приготовления раствора<br>для внутримышечного<br>введения              |
|  |  | фонтурацетам                                 | таблетки   |
|  |  | церебролизин                                 | раствор для инъекций   |
|  |  | цитиколин                                    | раствор для<br>внутривенного и<br>внутримышечного<br>введения»;                          |

45) позицию, касающуюся N06DA, изложить в следующей редакции:

|        |                                      |             |   |
|--------|--------------------------------------|-------------|---|
| «N06DA | Антихолинэс-<br>теразные<br>средства | галантамин  | капсулы<br>продолжительного<br>действия;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой     |
|        |                                      | ривастигмин | капсулы;<br>трансдермальная<br>терапевтическая система;<br>раствор для приема<br>внутри»; |

46) позиции, касающиеся R03AC и R03AK, изложить в следующей редакции:

|        |   |             |   |
|--------|---|-------------|---|
| «R03AC | селективные<br>бета 2-<br>адреномиме-<br>тики | индакатерол | капсулы с порошком для<br>ингаляций                               |
|        |   | сальбутамол | аэрозоль для ингаляций<br>дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций |

|       |  |                                      |  |
|-------|--|--------------------------------------|--|
|       |  |                                      | дозированный,<br>активируемый вдохом;<br>порошок для ингаляций<br>дозированный;<br>раствор для ингаляций                   |
|       |  | формотерол                           | аэрозоль для ингаляций<br>дозированный;<br>капсулы с порошком для<br>ингаляций;<br>порошок для ингаляций<br>дозированный   |
| R03AK | адренергические средства в комбинации с глюкокортикоидами или другими препаратами, кроме антихолинергических средств | беклометазон +<br>формотерол         | аэрозоль для ингаляций<br>дозированный   |
|       |  | будесонид +<br>формотерол            | капсул с порошком для<br>ингаляций набор;<br>порошок для ингаляций<br>дозированный;<br>капсулы с порошком для<br>ингаляций |
|       |  | вилантерол +<br>флутиказона<br>фуоат | порошок для ингаляций<br>дозированный  |
|       |  | салметерол +<br>флутиказон           | аэрозоль для ингаляций<br>дозированный;<br>капсулы с порошком для<br>ингаляций;<br>порошок для ингаляций<br>дозированный»; |

47) позицию, касающуюся R03BA, изложить в следующей редакции:

|        |                 |              |  |
|--------|-----------------|--------------|--|
| «R03BA | глюкокортикоиды | беклометазон | аэрозоль для ингаляций<br>дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций<br>дозированный,<br>активируемый вдохом;<br>спрей назальный<br>дозированный; |
|--------|-----------------|--------------|--|

|  |  |           |   |
|--|--|-----------|---|
|  |  |           | суспензия для ингаляций   |
|  |  | будесонид | капсулы<br>кишечнорастворимые;<br>порошок для ингаляций<br>дозированный;<br>раствор для ингаляций;<br>спрей назальный<br>дозированный;<br>суспензия для ингаляций<br>дозированная»; |

48) позицию, касающуюся R03BC, изложить в следующей редакции:

|        |   |                        |  |
|--------|---|------------------------|--|
| «R03BC | противоаллергические средства, кроме глюкокортикоидов | кромоглициевая кислота | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капли глазные;<br>капсулы;<br>спрей назальный дозированный»; |
|--------|---|------------------------|--|

49) позицию, касающуюся R05CB, изложить в следующей редакции:

|        |                          |               |   |
|--------|--------------------------|---------------|---|
| «R05CB | муколитические препараты | амброксол     | капсулы пролонгированного действия;<br>пастилки;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь и ингаляций;<br>сироп;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые |
|        |                          | ацетилцистеин | гранулы для приготовления раствора для приема внутрь;<br>гранулы для приготовления сиропа;<br>порошок для   |

|  |  |               |  |
|--|--|---------------|--|
|  |  |               | приготовления раствора для приема внутрь; порошок для приема внутрь; раствор для внутривенного введения и ингаляций; раствор для приема внутрь; сироп; таблетки шипучие; таблетки диспергируемые |
|  |  | дорназа альфа | раствор для ингаляций»;  |

50) позицию, касающуюся V03AB, изложить в следующей редакции:

|        |          |                                   |  |
|--------|----------|-----------------------------------|--|
| «V03AB | антидоты | димеркаптопропан сульфонат натрия | раствор для внутримышечного и подкожного введения  |
|        |          | калий-железо гексацианоферрат     | таблетки   |
|        |          | кальция тринатрия пентетат        | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; раствор для внутривенного введения и ингаляций |
|        |          | карбоксим                         | раствор для внутримышечного введения   |
|        |          | налоксон                          | раствор для инъекций   |
|        |          | натрия тиосульфат                 | раствор для внутривенного введения   |
|        |          | протамина сульфат                 | раствор для внутривенного введения; раствор для инъекций   |
|        |          | сугаммадекс                       | раствор для  |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | внутривенного введения                       |
|  |  | цинка<br>бисвинилимидазола<br>диацетат | раствор для<br>внутримышечного<br>введения»; |

51) позицию, касающуюся V03AF, изложить в следующей редакции:

|        |   |                 |  |
|--------|---|-----------------|--|
| «V03AF | дезинтоксика-<br>ционные<br>препараты для<br>противоопухо-<br>левой терапии | кальция фолинат | лиофилизат для<br>приготовления раствора<br>для внутривенного и<br>внутримышечного<br>введения;<br>раствор для<br>внутривенного и<br>внутримышечного<br>введения |
|        |   | месна           | раствор для<br>внутривенного<br>введения»;   |

52) позицию, касающуюся V08CA, изложить в следующей редакции:

|        |  |                           |                                       |
|--------|--|---------------------------|---------------------------------------|
| «V08CA | парамагнитные<br>контрастные<br>средства | гадобеновая<br>кислота    | раствор для<br>внутривенного введения |
|        |  | гадобутрол                | раствор для<br>внутривенного введения |
|        |  | гадодиамид                | раствор для<br>внутривенного введения |
|        |  | гадоксетовая<br>кислота   | раствор для<br>внутривенного введения |
|        |  | гадопентетовая<br>кислота | раствор для<br>внутривенного введения |
|        |  | гадотеридол               | раствор для<br>внутривенного введения |
|        |  | гадотеровая<br>кислота    | раствор для<br>внутривенного          |

|  |  |  |            |
|--|--|--|------------|
|  |  |  | введения». |
|--|--|--|------------|

Глава Республики Алтай,  
Председатель Правительства  
Республики Алтай



О.Л. Хорохордин