



Комитет по охране, использованию и воспроизводству
объектов животного мира Республики Алтай

Приказ

« 13 » 08 2019 года

№ 89

г. Горно-Алтайск

**Об утверждении такс для исчисления размера вреда,
причиненного объектам животного мира, занесенным
в Красную книгу Республики Алтай**

В соответствии со статьей 78 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», статьей 56 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире», Законом Республики Алтай от 6 июля 2017 года № 39-РЗ «О Красной книге Республики Алтай», постановлением Правительства Республики Алтай от 16 января 2015 года № 3 «О Красной книге Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай», постановлением Правительства Республики Алтай от 17 апреля 2008 года № 85 «Об утверждении Положения о Комитете по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай», приказываю:

1. Утвердить прилагаемые таксы для исчисления размера вреда, причиненного объектам животного мира, занесенным в Красную книгу Республики Алтай.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя, начальника отдела контроля и надзора в области охраны, использования и воспроизводства объектов животного мира Михайлова Ю.В.

Председатель

 А.П. Ойношев

Утверждены
приказом Комитета по охране,
использованию и воспроизводству
объектов животного мира Республики
Алтай от 13 августа 2019 года № 89

Таксы

для исчисления размера вреда, причиненного объектам животного мира,
занесенным в Красную книгу Республики Алтай

Виды объектов животного мира, занесенные в Красную книгу Республики Алтай	Такса, рублей за экземпляр (независимо от размера, возраста и пола)
Беспозвоночные животные	
Класс Малощетинковые - Classis Oligochaeta	
Отряд Хаплитаксиды - Naplitaxida	
Эйзеня Малевича - Eisenia malevici Perel	1000
Эйзеня алтайская - Eisenia altaica Perel	1000
Класс Насекомые - Insecta	
Отряд Жесткокрылые - Coleoptera	
Скакун алтайский - Cicindela altaica Eschscholtz	3000
Отряд Стрекозы - Odonata	
Стрекоза шафрановая – Sympetrum croceolum Selys	1500
Дозорщик девоокий – Anax parthenope Selys	1500
Стрелка маленькая – Ischnura pumilio Charpentier	1500
Нехаления красивая - Nechalennia speciosa Charpentier,	1500
Макромия сибирская – Macromia ampligena flaenata Martin	1500
Отряд Тараканосверчки - Grilloblattella	
Тараканосверчок Правдина - Grylloblattella pravdini	3000
Отряд Перепончатокрылые - Hymenoptera	
Шмель армянский – Bombus (Rhodobombus) armeniacus Radoszhowski	3000
Долиходерус сибирский - Dolichoderus sibiricus Emery	3000
Отряд Чешуекрылые - Lepidoptera	
Древооточец Перунова – Catopta perunovi Yakovlev	3000
Аполлон обыкновенный - Parnassius apollo	3000
Аполлон Клариус – Parnassius elarius	3000
Аполлон Тенедиус – Parnassius tenedius Eversmann	3000
Перламутровка непарная - Damora sagana	3000
Чернушка Эмбла – Erebia embla	3000
Чернушка Диза - Erebia disa	3000
Чернушка Киндерманна - Erebia kindermanni Staudinger	3000
Чернушка Флетчера - Erebia fletcheri Elwes	3000
Энеис Эльвеса – Oeneis elwesi Staudinger	3000
Энеис акташская – Oeneis aktashi Lukhtanov	3000
Бархатница кадузина – Hyponephele cadusina	3000
Голубянка Римн – Neolycaena rhymnus	3000
Голубянка Фальковича – Neolycaena falkovitchi Zhdanko et	3000

Korshunov	
Голубянка Давида – <i>Neolycaena davidi</i>	3000
Голубянка аргали - <i>Glaucopsyche argali</i> Elwes	3000
Голубянка Цицерон - <i>Polyommatus icadius</i>	3000
Епиплема украшенная - <i>Eversmannia exornata</i>	3000
Ленточница тополевая - <i>Catocala clocata</i>	3000
Стрельчатка большая - <i>Acronicta major</i>	3000
Класс Круглоротые – <i>Cyclostomata</i>	
Отряд Миногообразные - <i>Petromizontiformes</i>	
Сибирская минога – <i>Lethenteron kessleri</i>	800
Класс Костные рыбы - <i>Osteichthyes</i>	
Отряд Осетрообразные - <i>Acipenseriformes</i>	
Сибирский осетр - <i>Acipenser baeri</i> Brandt	160456
Стерлядь - <i>Acipenser ruthenus</i> Linnaeus	4572
Отряд Лососеобразные - <i>Acipenseriformes</i>	
Нельма - <i>Stenodus leucichthys nelma</i>	10811
Тупорылый ленок или ускуч - <i>Brachymystax tumensis</i> Mori	925
За каждый килограмм икры осетровых рыб дополнительно к таксам, предусмотренным настоящим документом, учитывается 100 процентов таксы за экземпляр осетровых рыб соответствующего вида (подвида), а за каждый килограмм икры лососевых рыб 50 процентов таксы за экземпляр лососевых рыб соответствующего вида (подвида)	
Класс Земноводные - <i>Amphibia</i>	
Отряд Бесхвостые - <i>Anura</i>	
Жаба Певцова - <i>Bufo pewzowi</i>	3000
Класс Пресмыкающиеся - <i>Reptilia</i>	
Отряд Чешуйчатые - <i>Squamata</i>	
Степная гадюка - <i>Vipera ursini</i>	15000
Класс Птицы - <i>Aves</i>	
Отряд Гагарообразные - <i>Gaviiformes</i>	
Чернозобая гагара - <i>Gavia arctica</i>	10000
Черношейная поганка - <i>Podiceps nigricollis</i>	7000
Отряд Пеликанообразные - <i>Pelecaniformes</i>	
Розовый пеликан - <i>Pelicanus onocrotalus</i> Linnaeus	50000
Отряд Веслоногие - <i>Pelecaniformes</i>	
Кудрявый пеликан – <i>Pelicanus crispus</i> Bruch	50000
Большой баклан - <i>Phalacrocorax carbo</i>	25000
Отряд Аистообразные - <i>Ciconiiformes</i>	
Большая выпь - <i>Botaurus stellaris</i>	15000
Серая цапля - <i>Ardea cinerea</i> Linnaeus	10000
Большая белая цапля - <i>Ardea alba</i> Linnaeus	25000
Колпица - <i>Platalea leucorodia</i> Linnaeus	50000
Черный аист - <i>Ciconia nigra</i>	50000
Отряд Фламингообразные – <i>Phoenicopteriformes</i>	
Фламинго - <i>Phoenicopus roseus</i> Pallas	50000
Отряд Гусеобразные - <i>Anseriformes</i>	
Лебедь-кликун - <i>Cygnus cygnus</i>	3150
Сухонос - <i>Anser cygnoides</i>	75000
Гусь-гуменник - <i>Anser fabalis</i>	12000
Горный гусь - <i>Eulabeia indica</i>	50000
Краснозобая казарка - <i>Rufibrenta ruficollis</i>	25000

Клоктун – <i>Anas formosa</i> Georgi	7000
Белоглазый нырок (чернеть) – <i>Aithya nyroca</i>	25000
Луток - <i>Mergus albellus</i> Linnaeus	5000
Длинноносый крохаль - <i>Mergus serrator</i> Linnaeus	4000
Отряд Соколообразные - <i>Falconiformes</i>	
Скопа - <i>Pandion haliaetus</i>	25000
Степной лунь - <i>Circus macrourus</i>	10000
Хохлатый осоед - <i>Pernis ptilorhynchus</i>	6000
Мохноногий курганник - <i>Buteo hemilasius</i> Temminck et Schlegel	10000
Орел-карлик - <i>Hieraetus pennatus</i>	10000
Степной орел - <i>Aquila rapax</i>	50000
Большой подорлик - <i>Aquila clanga</i> Pallas	10000
Могильник - <i>Aquila heliaca</i> Savigny	100000
Беркут - <i>Aquila chrysaetus</i>	300000
Орлан-долгохвост - <i>Haliaeetus leucoryphus</i>	10000
Орлан-белохвост - <i>Haliaeetus albicilla</i>	10000
Бородач - <i>Gypaetus barbatus</i>	100000
Черный гриф - <i>Aegypius monachus</i>	100000
Белоголовый сип - <i>Gyps fulvus</i>	75000
Кумай - <i>Gyps himalayensis</i>	75000
Кречет - <i>Falco rusticolus</i> Linnaeus	1100000
Алтайский кречет – <i>Falco (rusticolus) altaicus</i>	600000
Балобан - <i>Falco cherrug</i> J.E. Gray	600000
Сапсан - <i>Falco peregrinus</i> Tunstall	600000
Степная пустельга - <i>Falco naumanni</i> Fleischer	50000
Кобчик - <i>Falco vespertinus</i> Linnaeus	8000
Отряд Курообразные - <i>Galliformes</i>	
Алтайский улар - <i>Tetraogallus altaicus</i>	10000
Кеклик - <i>Alectoris kakelik</i>	10000
Отряд Журавлеобразные - <i>Gruiformes</i>	
Серый журавль - <i>Grus grus</i>	12000
Черный журавль - <i>Grus monacha</i> Temminck	75000
Красавка - <i>Antropoides virgo</i>	50000
Дрофа - <i>Otis tarda</i> Linnaeus	50000
Джек – <i>Chlamidotis undulate</i>	25000
Отряд Ржанкообразные - <i>Charadriiformes</i>	
Авдотка - <i>Burhinus oedicnemus</i>	75000
Хрустан - <i>Charadrius morinellus</i> Linnaeus	6000
Толстоклювый зуек - <i>Charadrius leschenaultii</i> Lesson	6000
Ходулочник – <i>Himantopus himantopus</i> Linnaeus	50000
Шилоклювка - <i>Recurvirostra avosetta</i> Linnaeus	10000
Кулик - сорока - <i>Haematopus ostralegus</i>	10000
Турухтан (устьканская популяция) - <i>Philomachus pugnax</i> subsp	4000
Дупель - <i>Gallinago media</i>	4000
Горный дупель - <i>Gallinago solitaria</i> Hodgson	4000
Большой кроншнеп - <i>Numenius arquata</i>	20000
Средний кроншнеп - <i>Numenius phaeopus</i>	15000
Большой веретенник - <i>Limosa limosa</i>	4000
Степная тиркушка - <i>Glareola nordmanni</i> Nordman	25000
Черноголовый хохотун - <i>Larus ichthyaetus</i> Pallas	10000

Чеграва – <i>Hydroprigne caspia</i>	10000
Отряд Голубеобразные - <i>Columbiformes</i>	
Вяхирь - <i>Columba palumbus</i> Linnaeus	3000
Саджа - <i>Syrrhaptus paradoxus</i>	3000
Отряд Совообразные - <i>Strigiformes</i>	
Филин - <i>Bubo bubo</i>	50000
Белая сова - <i>Nuctea scandiaca</i>	4500
Ястребиная сова - <i>Surnia ulula</i>	4500
Воробьиный сыч - <i>Glaucidium passerinus</i>	3000
Бородатая неясыть - <i>Strix nebulosa</i>	3000
Отряд Стрижеобразные - <i>Apodiformes</i>	
Иглохвостый стриж – <i>Hirundapus caudacutus</i>	3000
Отряд Воробьинообразные - <i>Passeriformes</i>	
Монгольский жаворонок – <i>Melanocorypha mongolica</i>	10000
Большой чекан – <i>Saxicola insignis</i> Gray	25000
Обыкновенный ремез - <i>Remiz pendulinus</i>	3000
Стенолаз - <i>Tichodroma muraria</i>	3000
Монгольский пустынный вьюрок	3000
Большая чечевица - <i>Carpodacus rubicilla</i>	3000
Класс Млекопитающие – <i>Mammalia</i>	
Отряд Рукокрылые - <i>Chiroptera</i>	
Усатая ночница – <i>Myotis mystacinus</i>	6000
Ночница Брандта – <i>Myotis brandti</i>	6000
Длиннохвостая ночница – <i>Myotis frater</i>	6000
Прудовая ночница – <i>Myotis dasycneme</i>	6000
Водяная ночница – <i>Myotis daubentoni</i>	6000
Бурый ушан – <i>Plecotus auritus</i>	6000
Рыжая вечерница – <i>Nyctalus noctula</i>	6000
Северный кожанок – <i>Vespertilio nilssoni</i>	6000
Двухцветный кожан - <i>Vespertilio murinus</i>	6000
Большой трубконос – <i>Murina leucogaster</i>	6000
Отряд Хищные - <i>Carnivora</i>	
Сайлюгемская популяция бурого медведя – <i>Ursus arctos subsp</i>	300000
Каменная куница – <i>Martes foina</i> Erxleben	20000
Речная выдра – <i>Lutra lutra</i>	20000
Снежный барс (ирбис) – <i>Uncia uncia</i>	1100000
Манул – <i>Felis manul</i> Pallas	50000
Отряд Парнокопытные - <i>Artiodactyla</i>	
Северный олень – <i>Rangifer tarandus</i>	20000
Кабарга - <i>Moschus moschiferus</i>	180000
Дзерен – <i>Gassella gutturosa</i>	100000
Алтайский горный баран (аргали) – <i>Ovis ammon ammon</i>	500000

Примечания.

1. Исчисление размера вреда, причиненного объектам животного мира, осуществляется при выявлении нарушений законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, в том числе законодательства об охране и использовании животного мира и среды его обитания.

2. За каждое разрушенное, поврежденное или уничтоженное обитаемое либо регулярно используемое гнездо, нору, логовище, убежище, жилище размер вреда, причиненного объектам животного мира, исчисляется в трехкратном размере по отношению к таксе за одну особь соответствующего вида объекта животного мира.

3. За травмирование, если оно не привело к гибели объекта животного мира, взыскивается 50% от таксы за одну особь соответствующего вида объекта животного мира.

4. За каждое уничтоженное либо незаконно изъятое яйцо птицы или рептилии взыскивается 50% от таксы за одну особь соответствующего вида птиц.

5. За незаконное добывание или уничтожение объектов животного мира на особо охраняемых природных территориях республиканского и местного значения размер вреда, причиненного объектам животного мира, исчисляется в двукратном размере по отношению к таксе за одну особь соответствующего вида объекта животного мира.

6. За незаконное добывание или уничтожение юридическими лицами объектов животного мира размер вреда, причиненного объектам животного мира, исчисляется в десятикратном размере по отношению к таксе за одну особь соответствующего вида объекта животного мира.

7. Размер вреда, причиненного незаконным добыванием или уничтожением объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Республики Алтай и одновременно включенных в список Красной книги Российской Федерации, исчисляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.