



**Министерство природных ресурсов, экологии и  
туризма Республики Алтай**

**ПРИКАЗ**

г. Горно-Алтайск

« 23 » октября 2019 года

№ 825

**Об установлении зон санитарной охраны на водозабор  
в селе Онгудай по улице Советская, 219 «в»  
(скважина б/н (89))**

В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и на основании подпункта «н» пункта 9 Положения о Министерстве природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 21 мая 2015 года № 135, санитарно-эпидемиологического заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Алтай от 18 марта 2019 года № 04.01.01.000.Т.000032.03.19 о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»,

**п р и к а з ы в а ю:**

1. Установить зоны санитарной охраны водозаборного сооружения (скважина б/н (89) -  $50^{\circ}44'20,1''$  с.ш.,  $86^{\circ}9'41,4''$  в.д.) согласно приложению к настоящему Приказу.

2. Ограничения использования земельных участков в границах зоны санитарной охраны водозаборного сооружения устанавливаются в соответствии с нормами статьи 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

3. Рекомендовать администрации муниципального образования «Онгудайский район»:

согласовать размеры первого пояса ЗСО на водозаборе с органом государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

провести межевание согласованных границ земельного участка под водозабором;

достроить ограждение водозабора и обозначить его знаком «Зона санитарной охраны»;

оборудовать скважину пьезометрической трубкой для проведения замеров уровня воды в скважине;

организовать ведение объектного мониторинга на водозаборе, в том числе систематические замеры уровня воды в скважине, учет объемов добываемых вод и гидрохимический контроль качества подземных вод;

поддерживать на территории первого пояса ЗСО санитарное состояние в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02;

при разработке территориальных комплексных схем, схем функционального зонирования, схем землеустройства, проектов планировки и генеральных планов развития территории учитывать установленные зоны санитарной охраны водозаборного сооружения учитывать зону санитарной охраны.

4. Сведения об установлении зон санитарной охраны водозабора скважины б/н (89), расположенного по ул. Советская, 219 «в» в селе Онгудай Онгудайского района Республики Алтай, направить в филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Республике Алтай для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Е.А. Мунатова.

Исполняющий обязанности  
министра природных ресурсов, экологии  
и туризма Республики Алтай



О.В. Андронов

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
к приказу Министерства  
природных ресурсов, экологии и  
туризма Республики Алтай  
от « 23 » октября 2019 г. № 225

**ГРАНИЦЫ ЗОН САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ**  
**одионочного водозабора**

б/н (89) - 50°44'20,1" с.ш., 86°9'41,4" в.д. (WGS – 84);

1. Описание границ первого пояса зоны санитарной охраны

Граница первого пояса зоны санитарной охраны – четырехугольник  
24x30 м.

Каталог координат границ первого пояса зон санитарной охраны

Система координат МСК – 04, зона 1

номер точки	координаты	
	X	Y
1	510429.03	1349066.15
2	510424.56	1349086.86
3	510396.6	1349081.55

номер точки	координаты	
	X	Y
4	510401.02	1349060.68
1	510429.03	1349066.15

2. Границы второго и третьего поясов зон санитарной охраны принимаются по результатам гидродинамических расчетов и составляют:

граница второго пояса зоны санитарной охраны - R- 200 метров; r- 30 метров; d - 30 метров – от оси скважины;

граница третьего пояса зоны санитарной охраны: R- 6300 метров; r- 30 метров; d – 30 метров – от оси скважины.