



**МИНИСТЕРСТВО  
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,  
ЭКОЛОГИИ И ТУРИЗМА  
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ  
(Минприроды РА)**

**АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫН  
АР-БҮТКЕН БАЙЛЫКТАР,  
ЭКОЛОГИЯ ЛА ТУРИЗИМ  
МИНИСТЕРСТВОЗЫ  
(АР Минарбүткен)**

**ПРИКАЗ**

**ЖАКАРУ**

« 31 » марта 2021 г.

№ 168

г. Горно-Алтайск

**Об установлении зон санитарной охраны второго и третьего поясов водозабора подземных вод индивидуального предпринимателя Быковой Людмилы Александровны на участке недр местного значения, мотель «787» в Улаганском районе Республики Алтай**

В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», на основании подпункта «н» пункта 9 Положения о Министерстве природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 21 мая 2015 года № 135, санитарно-эпидемиологического заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Алтай от 17 марта 2020 года № 04.01.01.000.Т.000029.03.20 о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»,

**п р и к а з ы в а ю:**

1. Установить зоны санитарной охраны второго и третьего поясов водозабора (скважина Г38/81 - 50°18'58,7"с.ш., 87°33'24,6"в.д.) согласно приложениям № 1, 2 к настоящему Приказу.
2. Сведения об установлении зон санитарной охраны второго и третьего поясов водозабора скважины Г38/81 направить в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Республике Алтай для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Е.А. Мунатова

Министр

Е.О. Поварова

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к приказу Министерства природных  
ресурсов, экологии и туризма  
Республики Алтай  
от « 31 » марта 2021 г. № 168

**Графическое описание местоположения границ зон санитарной охраны  
второго и третьего поясов водозаборного сооружения  
Г38/81 - 50°18'58,7"с.ш., 87°33'24,6"в.д. (WGS – 84)**

1. Граница зоны санитарной охраны второго пояса устанавливается - R – 275,7 метра, r – 1,06 метра, d – 4,1 метра – от оси скважины.

Описание местоположения границ зоны санитарной охраны второго пояса водозабора подземных вод ИП Быковой Л.А. на участке недр местного значения, мотель «787 км» в Улаганском районе Республики Алтай

(наименование объекта, местоположение границ которого описано  
(далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	649744, Республика Алтай, Улаганский район, Чибитское сельское поселение
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	3570 +/- 21 кв.м.
3	Иные характеристики объекта	В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" на территория второго пояса ЗСО не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламоохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта			
1. Система координат МСК-04 зона 2			
2. Сведения о характерных точках границ объекта			
	Координаты, м		

Обозначение характерных точек границ	X	Y	Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
1	2	3	4	5	6
н1	463579.78	2235236.51	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н2	463579.87	2235237.27	Аналитический	2.50	Закрепление
н3	463578.99	2235238.09	Аналитический	2.50	Закрепление
н4	463569.71	2235241.64	Аналитический	2.50	Закрепление
н5	463535.54	2235250.76	Аналитический	2.50	Закрепление
н6	463487.70	2235261.60	Аналитический	2.50	Закрепление
н7	463437.14	2235271.10	Аналитический	2.50	Закрепление
н8	463365.87	2235282.52	Аналитический	2.50	Закрепление
н9	463343.89	2235285.24	Аналитический	2.50	Закрепление
н10	463328.58	2235286.98	Аналитический	2.50	Закрепление
н11	463306.94	2235288.53	Аналитический	2.50	Закрепление
н12	463301.03	2235288.55	Аналитический	2.50	Закрепление
н13	463299.68	2235288.10	Аналитический	2.50	Закрепление
н14	463299.49	2235286.86	Аналитический	2.50	Закрепление
н15	463300.70	2235285.89	Аналитический	2.50	Закрепление
н16	463305.66	2235283.80	Аналитический	2.50	Закрепление
н17	463327.18	2235277.60	Аналитический	2.50	Закрепление
н18	463341.66	2235274.10	Аналитический	2.50	Закрепление
н19	463365.87	2235268.38	Аналитический	2.50	Закрепление
н20	463428.14	2235255.89	Аналитический	2.50	Закрепление
н21	463484.89	2235246.11	Аналитический	2.50	Закрепление
н22	463533.41	2235239.20	Аналитический	2.50	Закрепление
н23	463568.72	2235235.98	Аналитический	2.50	Закрепление
н24	463578.34	2235236.16	Аналитический	2.50	Закрепление
н1	463579.78	2235236.51	Аналитический	2.50	Закрепление

## 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № —	—	—	—	—	—


## Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта					
1. Система координат МСК-04 зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м	Измененные (уточненные) координаты, м	Метод определения координат	Средняя квадрати- ческая	Описание обозначения точки на



## Раздел 4

## План границ объекта



2. Граница зоны санитарной охраны третьего пояса устанавливается -  $R = 312313,0$  метров,  $r = 0,27$  метров,  $d = 35$  метров — от оси скважины.

Описание местоположения границ зоны санитарной охраны третьего пояса водозабора подземных вод ИП Быковой Л.А. на участке недр местного значения, мотель «787 км» в Улаганском районе Республики Алтай

(наименование объекта, местоположение границ которого описано  
(далее - объект)

## Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик

1	2	3
1	Местоположение объекта	649744, Республика Алтай, Улаганский район, Чибитское сельское поселение
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P)	17935 +/- 47 кв.м.
3	Иные характеристики объекта	В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" на территория второго пояса ЗСО не допускается: закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли, размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.


## Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-04, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1	463576.31	2235232.26	Аналитический метод	2.50	Закрепление отсутствует
н2	463579.66	2235235.36	Аналитический	2.50	Закрепление
н3	463579.85	2235237.81	Аналитический	2.50	Закрепление
н4	463576.98	2235241.95	Аналитический	2.50	Закрепление
н5	463567.02	2235249.03	Аналитический	2.50	Закрепление
н6	463551.43	2235256.70	Аналитический	2.50	Закрепление
н7	463516.10	2235270.97	Аналитический	2.50	Закрепление
н8	463472.69	2235285.04	Аналитический	2.50	Закрепление
н9	463438.21	2235295.89	Аналитический	2.50	Закрепление
н10	463409.94	2235301.69	Аналитический	2.50	Закрепление
н11	463336.19	2235310.48	Аналитический	2.50	Закрепление
н12	463281.72	2235312.74	Аналитический	2.50	Закрепление
н13	463251.69	2235311.19	Аналитический	2.50	Закрепление
н14	463229.23	2235310.02	Аналитический	2.50	Закрепление
н15	463220.13	2235306.73	Аналитический	2.50	Закрепление
н16	463215.86	2235301.50	Аналитический	2.50	Закрепление
н17	463218.84	2235295.40	Аналитический	2.50	Закрепление



## Раздел 4

## План границ объекта



Масштаб 1:4000

Используемые условные знаки и обозначения:

————— - граница санитарно-защитной зоны

• n1- характерная точка границ санитарно-защитной зоны

- - - - - граница охранной зоны

————— - границы земельных участков, сведения о которых содержатся в ГКН

:6 кадастровые номера земельных участков, сведения о которых содержатся в ГКН

зона с ОУ1- зона с особыми условиями использования территории Зона с ОУ 1

04:09:020203- кадастровый квартал



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к приказу Министерства природных  
ресурсов, экологии и туризма  
Республики Алтай  
от « 31 » марта 2021 г. № 168

**РЕЖИМ**  
**использования территории в границах второго и третьего поясов зон**  
**санитарной охраны**

1. На территории второго и третьего поясов зоны санитарной охраны запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов, разработка недр земли, размещение складов горючесмазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

2. Размещение вышеуказанных объектов в пределах третьего пояса зоны санитарной охраны допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

3. На территории второго и третьего поясов зоны санитарной охраны необходимо проводить мероприятия по выявлению, тампонированию, ликвидации (или восстановлению) всех бездействующих, старых, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов, а также своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

---