



**КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ**
Коммунистический пр., д. 182
г. Горно-Алтайск, 649000
8 (388 22) 611 53, факс 8 (388 22) 611 53
8 (388 22) 6 25 14, 8 (388 22) 6 42 80
rek.apra.gornv@mail.ru

**АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫН
ТАРИФЛЕ КОМИТЕДИ**
Коммунистический пр., т. 182
Горно-Алтайск кала, 649000
8 (388 22) 611 53, факс 8 (388 22) 611 53
8 (388 22) 6 25 14, 8 (388 22) 6 42 80
rek.apra.gornv@mail.ru

ПРИКАЗ

от 28 сентября 2021 г. № 50-ВД

г. Горно-Алтайск

Об утверждении нормативного неснижаемого запаса топлива для котельных ООО «Теплострой Алтай» МО «Кош - Агачский район» и МО «Турочакский район» на 2022-2024 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 года № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Республики Алтай от 15 марта 2012 года № 57 «Об утверждении Положения о Комитете по тарифам Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить нормативный неснижаемый запас топлива для котельных ООО «Теплострой Алтай» МО «Кош - Агачский район» на 2022-2024 годы согласно приложению № 1.
2. Утвердить нормативный неснижаемый запас топлива для котельных ООО «Теплострой Алтай» МО «Турочакский район» на 2022-2024 годы согласно приложению № 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Комитета
по тарифам Республики Алтай



Н. А. Селищева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к приказу Комитета по тарифам
Республики Алтай
от 28 сентября 2021 г. № 52ВД

Нормативный неснижаемый запас топлива для котельных
ООО «Теплострой Алтай» МО «Копч - Агачский район»
на 2022-2024 годы

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид топлива	Нормативный неснижаемый запас топлива, тыс.т.
1.	ООО «Теплострой Алтай» в т.ч.:	Каменный уголь	0,1539
	Котельная № 11 (с. Тобелер)		0,0265
	Котельная № 12 (с. Жана-Аул)		0,0140
	Котельная № 13 (с. Кокоря)		0,0197
	Котельная № 14 (с. Новый Бельтир)		0,0050
	Котельная № 15 (с. Новый Бельтир)		0,0179
	Котельная № 16 (с. Мухор-Тархата)		0,0208
	Котельная № 17 (с. Мухор-Тархата)		0,0022
	Котельная № 18 (с. Ортолык)		0,0209
	Котельная № 20 (с. Ташанта)		0,0075
	Котельная № 21 (с. Теленгит-Сортогой)		0,0073
	Котельная № 22 (с. Чаган-Узун)		0,0121

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу Комитета по тарифам
Республики Алтай
от 28 сентября 2021 г. № 50ВД

Нормативный неснижаемый запас топлива для котельных
ООО «Теплострой Алтай» МО «Турочакский район»
на 2022-2024 годы

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид топлива	Нормативный неснижаемый запас топлива, тыс.т.
1.	ООО «Теплострой Алтай», в т.ч.:	Каменный уголь	0,1402
	котельная № 2		0,0045
	котельная № 4		0,0075
	котельная № 5		0,0024
	котельная № 6		0,0043
	котельная № 7		0,0032
	котельная № 8		0,0041
	котельная № 9		0,0023
	котельная № 10		0,0017
	котельная № 11		0,0288
	котельная с.Кебезень		0,0246
	котельная с. Тулой		0,0568