

Дата: 20.12.2024 г.

Номер гос.регистрации: 0705



**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ**
(Минстрой РА)

ПРИКАЗ

20.12.2024 № П-07-01/0504

г. Горно-Алтайск

**О внесении изменений в приказ Комитета
по тарифам Республики Алтай от 17 ноября 2021 г. № 26/6**

В соответствии с Указом Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 8 октября 2024 г. № 287-у «О структуре исполнительных органов государственной власти Республики Алтай, признании утратившими силу некоторых указов Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай, внесении изменений в некоторые указы Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай», распоряжением Правительства Республики Алтай от 18 октября 2024 г. № 591-р «Об определении формы упразднения исполнительных органов государственной власти Республики Алтай», Положением о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Алтай, утвержденным постановлением Правительства Республики Алтай от 18 мая 2006 г. № 99 «Об утверждении Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай», на основании решения Коллегиального органа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Алтай от 20 декабря 2024 г. № 53, **приказываю:**

1. Внести в приказ Комитета по тарифам Республики Алтай от 17 ноября 2021 г. № 26/6 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, поставляемую МУП «Кристалл» МО «Майминский район», на 2022 - 2026 годы» следующие изменения:

1) в пункте 2:

а) в подпункте 1:

в абзаце двенадцатом цифры «39,28» заменить цифрами «41,21»;

в абзаце тринадцатом цифры «47,13» заменить цифрами «49,37»;

в абзаце четырнадцатом цифры «47,13» заменить цифрами «46,50»;

в абзаце пятнадцатом цифры «47,13» заменить цифрами «55,80»;

б) в подпункте 2:

в абзаце двенадцатом цифры «40,09» заменить цифрами «42,14»;

в абзаце тринадцатом цифры «40,09» заменить цифрами «44,85»;

в абзаце четырнадцатом цифры «48,10» заменить цифрами «50,57»;

в абзаце пятнадцатом цифры «48,10» заменить цифрами «53,82»;

2) в приложении № 2:

а) в пункте 2:

в позиции «Майминское сельское поселение» строку:

«

2025 год	141,697	141,697	141,698	141,698	566,790
----------	---------	---------	---------	---------	---------

»

заменить строкой:

«

2025 год	149,79	149,78	149,78	149,78	599,13
----------	--------	--------	--------	--------	--------

»;

в позиции «Кызыл-Озекское, Бирюлинское, Манжерокское, Соузгинское, Усть-Мунинское сельские поселения» строку:

«

2025 год	39,972	39,972	39,973	39,973	159,890
----------	--------	--------	--------	--------	---------

»

заменить строкой:

«

2025 год	43,15	43,15	43,14	43,14	172,58
----------	-------	-------	-------	-------	--------

»;

б) в пункте 3:

в подпункте 3.1:

в позиции «Майминское сельское поселение» строки:

«

на 2025 год			
1. Текущий ремонт (хоз. способом)	177,52	0,00	177,52
2. Капитальный ремонт, в том числе:	766,04	0,00	766,04
2.1. Устройство ограждения скважины в с. Майма, ул. 50 лет Победы, 15	33,95	0,00	33,95
2.2. Капитальный ремонт крыши административного здания в с. Майма, ул.	732,09	0,00	732,09

Заводская, д. 33			
Итого:	943,56	0,00	943,56

заменить строками:

«

на 2025 год			
1. Текущий ремонт (хоз. способом)	286,96	0,00	286,96
2. Капитальный ремонт, в том числе:	1238,35	0,00	1238,35
2.1. Устройство ограждения скважины в с. Майма, ул. 50 лет Победы, 15	35,56	0,00	35,56
2.2. Капитальный ремонт крыши административного здания в с. Майма, ул. Заводская, д. 33	1202,79	0,00	1202,79
Итого:	1525,31	0,00	1525,31

»;

в позиции «Кызыл-Озекское, Бирюлинское, Манжерокское, Соузгинское, Усть-Муниинское сельские поселения» строки:

«

на 2025 год			
1. Текущий ремонт (хоз. способом)	182,44	0,00	182,44
2. Капитальный ремонт, в том числе:	675,72	0,00	675,72
2.1. Устройство ограждения скважины в с. Средний Сайдыс, ул. Центральная	598,28	0,00	598,28
2.2. Устройство ограждения скважины в с. Урлу-Аспак, ул. Лесхозная	77,44	0,00	77,44
Итого:	858,16	0,00	858,16

»

заменить строками:

«

на 2025 год			
1. Текущий ремонт (хоз. способом)	258,08	0,00	258,08
2. Капитальный ремонт, в том числе:	955,88	0,00	955,88
2.1. Устройство ограждения скважины в с. Средний Сайдыс, ул. Центральная	626,65	0,00	626,65
2.2. Устройство ограждения скважины в с.	329,23	0,00	329,23

Урлу-Аспак, ул. Лесхозная			
Итого:	1213,96	0,00	1213,96

»;

в подпункте 3.2:

в позиции «Майминское сельское поселение» строки:

«

на 2025 год					
1. Бактериологическое исследование воды	33,57	0,00	0,00	0,00	33,57
2. Радиологическое исследование воды	55,10	0,00	0,00	0,00	55,10
3. Химическое исследование воды	7,38	0,00	0,00	0,00	7,38
Итого:	96,05	0,00	0,00	0,00	96,05

»

заменить строками:

«

на 2025 год					
Производственный контроль качества воды	749,72	0,00	0,00	0,00	749,72
Итого:	749,72	0,00	0,00	0,00	749,72

»;

в позиции «Кызыл-Озекское, Бирюлинское, Манжерокское, Соузгинское, Усть-Муниинское сельские поселения» строки:

«

на 2025 год					
1. Бактериологическое исследование воды	55,80	0,00	0,00	0,00	55,80
2. Радиологическое исследование воды	91,60	0,00	0,00	0,00	91,60
3. Химическое исследование воды	12,26	0,00	0,00	0,00	12,26
Итого:	159,66	0,00	0,00	0,00	159,66

»

заменить строками:

«

на 2025 год					
Производственный контроль качества воды	588,82	0,00	0,00	0,00	588,82
Итого:	588,82	0,00	0,00	0,00	588,82

»;

в) в пункте 4:

в подпункте 4.1:

в позиции «Майминское сельское поселение» строки:

«

на 2025 год					
1. Текущий ремонт (хоз. способом)	44,38	44,38	4438	44,38	177,52
2. Капитальный ремонт, в том числе:	9,00	383,02	383,02	0,00	766,04
2.1. Устройство ограждения скважины в с. Майма, ул. 50 лет Победы, 15	0,00	16,97	16,98	0,00	33,95
2.2. Капитальный ремонт крыши административного здания в с. Майма, ул. Заводская, д. 33	0,00	366,05	366,04	0,00	732,09
Итого:	44,38	427,40	427,40	44,38	943,56

»

заменить строками:

«

на 2025 год					
1. Текущий ремонт (хоз. способом)	71,74	71,74	71,74	71,74	286,96
2. Капитальный ремонт, в том числе:	309,59	309,59	309,59	309,58	1238,35
2.1. Устройство ограждения скважины в с. Майма, ул. 50 лет Победы, 15	8,89	8,89	8,89	8,89	35,56
2.2. Капитальный	300,70	300,70	300,70	300,69	1202,79

ремонт крыши административного здания в с. Майма, ул. Заводская, д. 33					
Итого:	381,33	381,33	381,33	381,32	1525,31

»;

в позиции «Кызыл-Озекское, Бирюлинское, Манжерокское, Соузгинское, Усть-Муниинское сельские поселения» строки:

«

на 2025 год					
1. Текущий ремонт (хоз. способом)	45,61	45,61	45,61	45,61	182,44
2. Капитальный ремонт, в том числе:	0,00	337,86	337,86	0,00	675,72
2.1. Устройство ограждения скважины в с. Средний Сайдыс, ул. Центральная	0,00	299,14	299,14	0,00	598,28
2.2. Устройство ограждения скважины в с. Урлу-Аспак, ул. Лесхозная	0,00	38,72	38,72	0,00	77,44
Итого:	45,61	383,47	383,47	45,61	858,16

»

заменить строками:

«

на 2025 год					
1. Текущий ремонт (хоз. способом)	64,52	64,52	64,52	64,52	258,08
2. Капитальный ремонт, в том числе:	238,97	238,97	238,97	238,97	955,88
2.1. Устройство ограждения скважины в с. Средний Сайдыс, ул. Центральная	156,66	156,66	156,66	156,67	626,65
2.2. Устройство ограждения скважины в с. Урлу-Аспак, ул. Лесхозная	82,31	82,31	82,31	82,30	329,23

Итого:	303,49	303,49	303,49	303,49	1213,96
--------	--------	--------	--------	--------	---------

»;

в подпункте 4.2:

в позиции «Майминское сельское поселение» строки:

«

на 2025 год					
1. Бактериологическое исследование вода	8,39	8,39	8,39	8,40	33,57
2. Радиологическое исследование воды	13,77	13,77	13,78	13,78	55,10
3. Химическое исследование воды	1,84	1,84	1,85	1,85	7,38
Итого:	24,01	24,01	24,01	24,02	96,05

»

заменить строками:

«

на 2025 год					
Производственный контроль качества воды	187,43	187,43	187,43	187,43	749,72
Итого:	187,43	187,43	187,43	187,43	749,72

»;

в позиции «Кызыл-Озекское, Бирюлинское, Манжерокское, Соузгинское, Усть-Муниинское сельские поселения» строки:

«

на 2025 год					
1. Бактериологическое исследование воды	13,95	13,95	13,95	13,95	55,80
2. Радиологическое исследование воды	22,90	22,90	22,90	22,90	91,60
3. Химическое исследование воды	3,06	3,06	3,07	3,07	12,26
Итого:	39,91	39,91	39,92	39,92	159,66

»

заменить строками:

«

на 2025 год					
Производственный контроль качества воды	147,21	147,21	147,20	147,20	588,82

Итого:	147,21	147,21	147,20	147,20	588,82
--------	--------	--------	--------	--------	--------

»;

г) пункт 6 дополнить подпунктом 6.4 следующего содержания:

«

6.4. Отчет об исполнении производственной программы за 2023 год					
Наименование мероприятий	I квартал (тыс. м ³ , тыс. руб.)	II квартал (тыс. м ³ , тыс. руб.)	III квартал (тыс. м ³ , тыс. руб.)	IV квартал (тыс. м ³ , тыс. руб.)	Всего (тыс. м ³ , тыс. руб.)
Майминское сельское поселение					
1. Полезный отпуск холодной воды	147,06	147,05	147,05	147,05	588,21
2. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	168,62	168,61	168,61	168,61	674,45
3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке (отсутствует программа)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (в том числе за счет средств бюджетного финансирования)	816,13	816,12	816,12	816,12	3264,49
Целевые показатели деятельности регулируемой организации (показатели качества, надежности, бесперебойности, энергосбережения и повышения энергетической эффективности систем водоснабжения) за 2023 год					
Наименование показателя	Единица	Величина			
		План	Факт		
Коэффициент использования установленной мощности	%	36,51	38,82		
Уровень потерь	%	23,61	23,61		

Охват абонентов приборами учета воды	%	83,3	88		
Удельный расход электроэнергии на подъем воды	кВт.ч/м ³	0,44	0,44		
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00		
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00		
Количество перерывов в подаче воды	Ед. км	0,014	0,726		
Кызыл-Озекское, Бирюлинское, Манжерокское, Соузгинское, Усть-Муниинское сельские поселения					
1. Полезный отпуск холодной воды	41,66	41,66	41,66	41,66	166,64
2. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды					
3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке (отсутствует программа)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Мероприятия по	132,43	132,43	132,42	132,42	529,70

ремонт объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (в том числе за счет средств бюджетного финансирования)				
Целевые показатели деятельности регулируемой организации (показатели качества, надежности, бесперебойности, энергосбережения и повышения энергетической эффективности систем водоснабжения) за 2023 год				
Наименование показателя	Единица	Величина		
		План	Факт	
Коэффициент использования установленной мощности	%	23,42	23,47	
Уровень потерь	%	23,00	23,00	
Охват абонентов приборами учета воды	%	71,66	72	
Удельный расход электроэнергии на подъем воды	кВт.ч/м ³	0,58	0,58	
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	1,67	
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	
Количество перерывов в подаче воды	Ед. км	0,244	7,971	

»;

д) в пункте 7:
в позиции «Майминское сельское поселение» строки:

«

на 2025 год		
Подконтрольные расходы, в том числе:	12434,48	12434,48
Расходы на приобретение сырья, материалов и их хранение	151,67	151,67
Расходы на оплату товаров (услуг, работ) приобретаемых у других организаций	217,13	217,53
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	3473,70	3473,70
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды вспомогательного персонала	603,58	603,58
Ремонтные расходы	2585,47	2585,47
Прочие производственные расходы	294,62	294,62
Административные расходы	5108,32	5108,32
Расходы на приобретение электрической энергии	2047,68	2047,68
Неподконтрольные расходы (налоги и сборы)	894,81	894,81
Итого:	27180,52	27180,52

»

заменить строками:

«

на 2025 год		
Подконтрольные расходы, в том числе:	24944,38	24944,38
Расходы на приобретение сырья, материалов и их хранение	245,19	245,19
Расходы на оплату товаров (услуг, работ) приобретаемых у других организаций	351,01	351,01
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	8303,62	8303,62
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды вспомогательного персонала	1577,64	1577,64
Ремонтные расходы	3628,83	3628,83
Прочие производственные расходы	1070,71	1070,71

Административные расходы	9767,39	9767,39
Расходы на приобретение электрической энергии	2522,62	2522,62
Неподконтрольные расходы (налоги и сборы)	660,37	660,37
Итого:	27137,13	27137,13

»;

в позиции «Кызыл-Озекское, Бирюлинское, Манжерокское, Соузгинское, Усть-Мунинское сельские поселения» строки:

«

на 2025 год		
Подконтрольные расходы, в том числе:	4171,41	4171,41
Расходы на приобретение сырья, материалов и их хранение	262,81	262,81
Расходы на оплату товаров (услуг, работ) приобретаемых у других организаций	33,02	33,02
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	754,12	754,12
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды вспомогательного персонала	229,91	229,91
Ремонтные расходы	1394,24	1394,24
Прочие производственные расходы	203,31	203,31
Административные расходы	1290,98	1290,98
Расходы на приобретение электрической энергии	742,34	742,34
Неподконтрольные расходы (налоги и сборы)	166,74	166,74
Итого:	7985,20	7985,10

»

заменить строками:

«

на 2025 год		
Подконтрольные расходы, в том числе:	7993,54	7993,54
Расходы на приобретение сырья, материалов и их хранение	371,78	371,78
Расходы на оплату товаров (услуг, работ)	46,72	46,72

приобретаемых у других организаций		
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	1577,64	1577,64
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды вспомогательного персонала	1051,76	1051,76
Ремонтные расходы	2123,98	2123,98
Прочие производственные расходы	654,81	654,81
Административные расходы	2166,84	2166,84
Расходы на приобретение электрической энергии	951,40	951,40
Неподконтрольные расходы (налоги и сборы)	79,15	79,15
Итого:	7735,52	7735,52

».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2025 года.

Исполняющий обязанности
министра строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Алтай

 А.А. Чакыров