



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ**

ПРИКАЗ

«*09*» ноября 2021 года

г. Петрозаводск

№ *263*

Об утверждении порядка согласования расчета размера вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц на территории Республики Карелия в результате аварии гидротехнического сооружения

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», постановлением Правительства Российской Федерации от 3 октября 2020 года № 1596 «Об утверждении Правил определения величины финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, причиненный в результате аварии гидротехнического сооружения», приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 10 декабря 2020 года № 516 «Об утверждении Методики определения размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)», подпунктом 15.1 пункта 9 Положения о Государственном комитете Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, утвержденного постановлением Правительства Республики Карелия от 19 октября 2010 года № 222-П,

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок согласования расчета размеров вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц на территории Республики Карелия в результате аварии гидротехнического сооружения.


2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого заместителя Председателя Государственного комитета Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Д.С. Маршенко.

3. Признать утратившими силу:

Приказ Государственного комитета Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения от 12 января 2016 года № 3 «Об утверждении порядка согласования расчета вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц на территории Республики Карелия в результате аварии гидротехнического сооружения» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2016, № 3 ст. 694);

Приказ Государственного комитета Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения от 5 апреля 2017 года № 39 «О внесении изменений в приказ Государственного комитета Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения от 12 января 2016 года № 3 (Собрание законодательства Республики Карелия, 2017, № 6, ст. 1225).

Председатель
Государственного комитета



О.Е. Поляков

Утвержден
Приказом Государственного
комитета Республики
Карелия по обеспечению
жизнедеятельности и
безопасности населения
от 09.11.2021 № 263

**Порядок
согласования расчета размера вероятного вреда, который может
быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу
физических и юридических лиц на территории Республики Карелия в
результате аварии гидротехнического сооружения**

1. Порядок согласования расчета размеров вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц на территории Республики Карелия в результате аварии гидротехнического сооружения (далее - Порядок), регламентирует процедуру согласования Государственным комитетом Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения (далее – Государственный комитет) расчета размеров вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц на территории Республики Карелия в результате аварии гидротехнического сооружения (далее - расчет).

2. Государственный комитет производит согласование расчета, проведенного собственником гидротехнического сооружения или эксплуатирующей организацией (далее – владелец ГТС) в соответствии с требованиями:

Правил определения величины финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, причиненный в результате аварии гидротехнического сооружения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 03 октября 2020 года № 1596;

Методики определения размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений), утвержденной приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 10 декабря 2020 года № 516.

3. Обращение владельца гидротехнического сооружения или его представителя в Государственный комитет о согласовании расчета подлежит рассмотрению при наличии в нем следующих документов:

1) заявления (сопроводительного письма) в Государственный комитет на имя Председателя Государственного комитета (замещающего его лица) в письменной форме;

2) расчета, выполненного в соответствии с требованиями, установленными федеральным законодательством, в 3 (трех) экземплярах в письменной, а также в электронной форме;

3) декларации безопасности гидротехнического сооружения, а при отсутствии такой декларации - обоснования сценария аварии гидротехнического сооружения, в результате которой может быть причинен вероятный вред;

4) копии учредительных документов - для юридического лица;

5) копии документа, удостоверяющего личность - для физического лица;

6) копии документов, подтверждающих право собственности или право пользования гидротехническим сооружением (с приложением подлинников либо заверенные копии), - если право собственности или право пользования гидротехническим сооружением не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН).

В случае если право собственности или право пользования гидротехническим сооружением зарегистрировано в ЕГРН, владельцем гидротехнического сооружения предоставляется выписки из ЕГРН.

7) документа, подтверждающего полномочия лица, представляющего интересы владельца гидротехнического сооружения, оформленного в соответствии с требованиями федерального законодательства.

4. Владелец гидротехнического сооружения вправе представить в Государственный комитет дополнительные сведения по вопросам безопасной эксплуатации гидротехнического сооружения, способствующие проверке данных расчетов: копии учредительных и регистрационных документов; документов, подтверждающих право на собственность и право на пользование гидротехническим сооружением; правоустанавливающих документов на земельный участок, необходимый для осуществления деятельности, связанной с эксплуатацией гидротехнического сооружения; разрешительной документации на строительство гидротехнического сооружения; полиса обязательного страхования риска гражданской ответственности за вред, причиненный в результате аварии гидротехнического сооружения; документов о согласовании прежнего расчета; ситуационного плана гидротехнического сооружения и территории нижнего бьефа с нанесенными на него расчетными границами негативных воздействий от аварии гидротехнического сооружения.

5. Обращение владельца гидротехнического сооружения или его представителя в Государственный комитет о согласовании расчета (далее - обращение) подлежит регистрации в день поступления.

6. В срок не более 30 (тридцати) дней со дня регистрации обращения владельца гидротехнического сооружения или его представителя Государственный комитет обеспечивает его рассмотрение. Рассмотрение обращения владельца гидротехнического сооружения или его представителя включает в себя следующие процедуры:

- проверку полноты и достоверности сведений, содержащихся в обращении владельца гидротехнического сооружения или его представителя,

в течение 10 (десяти) дней со дня регистрации обращения владельца гидротехнического сооружения или его представителя;

- проверку соответствия расчета требованиям, установленным федеральным законодательством, в течение 15 (пятнадцати) дней со дня регистрации обращения владельца гидротехнического сооружения или его представителя.

6.1. В случае установления неполноты и (или) недостоверности сведений, содержащихся в документах, указанных в подпунктах 1 - 7 пункта 3 настоящего Порядка, руководитель соответствующего структурного подразделения в течение пяти дней со дня регистрации обращения владельца гидротехнического сооружения или его представителя представляет на рассмотрение Председателю Государственного комитета:

1) письменное заключение о неполноте и (или) недостоверности сведений, содержащихся в обращении владельца гидротехнического сооружения или его представителя, и невозможности согласования расчета;

2) проект письменного уведомления владельца гидротехнического сооружения или его представителя о возвращении обращения в связи с невозможностью его рассмотрения.

6.2. В случае установления полноты и достоверности сведений, содержащихся в документах, указанных в подпунктах 1 - 7 пункта 3 настоящего Порядка, руководитель соответствующего структурного подразделения обеспечивает:

1) проверку соответствия расчета требованиям, установленным федеральным законодательством;

2) рассмотрение дополнительных сведений, представленных владельцем гидротехнического сооружения или его представителем, в случае их поступления;

3) подготовку заключения о возможности или невозможности согласования расчета;

4) представление на рассмотрение Председателю Государственного комитета:

- заключения о возможности или невозможности согласования расчета;

- проекта письменного уведомления владельца гидротехнического сооружения или его представителя о согласовании расчета либо об отказе в его согласовании.

7. В случае установления неполноты и (или) недостоверности сведений, содержащихся в документах, указанных в подпунктах 1 - 7 пункта 3 настоящего Порядка, письменное уведомление владельца гидротехнического сооружения или его представителя о возвращении обращения в связи с невозможностью его рассмотрения осуществляется в течение 20 (двадцати) дней со дня регистрации обращения с приложением копии соответствующего заключения и поступившего обращения.

8. Письменное уведомление владельца гидротехнического сооружения или его представителя о согласовании расчета либо об отказе в его согласовании с указанием конкретных несоответствий расчета утвержденной методике определения размера вреда осуществляется в течение 30 (тридцати) дней со дня регистрации обращения с приложением копии соответствующего

заключения и поступившего обращения. Письменное уведомление владельца гидротехнического сооружения или его представителя о согласовании расчета либо об отказе в его согласовании считается совершенным со дня почтового направления либо со дня расписки владельца гидротехнического сооружения или его представителя в получении уведомления на руки в Государственном комитете.

9. Согласование расчета включает в себя размещение в реквизитах всех 3 (трех) экземпляров титульного листа расчета подписи Председателя Государственного комитета, даты ее совершения и печати Государственного комитета.

10. Перечень оснований для уведомления владельца гидротехнического сооружения или его представителя о невозможности рассмотрения обращения либо о несогласовании расчета, предусмотренных Порядком, является исчерпывающим.