

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 декабря 2022 года

№ 211

г. Петрозаводск

Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения Кондопожского муниципального многоотраслевого предприятия жилищно-коммунального хозяйства

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Кондопожского муниципального многоотраслевого предприятия жилищно-коммунального хозяйства на период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года согласно приложению 1.

Тарифы установлены с учетом освобождения Кондопожского муниципального многоотраслевого предприятия жилищно-коммунального хозяйства от уплаты налога на добавленную стоимость.

2. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Кондопожского муниципального многоотраслевого предприятия жилищно-коммунального хозяйства на период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года согласно приложению 2.

Тарифы установлены с учетом освобождения Кондопожского муниципального многоотраслевого предприятия жилищно-коммунального хозяйства от уплаты налога на добавленную стоимость.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года и действует по 31 декабря 2023 года.

Председатель
Государственного комитета
Республики Карелия
по ценам и тарифам



С.В. Хазанович

Приложение 1
 Утверждено постановлением
 Государственного комитета Республики Карелия
 по ценам и тарифам от 15.12.2022 № 211

Ставки тарифов на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения Кондопожского муниципального многоотраслевого предприятия жилищно-коммунального хозяйства

Наименование регулируемого вида деятельности	Наименование тарифной ставки		Ставка тарифа (с учетом НДС)
Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения	за подключаемую нагрузку сети (тыс.руб./куб.м в сутки) *		1,397
	за протяженность сети диаметром (тыс.руб./км)	до 40 мм (включительно)	5159,375
		от 40 мм до 70 мм (включительно) при подземной прокладке открытым способом	7751,916
		от 40 мм до 70 мм (включительно) при подземной прокладке открытым способом в стальных футлярах (под дорогами)	18368,438
		от 70 мм до 110 мм (включительно)	8022,773
		от 110 мм до 150 мм (включительно)	-
		от 150 мм до 200 мм (включительно)	-
		от 200 мм до 250 мм (включительно)	-
		от 250 мм и более	-

* – для расчета платы за подключаемую нагрузку водопроводной сети принимать объем подключаемой нагрузки на хозяйственно-питьевые нужды без учета расхода воды на пожаротушение (письмо ФСТ России от 15.07.2015 № ЕП-8243/5).

Приложение 2
 Утверждено постановлением
 Государственного комитета Республики Карелия
 по ценам и тарифам от 15.12.2022 № 211

**Ставки тарифов на подключение к централизованной системе водоотведения
 Кондопожского муниципального многоотраслевого предприятия жилищно-
 коммунального хозяйства**

Наименование регулируемого вида деятельности	Наименование тарифной ставки		Ставка тарифа (с учетом НДС)
Подключение к централизованной системе водоотведения	за подключаемую нагрузку сети (тыс.руб./куб.м в сутки)		0,437
	за протяженность сети диаметром (тыс.руб./км)	от 40 мм до 70 мм (включительно)	-
		от 70 мм до 100 мм (включительно)	-
		от 100 мм до 160 мм (включительно) при подземной прокладке открытым способом	8542,671
		от 100 мм до 160 мм (включительно) при подземной прокладке открытым способом с восстановлением асфальтового покрытия	13195,137
		от 160 мм до 200 мм (включительно) при подземной прокладке открытым способом	-
		от 200 мм до 250 мм (включительно)	-
		от 250 мм и более	-