



**ПРАВИТЕЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН
ВИКТЕРЖЕ
ПУНЧАЛ**

от 31 июля 2026 г. № 268

г. Йошкар-Ола

**Об утверждении Порядка материально-технического оснащения
и обеспечения санитарно-гигиенического состояния помещений
для временного пребывания конвоируемых подозреваемых
и обвиняемых в зданиях судебных участков мировых судей
в Республике Марий Эл**

В соответствии со статьей 28.1 Федерального закона от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» Правительство Республики Марий Эл п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок материально-технического оснащения и обеспечения санитарно-гигиенического состояния помещений для временного пребывания конвоируемых подозреваемых и обвиняемых в зданиях судебных участков мировых судей в Республике Марий Эл.

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществляется за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Марий Эл Министерству юстиции Республики Марий Эл на обеспечение деятельности мировых судей в Республике Марий Эл.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра юстиции Республики Марий Эл.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 августа 2026 г.

Председатель Правительства
Республики Марий Эл

№ 1

Ю.Зайцев



001136

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Республики Марий Эл
от 31 июля 2026 г. № 268

П О Р Я Д О К

материально-технического оснащения и обеспечения санитарно-гигиенического состояния помещений для временного пребывания конвоируемых подозреваемых и обвиняемых в зданиях судебных участков мировых судей в Республике Марий Эл

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 28.1 Федерального закона от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» (далее - Федеральный закон № 103-ФЗ), Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

2. Настоящий Порядок устанавливает требования к материально-техническому оснащению и санитарно-гигиеническому состоянию помещений для временного пребывания конвоируемых подозреваемых и обвиняемых, а также определяет норму площади помещений для временного пребывания конвоируемых подозреваемых и обвиняемых (на одного человека) (далее соответственно - помещение для временного пребывания, норма площади) в целях создания надлежащих условий для временного пребывания лиц, содержащихся под стражей, исключаящих риск нанесения вреда здоровью, предотвращения случаев самоповреждения, обеспечения защиты прав лиц, заключенных под стражу, путем установления требований к устройству помещений, способствующих соблюдению законности и обеспечению правопорядка.

3. Действие настоящего Порядка распространяется на помещения для временного пребывания, расположенные в зданиях судебных участков мировых судей в Республике Марий Эл (далее - здание суда), при наличии в них указанных помещений.

4. Помещения для временного пребывания включают в себя:

1) помещения для временного пребывания, предназначенные для размещения подозреваемых и обвиняемых, конвоируемых из мест содержания под стражей (далее соответственно - лица, содержащиеся под стражей, помещение для лиц, содержащихся под стражей), - камеры для лиц, содержащихся под стражей, расположенные в здании суда, предназначенные исключительно для временного нахождения подозреваемых, обвиняемых в здании суда в день проведения судебного заседания;

2) санитарные помещения (уборные) - помещения, которые включают туалеты и умывальные раковины;

3) помещения для конвоя - специальные помещения для размещения личного состава конвойного подразделения.

5. Материально-техническое оснащение и обеспечение санитарно-гигиенического состояния помещений для временного пребывания осуществляет государственное казенное учреждение Республики Марий Эл «Центр по материально-техническому обеспечению деятельности мировых судей в Республике Марий Эл».

II. Норма площади

6. Норма площади, приходящаяся на одно место в камере для лиц, содержащихся под стражей, составляет не менее 4 кв. м на одного человека.

7. В камерах обеспечивается раздельное размещение различных категорий лиц, содержащихся под стражей (мужчин, женщин, несовершеннолетних, больных инфекционными заболеваниями или нуждающихся в особом медицинском уходе и наблюдении и иных категорий лиц, в отношении которых Федеральным законом № 103-ФЗ предусмотрено отдельное содержание под стражей).

III. Требования к материально-техническому оснащению помещений для временного пребывания

8. Материально-техническое оснащение помещений для лиц, содержащихся под стражей, включает в себя следующее оборудование (обустройство):

1) скамьи, которые устанавливаются вдоль стен и жестко крепятся к полу и стене, каркас скамьи выполняется из металлического уголка и обшивается деревянными досками;

2) столы для принятия пищи, каркас стола для принятия пищи выполняется из металлического уголка и крепится к стене и полу;

3) система освещения, обеспечивающая соблюдение стандартов освещения в интересах здоровья и безопасности лиц, содержащихся

под стражей, соответствующая требованиям СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 7 ноября 2016 г. № 777/пр.

Электрические лампы для освещения размещаются в нишах над дверью или на потолке и ограждаются металлическими решетками, сетками или небьющимся прозрачным материалом (оргстекло, поликарбонат). Электрическая проводка выполняется в скрытом исполнении;

4) при наличии оконных проемов остекление предусматривается из стойкого к пробиванию стекла. Оконные проемы вместо подоконников оборудуются откосами с закругленными углами в соответствии с пунктом 8.10 СП 152.13330.2018 «Здания федеральных судов. Правила проектирования», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 15 августа 2018 г. № 524/пр;

5) приточно-вытяжная вентиляция (система воздухообмена, обеспечивающая одновременное поступление свежего воздуха внутрь помещения и удаление отработанного загрязненного воздуха наружу), которая подлежит оборудованию с учетом расчетной температуры воздуха и нормативной кратности воздухообмена согласно Методическим рекомендациям по определению минимального воздухообмена в помещениях жилых и общественных зданий и СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2020 г. № 921/пр;

6) элементы системы отопления в камерах, которые подлежат скрытому размещению и монтируются внутри стен в соответствии с пунктом 8.11 СП 152.13330.2018 «Здания федеральных судов. Правила проектирования», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 15 августа 2018 г. № 524/пр;

7) металлическая решетчатая дверь с камерным замком и запором с проушинами для навесного замка может оборудоваться люком для передачи пищи. Дверь без ручек с внутренней стороны открывается наружу и закрывается на засов (задвижку).

Угол открывания дверного полотна устанавливается ограничителем (упором) из расчета одновременного прохода в камеру не более одного человека. Конструкция ограничителя (упора) выбирается с учетом возможности полного открывания дверей;

8) стены помещения для временного размещения лиц, содержащихся под стражей, подлежат гладкой отделке штукатуркой либо керамической плиткой на высоту не менее 1,8 м, недопустимо

наличие выступающих труб, а также предметов, которые могут быть использованы для осуществления противоправных действий.

9. Материально-техническое оснащение помещений для конвоя включает в себя следующее оборудование (обустройство):

1) набор мебели для обустройства рабочего места, а также металлический шкаф для специальных средств, шкаф для служебной документации и ключей от помещений для лиц, содержащихся под стражей, и помещений для конвоя;

2) инженерные системы, отвечающие требованиям подпунктов 3 - 5 пункта 8 настоящего Порядка;

3) металлическая усиленная дверь с врезным замком и внутренним засовом (задвижкой), оборудованная смотровым окном из упрочненного стекла (допускается смотровой глазок);

4) технические средства охраны и связи.

10. Материально-техническое оснащение санитарных помещений (уборных) включает в себя следующее оборудование (обустройство):

1) металлические (керамические) раковины для умывания с жестким креплением к стене;

2) напольное санитарное оборудование из нержавеющей стали;

3) антивандальные двери со смотровым окном из ударопрочного стекла без внутренних запоров с открыванием наружу (ручки без замков устанавливаются с внешней стороны);

4) освещение (электрические лампы ограждаются металлическими решетками, сетками или небьющимся прозрачным материалом (оргстекло, поликарбонат), естественное освещение в уборных не допускается);

5) приточно-вытяжная вентиляция согласно Методическим рекомендациям по определению минимального воздухообмена в помещениях жилых и общественных зданий и СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2020 г. № 921/пр.

IV. Требования по обеспечению санитарно-гигиенического состояния помещений для временного пребывания

11. Уборка помещения для временного пребывания осуществляется силами специализированных организаций в сфере уборки согласно утвержденному графику уборки. Мероприятия проводятся регулярно с целью поддержания санитарно-гигиенического состояния указанного помещения.

Влажная уборка с применением моющих и чистящих средств осуществляется ежедневно.

Еженедельно проводится проверка соблюдения правил санитарных норм лицом, на которое возложены указанные полномочия, из числа сотрудников аппарата мирового судьи.

12. Санитарные помещения (уборные) обеспечиваются бумагой для гигиенических целей, мылом, дезинфицирующими средствами для быстрой антисептической обработки кожи рук.

13. Применение бактерицидных излучателей должно осуществляться регулярно в соответствии с требованиями «Р 3.5.1.4025-24. 3.5.1. Дезинфектология. Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях. Руководство», утвержденного Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 31 мая 2024 г. Обработка осуществляется ежедневно перед началом рабочего дня и после окончания работы. Дополнительная дезинфекция проводится по мере загрязнения помещения, а также при выявлении случаев инфекционных заболеваний.
