



МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН
ТҮВЫРА, ПЕЧАТЬ ДА КАЛЫК-
ВЛАКЫН ПАШАШТ ШОТЫШТО
МИНИСТЕРСТВЫЖЕ

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ,
ПЕЧАТИ И ПО ДЕЛАМ
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

ШҮДҮК ПРИКАЗ

07 мае 2007, № 141

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Церковь Сретения Господня, 1801 г.»

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» приказываю:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Церковь Сретения Господня, 1801 г.», расположенного по адресу: Республика Марий Эл, Медведевский район, с. Азаново, ул. Советская, д. 12, принятого на государственную охрану постановлением Правительства Республики Марий Эл от 27 июня 2007 г. № 162 «О мерах по обеспечению сохранности объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Республики Марий Эл» (регистрационный номер в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации - 121610420990005) согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Матвеева М.И.

Министр культуры, печати
и по делам национальностей
Республики Марий Эл

К. Иванов


Министерство внутренней политики, развития местного самоуправления и юстиции Республики Марий Эл
Внесен в Реестр нормативных правовых актов органов исполнительной власти Республики Марий Эл
Регистрационный номер <u>120320210042</u>
« <u>10</u> » <u>06</u> <u>2021</u> г.



Приложение к приказу
Министерства культуры, печати
и по делам национальностей
Республики Марий Эл
от « 07 » июня 2021 г. № 141


**Предмет охраны объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации регионального значения
«Церковь Сретения Господня, 1801 г.»
(Республика Марий Эл, Медведевский район, с. Азаново,
ул. Советская, д. 12)**

Особенности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации, послужившие основанием для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащие обязательному сохранению:

№ п/п	Наименование и описание предмета охраны	Фото предмета охраны
1.	Стилистические характеристики:	
1.1	Поздний классицизм с элементами псевдорусского стиля в оформлении фасадов.	 Общий вид объекта с северо-запада.
2.	Градостроительные характеристики:	
2.1	Местоположение и роль церкви в композиционно- планировочной структуре и застройке села Азаново.	 Фрагмент плана с. Азаново Медведевского района.

2.2	<p>Видовые характеристики объекта с разных точек обзора, обусловленные его протяженностью и динамичной объемно-планировочной структурой: панорамные точки визуального восприятия памятника с улицы Советской и примыкающей к ней улицы Лесная.</p>	 <p>Вид на объект с ул. Советской (с северо-запада).</p>  <p>Вид на объект с ул. Советской (с северо-востока).</p>
3.	<p>Объемно-пространственная и конструктивная схема:</p>	
3.1	<p>Корабельная схема, состоящая из частей церкви, расположенныхных с запада на восток: притвор - трапезная - – четверик - апсида алтаря.</p>	
3.2	<p>Квадратный в плане объем притвора перекрыт цилиндрическим сводом с распалубками, из него вырастает трёхъярусная колокольня с двумя ярусами звона, перекрытая восьмигранным сомкнутым сводом, западный вход предваряет закрытая паперть; квадратный в плане со скосенными северо-восточным и юго-восточным углами объем трапезной; квадратный в плане двусветный объем четверика; пятигранный одноэтажный объем апсиды, меньшей ширины, чем четверик.</p>	 <p>Фрагмент колокольни, вид с северо-запада.</p>

3.3	<p>Дополнительные аттиковые ярусы колокольни: квадратный в плане ярус над 2-м ярусом колокольни несет восьмигранный объем 3-го яруса колокольни; восьмигранный в плане ярус над венчающим карнизом 3-го яруса колокольни несет восьмигранный сомкнутый свод.</p>	 <p>План 1-го этажа</p>  <p>План 1-го, 2-го, 3-го ярусов колокольни.</p>
3.4	<p>Размеры объекта (без одноэтажного объема северо-западного пристроя и второго света четверика): основные габариты, высотные отметки колокольни, трапезной, апсиды алтаря.</p>	 <p>Фрагмент ленточного бутового фундамента.</p>
3.5	<p>Расположение входов в здание: главный вход с западного фасада, вход в четверик с северного фасада.</p>	 <p>Фрагмент интерьера алтаря.</p>
3.6	Подлинные фундаменты ленточные бутовые.	
3.7	Подлинные наружные и внутренние несущие и самонесущие стены; материал обожженный глиняный кирпич.	
3.8	<p>Характер и конфигурация крыши: двускатная крыша трапезной и помещения притвора, купольная восьмилотковая крыша колокольни с луковичной главкой на глухом барабане в завершении, пятискатная крыша алтаря.</p>	 <p>Общий вид объекта с северо-запада.</p>

		 <p>Общий вид объекта с юго-востока.</p>
3.9	<p>Кирпичные конструкции перемычек проемов, в том числе заложенных: килевидные, клинчатые и циркульной кривизны.</p>	  <p>Фрагменты оконных проемов алтаря.</p>  <p>Фрагмент проем 3-го яруса колокольни.</p>  <p>Заложенный проем 1-го яруса колокольни.</p>

	4. Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов:	
4.1	Внешний облик частей здания (притвора, колокольни, трапезной, четверика без второго света, апсиды алтаря) и декоративное убранство фасадов.	
4.2	Характер отделки фасадов: известковая обмазка по кирпичной кладке.	
4.3	Местоположение, размеры и форма оконных и дверных проемов (прямоугольные с лучковым завершением и полуциркульным завершением).	
4.4	Расстекловка оконных заполнений; материал – дерево.	
4.5	Обрамления оконных проемов: северное окно притвора заглублено в арочную нишу, с килевидным сандриком, опирающимся на консоли; оконные проемы трапезной заглублены в арочные ниши и оформлены подоконной полочкой на простых консолях, килевидным сандриком, опирающимся на стилизованные полуколонки с выступающими прямоугольными вставками в центре; оконные проемы четверика и алтаря заглублены в уступчивые ниши и оформлены рамочным наличником акцентированным замковым камнем в виде стилизованной короны, удлиненные боковые	

	<p>стойки наличников в центре раскрепованы горизонтальными вставками в виде торуса, завершены в верхней и нижней частях консолями, в виде «гирек».</p>	 <p>Фрагмент северного фасада, окно 1-го яруса колокольни.</p>  <p>Фрагмент восточного фасада, окно алтаря.</p>
4.6	<p>Обрамления дверных проемов: килевидные сандрики, опирающиеся на консоли.</p>	 <p>Фрагмент северного фасада, дверной проем четверика.</p>  <p>Фрагмент западного фасада, дверной проем паперти.</p>



		 <p>Фрагмент, дверной проем притвора.</p>
4.7	Местоположение, размеры и форма проемов звона 2-го и 3-го ярусов колокольни, ориентированных по сторонам света.	 <p>Вид на колокольню с юго-запада.</p>
4.8	Обрамления поемов звона 2-го и 3-го ярусов колокольни: проемы звона 2-го яруса оформлены килевидным сандриком, опирающимся на стилизованные полуколонки с выступающими вставками в верхней части в виде валика; подоконной полочкой на простых консолях с примыкающей снизу прямоугольной горизонтальной филёнкой с квадратными нишами;	 <p>Фрагмент западного фасада (2-й ярус колокольни).</p>

	проемы звона 3-го яруса оформлены килевидным сандриком, опирающимся на консоли.	 Фрагмент западного фасада (3-й ярус колокольни).
4.9	Рельефно выступающий цоколь.	 Фрагмент восточного фасада.
4.10	Прямоугольные подоконные ниши трапезной.	 Фрагмент южного фасада, цоколь трапезной.
4.11	Квадратные ниши 1-го яруса колокольни.	 Фрагмент северного фасада, окно 1-го яруса колокольни.
4.12	Прямоугольные ниши на гранях восьмерика 3-го яруса колокольни.	 Фрагмент, северо-западный угол 3-го яруса колокольни.

4.13	Рустованные лопатки по углам трапезной, притвора, 1-го яруса колокольни, паперти.	
4.14	Широкие висячие лопатки четверика, узкие висячие лопатки алтаря.	 <p>Фрагменты западного фасада: а) угловая лопатка 1-го яруса колокольни; б) лопатка паперти.</p>
4.14		 <p>Фрагмент северного фасада.</p>

4.15	<p>Пилястры 2-го и 3-го ярусов колокольни: угловые пилястры 2-го яруса колокольни с простыми базами (плит, валик), объединенными выступающим из плоскости стены гладким поясом, и капителями, стилизованными под тосканский ордер; пилястры 3-го яруса колокольни с простыми базами (плит, валик с полочкой), объединенными горизонтальной тягой, и капителями, стилизованными под тосканский ордер.</p>	 <p>Фрагмент северного фасада, 2-й ярус колокольни.</p>  <p>Фрагмент северного фасада, 3-й ярус колокольни.</p>
4.16	<p>Цокольный подоконный пояс четверика и алтаря с рядом поребриков и пояском-валиком.</p>	 <p>Фрагмент восточного фасада.</p>
4.17	<p>Многоступенчатый венчающий карниз алтаря и междуэтажный карниз четверика с рядом поребриков и пояском-валиком.</p>	 <p>Фрагмент северного фасада.</p>
4.18	<p>Профицированный венчающий карниз трапезной и межэтажный карниз притвора, раскрепованный угловыми лопатками с гладким фризом, отделенный от плоскости стены гуртом.</p>	 <p>Фрагмент северного фасада.</p>

4.19	<p>Профицированный карниз паперти, фриз западного фасада паперти с прямоугольной нишой.</p>	 <p>Фрагмент западного фасада.</p>
4.20	<p>Карнизы колокольни: межэтажный профицированный карниз 1-го яруса; усложненный межэтажный профицированный раскрепованный карниз 2-го яруса с рядом прямоугольных ниш, отделенный от плоскости стены гуртами; усложненный профицированный раскрепованный двухрядный карниз 3-го яруса, отделенный от плоскости стены гуртом.</p>	 <p>Фрагмент южного фасада, карниз 1-го яруса колокольни.</p>  <p>Фрагмент южного фасада, карниз 2-го яруса колокольни.</p>  <p>Фрагмент (вид с северо-запада), венчающий карниз 3-го яруса колокольни.</p>
4.21	<p>Декоративное оформление барабана колокольни: небольшой выступающий цоколь барабана; четыре ложных арочных окна (с каждой стороны света); профицированный венчающий карниз.</p>	 <p>Фрагмент северного фасада.</p>

5.	Планировочная структура и элементы архитектурного оформления интерьеров здания:	
5.1	Пространственно-планировочная структура в пределах капитальных стен: анфиладная система сообщающихся помещений, соответствующая корабельной схеме церковного здания в направлении «запад-восток».	 <p>Фрагмент интерьера трапезной.</p>
5.2	Расположение лестницы на колокольню в южной части притвора.	 <p>План 1-го этажа.</p>
5.3	Четыре столба из керамического кирпича в трапезной.	
5.4	Подлинные своды из обожженного глиняного кирпича: цилиндрический свод притвора с распалубками; полукупольный свод (конха) апсиды с распалубками; восьмигранный сомкнутый свод колокольни с воздушными металлическими связями.	 <p>Фрагмент интерьера, свод притвора.</p>  <p>Фрагмент интерьера, свод алтаря.</p>

		
5.5	<p>Расположение, форма, пропорции, конструкции внутренних арок из обожженного глиняного кирпича:</p> <p>подпружная арка восточной стены четверика перед апсидой с металлической связью-затяжкой;</p> <p>арка западной стены четверика ведущей в трапезную.</p>	 Фрагменты интерьера, арка, ведущая из четверика в алтарь.  Фрагменты интерьера, арка, ведущая из трапезной в четверик (заложенная).
5.6	<p>Фрагменты подлинного покрытия пола - известняковые плиты.</p>	 Фрагмента пола алтаря.

5.7	<p>Подлинные кованые решетки: оконных проемов с традиционным для церквей рисунком «кубоватая решетка»; проемов звона колокольни с рисунком «кубоватая решетка» в верхней части рисунок в виде «солнца».</p>	 <p>Фрагмент восточного фасада, окно алтаря.</p>  <p>Фрагмент интерьера 3-го яруса колокольни, проем звона.</p>
-----	---	--