



**МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН
ТҮВЫРА, ПЕЧАТЬ ДА КАЛЫК-
ВЛАКЫН ПАШАШТ ШОТЫШТО
МИНИСТЕРСТВЫЖЕ**

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ,
ПЕЧАТИ И ПО ДЕЛАМ
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ**

Ш Ӧ Д ы К

П Р И К А З

23 марта 2022 № 72

**Об утверждении предмета охраны объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации регионального значения памятника
«Земская школа, 1912 г.»**

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения памятника «Земская школа, 1912 г.», расположенного по адресу: Республика Марий Эл, Моркинский район, д. Кутюк-Кинер, ул. М. Казакова, д. 2, принятого на государственную охрану постановлением Правительства Республики Марий Эл от 27 июня 2007 г. № 162 «О мерах по обеспечению сохранности объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Республики Марий Эл» (регистрационный номер в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации - 121510242660005) согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Матвеева М.И.

Министр культуры, печати
и по делам национальностей
Республики Марий Эл

 К. Иванов

Министерство внутренней политики,
развития местного самоуправления и юстиции
Республики Марий Эл
Внесен в Реестр нормативных
правовых актов органов исполнительной власти
Республики Марий Эл

Регистрационный номер

120320220020


«29» 03 2022 г.




Приложение к приказу
Министерства культуры, печати
и по делам национальностей
Республики Марий Эл
от 23 марта 2022 г. № 72

**Предмет охраны объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации регионального значения памятника
«Земская школа, 1912 г.»
(Республика Марий Эл, Моркинский район, д. Кутюк-Кинер,
ул. М. Казакова, д. 2)**

Особенности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации, послужившие основанием для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащие обязательному сохранению:

№ п/п	Наименование и описание предмета охраны	Фото предмета охраны
1.	Стилистические характеристики:	
1.1	Эклектика (русский стиль) в строительстве начальных учебных заведений из деревянных конструкций в Российской империи конца 1870-х годов по 1917 год.	 <p>Общий вид объекта с юго-запада.</p>
2.	Градостроительные характеристики:	
2.1	Местоположение объекта на юго-восточной окраине деревни Кутюк-Кинер (бывшего села) рядом с территорией утраченной деревянной церкви.	 <p>Фрагмент плана дер. Кутюк-Кинер Моркинского района.</p>
2.2	Участвует в формировании исторической застройки деревни Кутюк-Кинер.	

<p>2.3</p>	<p>Видовые характеристики объекта с разных точек обзора, обусловленные его протяженностью и объемно-планировочной структурой: панорамные точки визуального восприятия памятника с муниципальной трассы, с подъездной дороги к деревне, с улицы М. Казакова, с территории объекта.</p>	 <p>Вид на объект с юго-запада.</p> <p>Вид на объект с территории (с северо-востока).</p>
<p>3.</p>	<p>Объемно-пространственная и конструктивная схема:</p>	
<p>3.1</p>	<p>Одноэтажное прямоугольной в плане конфигурации, деревянное на каменном цоколе здание, вытянутое по оси северо-запад - юго-восток с чердачной вальмовой крышей.</p>	
<p>3.2</p>	<p>Размеры здания: основные габариты, высотные отметки.</p>	<p>Вид на объект с юга.</p>
<p>3.3</p>	<p>Расположение входов в здание: с главного (юго-западного) и дворового (северо-восточного) фасадов.</p>	 <p>План.</p>

3.4	Подлинные столбовые фундаменты из бутового камня с забиркой из известняковых пластин на известковом связующем.	
3.5	Подлинные наружные и внутренние бревенчатые стены из древесины хвойных пород с обшивкой калеванной доской (сруб: шесть стен срубленных «в обло» с выпуском, седьмая внутренняя стена тамбура срублена «в лапу, ласточкин хвост» с видимыми торцами бревен в стенах соседних помещений); конопатка мхом швов между венцами сруба, а также стыков бревен с деревянными конструкциями проемов.	
3.6	Подлинные деревянные перекрытия: потолочные матицы - стесанные бревна прямоугольного в поперечнике сечения, продольные углы которых декорированы врезными линиями; потолочный настил из обрезных досок.	
3.7	Характер, геометрия, конфигурация и угол наклона скатов вальмовой крыши со слуховым окном на северо-восточном скате в исторических габаритах; материал покрытия кровли - кровельный листовой металл с фальцевым соединением.	 






Фрагмент фундамента.

Фрагмент интерьера.

Фрагмент интерьера.

Вид на объект с юго-запада.

Фрагмент крыши (вид с северо-востока).

4.	Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов:	
4.1	Внешний облик всего здания и отдельных частей, декоративное убранство фасадов.	
4.2.	Композиция фасадов: трехчастная композиция главного (юго-западного) фасада в шесть осей окон, и одну ось дверного проема главного входа; асимметричная композиция бокового (северо-западного) фасада в одну световую ось; симметричная композиция бокового (юго-восточного) фасада в три оси окон.	
4.3.	Характер отделки фасадов: обшивка горизонтально уложенными калеванными досками (рисунок обшивки, размеры досок); подлинная обшивка горизонтально уложенными калеванными досками северо-восточного фасада.	
4.4	Местоположение, размеры и форма прямоугольных, оконных и дверных проемов.	 




Вид на объект с юго-запада.



Вид на объект с северо-запада




Вид объект с юго-востока.

Вид на объект с северо-востока.

Фрагмент подлинной обшивки северо-восточного фасада.




4.5	Расстекловка оконных заполнений и оконные переплеты; материал – дерево.	 <p data-bbox="975 745 1353 768">Фрагмент юго-западного фасада.</p>
4.6	Обрамления оконных проемов: простые рамочные деревянные наличники с прямыми сандриками на кронштейнах и угловыми квадратными накладками под кронштейнами, фигурными свесами боковых стоек каплеобразной формы.	
4.7	Филенчатые лопатки, расположенные на углах фасадов и в местах выпусков бревен сруба.	 <p data-bbox="874 1435 1457 1485">а) Фрагмент (северный угол объекта); б) Фрагмент (восточный угол объекта).</p>
4.8	Крыльцо юго-западного фасада: двускатный навес с профилированным фронтоном, опирающийся на два фигурных столба, по торцам крыльцо обрамлено дощатым ограждением.	 <p data-bbox="975 2040 1358 2063">Фрагмент юго-западного фасада.</p>



<p>4.9</p>	<p>Деревянный венчающий профилированный карниз с простым фризом, обшитым горизонтальными калеванными досками.</p>	 <p>Фрагмент юго-западного фасада.</p> <p>Фрагмент северо-западного фасада.</p>
<p>5.</p>	<p>Планировочная структура и элементы архитектурного оформления интерьеров здания:</p>	
<p>5.1</p>	<p>Пространственно-планировочная структура в пределах капитальных стен и перекрытий.</p>	 <p>— поздний объем не является предметом охраны</p>
<p>5.2</p>	<p>Характер отделки стен и потолка: открытый бревенчатый сруб.</p>	<p>План.</p>  <p>Фрагмент интерьера.</p>

5.3	Деревянные полы из «половиц» (половых досок).	
5.4	Подлинные оконные блоки с двойным остеклением, материал – дерево; подлинные деревянные подоконники.	
5.5	Обрамления оконных проемов: рамочные профилированные наличники с прямым сандриками, рамочные профилированные наличники; материал – дерево.	

Фрагмент интерьера.

Фрагмент интерьера.

		 <p data-bbox="1043 741 1286 770">Фрагмент интерьера.</p>
5.6	Историческая фурнитура окон: защелки, щеколды.	 <p data-bbox="1066 1285 1264 1314">Фурнитура окон.</p>
5.7	Местоположение, размеры и форма дверных проемов.	 <p data-bbox="1031 1924 1295 1953">Фрагменты интерьера.</p>
5.8	Подлинные заполнения дверных проемов: распашные одностворчатые филенчатые двери, материал - дерево	
5.9	Обрамления дверных проемов: рамочные профилированные наличники с сандриками; материал – дерево.	

5.10	<p>Печи отопления прямоугольные из керамического кирпича; характер отделки (известковая затирка и побелка).</p>	 <p>Фрагменты интерьера.</p>
5.11	<p>Печные приборы (дверцы), материал – чугунное литье.</p>	 <p>Печные дверцы.</p>