



МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН  
ВЕТЕРИНАРИЙ КОМИТЕТШЕ

КОМИТЕТ ВЕТЕРИНАРИИ  
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

## ПРИКАЗ

### ШҮДЫК

от 29 июня 2022 г. № 110

#### **Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)**

В соответствии со статьями 3.1 и 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии», приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 24 марта 2021 г. № 156 «Об утверждении Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов лейкоза крупного рогатого скота» приказываю:

1. Установить с 29 июня 2022 г. ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого скота на отдельных территориях дер. Малый Тюнтерь Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл до принятия решения об их отмене.

2. Определить:

эпизоотические очаги и резервации:

территорию личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: дер. Малый Тюнтерь, ул. Малый Тюнтерь, д. 2;

территорию личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: дер. Малый Тюнтерь, ул. Малый Тюнтерь, д. 4;

территорию личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: дер. Малый Тюнтерь, ул. Малый Тюнтерь, д. 7;

территорию личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: дер. Малый Тюнтерь, ул. Малый Тюнтерь, д. 15;

территорию личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: дер. Малый Тюнтерь, ул. Малый Тюнтерь, д. 26;

территорию личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: дер. Малый Тюнтерь, ул. Малый Тюнтерь, д. 27;

территорию личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: дер. Малый Тюнтерь, ул. Малый Тюнтерь, д. 28;

неблагополучный пункт - территорию дер. Малый Тюнтерь в пределах радиуса 1 км от границ эпизоотических очагов.

3. Запретить на период действия ограничительных мероприятий (карантина):

а) в эпизоотических очагах:

вывоз (вывод) восприимчивых животных, за исключением вывоза восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты;

посещение территорий эпизоотических очагов посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию восприимчивых животных, специалистов в области ветеринарии государственных бюджетных учреждений Республики Марий Эл, находящихся в ведении Комитета ветеринарии Республики Марий Эл, и привлеченного персонала для ликвидации эпизоотических очагов, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территориях, признанных эпизоотическими очагами;

сбор, обработку, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных, а также использование быков-производителей для случки;

совместное содержание в помещениях или на выгульных площадках инфицированных, больных и здоровых восприимчивых животных;

совместное доение больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных;

использование для доения больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных одних и тех же доильных аппаратов, не прошедших дезинфекцию;

сбор в общую емкость молока при доении больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных;

получение крови от животных-продуцентов;

использование больных, инфицированных восприимчивых животных и полученного от них приплода для воспроизведения стада;

использование молозива от больных, инфицированных коров для выпойки телят;

проведение отелов здоровых, больных и инфицированных восприимчивых животных в одном помещении (родильном отделении);

совместный выпас больных, инфицированных и здоровых

восприимчивых животных;

б) в неблагополучном пункте - проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с перемещением восприимчивых животных;

в) в резервациях:

вывоз (вывод) больных и инфицированных восприимчивых животных за исключением вывоза больных и инфицированных восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты;

контакт инфицированных восприимчивых животных с другими животными;

сбор в общую емкость молока при доении инфицированных и больных восприимчивых животных;

сбор, обработку, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных, сбор крови или сыворотки крови для производства биологических препаратов, а также использование быков-производителей для случки коров и телок.

4. Утвердить прилагаемый План мероприятий по ликвидации эпизоотических очагов лейкоза крупного рогатого скота на отдельных территориях дер. Малый Тюнтерь Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл и предотвращению распространения его возбудителя.

5. Начальнику государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Мари-Турекская районная станция по борьбе с болезнями животных» Комарову В.Н. ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в Комитет ветеринарии Республики Марий Эл сведения о выполнении ограничительных мероприятий (карантина).

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела организации ветеринарного дела и деятельности в сфере обращения с животными Богданову Л.Г.

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. председателя

*Зарб*

С.А.Зарбалиева

Министерство внутренней политики, развития местного самоуправления и юстиции Республики Марий Эл
Внесен в Реестр нормативных правовых актов органов исполнительной власти Республики Марий Эл
<b>Регистрационный номер</b>
<b>121420220048</b>
« 29 » 06 2022 г.

УТВЕРЖДЕН  
приказом Комитета ветеринарии  
Республики Марий Эл  
от 29 июня 2022 г. № 110

## ПЛАН

**мероприятий по ликвидации эпизоотических очагов лейкоза крупного рогатого скота  
на отдельных территориях дер. Малый Тюнгерь Мари-Турекского муниципального района  
Республики Марий Эл и предотвращению распространения его возбудителя**

Мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1	2	3
		4

### Мероприятия в эпизоотических очагах

1. Принятие мер по изоляции подозреваемых в заболевании восприимчивых животных, а также восприимчивых животных, находившихся в одном помещении с подозреваемыми в заболевании восприимчивыми животными, которые могли контактировать с ними, а также обеспечение изоляции трупов павших восприимчивых животных

1	2	3	4
2.	Отбор проб крови с интервалом в 90 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов, молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных	в период действия ограничительных мероприятий (карантина)	владельцы личных подсобных хозяйств, ГБУ Республики Марий Эл «Мари-Турецкая райСББЖ»
3.	Изолированное содержание и направление на убой больных восприимчивых животных на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты	в течение 15 календарных дней с даты установления диагноза на лейкоз крупного рогатого скота	владельцы личных подсобных хозяйств, ГБУ Республики Марий Эл «Мари-Турецкая райСББЖ»
4.	Направление на убой инфицированных восприимчивых животных на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты в случае, если в хозяйстве суммарное количество больных и инфицированных восприимчивых животных составляет до 5% от общего количества восприимчивых животных	в период действия ограничительных мероприятий (карантина)	владельцы личных подсобных хозяйств, ГБУ Республики Марий Эл «Мари-Турецкая райСББЖ»
5.	Вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных в случае, если в хозяйстве суммарное количество больных и инфицированных восприимчивых животных составляет 5% и более от общего количества восприимчивых животных, или направление их на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты	в течение 15 календарных дней с даты обнаружения у инфицированных восприимчивых животных антител к возбудителю	владельцы личных подсобных хозяйств, ГБУ Республики Марий Эл «Мари-Турецкая райСББЖ»

1	2	3	4
6. Оборудование дезинфекционных ковриков и (или) ванночек на входе (выходе) и дезинфекционных ковриков на въезде (выезде) на территорию и (с территории) эпизоотического очага	в период действия ограничительных мероприятий (карантина)	владельцы личных подсобных хозяйств	
7. Уничтожение запасов спермы, полученных от инфицированных быков	в течение 60 календарных дней до даты обнаружения у них антител к возбудителю	владельцы личных подсобных хозяйств	
8. Обеспечение смены одежды, обуви при входе на территорию эпизоотического очага и выходе с территории эпизоотического очага	в период действия ограничительных мероприятий (карантина)	владельцы личных подсобных хозяйств	
9. Обеспечение дезинфекции одежды, обуви при выходе с территории эпизоотического очага	в период действия ограничительных мероприятий (карантина)	владельцы личных подсобных хозяйств	
10. Обеспечение дезинфекционной обработки всей поверхности транспортных средств при выезде с территории эпизоотического очага	в период действия ограничительных мероприятий (карантина)	владельцы личных подсобных хозяйств	
11. Дезакаризация и дезинсекция помещений, в которых содержатся восприимчивые животные	в период действия ограничительных мероприятий (карантина)	владельцы личных подсобных хозяйств	
12. Обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага животных без владельцев	в период действия ограничительных мероприятий (карантина)	владельцы личных подсобных хозяйств	

1	2	3	4
13. Обеспечение: уничтожения молока и молозива, полученных от больных восприимчивых животных; термической обработки молозива, полученного от инфицированных восприимчивых животных, путем прогревания при температуре не ниже 85 °С в течение не менее 10 минут или кипячения в течение не менее 5 минут, и применения его внутри резервации;	в период действия ограничительных мероприятий (карантина)	владельцы личных подсобных хозяйств	
14. Осуществление перевозки больных и инфицированных восприимчивых животных автомобильным транспортом, обеспечивающим защиту внешней среды от контаминации возбудителем и оснащенным фиксирующей маршрут аппаратурой, позволяющей отследить маршрут перевозки в течение не менее 7 календарных дней после дня завершения перевозки	в период действия ограничительных мероприятий (карантина)	владельцы личных подсобных хозяйств, ГБУ Республики Марий Эл «Мари-Турецкая райСББЖ»	
15. Утилизация трупов восприимчивых животных, а также продуктов убоя, полученных от восприимчивых животных, в случае выявления патологоанатомических изменений,	в период действия ограничительных мероприятий (карантина)	владельцы личных подсобных хозяйств, ГБУ Республики Марий Эл «Мари-Турецкая райСББЖ»	

1			
	2		
		3	
			4

характерных для лейкоза крупного рогатого скота, в соответствии с ветеринарными правилами перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов, утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 26 октября 2020 г. № 626

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <p>16. Дезинфекция помещений для содержания восприимчивых животных и других объектов, с которыми контактировали инфицированные и больные восприимчивые животные, убойных пунктов, других сооружений и имеющихся в них оборудования, транспортных средств, одежды и обуви, инвентаря и предметов ухода за восприимчивыми животными</p>                          | <p>в период действия ограничительных мероприятий (карантина)</p> | <p>владельцы личных подсобных хозяйств, ГБУ Республики Марий Эл «Мари-Турецкая райСББЖ»</p> |
| <p>17. Дезинфекция помещений и других мест, где содержались больные и инфицированные восприимчивые животные, в три этапа: первый - сразу после изоляции больных и инфицированных восприимчивых животных, второй - после проведения механической очистки, третий - перед отменой ограничительных мероприятий (карантина)</p>                                    | <p>в период действия ограничительных мероприятий (карантина)</p> | <p>владельцы личных подсобных хозяйств, ГБУ Республики Марий Эл «Мари-Турецкая райСББЖ»</p> |
| <p>18. Обеспечение биотермического обеззараживания навоза в течение не менее 60 календарных дней - при среднесуточной температуре наружного воздуха выше 5 °C, и в течение не менее 90 календарных дней - при среднесуточной температуре наружного воздуха 5 °C и ниже. Началом срока обеззараживания считается день польма температуры в штабеле до 60 °C</p> | <p>в период действия ограничительных мероприятий (карантина)</p> | <p>владельцы личных подсобных хозяйств, ГБУ Республики Марий Эл «Мари-Турецкая райСББЖ»</p> |

1		2	
		3	4

### Мероприятия в неблагополучном пункте

19. Проведение клинического осмотра восприимчивых животных старше 6-месячного возраста и серологических исследований их на лейкоз крупного рогатого скота

Мероприятий (карантина) «Мари-Турецкая райСББЖ»

### Мероприятия в резервациях

#### 20. Обустройство:

помещения для содержания восприимчивых животных, расположенного на огороженной территории с расстоянием от помещения до ограды не менее 50 метров, в случае содержания восприимчивых животных без выгула;

или помещения, расположенного на территории с двойной оградой с расстоянием от ограды до животноводческого помещения не менее 10 метров, между внутренней и внешней оградами не менее 50 метров, в случае содержания восприимчивых животных с выгулом;

или участка местности, огороженного двойной оградой с расстоянием между внешней и внутренней оградами не менее 50 метров, в случае содержания восприимчивых животных на условиях круглогодичного пастбищного содержания

до убоя последнего большого восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования

владельцы личных подсобных хозяйств,

ГБУ Республики Марий Эл «Мари-Турецкая райСББЖ»

инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных

до убоя последнего большого восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования

1	2	3	4
22. Отбор проб крови от инфицированных восприимчивых животных для проведения гематологических исследований здоровых (при наличии) восприимчивых животных	каждые 6 месяцев до убоя последнего животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	владельцы личных подсобных хозяйств, ГБУ Республики Марий Эл «Мари-Турецкая райСББЖ»	
23. Направление больных восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты	в течение не более 15 календарных дней с даты установления диагноза на лейкоз крупного рогатого скота	владельцы личных подсобных хозяйств, ГБУ Республики Марий Эл «Мари-Турецкая райСББЖ»	
24. Обеспечение смены одежды, обуви при входе на территорию резервации и выходе с территории резервации	до убоя последнего животного восприимчивого хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	владельцы личных подсобных хозяйств	

	1	2	3	4
25. Обеспечение дезинфекции одежды, обуви при выходе с территории резервации	до убоя последнего животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	владельцы личных подсобных хозяйств		
26. Дезинфекционная обработка всей поверхности транспортных средств при выезде с территории резервации	до убоя последнего животного восприимчивого хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	владельцы личных подсобных хозяйств		
27. Дезакаризация и дезинсекция помещений, в которых содержатся восприимчивые животные	до убоя последнего животного восприимчивого хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	владельцы личных подсобных хозяйств		
28. Обеспечение отсутствия на территории резервации животных без владельцев	до убоя последнего большого восприимчивого	владельцы личных подсобных хозяйств		

1		2		3		4
---	--	---	--	---	--	---

животного и окончания  
хозяйственного  
использования  
инфицированных и (или)  
здоровых (при наличии)  
восприимчивых животных

29. Проведение серологических исследований восприимчивых животных, включая родившихся от инфицированных коров, в случае вывоза (вывода) их из резервации после достижения возраста 6 месяцев и последующего получения трехкратных отрицательных результатов серологических исследований

с интервалом не менее 90 и не более 120 календарных дней до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования

владельцы личных подсобных хозяйств, ГБУ Республики Марий Эл «Мари-Турецкая райСББЖ»

30. Обеспечение:

уничтожения молока и молозива, полученных от больных восприимчивых животных, термической обработки молозива, полученного от инфицированных восприимчивых животных, путем прогревания при температуре не ниже 85 °C в течение не менее 10 минут или кипячения в течение не менее 5 минут, и применения его внутри резервации; термической обработки молока, полученного от инфицированных восприимчивых животных, путем

до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных

владельцы личных подсобных хозяйств

большого восприимчивого хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных

1			
		2	
			3
			4

прогревания при температуре не ниже 85 °С в течение не менее 10 минут или кипячения в течение не менее 5 минут, или его реализации на молокоперерабатывающие предприятия; реализации молока, полученного от здоровых восприимчивых животных, на молокоперерабатывающие предприятия и (или) собственной переработки, и (или) использования его внутри хозяйства

31. Обеспечение осуществления убоя больных и инфицированных восприимчивых животных на предприятиях по убою животных или оборудованных для этих целей убойных пунктах с запретом сбора крови, сыворотки крови, эндокринных и других органов больных и инфицированных восприимчивых животных для последующего использования

до убоя последнего  
больного восприимчивого  
животного и окончания  
хозяйственного  
использования  
инфицированных и (или)  
здоровых (при наличии)  
восприимчивых животных

32. Осуществление перевозки больных и инфицированных восприимчивых животных автомобильным транспортом, обеспечивающим защиту внешней среды от контаминации возбудителем и оснащенным фиксирующей маршрут аппаратурой, позволяющей отследить маршрут перевозки в течение не менее 7 календарных дней после дня завершения перевозки

до убоя последнего  
больного восприимчивого  
животного и окончания  
хозяйственного  
использования  
инфицированных и (или)  
здоровых (при наличии)  
восприимчивых животных

33. Утилизация трупов восприимчивых животных, а также продуктов убоя, полученных от восприимчивых животных, в случае выявления патологоанатомических изменений,

до убоя последнего  
больного восприимчивого  
животного и окончания

владельцы личных  
подсобных хозяйств,  
ГБУ Республики Марий Эл  
«Мари-Турецкая райСББЖ»

ГБУ Республики Марий Эл  
«Мари-Турецкая райСББЖ»

1	2	3	4
34. Дезинфекция помещений для содержания восприимчивых животных и других объектов, с которыми контактировали инфицированные и больные восприимчивые животные, убойных пунктов, других сооружений и имеющихся в них оборудования, транспортных средств, одежды и обуви, инвентаря и предметов ухода за восприимчивыми животными	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии	владельцы личных подсобных хозяйств, инфицированных (при наличии	хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии
35. Дезинфекция помещений и других мест, где содержались больные и инфицированные восприимчивые животные, в три этапа: первый - сразу после изоляции больных и инфицированных восприимчивых животных, второй - после проведения механической очистки, третий - перед отменой ограничительных мероприятий (карантина)	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии	владельцы личных подсобных хозяйств, инфицированных (при наличии	хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии
36. Обеспечение биотермического обеззараживания навоза в течение не менее 60 календарных дней - при среднесуточной температуре наружного воздуха выше 5 °C, и в течение не менее 90 календарных дней - при среднесуточной температуре наружного воздуха 5 °C и ниже. Началом срока обеззараживания считается день подъема температуры в штабеле до 60 °C	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии	владельцы личных подсобных хозяйств, инфицированных (при наличии	хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии
		ГБУ Республики Марий Эл «Мари-Турекская райСББЖ»	«Мари-Турекская райСББЖ»

1	2	3	4

### Организационные мероприятия

37. Определение количества восприимчивых животных в хозяйствах, расположенных на территории Марий-Турекского муниципального района Республики Марий Эл, а также места и порядок уничтожения трупов павших восприимчивых животных на территории Марий-Турекского муниципального района Республики Марий Эл
38. Информирование населения и главы администрации Марий-Турекского муниципального района Республики Марий Эл о возникновении эпизоотических очагов лейкоза крупного рогатого скота
- в течение 24 часов после получения информации о подозрении на лейкоз крупного рогатого скота
- Комитет ветеринарии Республики Марий Эл, ГБУ Республики Марий Эл «Марий-Турекская райСББЖ»
- в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения о установлении ограничительных мероприятий (карантина)
- «ГБУ Республики Марий Эл «Марий-Турекская райСББЖ»
- в период действия ограничительных мероприятий (карантина)
- ГБУ Республики Марий Эл «Марий-Турекская райСББЖ»
39. Организация учета всего поголовья крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах граждан и животноводческих хозяйствах, осуществляющих содержание крупного рогатого скота, на территории Марий-Турекского муниципального района Республики Марий Эл
- \_\_\_\_\_