



МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН  
ВЕТЕРИНАРИЙ КОМИТЕТШЕ

КОМИТЕТ ВЕТЕРИНАРИИ  
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

**ПРИКАЗ**

**ШУДЫК**

от 29 июня 2022 г. № 103

**Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)**

В соответствии со статьями 3.1 и 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии», приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 24 марта 2021 г. № 156 «Об утверждении Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов лейкоза крупного рогатого скота» приказываю:

1. Установить с 29 июня 2022 г. ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого скота на отдельных территориях дер. Дружино Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл до принятия решения об их отмене.

2. Определить:

эпизоотические очаги и резервации:

территорию личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: дер. Дружино, ул. Дружино, д. 7;

территорию личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: дер. Дружино, ул. Дружино, д. 15;

территорию личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: дер. Дружино, ул. Дружино, д. 24;

неблагополучный пункт - территорию дер. Дружино в пределах радиуса 1 км от границ эпизоотических очагов.

3. Запретить на период действия ограничительных мероприятий (карантина):

а) в эпизоотических очагах:

вывоз (вывод) восприимчивых животных, за исключением вывоза восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты;

посещение территорий эпизоотических очагов посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию восприимчивых животных, специалистов в области ветеринарии государственных бюджетных учреждений Республики Марий Эл, находящихся в ведении Комитета ветеринарии Республики Марий Эл, и привлеченного персонала для ликвидации эпизоотических очагов, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территориях, признанных эпизоотическими очагами;

сбор, обработку, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных, а также использование быков-производителей для случки;

совместное содержание в помещениях или на выгульных площадках инфицированных, больных и здоровых восприимчивых животных;

совместное доение больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных;

использование для доения больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных одних и тех же доильных аппаратов, не прошедших дезинфекцию;

сбор в общую емкость молока при доении больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных;

получение крови от животных-продуцентов;

использование больных, инфицированных восприимчивых животных и полученного от них приплода для воспроизведения стада;

использование молозива от больных, инфицированных коров для выпойки телят;

проведение отелов здоровых, больных и инфицированных восприимчивых животных в одном помещении (родильном отделении);

совместный выпас больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных;

б) в неблагополучном пункте - проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с перемещением восприимчивых животных;

в) в резервациях:

вывоз (вывод) больных и инфицированных восприимчивых животных за исключением вывоза больных и инфицированных восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных

или оборудованные для этих целей убойные пункты;

контакт инфицированных восприимчивых животных с другими животными;

сбор в общую емкость молока при доении инфицированных и больных восприимчивых животных;

сбор, обработку, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных, сбор крови или сыворотки крови для производства биологических препаратов, а также использование быков-производителей для случки коров и телок.

4. Утвердить прилагаемый План мероприятий по ликвидации эпизоотических очагов лейкоза крупного рогатого скота на отдельных территориях дер. Дружино Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл и предотвращению распространения его возбудителя.

5. Начальнику государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Мари-Турекская районная станция по борьбе с болезнями животных» Комарову В.Н. ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в Комитет ветеринарии Республики Марий Эл сведения о выполнении ограничительных мероприятий (карантина).

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела организации ветеринарного дела и деятельности в сфере обращения с животными Богданову Л.Г.

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. председателя



С.А.Зарбалиева

Министерство внутренней политики, развития местного самоуправления и юстиции Республики Марий Эл
Внесен в Реестр нормативных правовых актов органов исполнительной власти Республики Марий Эл
<b>Регистрационный номер</b>
<b>121420220041</b>
« 29 » 06 2022 г.

**УТВЕРЖДЕН**  
приказом Комитета ветеринарии  
Республики Марий Эл  
от 29 июня 2022 г. № 103

## П Л А Н

### мероприятий по ликвидации эпизоотических очагов лейкоза крупного рогатого скота на отдельных территориях дер. Дружино Мари-Гурекского муниципального района Республики Марий Эл и предотвращению распространения его возбудителя

Мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	
		1	2

#### Мероприятия в эпизоотических очагах

1. Принятие мер по изоляции подозреваемых в заболевании восприимчивых животных, а также восприимчивых животных, находившихся в одном помещении с подозреваемыми при подозрении на возникновение лейкоза крупного рогатого скота в заболевании восприимчивыми животными, которые могли контактировать с ними, а также обеспечение изоляции трупов павших восприимчивых животных

1	2	3	4
---	---	---	---

2. Отбор проб крови с интервалом в 90 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двухкратных огрызательных результатов, молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных
3. Изолированное содержание и направление на убой больных восприимчивых животных на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты
4. Направление на убой инфицированных восприимчивых животных на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты в случае, если в хозяйстве суммарное количество больных и инфицированных восприимчивых животных составляет до 5% от общего количества восприимчивых животных
5. Вывоз в резервацию инфицированных восприимчивых животных в случае, если в хозяйстве суммарное количество больных и инфицированных восприимчивых животных составляет 5% и более от общего количества восприимчивых животных, или направление их на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты

в период действия ограничительных мероприятий (карантина) подсобных хозяйств, ГБУ Республики Марий Эл «Мари-Турецкая райСББЖ»

в течение 15 календарных дней с даты установления диагноза на лёйкоз крупного рогатого скота

владельцы личных подсобных хозяйств, ГБУ Республики Марий Эл «Мари-Турецкая райСББЖ»

в период действия ограничительных мероприятий (карантина) владельцы личных подсобных хозяйств, ГБУ Республики Марий Эл «Мари-Турецкая райСББЖ»

в течение 15 календарных дней с даты обнаружения у инфицированных восприимчивых животных владельцы личных подсобных хозяйств, ГБУ Республики Марий Эл «Мари-Турецкая райСББЖ»

1	2	3	4
6. Оборудование дезинфекционных ковриков и (или) ванночек на входе (выходе) и дезинфекционных ковриков на въезде (выезде) на территорию и (с территории) эпизоотического очага	в период действия ограничительных мероприятий (карантина)	владельцы личных подсобных хозяйств	
7. Уничтожение запасов спермы, полученных от инфицированных быков	в течение 60 календарных дней до даты обнаружения у них антител к возбудителю	владельцы личных подсобных хозяйств	
8. Обеспечение смены одежды, обуви при входе на территорию эпизоотического очага и выходе с территории эпизоотического очага	в период действия ограничительных мероприятий (карантина)	владельцы личных подсобных хозяйств	
9. Обеспечение дезинфекции одежды, обуви при выходе с территории эпизоотического очага	в период действия ограничительных мероприятий (карантина)	владельцы личных подсобных хозяйств	
10. Обеспечение дезинфекционной обработки всей поверхности транспортных средств при выезде с территории эпизоотического очага	в период действия ограничительных мероприятий (карантина)	владельцы личных подсобных хозяйств	
11. Дезакаризация и дезинсекция помещений, в которых содержатся восприимчивые животные	в период действия ограничительных мероприятий (карантина)	владельцы личных подсобных хозяйств	
12. Обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага животных без владельцев	в период действия ограничительных мероприятий (карантина)	владельцы личных подсобных хозяйств	

	1	2	3	4
13. Обеспечение:				
внедрения мероприятий (карантина)	в период действия ограничительных подсобных хозяйств			
14. Осуществление перевозки больных и инфицированных восприимчивых животных автомобильным транспортом, обеспечивающим защиту внешней среды от контаминации возбудителем и оснащенным фиксирующей аппаратурой, позволяющей отследить маршрут перевозки в течение не менее 7 календарных дней после дня завершения перевозки	в период действия ограничительных мероприятий (карантина)	владельцы личных подсобных хозяйств, ГБУ Республики Марий Эл «Мари-Турецкая райСББЖ»		
15. Утилизация трупов восприимчивых животных, а также продуктов убоя, полученных от восприимчивых животных, в случае выявления патологоанатомических изменений,	в период действия ограничительных мероприятий (карантина)	владельцы личных подсобных хозяйств, ГБУ Республики Марий Эл «Мари-Турецкая райСББЖ»		

1	2	3	4
характерных для лейкоза крупного рогатого скота, в соответствии с ветеринарными правилами перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов, утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 26 октября 2020 г. № 626			
16. Дезинфекция помещений для содержания восприимчивых животных и других объектов, с которыми контактировали инфицированные и больные восприимчивые животные, убойных пунктов, других сооружений и имеющихся в них оборудования, транспортных средств, одежды и обуви, инвентаря и предметов ухода за восприимчивыми животными	в период действия ограничительных мероприятий (карантина)	владельцы личных подсобных хозяйств, ГБУ Республики Марий Эл «Мари-Турекская райСББЖ»	
17. Дезинфекция помещений и других мест, где содержались больные и инфицированные восприимчивые животные, в три этапа: первый - сразу после изоляции больных и инфицированных восприимчивых животных, второй - после проведения механической очистки, третий - перед отменой ограничительных мероприятий (карантина)	в период действия ограничительных мероприятий (карантина)	владельцы личных подсобных хозяйств, ГБУ Республики Марий Эл «Мари-Турекская райСББЖ»	
18. Обеспечение биотермического обеззараживания навоза в течение не менее 60 календарных дней - при среднесуточной температуре наружного воздуха выше 5 °C, и в течение не менее 90 календарных дней - при среднесуточной температуре наружного воздуха 5 °C и ниже. Началом срока обеззараживания считается день подъема температуры в штабеле до 60 °C	в период действия ограничительных мероприятий (карантина)	владельцы личных подсобных хозяйств, ГБУ Республики Марий Эл «Мари-Турекская райСББЖ»	

1		2		3		4
---	--	---	--	---	--	---

### Мероприятия в неблагополучном пункте

19. Проведение клинического осмотра восприимчивых животных старше 6-месячного возраста и серологических исследований их на лейкоз крупного рогатого скота

в период действия ограничительных мероприятий (карантина) подсобных хозяйств, ГБУ Республики Марий Эл «Мари-Турецкая райСББЖ»

### Мероприятия в резервациях

20. Обустройство:

помещения для содержания восприимчивых животных, расположенного на огороженной территории с расстоянием от помещения до ограды не менее 50 метров, в случае содержания восприимчивых животных без выгула; или помещения, расположенного на территории с двойной оградой с расстоянием от ограды до животноводческого помещения не менее 10 метров, между внутренней и внешней оградами не менее 50 метров, в случае содержания восприимчивых животных с выгулом;

или участка местности, огороженного двойной оградой с расстоянием между внешней и внутренней оградами не менее 50 метров, в случае содержания восприимчивых животных на условиях круглогодичного пастбищного содержания

владельцы личных подсобных хозяйств, владельцы личных подсобных хозяйств, ГБУ Республики Марий Эл «Мари-Турецкая райСББЖ»

21. Содержание инфицированных восприимчивых животных до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования

1	2	3	4
22. Отбор проб крови от инфицированных восприимчивых животных для проведения гематологических исследований	каждые 6 месяцев до убоя последнего животного и окончания хозяйственного использования	владельцы личных подсобных хозяйств, ГБУ Республики Марий Эл «Мари-Турецкая райСББЖ»	инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных
23. Направление больных восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты	в течение не более 15 календарных дней с даты установления диагноза на лейкоз крупного рогатого скота	владельцы личных подсобных хозяйств, ГБУ Республики Марий Эл «Мари-Турецкая райСББЖ»	
24. Обеспечение смены одежды, обуви при входе на территорию резервации и выходе с территории резервации	до убоя последнего животного и окончания хозяйственного использования	владельцы личных подсобных хозяйств	инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных

1	2	3	4
25. Обеспечение дезинфекции одежды, обуви при выходе до убоя последнего животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	владельцы личных подсобных хозяйств		
26. Дезинфекционная обработка всей поверхности транспортных средств при выезде с территории резервации до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	владельцы личных подсобных хозяйств		
27. Дезакаризация и дезинсекция помещений, в которых содержатся восприимчивые животные до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	владельцы личных подсобных хозяйств		
28. Обеспечение отсутствия на территории резервации животных без владельцев до убоя последнего больного восприимчивого	владельцы личных подсобных хозяйств		

1 \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_ 3 \_\_\_\_\_ 4 \_\_\_\_\_

животного и окончания  
хозяйственного  
использования  
инфицированных и (или)  
здоровых (при наличии)  
восприимчивых животных

29. Проведение серологических исследований восприимчивых животных, включая родившихся от инфицированных коров, в случае вывоза (вывода) их из резервации после достижения возраста 6 месяцев и последующего получения трехкратных отрицательных результатов серологических исследований

с интервалом не менее 90 и не более 120 календарных дней до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования

владельцы личных подсобных хозяйств,  
ГБУ Республики Марий Эл  
«Мари-Турецкая райСББЖ»

30. Обеспечение:  
уничтожения молока и молозива, полученных от больных восприимчивых животных;  
термической обработки молозива, полученного от инфицированных восприимчивых животных, путем прогревания при температуре не ниже 85 °С в течение не менее 10 минут или кипячения в течение не менее 5 минут, и применения его внутри резервации;

термической обработки молока, полученного от инфицированных восприимчивых животных, путем

до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования

владельцы личных подсобных хозяйств

1	2	3	4
---	---	---	---

прогревания при температуре не ниже 85 °С в течение не менее 10 минут или кипячения в течение не менее 5 минут, или его реализации на молокоперерабатывающие предприятия; реализации молока, полученного от здоровых восприимчивых животных, на молокоперерабатывающие предприятия и (или) собственной переработки, и (или) использования его внутри хозяйства

31. Обеспечение осуществления убоя больных и инфицированных восприимчивых животных на предприятиях по убою животных или оборудованных для этих целей убойных пунктах с запретом сбора крови, сыворотки крови, эндоクリнных и других органов больных и инфицированных восприимчивых животных для последующего использования

до убоя последнего  
больного восприимчивого  
животного и окончания  
хозяйственного  
использования  
инфицированных и (или)  
здорowych (при наличии)  
восприимчивых животных

владельцы личных  
подсобных хозяйств,  
животного и окончания  
хозяйственного  
использования  
инфицированных и (или)  
здорowych (при наличии)  
восприимчивых животных

ГБУ Республики Марий Эл  
«Мари-Турекская райСББЖ»

32. Осуществление перевозки больных и инфицированных восприимчивых животных автомобильным транспортом, обеспечивающим защиту внешней среды от контаминации возбудителем и оснащенным фиксирующей маршрут аппаратурой, позволяющей отследить маршрут перевозки в течение не менее 7 календарных дней после дня завершения перевозки

до убоя последнего  
больного восприимчивого  
животного и окончания  
хозяйственного  
использования  
инфицированных и (или)  
здорowych (при наличии)  
восприимчивых животных

ГБУ Республики Марий Эл  
«Мари-Турекская райСББЖ»

33. Утилизация трупов восприимчивых животных, а также продуктов убоя, полученных от восприимчивых животных, в случае выявления патологоанатомических изменений,

до убоя последнего  
больного восприимчивого  
животного и окончания

владельцы личных  
подсобных хозяйств,  
ГБУ Республики Марий Эл  
«Мари-Турекская райСББЖ»

1	2	3	4
34. Дезинфекция помещений для содержания восприимчивых животных и других объектов, с которыми контактировали инфицированные и больные восприимчивые животные, убойных пунктов, других сооружений и имеющихся в них оборудования, транспортных средств, одежды и обуви, инвентаря и предметов ухода за восприимчивыми животными	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования	владельцы личных подсобных хозяйств, инфицированных и (или) здоровых (при наличии	хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии
35. Дезинфекция помещений и других мест, где содержались больные и инфицированные восприимчивые животные, в три этапа: первый - сразу после изоляции больных и инфицированных восприимчивых животных, второй - после проведения механической очистки, третий - перед отменой ограничительных мероприятий (карантина)	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования	владельцы личных подсобных хозяйств, инфицированных и (или) здоровых (при наличии	хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии
36. Обеспечение биотермического обеззараживания навоза в течение не менее 60 календарных дней - при среднесуточной температуре наружного воздуха выше 5 °C, и в течение не менее 90 календарных дней - при среднесуточной температуре наружного воздуха 5 °C и ниже. Началом срока обеззараживания считается день подъема температуры в штабеле до 60 °C	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования	владельцы личных подсобных хозяйств, инфицированных и (или) здоровых (при наличии	хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии

1	2	3	4
Организационные мероприятия			
37.	Определение количества восприимчивых животных в хозяйствах, расположенных на территории Марий-Турекского муниципального района Республики Марий Эл, а также места и порядок уничтожения групов павших восприимчивых животных на территории Марий-Турекского муниципального района Республики Марий Эл	в течение 24 часов после получения информации о подозрении на лейкоз крупного рогатого скота	Комитет ветеринарии Республики Марий Эл, ГБУ Республики Марий Эл «Марий-Турекская райСББЖ»
38.	Информирование населения и главы администрации Марий-Турекского муниципального района Республики Марий Эл о возникновении эпизоотических очагов лейкоза крупного рогатого скота	в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения об установлении ограничительных мероприятий (карантина)	ГБУ Республики Марий Эл «Марий-Турекская райСББЖ»
39.	Организация учета всего поголовья крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах граждан и животноводческих хозяйствах, осуществляющих содержание крупного рогатого скота, на территории Марий-Турекского муниципального района Республики Марий Эл	в период действия ограничительных мероприятий (карантина)	ГБУ Республики Марий Эл «Марий-Турекская райСББЖ»