



**МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН
ЧОНГЫМАШ,
АРХИТЕКТУР ДЕН
ИЛЕМ-КОММУНАЛ
ОЗАНЛЫК
МИНИСТЕРСТВЫЖЕ**

**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА,
АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ**

П Р И К А З

21 июня 2022 г. № 306

**Об утверждении границ охранных зон газораспределительных
сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие
в них земельные участки**

В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878, постановлением Правительства Республики Марий Эл от 24 февраля 2012 г. № 54 «Об уполномоченном органе исполнительной власти Республики Марий Эл по утверждению границ охранных зон газораспределительных сетей и наложению ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки» **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить границы охранных зон в виде территорий, ограниченных условными линиями, обозначенными в картах (планах) объектов землеустройства:

газоснабжения жилых домов, протяженность 107,1 м, инв.№ 227000, адрес объекта: Республика Марий Эл, город Волжск, улица Коммунистическая, дом № 15, улица Волга, дом № 3, кадастровый (или условный) номер: 12-12-02/002/2008-545, по координатам характерных точек согласно приложению № 1;

газопровода низкого давления к 9-ти этажному 128-и квартирному жилому дому со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, назначение: сооружения газохимического комплекса, протяженность 9 м, адрес (местонахождение) объекта: Республика Марий Эл, г.Волжск, ул.107 Бригады, кадастровый (условный) номер:

12:16:0802001:2099, по координатам характерных точек согласно приложению № 2;

газопровода низкого давления к зданию учебного центра, назначение: сооружения газохимического комплекса, протяженность 212 м , адрес (местонахождение) объекта: Республика Марий Эл, г.Волжск, ул.Гагарина, кадастровый (условный) номер: 12:16:0000000:6753, по координатам характерных точек согласно приложению № 3;

газопровода низкого давления к зданию 5-ти этажного 72-х квартирного жилого дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, назначение: сооружения газохимического комплекса, протяженность 39 м , адрес (местонахождение) объекта: Республика Марий Эл, г.Волжск, ул.107 Бригады, кадастровый (условный) номер: 12:16:00802003:1660, по координатам характерных точек согласно приложению № 4;

газопровода низкого давления, назначение: сооружения газохимического комплекса, протяженность 20 м , адрес (местонахождение) объекта: Республика Марий Эл, город Волжск, улица Щорса, кадастровый (условный) номер: 12:16:0503006:213, по координатам характерных точек согласно приложению № 5;

газопровода-ввода низкого давления к зданию строящегося 3-х этажного 17-ти квартирного жилого дома по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Кошкина, поз.2, назначение: иное сооружение (газоснабжение), протяженность 13 м, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Республика Марий Эл, г.Волжск, ул.Кошкина, кадастровый (или условный) номер объекта: 12:16:1001003:334, по координатам характерных точек согласно приложению № 6;

газопровода-ввода низкого давления к зданию строящегося 3-х этажного 30-ти квартирного жилого дома по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Кошкина, поз.1, назначение: иное сооружение (газоснабжение), протяженность 11 м, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Республика Марий Эл, г.Волжск, ул.Кошкина, кадастровый (или условный) номер объекта: 12:16:1001003:333, по координатам характерных точек согласно приложению № 7;

газопровода к зданию склада по адресу: РМЭ, г.Волжск, ул.Кузьмина, 16«Б», назначение: сооружения газохимического комплекса, протяженность 108 м, адрес: Республика Марий Эл, г.Волжск, ул.Кузьмина, кадастровый номер: 12:16:0502001:916, по координатам характерных точек согласно приложению № 8;

газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. 3-я Луговая, д.3, назначение: иное сооружение (газоснабжение), газопровод-ввод, протяженность 129 м, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Республика Марий Эл, г.Волжск, ул.Луговая 3-я, д.3, кадастровый (или условный) номер объекта:

12:16:0104001:461, по координатам характерных точек согласно приложению № 9;

газопровода-ввода низкого давления к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Володарского, кад. номер 12:16:0402003:702, назначение: иное сооружение (газоснабжение), протяженность 8 м, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Володарского, кадастровый (или условный) номер объекта: 12:16:0402003:765, по координатам характерных точек согласно приложению № 10;

газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Солнечная, поз. 381, назначение: иное сооружение (газоснабжение), газопровод-ввод, протяженность 145 м, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Республика Марий Эл, город Волжск, улица Солнечная, поз.381, кадастровый (или условный) номер объекта: 12:16:0104003:531, по координатам характерных точек согласно приложению № 11;

газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. 3-я Луговая, поз.182, назначение: иное сооружение (газоснабжение), протяженность 60 м, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Луговая 3-я, поз.182, кадастровый (или условный) номер объекта: 12:16:0104001:466, по координатам характерных точек согласно приложению № 12;

газопровода среднего давления и ПГБ по ул. Тихая - ул. Гаврилова в г. Волжске Республики Марий Эл, назначение: 1.6. сооружения газохимического комплекса, протяженность 227 м, кадастровый номер: 12:16:0802002:702, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, по ул. Тихая - ул. Гаврилова, по координатам характерных точек согласно приложению № 13;

газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Луговая, поз.494, назначение: иное сооружение (газоснабжение), газопровод-ввод, протяженность 41 м, кадастровый номер: 12:16:0104001:464, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, ул Луговая, поз.494, по координатам характерных точек согласно приложению № 14;

газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Дубравная, поз. 70, назначение: иное сооружение (газоснабжение), протяженность 234 м, кадастровый номер: 12:16:0105005:328, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, ул Дубравная, поз. 70, по координатам характерных точек согласно приложению № 15;

газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Озерная, д.3, назначение: иное сооружение (газоснабжение), протяженность 14 м, кадастровый номер: 12:16:0105005:323, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, ул Озерная, д 3, по координатам характерных точек согласно приложению № 16;

газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Дубравная, поз. 47, назначение: иное сооружение (газоснабжение), протяженность 155 м, кадастровый номер: 12:16:0105005:326, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, ул Дубравная, поз. 47, по координатам характерных точек согласно приложению № 17;

газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. 2-я Луговая, д.32, назначение: иное сооружение (газоснабжение), протяженность 199 м, кадастровый номер: 12:16:0104001:476, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, ул Луговая 2-я, д.32, по координатам характерных точек согласно приложению № 18;

газопровода низкого давления к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Волжский район, г. Волжск, ул. 2-я Луговая, д.№31, назначение: иное сооружение (газоснабжение), протяженность 34 м, кадастровый номер: 12:16:0104001:686, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, ул Луговая 2-я, д.№31, по координатам характерных точек согласно приложению № 19;

газопровода -ввода низкого давления к многофункциональному зданию по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Гагарина, д.11 «а», пом. 1, назначение: иное сооружение (газоснабжение), протяженность 18 м, кадастровый номер: 12:16:0901008:677, адрес: Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Гагарина, д. 11 «а», пом. 1, по координатам характерных точек согласно приложению № 20;

газопровода к многофункциональному зданию по адресу: Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Прохорова, д.114, назначение: иное сооружение (газоснабжение), протяженность 94 м, кадастровый номер: 12:16:0709001:343, адрес: Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Прохорова, д. 114, по координатам характерных точек согласно приложению № 21;

газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Верхняя Луговая, поз. 123, назначение: иное сооружение, протяженность 160 м, кадастровый номер: 12:16:0104001:439, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, ул Светлая, по координатам характерных точек согласно приложению № 22;

газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. 2-я Залесная, д.6, назначение: иное сооружение (газоснабжение), протяженность 23 м, кадастровый номер: 12:16:0601001:282, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, ул. 2-я Залесная, д.6, по координатам характерных точек согласно приложению № 23;

газопровода к жилому дому по адресу :РМЭ, г. Волжск, ул. Дубравная, поз.44, назначение: иное сооружение (газоснабжение), протяженность 47 м, кадастровый номер: 12:16:0105005:539, адрес: Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Дубравная, поз. 44, по координатам характерных точек согласно приложению № 24;

газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Солнечная, поз. 384, назначение: Сооружения газохимического

комплекса, протяженность 75 м, кадастровый номер: 12:16:0104003:771, адрес: Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Солнечная, по координатам характерных точек согласно приложению № 25;

газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Солнечная, поз. 386, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 106 м, кадастровый номер: 12:16:0104003:773, адрес: Республика Марий Эл, Волжск г, ул Солнечная, по координатам характерных точек согласно приложению № 26;

газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Солнечная, д. 40, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 4 м, кадастровый номер: 12:16:0104003:774, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, ул Солнечная, по координатам характерных точек согласно приложению № 27;

газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Солнечная, д.44, назначение: иное сооружение (газоснабжение), протяженность 13 м, кадастровый номер: 12:16:0104003:775, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, ул Солнечная, д 44, по координатам характерных точек согласно приложению № 28;

газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Ольховая, д. 13, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 89 м, кадастровый номер: 12:16:0105005:548, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, ул Ольховая, по координатам характерных точек согласно приложению № 29;

газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Ольховая, д. 9, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 19 м, кадастровый номер: 12:16:0105005:549, адрес: Республика Марий Эл, Волжск г, ул Ольховая, по координатам характерных точек согласно приложению № 30;

газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Ольховая, д. 9а, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 19 м, кадастровый номер: 12:16:0105005:552, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, ул Ольховая, по координатам характерных точек согласно приложению № 31;

газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Ольховая, д. 12, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 42 м, кадастровый номер: 12:16:0105005:551, адрес: Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Ольховая, по координатам характерных точек согласно приложению № 32;

газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Ольховая, д. 14, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 31 м, кадастровый номер: 12:16:0105005:553, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, ул Ольховая, по координатам характерных точек согласно приложению № 33;

газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Брусничная, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 8 м, кадастровый номер: 12:16:0104003:777, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, ул. Брусничная, по координатам характерных точек согласно приложению № 34;

газопровода к зданию сушильного участка производственного цеха по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Вокзальная, д. 1Б, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 259 м, кадастровый номер: 12:16:0502001:1164, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, ул Вокзальная, по координатам характерных точек согласно приложению № 35;

газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. 2-я Луговая, д. 25, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 16 м, кадастровый номер: 12:16:0104001:691, адрес: Республика Марий Эл, Волжск г, ул Луговая 2-я, по координатам характерных точек согласно приложению № 36;

газопровода низкого давления к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. 2-я Заринская, КН 12:16:1002001:440, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 5 м, кадастровый номер: 12:16:1002001:1333, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, ул 2-я Заринская, по координатам характерных точек согласно приложению № 37;

газопровода к многофункциональному зданию по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. К.Маркса, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 60 м, кадастровый номер: 12:16:0503001:613, адрес: Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Карла Маркса, по координатам характерных точек согласно приложению № 38;

газопровода низкого давления к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. 2-я Заринская, КН 12:16:1002001:283, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 4 м, кадастровый номер: 12:16:1002001:1334, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, ул 2-я Заринская, по координатам характерных точек согласно приложению № 39;

газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. 3-я Залесная, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 44 м, кадастровый номер: 12:16:0601003:509, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, ул Залесная 3-я, по координатам характерных точек согласно приложению № 40;

газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, Волжский район, г. Волжск, район «Мамасево», назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 194 м, кадастровый номер: 12:16:0601003:508, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, район «Мамасево», по координатам характерных точек согласно приложению № 41;

газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. 9 января, д.28», назначение: иное сооружение, протяженность 2 м, кадастровый номер: 12:16:0902005:245, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, ул 9 января, по координатам характерных точек согласно приложению № 42;

газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул.2-я Луговая, д. 12, назначение: иное сооружение, протяженность 177 м, кадастровый номер: 12:16:0104001:440, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, ул Луговая 2-я, по координатам характерных точек согласно приложению № 43;

газопровода низкого давления к жилому дому по адресу:РМЭ, г. Волжск, ул. Дубравная,поз. 51, назначение: иное сооружение (газоснабжение), протяженность 24 м, кадастровый номер: 12:16:0105005:558, адрес: Республика Марий Эл, г. Волжск, ул Дубравная, поз. 51, по координатам характерных точек согласно приложению № 44;

газопровода низкого давления к жилому дому по адресу:РМЭ, г. Волжск,в районе ул. Дубравная, Кедровая, Ольховая, Озерная. (участок 48) кад. №12:16:0105005:173, назначение: иное сооружение (газоснабжение), протяженность 22 м, кадастровый номер: 12:16:0105005:556, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, ул Дубравная, Кедровая, Ольховая, Озерная (участок 48), по координатам характерных точек согласно приложению № 45;

газопровода низкого давления к жилому дому по адресу:РМЭ, г. Волжск, ул. Дубравная, Кедровая, Ольховая, Озерная, уч. 3, назначение: иное сооружение (газоснабжение), протяженность 12 м, кадастровый номер: 12:16:0105005:575, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, ул Дубравная, Кедровая, Ольховая, Озерная, уч 3, по координатам характерных точек согласно приложению № 46;

газопровода к жилому дому по адресу: рмэ, г. Волжск, ул. Володарского, д. 1, назначение: иное сооружение, протяженность 125 м, кадастровый номер: 12:16:0402003:749, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, ул Володарского, по координатам характерных точек согласно приложению № 47;

газопровода низкого давления к жилому дому по адресу:РМЭ, г. Волжск,ул. Цветочная, д. 59, назначение: иное сооружение (газоснабжение), протяженность 90 м, кадастровый номер: 12:16:0104001:701, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, ул Цветочная, д 59, по координатам характерных точек согласно приложению № 48;

газопровода низкого давления к жилому зданию по адресу:РМЭ, г. Волжск, микрорайон «Заря», позиция 33 кадастровый номер № земельного участка 12:16:1002001:256, назначение: иное сооружение (газоснабжение), протяженность 5 м, кадастровый номер: 12:16:1002001:1335, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, микрорайон

«Заря», поз. 33, по координатам характерных точек согласно приложению № 49;

газопровода низкого давления к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Ольховая, д. 29, назначение: иное сооружение (газоснабжение), протяженность 18 м, кадастровый номер: 12:16:0105005:561, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, ул Ольховая, д. 29, по координатам характерных точек согласно приложению № 50;

газопровода низкого давления к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, пер. Озерный, д. 12, назначение: иное сооружение (газоснабжение), протяженность 21 м, кадастровый номер: 12:16:0105005:560, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, пер Озерный, д 12, по координатам характерных точек согласно приложению № 51;

газопровода низкого давления к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Ольховая, д. 24, назначение: иное сооружение (газоснабжение), протяженность 3 м, кадастровый номер: 12:16:0105005:557, адрес: Республика Марий Эл, Волжск г, ул Ольховая, д. 24, по координатам характерных точек согласно приложению № 52;

газопровода низкого давления к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Береговая, д. 4, назначение: иное сооружение (газоснабжение), протяженность 11 м, кадастровый номер: 12:16:0105005:562, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, ул Береговая, д 4, по координатам характерных точек согласно приложению № 53;

газопровода низкого давления к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Ольховая, д. 22, назначение: иное сооружение (газоснабжение), протяженность 3 м, кадастровый номер: 12:16:0105005:563, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, ул Ольховая, д. 22, по координатам характерных точек согласно приложению № 54;

газоснабжение района перспективной застройки по ул. Кедровая-ул. Озерная (квартал Луговая) в г. Волжске, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 1750 м, кадастровый номер: 12:16:0105005:565, адрес: Республика Марий Эл, г. Волжск, по координатам характерных точек согласно приложению № 55;

газопровода низкого давления к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, в районе ул. Дубравная, Кедровая, Ольховая (участок № 40), назначение: иное сооружение, протяженность 49 м, кадастровый номер: 12:16:0105005:573, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, в районе ул Дубравная, Кедровая, Ольховая (участок 40), кад. 12:16:0105005:177), по координатам характерных точек согласно приложению № 56;

газопровода низкого давления к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Озерная, д. 6, назначение: иное сооружение (газоснабжение), протяженность 4 м, кадастровый номер:

12:16:0105005:559, адрес: Республика Марий Эл, Волжск г, ул Озерная, д. 6, по координатам характерных точек согласно приложению № 57;

газопровода низкого давления к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Фрунзе-Гагарина, поз. 81, назначение: иное сооружение (газоснабжение), протяженность 7 м, кадастровый номер: 12:16:0401002:390, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, ул Фрунзе-Гагарина, поз 81, по координатам характерных точек согласно приложению № 58;

газопровода низкого давления к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Озерная, уч.35, назначение: иное сооружение (газоснабжение), протяженность 10 м, кадастровый номер: 12:16:0105005:574, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, ул Озерная, уч.35, по координатам характерных точек согласно приложению № 59;

газопровода низкого давления к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, севернее ул. Верхняя Луговая, поз. 155 «а», назначение: иное сооружение (газоснабжение), протяженность 21 м, кадастровый номер: 12:16:0104001:705, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, севернее ул Верхняя Луговая, поз. 155а, по координатам характерных точек согласно приложению № 60;

газопровода низкого давления к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, микрорайон «Заря», поз. 42, назначение: иное сооружение (газоснабжение), протяженность 22 м, кадастровый номер: 12:16:1002001:1339, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, микрорайон «Заря», поз 42, по координатам характерных точек согласно приложению № 61;

газопровода низкого давления к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, микрорайон «Заря», поз. 39, назначение: иное сооружение (газоснабжение), протяженность 18 м, кадастровый номер: 12:16:1002001:1341, адрес: Республика Марий Эл, Волжск г, микрорайон «Заря», поз. 39, по координатам характерных точек согласно приложению № 62;

газопровода низкого давления к жилому дому по адресу :РМЭ, Волжск, в районе д. Мамасево, уч. 72, назначение: иное сооружение (газоснабжение), протяженность 9 м, кадастровый номер: 12:16:0601003:514, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, в районе д. Мамасево, уч. 72, кад.№ 12:16:00601003:50, по координатам характерных точек согласно приложению № 63;

газопровода низкого давления к жилому дому, по адресу: Республика Марий Эл, Волжск г, пер. Куйбышева, № 25, назначение: иное сооружение (газоснабжение), протяженность 3 м, кадастровый номер: 12:16:0902003:181, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, пер Куйбышева, № 25, по координатам характерных точек согласно приложению № 64;

газопровода низкого давления к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, севернее ул. Верхняя Луговая, назначение: иное сооружение

(газоснабжение), протяженность 4 м, кадастровый номер: 12:16:0104001:706, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, севернее ул Верхняя Луговая, кад. №12:16:0104001:113, по координатам характерных точек согласно приложению № 65;

газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ,г. Волжск, ул. Копцева, д.28А, назначение: иное сооружение (газоснабжение), протяженность 1 м, кадастровый номер: 12:16:6701002:291, адрес: Республика Марий Эл, Волжский район, с Помары, ул Копцева, д.28А, по координатам характерных точек согласно приложению № 66;

газопровода низкого давления к жилому дому по адресу:РМЭ, г. Волжск, в районе ул. Дубравная, Кедровая, Ольховая, Озерная, назначение: иное сооружение (газоснабжение), протяженность 11 м, кадастровый номер: 12:16:0105005:576, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, в районе ул Дубравная, Кедровая, Ольховая, Озерная, по координатам характерных точек согласно приложению № 67;

газопровода низкого давления к жилому дому по адресу:РМЭ,г. Волжск, в районе ул. ул. Дубравная, Кедровая,Ольховая, Озерная, назначение: иное сооружение (газоснабжение), протяженность 19 м, кадастровый номер: 12:16:0105005:577, адрес: Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Дубравная, Кедровая,Ольховая,Озерная кад.№12:16:0105005:140, по координатам характерных точек согласно приложению № 68;

газопровода низкого давления к жилому дому по адресу:РМЭ, г. Волжск, ул. Береговая, д.1, назначение: иное сооружение (газоснабжение), протяженность 17 м, кадастровый номер: 12:16:0105005:579, адрес: Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Береговая, д.1, по координатам характерных точек согласно приложению № 69;

газопровода низкого давления к жилому дому по адресу:РМЭ, г. Волжск, ул. Дубравная, д.17, назначение: иное сооружение (газоснабжение), протяженность 49 м, кадастровый номер: 12:16:0105005:578, адрес: Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Дубравная, д.17, по координатам характерных точек согласно приложению № 70;

газопровода низкого давления к жилому дому по адресу:РМЭ,г. Волжск, ул. Дубравная, поз. 75, назначение: иное сооружение (газоснабжение), протяженность 5 м, кадастровый номер: 12:16:0105005:580, адрес: Республика Марий Эл, Волжск г, ул Дубравная, поз.75, по координатам характерных точек согласно приложению № 71;

газопровода низкого давления к жилому дому по адресу:РМЭ, г. Волжск, в районе ул. Дубравная, Кедровая, Ольховая, Озерная, (кад.№12:16:0105005:170), назначение: иное сооружение (газоснабжение), протяженность 3 м, кадастровый номер: 12:16:0105005:581, адрес: Республика Марий Эл, г. Волжск, в районе

улиц Дубравная, Кедровая, Ольховая, Озерная, кад.№12:16:0105005:170, по координатам характерных точек согласно приложению № 72;

газопровода к нежилому помещению по адресу :РМЭ, г. Волжск, ул. Фрунзе юго-западнее АГЗС, назначение: иное сооружение (газоснабжение), протяженность 117 м, кадастровый номер: 12:16:0201007:341, адрес: Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Фрунзе, юго-западнее АГЗС, по координатам характерных точек согласно приложению № 73;

газопровода низкого давления к жилому дому по адресу:РМЭ, г. Волжск, ул.Ольховая, д.№6, назначение: иное сооружение (газоснабжение), протяженность 4 м, кадастровый номер: 12:16:0105005:582, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, ул Ольховая, д 6, по координатам характерных точек согласно приложению № 74;

газопровода низкого давления к жилому дому по адресу:Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. 3-я Залесная в 5 метрах от дома 23 по направлению на юг, назначение: иное сооружение (газоснабжение), протяженность 8 м, кадастровый номер: 12:16:0601003:517, адрес: Республика Марий Эл, Волжск г, ул Залесная 3-я, в 5 метрах от дома 23 по направлению на юг, по координатам характерных точек согласно приложению № 75;

газопровода низкого давления к жилому дому по адресу:РМЭ,г. Волжск, ул. Пихтовая, д. 15, назначение: иное сооружение (газоснабжение), протяженность 4 м, кадастровый номер: 12:16:0104003:798, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, ул Пихтовая, д 15, по координатам характерных точек согласно приложению № 76;

газопровода низкого давления к жилому дому по адресу:РМЭ, г. Волжск,ул. Солнечная, поз.432, назначение: иное сооружение (газоснабжение), протяженность 60 м, кадастровый номер: 12:16:0000000:7258, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, ул Солнечная, поз. 432, по координатам характерных точек согласно приложению № 77;

газопровода низкого давления к жилому дому по адресу:РМЭ, г. Волжск, ул. 1-я Заринская, д.10, назначение: иное сооружение (газоснабжение), протяженность 3 м, кадастровый номер: 12:16:1002001:1346, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, ул 1-я Заринская, д 10, по координатам характерных точек согласно приложению № 78;

газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Березовая, д.35, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 239 м, кадастровый номер: 12:16:0104003:805, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, ул Березовая, по координатам характерных точек согласно приложению № 79;

газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Пихтовая, д. 10, назначение: 1.6. Сооружения газохимического

комплекса, протяженность 19 м, кадастровый номер: 12:16:0104003:806, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, ул Пихтовая, по координатам характерных точек согласно приложению № 80;

газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Озерная, д. 19, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 19 м, кадастровый номер: 12:16:0105005:587, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, ул Озерная, по координатам характерных точек согласно приложению № 81;

газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Пихтовая, д. 13, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 4 м, кадастровый номер: 12:16:0104003:809, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, ул Пихтовая, по координатам характерных точек согласно приложению № 82;

газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, в районе ул. Дубравная, Кедровая, Ольховая, Озерная, КН 12:16:0105005:165, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 4 м, кадастровый номер: 12:16:0105005:588, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, в районе улиц Дубравная, Кедровая, Ольховая, Озерная, по координатам характерных точек согласно приложению № 83;

газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. 2-я Луговая, д. 27, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 22 м, кадастровый номер: 12:16:0104001:708, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, ул Луговая 2-я, по координатам характерных точек согласно приложению № 84;

газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, микрорайон «Заря», поз. 45, назначение: Сооружения газохимического комплекса, протяженность 6 м, кадастровый номер: 12:16:1002001:1350, адрес: Республика Марий Эл, Волжск г, микрорайон «Заря», по координатам характерных точек согласно приложению № 85;

газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Красный Дол, д. 40, назначение: Сооружения газохимического комплекса, протяженность 3 м, кадастровый номер: 12:16:0501009:429, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, ул Красный Дол, по координатам характерных точек согласно приложению № 86;

газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, севернее ул. В.Луговая, поз. 638, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 196 м, кадастровый номер: 12:16:0104003:811, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, по координатам характерных точек согласно приложению № 87;

газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, пер. Озерный, д. 13, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 4 м, кадастровый номер: 12:16:0105005:591, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, пер Озерный, по координатам характерных точек согласно приложению № 88;

газопровода низкого давления к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Красный Дол, кад.№12:16:0202003:61, назначение: иное сооружение (газоснабжение), протяженность 3 м, кадастровый номер: 12:16:0202003:643, адрес: Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Красный Дол, кад.№12:16:0202003:61, по координатам характерных точек согласно приложению № 89;

газопровода низкого давления к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, севернее ул. В. Луговая, поз. 562, назначение: иное сооружение (газоснабжение), протяженность 19 м, кадастровый номер: 12:16:0104003:804, адрес: Республика Марий Эл, г. Волжск, севернее ул. В. Луговая, поз. 562, по координатам характерных точек согласно приложению № 90;

газопровода низкого давления к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, в районе ул. ул. Дубравная, Кедровая, Ольховая, Озерная (участок №28), назначение: иное сооружение (газоснабжение), протяженность 16 м, кадастровый номер: 12:16:0105005:586, адрес: Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Дубравная, Кедровая, Ольховая, Озерная (участок 28) кад.№12:16:0105005:133, по координатам характерных точек согласно приложению № 91;

газопровода к магазину «Волжанка» по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. К. Либкнехта, д. 2 «а», назначение: иное сооружение (газоснабжение), протяженность 8 м, кадастровый номер: 12:16:0405004:305, адрес: Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. К. Либкнехта, по координатам характерных точек согласно приложению № 92;

газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Тимирязева, д. 13Б5, назначение: Сооружения газохимического комплекса, протяженность 8 м, кадастровый номер: 12:16:0104002:222, адрес: Республика Марий Эл, Волжск г, ул Тимирязева, по координатам характерных точек согласно приложению № 93;

газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Сосновая, д. 59, назначение: Сооружения газохимического комплекса, протяженность 28 м, кадастровый номер: 12:16:0202003:647, адрес: Республика Марий Эл, г. Волжск, ул Сосновая, по координатам характерных точек согласно приложению № 94;

газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Рябиновая, д. 39, назначение: Сооружения газохимического комплекса, протяженность 84 м, кадастровый номер: 12:16:0104003:826, адрес: Республика Марий Эл, г. Волжск, ул Рябиновая, по координатам характерных точек согласно приложению № 95;

газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, севернее ул. Верхняя Луговая, поз. 541, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 96 м, кадастровый номер: 12:16:0104003:827, адрес: Республика Марий Эл, г. Волжск, по координатам характерных точек согласно приложению № 96;

газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Октябрьская, д. 7а, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 66 м, кадастровый номер: 12:16:0000000:7282, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, ул Октябрьская, по координатам характерных точек согласно приложению № 97;

газопровода низкого давления к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Брусничная, д. 49, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 14 м, кадастровый номер: 12:16:0104003:825, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, ул Брусничная, по координатам характерных точек согласно приложению № 98;

газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Ольховая, д. 1, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 9 м, кадастровый номер: 12:16:0105005:597, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, ул Ольховая, по координатам характерных точек согласно приложению № 99;

газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, севернее ул. В. Луговая, поз. 570, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 7 м, кадастровый номер: 12:16:0104003:828, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, севернее ул. В. Луговая, по координатам характерных точек согласно приложению № 100;

газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Нагорная, д. 18, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 8 м, кадастровый номер: 12:16:0802002:847, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, ул Нагорная, по координатам характерных точек согласно приложению № 101;

газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Кедровой, д. 2, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 5 м, кадастровый номер: 12:16:0105005:605, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, ул Кедровая, по координатам характерных точек согласно приложению № 102;

газопровода низкого давления к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Дубравная, Кедровая, Ольховая, Озерная, кад. № 12:16:0105005:181, назначение: иное сооружение (газоснабжение), протяженность 4 м, кадастровый номер: 12:16:0105005:599, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, ул. Дубравная, Кедровая, Ольховая, Озерная, кад. № 12:16:0105005:181, по координатам характерных точек согласно приложению № 103;

газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, Волжский район, г. Волжск, ул. В.Луговая, д. 15 Б, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 61 м, кадастровый номер: 12:16:0105005:600, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск,

ул Верхне-Луговая, по координатам характерных точек согласно приложению № 104;

газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Солнечная, д. 53, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 123 м, кадастровый номер: 12:16:0104001:716, адрес: Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Солнечная, по координатам характерных точек согласно приложению № 105;

газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Ольховая, д. 19, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 34 м, кадастровый номер: 12:16:0105005:598, адрес: Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Ольховая, по координатам характерных точек согласно приложению № 106;

газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, кад. номер 12:16:0802002:668, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 3 м, кадастровый номер: 12:16:0802002:849, по координатам характерных точек согласно приложению № 107;

газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Ореховая, д. 2, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 103 м, кадастровый номер: 12:16:0601003:532, адрес: Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Ореховая, по координатам характерных точек согласно приложению № 108;

газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. 3-я Залесная, д. 26, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 113 м, кадастровый номер: 12:16:0601003:531, адрес: Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. 3-я Залесная, по координатам характерных точек согласно приложению № 109;

газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. 3-я Залесная, уч. 123, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 13 м, кадастровый номер: 12:16:0601003:530, адрес: Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Залесная 3-я, по координатам характерных точек согласно приложению № 110;

газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. 3-я Залесная, д. 47, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 15 м, кадастровый номер: 12:16:0601003:529, адрес: Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Залесная 3-я, по координатам характерных точек согласно приложению № 111;

газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Луговая, д. 61, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 106 м, кадастровый номер: 12:16:0104003:830, адрес: Республика Марий Эл, г. Волжск, по координатам характерных точек согласно приложению № 112;

газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Луговая, д. 59, назначение: 1.6. Сооружения газохимического

комплекса, протяженность 42 м, кадастровый номер: 12:16:0104003:832, адрес: Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Луговая, по координатам характерных точек согласно приложению № 113;

газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Ореховая, участок 83, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 204 м, кадастровый номер: 12:16:0601003:528, адрес: Республика Марий Эл, г. Волжск, по координатам характерных точек согласно приложению № 114;

газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Рябиновая, д. 32, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 5 м, кадастровый номер: 12:16:0104003:838, адрес: Республика Марий Эл, г. Волжск, по координатам характерных точек согласно приложению № 115;

газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. В.Луговая, поз. 69, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 16 м, кадастровый номер: 12:16:0105005:606, адрес: Республика Марий Эл, г. Волжск, по координатам характерных точек согласно приложению № 116;

газопровода к нежилому помещению по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Фрунзе, д. 1/1, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 5 м, кадастровый номер: 12:16:0201007:345, адрес: Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Фрунзе, по координатам характерных точек согласно приложению № 117;

газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, кад. номер 12:16:0301002:85, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 16 м, кадастровый номер: 12:16:0301002:592, адрес: Республика Марий Эл, г. Волжск, по координатам характерных точек согласно приложению № 118;

газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Солнечная, д. 18, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 5 м, кадастровый номер: 12:16:0104003:841, адрес: Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Солнечная, по координатам характерных точек согласно приложению № 119;

газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, севернее ул. Р. Луговая, поз. 45б, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 18 м, кадастровый номер: 12:16:0104003:840, адрес: Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Русская Луговая, по координатам характерных точек согласно приложению № 120;

газопровода низкого давления к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. 1-я Луговая, д. 3, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 4 м, кадастровый номер: 12:16:0104001:721, адрес: Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. 1-ая Луговая, по координатам характерных точек согласно приложению № 121;

газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Фрунзе-Гагарина, поз. 114, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 87 м, кадастровый номер: 12:16:0301002:593, адрес: Республика Марий Эл, г. Волжск, по координатам характерных точек согласно приложению № 122;

газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Солнечная, поз. 439, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 65 м, кадастровый номер: 12:16:0104001:722, адрес: Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Солнечная, по координатам характерных точек согласно приложению № 123;

газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. 1-я Луговая, д. 5, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 4 м, кадастровый номер: 12:16:0104001:727, адрес: Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. 1-ая Луговая, по координатам характерных точек согласно приложению № 124;

газопровода низкого давления к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Ольховая, д. 8, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 5 м, кадастровый номер: 12:16:0105005:612, адрес: Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Ольховая, по координатам характерных точек согласно приложению № 125;

газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, г. Волжск, севернее ул. Дубравная, поз. 67, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 34 м, кадастровый номер: 12:16:0105005:618, адрес: Республика Марий Эл, г. Волжск, по координатам характерных точек согласно приложению № 126.

2. Наложить ограничения (обременения), предусмотренные пунктами 14 – 16 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878, на земельные участки, входящие в охранные зоны, указанные в пункте 1 настоящего приказа.

Министр

М.Р.Степанов

Министерство внутренней политики,
развития местного самоуправления и юстиции
Республики Марий Эл
Внесен в Реестр нормативных
правовых актов органов исполнительной власти
Республики Марий Эл

Регистрационный номер

120920220048

« 30 » 06 2022 г.

Приложение 1
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газоснабжения жилых домов, протяженность 107,1 м, инв.№ 227000, адрес объекта: Республика Марий Эл, город Волжск, улица Коммунистическая, дом № 15, улица Волга, дом № 3, кадастровый (или условный) номер: 12-12-02/002/2008-545</i> | | | | |
|--|---------------|------------|--|--|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м | Описа- ние закреп- ления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 277732.17 | 1302392.10 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 277709.19 | 1302376.61 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 277709.89 | 1302375.25 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 277707.32 | 1302373.09 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 5 | 277707.81 | 1302367.76 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 6 | 277701.73 | 1302363.25 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 7 | 277711.63 | 1302345.21 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 8 | 277720.69 | 1302331.08 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 9 | 277732.19 | 1302314.78 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 10 | 277750.45 | 1302328.17 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 11 | 277748.09 | 1302331.39 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 12 | 277733.11 | 1302320.42 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 13 | 277724.01 | 1302333.32 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 14 | 277715.07 | 1302347.25 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 15 | 277706.91 | 1302362.11 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 16 | 277711.99 | 1302365.88 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 17 | 277711.50 | 1302371.37 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 18 | 277714.91 | 1302374.25 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 19 | 277714.37 | 1302375.29 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 20 | 277734.41 | 1302388.78 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 2
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода низкого давления к 9-ти этажному 128-и квартирному жилому дому со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, назначение: сооружения газохимического комплекса, протяженность 9 м, адрес (местонахождение) объекта: Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. 107 Бригады, кадастровый (условный) номер: 12:16:0802001:2099

| Система координат МСК-12 | | | | |
|--|---------------|------------|---|--|
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м | Описа- ние закреп- ления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 281339.55 | 1301783.56 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 281335.91 | 1301781.88 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 281337.86 | 1301777.68 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 281339.75 | 1301773.71 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 5 | 281343.35 | 1301775.43 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 6 | 281341.48 | 1301779.38 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 3
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода низкого давления к зданию учебного центра, назначение: сооружения газохимического комплекса, протяженность 212 м, адрес (местонахождение) объекта: Республика Марий Эл, г.Волжск, ул.Гагарина, кадастровый (условный) номер: 12:16:0000000:6753</i> | | | | |
|--|---------------|------------|---|----------------------------|
| Система координат <i>МСК-12</i> | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м | Описание закрепления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 279110.30 | 1301557.74 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 279109.00 | 1301557.42 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 279107.77 | 1301556.46 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 279107.08 | 1301554.91 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 5 | 279107.05 | 1301553.49 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 6 | 279106.69 | 1301491.79 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 7 | 279093.76 | 1301483.16 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 8 | 279096.53 | 1301479.00 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 9 | 279108.59 | 1301487.05 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 10 | 279170.93 | 1301395.21 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 11 | 279168.63 | 1301393.69 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 12 | 279171.37 | 1301389.51 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 13 | 279173.74 | 1301391.06 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 14 | 279175.16 | 1301388.99 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 15 | 279179.29 | 1301391.79 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 16 | 279111.69 | 1301491.40 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 17 | 279112.06 | 1301553.80 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 18 | 279112.78 | 1301557.48 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 19 | 279110.92 | 1301557.72 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 4
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода низкого давления к зданию 5-ти этажного 72-х квартирному жилого дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, назначение: сооружения газохимического комплекса, протяженность 39 м, адрес (местонахождение) объекта: Республика Марий Эл, г.Волжск, ул.107 Бригады, кадастровый (условный) номер: 12.16:00802003:1660</i> | | | | |
|--|---------------|------------|--|----------------------------|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м | Описание закрепления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 281134.91 | 1301972.40 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 281130.50 | 1301970.02 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 281138.04 | 1301954.54 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 281144.98 | 1301940.28 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 5 | 281149.48 | 1301942.48 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 6 | 281142.54 | 1301956.74 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 5
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода низкого давления, назначение: сооружения газохимического комплекса, протяженность 20 м, адрес (местонахождение) объекта: Республика Марий Эл, город Волжск, улица Щорса, кадастровый (условный) номер: 12:16:0503006:213</i> | | | | |
|---|---------------|------------|---|--|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описа- ние закреп- ления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 277801.50 | 1302485.07 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 277797.50 | 1302482.07 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 277799.74 | 1302479.08 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 277802.27 | 1302475.68 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 5 | 277806.28 | 1302478.67 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 6 | 277803.75 | 1302482.07 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 6
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода-ввода низкого давления к зданию строящегося 3-х этажного 17-ти квартирного жилого дома по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Кошкина, поз.2, назначение: иное сооружение (газоснабжение), протяженность 13 м, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Кошкина, кадастровый (или условный) номер объекта: 12:16:1001003:334</i> | | | | |
|---|---------------|------------|--|----------------------------|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 277290.50 | 1302832.44 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 277284.07 | 1302830.55 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 277278.03 | 1302828.78 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 277279.43 | 1302823.98 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 5 | 277285.47 | 1302825.75 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 6 | 277291.91 | 1302827.64 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 7
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода-ввода низкого давления к зданию строящегося 3-х этажного 30-ти квартирного жилого дома по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Кошкина, поз.1, назначение: иное сооружение (газоснабжение), протяженность 11 м, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Кошкина, кадастровый (или условный) номер объекта: 12:16:1001003:333

Система координат **МСК-12**

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м | Описа- ние закреп- ления точки |
|--|---------------|------------|--|--|
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 277258.76 | 1302936.87 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 277253.99 | 1302935.58 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 277248.14 | 1302934.00 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 277249.44 | 1302929.18 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 5 | 277255.29 | 1302930.76 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 6 | 277260.06 | 1302932.05 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 8
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к зданию склада по адресу: РМЭ, г.Волжск, ул.Кузьмина, 16«Б», назначение: сооружения газохимического комплекса, протяженность 108 м, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, ул Кузьмина, кадастровый номер: 12:16:0502001:916</i> | | | | |
|---|----------------------|------------|--|-----------------------------------|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м | Описание закрепления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 279262.22 | 1300368.58 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 279223.91 | 1300351.34 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 279200.58 | 1300340.34 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 279181.88 | 1300331.51 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 5 | 279188.38 | 1300314.05 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 6 | 279193.03 | 1300315.82 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 7 | 279188.16 | 1300328.96 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 8 | 279202.72 | 1300335.82 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 9 | 279226.00 | 1300346.80 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 10 | 279259.72 | 1300361.98 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 11 | 279260.44 | 1300360.38 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 12 | 279265.00 | 1300362.43 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 9
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. 3-я Луговая, д.3, назначение: иное сооружение (газоснабжение), газопровод-ввод, протяженность 129 м, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Луговая 3-я, д.3, кадастровый (или условный) номер объекта: 12:16:0104001:461</i> | | | | |
|---|---------------|------------|--|----------------------------|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м | Описание закрепления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 282147.07 | 1296061.09 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 282023.33 | 1296036.76 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 282024.30 | 1296031.86 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 282143.10 | 1296055.22 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 5 | 282143.62 | 1296052.43 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 6 | 282148.53 | 1296053.42 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 10
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода-ввода низкого давления к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Володарского, кад. номер 12:16:0402003:702, назначение: иное сооружение (газоснабжение), протяженность 8 м, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Володарского, кадастровый (или условный) номер объекта: 12:16:0402003:765</i> | | | | |
|---|----------------------|------------|---|-----------------------------------|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м | Описание закрепления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 279724.52 | 1299285.05 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 279721.14 | 1299282.01 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 279724.49 | 1299278.29 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 279727.87 | 1299281.34 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 11
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Солнечная, поз. 381, назначение: иное сооружение (газоснабжение), газопровод-ввод, протяженность 145 м, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Республика Марий Эл, город Волжск, улица Солнечная, поз.381, кадастровый (или условный) номер объекта: 12:16:0104003:531</i> | | | | |
|---|---------------|------------|--|----------------------------|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 282065.03 | 1296523.75 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 282060.21 | 1296522.45 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 282061.06 | 1296519.30 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 282060.17 | 1296519.12 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 5 | 282042.02 | 1296516.45 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 6 | 282034.63 | 1296505.70 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 7 | 281936.66 | 1296488.66 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 8 | 281937.14 | 1296483.67 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 9 | 282037.55 | 1296501.13 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 10 | 282044.91 | 1296511.82 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 11 | 282061.03 | 1296514.20 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 12 | 282067.28 | 1296515.46 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 12
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. 3-я Луговая, поз.182, назначение: иное сооружение (газоснабжение), протяженность 60 м, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Республика Марий Эл, г.Волжск, ул.Луговая 3-я, поз.182, кадастровый (или условный) номер объекта: 12:16:0104001:466</i> | | | | |
|---|----------------------|------------|--|-----------------------------------|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м | Описание закрепления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 282199.32 | 1296071.95 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 282144.07 | 1296060.69 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 282145.03 | 1296055.81 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 282195.63 | 1296066.10 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 5 | 282196.28 | 1296063.43 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 6 | 282201.15 | 1296064.50 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 13
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода среднего давления и ПГБ по ул. Тихая - ул. Гаврилова в г. Волжске Республики Марий Эл, назначение: 1.6. сооружения газохимического комплекса, протяженность 227 м, кадастровый номер: 12:16:0802002:702, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, по ул.Тихая - ул.Гаврилова</i> | | | | |
|--|---------------|------------|---|--|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м | Описа- ние закреп- ления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 280316.15 | 1302557.19 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 280311.53 | 1302555.27 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 280344.06 | 1302476.75 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 280345.70 | 1302475.16 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 5 | 280347.84 | 1302475.31 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 6 | 280369.15 | 1302482.11 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 7 | 280417.07 | 1302497.59 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 8 | 280419.60 | 1302493.14 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 9 | 280422.42 | 1302491.29 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 10 | 280425.58 | 1302490.26 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 11 | 280430.76 | 1302491.07 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 12 | 280437.10 | 1302493.38 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 13 | 280439.60 | 1302495.02 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 14 | 280441.94 | 1302497.98 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 15 | 280443.17 | 1302501.75 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 16 | 280442.47 | 1302505.94 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 17 | 280440.78 | 1302510.80 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 18 | 280438.95 | 1302514.03 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 19 | 280436.24 | 1302516.16 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 20 | 280432.18 | 1302517.44 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 21 | 280427.68 | 1302516.78 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 22 | 280421.56 | 1302514.56 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 23 | 280418.44 | 1302512.68 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 24 | 280416.16 | 1302509.62 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 25 | 280415.07 | 1302505.36 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 26 | 280415.44 | 1302502.32 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 27 | 280367.63 | 1302486.87 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 28 | 280347.89 | 1302480.58 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 14
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Луговая, поз. 494, назначение: иное сооружение (газоснабжение), газопровод-ввод, протяженность 41 м, кадастровый номер: 12:16:0104001:464, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, ул Луговая, поз. 494</i> | | | | |
|---|---------------|------------|---|----------------------------|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м | Описание закрепления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 282202.21 | 1295658.23 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 282174.53 | 1295644.75 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 282169.94 | 1295648.28 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 282166.89 | 1295644.31 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 5 | 282173.95 | 1295638.90 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 6 | 282204.40 | 1295653.73 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 15
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Дубравная, поз. 70, назначение: иное сооружение (газоснабжение), протяженность 234 м, кадастровый номер: 12:16:0105005:328, адрес: Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Дубравная, поз. 70</i> | | | | |
|---|---------------|------------|---|----------------------------|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м | Описание закрепления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 281499.16 | 1297236.28 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 281497.44 | 1297235.27 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 281494.85 | 1297233.76 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 281520.07 | 1297190.71 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 5 | 281528.22 | 1297179.33 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 6 | 281550.66 | 1297167.69 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 7 | 281539.10 | 1297064.05 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 8 | 281527.24 | 1297065.23 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 9 | 281522.25 | 1297065.66 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 10 | 281522.03 | 1297060.72 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 11 | 281543.53 | 1297058.59 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 12 | 281556.01 | 1297170.55 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 13 | 281531.58 | 1297183.22 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 14 | 281524.27 | 1297193.43 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 16
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Озерная, д.3, назначение: иное сооружение (газоснабжение), протяженность 14 м, кадастровый номер: 12:16:0105005:323, адрес: Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Озерная, д.3</i> | | | | |
|--|---------------|------------|---|--|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mт), м | Описа- ние закреп- ления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 281486.91 | 1297256.70 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 281482.69 | 1297254.03 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 281490.16 | 1297242.81 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 281489.59 | 1297242.46 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 5 | 281492.25 | 1297238.22 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 6 | 281492.67 | 1297238.49 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 7 | 281494.86 | 1297233.76 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 8 | 281499.40 | 1297236.33 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 9 | 281495.49 | 1297243.82 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 17
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Дубравная, поз. 47, назначение: иное сооружение (газоснабжение), протяженность 155 м, кадастровый номер: 12:16:0105005:326, адрес: Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Дубравная, поз. 47</i> | | | | |
|---|---------------|------------|---|--|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mт), м | Описа- ние закреп- ления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 281406.82 | 1297220.30 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 281402.55 | 1297217.72 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 281406.46 | 1297211.24 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 281414.05 | 1297200.22 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 5 | 281423.69 | 1297188.38 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 6 | 281425.93 | 1297186.77 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 7 | 281430.72 | 1297187.76 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 8 | 281441.12 | 1297192.99 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 9 | 281448.08 | 1297192.57 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 10 | 281457.62 | 1297191.82 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 11 | 281477.93 | 1297190.08 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 12 | 281507.38 | 1297186.20 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 13 | 281524.77 | 1297189.30 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 14 | 281521.83 | 1297193.85 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 15 | 281507.27 | 1297191.25 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 16 | 281478.47 | 1297195.06 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 17 | 281458.03 | 1297196.80 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 18 | 281448.43 | 1297197.56 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 19 | 281440.07 | 1297198.06 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 20 | 281429.07 | 1297192.52 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 21 | 281427.09 | 1297192.12 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 22 | 281418.05 | 1297203.22 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 23 | 281411.81 | 1297212.28 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 24 | 281412.45 | 1297212.69 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 25 | 281409.78 | 1297216.92 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 26 | 281409.12 | 1297216.50 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 18
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. 2-я Луговая, д. 32, назначение: иное сооружение (газоснабжение), протяженность 199 м, кадастровый номер: 12:16:0104001:476, адрес: Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Луговая 2-я, д. 32

Система координат МСК-12

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м | Описание закрепления точки |
|--------------------------------------|---------------|------------|---|----------------------------|
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 282400.10 | 1296026.99 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 282398.55 | 1296025.22 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 282354.35 | 1296016.08 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 282340.62 | 1296014.14 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 5 | 282337.49 | 1296012.18 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 6 | 282322.35 | 1296009.73 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 7 | 282304.32 | 1296004.41 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 8 | 282284.93 | 1295999.04 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 9 | 282261.68 | 1295993.23 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 10 | 282247.78 | 1295990.80 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 11 | 282239.48 | 1295989.74 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 12 | 282234.24 | 1295989.90 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 13 | 282227.44 | 1295991.86 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 14 | 282202.74 | 1295987.20 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 15 | 282203.66 | 1295982.28 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 16 | 282227.20 | 1295986.73 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 17 | 282233.46 | 1295984.92 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 18 | 282239.72 | 1295984.73 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 19 | 282248.53 | 1295985.85 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 20 | 282262.72 | 1295988.33 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 21 | 282286.20 | 1295994.21 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 22 | 282305.70 | 1295999.60 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 23 | 282323.46 | 1296004.84 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 24 | 282339.29 | 1296007.40 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 25 | 282342.37 | 1296009.34 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 26 | 282355.22 | 1296011.16 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 27 | 282401.27 | 1296020.66 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 28 | 282405.48 | 1296025.55 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 19
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

Перечень координат характерных точек грани охранной зоны газопровода низкого давления к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Волжский район, г. Волжск, ул. 2-я Луговая, д. №31, назначение: иное сооружение (газоснабжение), протяженность 34 м, кадастровый номер: 12:16:0104001:686, адрес: Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Луговая 2-я, д. №31

| Система координат МСК-12 | | | | |
|--|---------------|------------|--|--|
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м | Описа- ние закреп- ления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 282418.91 | 1296027.24 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 282399.84 | 1296024.46 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 282400.57 | 1296019.51 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 282407.70 | 1296020.55 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 5 | 282409.21 | 1296007.91 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 6 | 282414.18 | 1296008.51 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 7 | 282412.65 | 1296021.27 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 8 | 282419.64 | 1296022.29 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 20
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода -ввода низкого давления к многофункциональному зданию по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Гагарина, д.11 «а», пом. 1, назначение: иное сооружение (газоснабжение), протяженность 18 м, кадастровый номер: 12:16:0901008:677, адрес: Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Гагарина, д. 11 «а», пом. 1

Система координат МСК-12

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м | Описа- ние закреп- ления точки |
|--|---------------|------------|--|--|
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 278896.74 | 1301870.43 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 278880.81 | 1301863.03 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 278882.91 | 1301858.50 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 278898.84 | 1301865.90 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 21
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к многофункциональному зданию по адресу: Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Прохорова, д.114, назначение: иное сооружение (газоснабжение), протяженность 94 м, кадастровый номер: 12:16:0709001:343, адрес: Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Прохорова, д. 114</i> | | | | |
|---|---------------|------------|--|--|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м | Описа- ние закреп- ления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 280684.61 | 1300525.06 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 280678.89 | 1300519.84 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 280732.58 | 1300460.99 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 280747.26 | 1300476.38 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 5 | 280743.64 | 1300479.83 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 6 | 280732.66 | 1300468.32 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 7 | 280685.95 | 1300519.51 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 8 | 280687.99 | 1300521.37 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 22
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Верхняя Луговая, поз. 123, назначение: иное сооружение, протяженность 160 м, кадастровый номер: 12:16:0104001:439, адрес: Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Светлая</i> | | | | |
|---|---------------|------------|---|--|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м | Описа- ние закреп- ления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 282102.72 | 1296273.34 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 282043.42 | 1296261.60 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 281985.87 | 1296250.15 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 281986.79 | 1296245.25 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 5 | 282044.39 | 1296256.70 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 6 | 282098.66 | 1296267.44 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 7 | 282099.24 | 1296264.06 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 8 | 282104.16 | 1296264.91 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 23
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г.Волжск, ул. 2-я Залесная, д.6, назначение: иное сооружение (газоснабжение), протяженность 23 м, кадастровый номер: 12:16:0601001:282, адрес: Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. 2-я Залесная, д.6</i> | | | | |
|---|----------------------|------------|---|-----------------------------------|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mт), м | Описание закрепления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 283105.22 | 1299979.91 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 283101.98 | 1299976.10 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 283117.39 | 1299963.04 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 283120.63 | 1299966.85 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 24
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу :РМЭ, г. Волжск, ул. Дубравная, поз.44, назначение: иное сооружение (газоснабжение), протяженность 47 м, кадастровый номер: 12:16:0105005:539, адрес: Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Дубравная, поз. 44</i> | | | | |
|---|---------------|------------|--|----------------------------|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 281432.50 | 1297191.98 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 281429.73 | 1297190.62 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 281427.77 | 1297190.21 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 281435.58 | 1297153.17 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 5 | 281429.81 | 1297148.65 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 6 | 281432.50 | 1297144.36 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 7 | 281441.11 | 1297151.17 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 25
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Солнечная, поз. 384, назначение: Сооружения газохимического комплекса, протяженность 75 м, кадастровый номер: 12:16:0104003:771, адрес: Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Солнечная</i> | | | | |
|---|---------------|------------|---|----------------------------|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м | Описание закрепления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 282130.84 | 1296535.84 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 282125.89 | 1296535.13 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 282126.13 | 1296533.49 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 282105.78 | 1296529.33 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 5 | 282082.71 | 1296523.63 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 6 | 282064.04 | 1296519.88 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 7 | 282065.28 | 1296515.04 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 8 | 282083.80 | 1296518.75 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 9 | 282106.88 | 1296524.46 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 10 | 282131.76 | 1296529.53 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 26
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Солнечная, поз. 386, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 106 м, кадастровый номер: 12:16:0104003:773, адрес: Республика Марий Эл, Волжск г, ул Солнечная</i> | | | | |
|---|---------------|------------|--|----------------------------|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mf), м | Описание закрепления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 282142.47 | 1296614.27 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 282136.31 | 1296612.85 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 282137.44 | 1296607.98 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 282138.60 | 1296608.25 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 5 | 282145.18 | 1296576.38 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 6 | 282145.25 | 1296575.16 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 7 | 282148.46 | 1296556.86 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 8 | 282150.96 | 1296538.86 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 9 | 282128.87 | 1296534.04 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 10 | 282129.93 | 1296529.15 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 11 | 282156.55 | 1296534.96 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 12 | 282159.16 | 1296535.70 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 13 | 282157.93 | 1296540.56 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 14 | 282155.85 | 1296540.01 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 15 | 282153.40 | 1296557.63 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 16 | 282150.22 | 1296575.74 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 17 | 282150.15 | 1296577.04 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 27
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Солнечная, д. 40, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 4 м, кадастровый номер: 12:16:0104003:774, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, ул Солнечная</i> | | | | |
|--|----------------------|------------|---|-----------------------------------|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 282148.02 | 1296577.50 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 282141.71 | 1296576.83 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 282142.51 | 1296571.87 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 282148.83 | 1296572.56 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 28
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Солнечная, д.44, назначение: иное сооружение (газоснабжение), протяженность 13 м, кадастровый номер: 12:16:0104003:775, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, ул Солнечная, д 44</i> | | | | |
|--|---------------|------------|---|----------------------------|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м | Описание закрепления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 282159.67 | 1296588.00 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 282147.63 | 1296578.76 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 282148.72 | 1296573.24 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 282160.58 | 1296582.39 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 29
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Ольховая, д. 13, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 89 м, кадастровый номер: 12:16:0105005:548, адрес: Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Ольховая</i> | | | | |
|---|---------------|------------|--|----------------------------|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mf), м | Описание закрепления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 281362.80 | 1297290.88 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 281358.60 | 1297288.15 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 281361.53 | 1297283.67 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 281351.26 | 1297276.70 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 5 | 281353.90 | 1297272.46 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 6 | 281364.22 | 1297279.46 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 7 | 281369.50 | 1297270.90 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 8 | 281388.90 | 1297239.41 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 9 | 281402.55 | 1297217.72 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 10 | 281406.82 | 1297220.30 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 11 | 281393.14 | 1297242.05 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 12 | 281373.77 | 1297273.51 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 13 | 281366.78 | 1297284.76 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 30
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Ольховая, д. 9, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 19 м, кадастровый номер: 12:16:0105005:549, адрес: Республика Марий Эл, Волжск г. ул. Ольховая

| Система координат МСК-12 | | | | |
|---|----------------------|------------|--|---|
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м | Описа- ние закреп- ления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 281367.59 | 1297279.74 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 281354.90 | 1297270.88 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 281357.62 | 1297266.69 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 281370.24 | 1297275.49 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 31
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Ольховая, д. 9а, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 19 м, кадастровый номер: 12:16:0105005:552, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, ул Ольховая</i> | | | | |
|---|---------------|------------|--|--|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м | Описа- ние закреп- ления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 281404.05 | 1297220.97 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 281391.28 | 1297213.00 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 281393.84 | 1297208.71 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 281406.70 | 1297216.72 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 32
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Ольховая, д. 12, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 42 м, кадастровый номер: 12:16:0105005:551, адрес: Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Ольховая</i> | | | | |
|---|---------------|------------|--|--|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м | Описа- ние закреп- ления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 281351.37 | 1297309.99 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 281343.68 | 1297304.75 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 281345.20 | 1297302.31 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 281358.60 | 1297288.15 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 5 | 281362.80 | 1297290.88 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 6 | 281350.82 | 1297303.56 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 7 | 281354.19 | 1297305.85 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 8 | 281353.06 | 1297307.51 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 33
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Ольховая, д. 14, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 31 м, кадастровый номер: 12:16:0105005:553, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, ул Ольховая</i> | | | | |
|---|----------------------|------------|--|-----------------------------------|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м | Описание закрепления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 281339.66 | 1297328.59 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 281331.59 | 1297324.25 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 281345.20 | 1297302.31 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 281349.39 | 1297305.00 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 5 | 281338.64 | 1297322.36 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 6 | 281342.03 | 1297324.19 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 34
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Брусничная, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 8 м, кадастровый номер: 12:16:0104003:777, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, ул. Брусничная</i> | | | | |
|--|----------------------|------------|---|-----------------------------------|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м | Описание закрепления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 281809.95 | 1296599.98 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 281805.01 | 1296599.23 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 281805.99 | 1296592.81 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 281810.93 | 1296593.57 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 35
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к зданию сушильного участка производственного цеха по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Вокзальная, д. 1Б, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 259 м, кадастровый номер: 12:16:0502001:1164, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, ул Вокзальная</i> | | | | |
|--|---------------|------------|---|--|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mт), м | Описа- ние закреп- ления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 278845.27 | 1300853.20 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 278834.18 | 1300846.34 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 278828.84 | 1300845.29 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 278826.76 | 1300848.57 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 5 | 278822.56 | 1300846.10 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 6 | 278821.03 | 1300848.56 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 7 | 278821.59 | 1300848.90 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 8 | 278819.49 | 1300852.31 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 9 | 278815.53 | 1300849.87 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 10 | 278821.22 | 1300840.67 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 11 | 278825.46 | 1300843.16 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 12 | 278826.94 | 1300840.84 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 13 | 278835.66 | 1300842.56 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 14 | 278844.14 | 1300847.80 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 15 | 278846.85 | 1300843.88 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 16 | 278835.15 | 1300836.96 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 17 | 278861.78 | 1300794.35 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 18 | 278862.21 | 1300792.93 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 19 | 278855.71 | 1300791.22 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 20 | 278859.88 | 1300774.77 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 21 | 278861.21 | 1300775.15 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 22 | 278861.78 | 1300773.06 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 23 | 278848.99 | 1300769.48 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 24 | 278847.69 | 1300768.74 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 25 | 278847.59 | 1300767.04 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 26 | 278853.04 | 1300746.24 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 27 | 278836.09 | 1300742.42 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 28 | 278839.80 | 1300713.41 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 29 | 278839.14 | 1300713.21 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 30 | 278839.34 | 1300709.88 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 31 | 278843.34 | 1300710.13 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 32 | 278843.76 | 1300710.25 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 33 | 278844.19 | 1300710.60 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 34 | 278840.53 | 1300739.32 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 35 | 278857.72 | 1300743.20 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 36 | 278858.25 | 1300744.71 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 37 | 278858.20 | 1300746.27 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 38 | 278852.93 | 1300766.42 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 39 | 278866.68 | 1300770.28 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 40 | 278864.01 | 1300780.11 | Аналитический метод, 0.1 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-----------|------------|--------------------------|---|
| 41 | 278862.74 | 1300779.75 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 42 | 278860.56 | 1300788.36 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 43 | 278867.25 | 1300790.12 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 44 | 278865.45 | 1300796.02 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 45 | 278840.71 | 1300835.60 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 46 | 278852.59 | 1300842.62 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 36
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. 2-я Луговая, д. 25, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 16 м, кадастровый номер: 12:16:0104001:691, адрес: Республика Марий Эл, Волжск г, ул Луговая 2-я</i> | | | | |
|---|----------------------|------------|--|-----------------------------------|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м | Описание закрепления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 282344.63 | 1296011.74 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 282339.70 | 1296010.94 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 282342.42 | 1295993.99 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 282347.38 | 1295994.81 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 37
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода низкого давления к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. 2-я Заринская, КН 12:16:1002001:440, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 5 м, кадастровый номер: 12:16:1002001:1333, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, ул 2-я Заринская</i> | | | | |
|---|---------------|------------|---|----------------------------|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M), м | Описание закрепления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 276717.69 | 1303031.34 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 276716.02 | 1303026.65 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 276718.75 | 1303025.48 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 276720.46 | 1303030.18 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 38
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

Перечень координат характерных точек грани охранной зоны газопровода к многофункциональному зданию по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. К.Маркса, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 60 м, кадастровый номер: 12:16:0503001:613, адрес: Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Карла Маркса

| Система координат МСК-12 | | | | |
|--|---------------|------------|---|--|
| Обозначение характерных точек граней | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описа- ние закреп- ления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 278558.16 | 1301510.87 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 278555.34 | 1301508.03 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 278555.74 | 1301507.64 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 278542.84 | 1301494.88 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 5 | 278544.33 | 1301493.26 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 6 | 278545.46 | 1301491.35 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 7 | 278540.48 | 1301466.91 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 8 | 278545.38 | 1301465.91 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 9 | 278550.74 | 1301492.24 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 10 | 278548.95 | 1301495.28 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 11 | 278553.70 | 1301499.96 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 12 | 278553.96 | 1301499.72 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 13 | 278557.47 | 1301503.30 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 14 | 278557.30 | 1301503.54 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 15 | 278561.39 | 1301507.66 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 39
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода низкого давления к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. 2-я Заринская, КН 12:16:1002001:283, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 4 м, кадастровый номер: 12:16:1002001:1334, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, ул. 2-я Заринская</i> | | | | |
|--|---------------|------------|--|----------------------------|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м | Описание закрепления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 276732.84 | 1303073.72 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 276731.15 | 1303069.00 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 276734.03 | 1303068.07 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 276735.71 | 1303072.81 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 40
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. 3-я Залесная, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 44 м, кадастровый номер: 12:16:0601003:509, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, ул Залесная 3-я</i> | | | | |
|--|---------------|------------|--|----------------------------|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 283358.01 | 1299549.16 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 283353.25 | 1299547.61 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 283363.22 | 1299516.95 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 283369.34 | 1299519.05 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 5 | 283367.72 | 1299523.78 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 6 | 283366.40 | 1299523.32 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 41
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, Волжский район, г. Волжск, район «Мамасево», назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 194 м, кадастровый номер: 12:16:0601003:508, адрес: Республика Марий Эл, г. Волжск, район «Мамасево»</i> | | | | |
|---|---------------|------------|---|----------------------------|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м | Описание закрепления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 283328.19 | 1299718.23 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 283324.58 | 1299714.78 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 283325.63 | 1299713.67 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 283307.03 | 1299697.53 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 5 | 283306.56 | 1299692.84 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 6 | 283353.85 | 1299545.71 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 7 | 283359.05 | 1299547.37 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 8 | 283357.53 | 1299552.13 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 9 | 283357.08 | 1299552.00 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 10 | 283311.64 | 1299693.38 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 11 | 283311.81 | 1299695.05 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 12 | 283332.86 | 1299713.33 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 42
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. 9 января, д.28», назначение: иное сооружение, протяженность 2 м, кадастровый номер: 12:16:0902005:245, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, ул 9 января</i> | | | | |
|--|---------------|------------|--|----------------------------|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 278695.28 | 1302890.63 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 278693.16 | 1302889.11 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 278697.37 | 1302886.00 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 278698.18 | 1302886.55 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 43
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <u>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. 2-я Луговая, д. 12, назначение: иное сооружение, протяженность 177 м, кадастровый номер: 12:16:0104001:440, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, ул Луговая 2-я</u> | | | | |
|--|---------------|------------|---|----------------------------|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м | Описание закрепления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 282200.07 | 1295985.42 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 282082.43 | 1295962.37 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 282036.23 | 1295955.05 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 282037.02 | 1295950.11 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 5 | 282083.30 | 1295957.45 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 6 | 282205.97 | 1295981.49 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 7 | 282205.17 | 1295985.42 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 8 | 282200.27 | 1295984.42 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 44
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода низкого давления к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Дубравная, поз. 51, назначение: иное сооружение (газоснабжение), протяженность 24 м, кадастровый номер: 12:16:0105005:558, адрес: Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Дубравная, поз. 51</i> | | | | |
|---|---------------|------------|---|--|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описа- ние закреп- ления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 281389.52 | 1297494.78 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 281384.60 | 1297493.83 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 281387.80 | 1297477.31 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 281391.52 | 1297474.80 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 5 | 281397.03 | 1297475.84 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 6 | 281395.96 | 1297477.81 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 7 | 281392.31 | 1297480.28 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 45
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <u>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода низкого давления к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, в районе ул. Дубравная, Кедровая, Ольховая, Озерная. (участок 48) кад. №12:16:0105005:173, назначение: иное сооружение (газоснабжение), протяженность 22 м, кадастровый номер: 12:16:0105005:556, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, ул Дубравная, Кедровая, Ольховая, Озерная (участок 48)</u> | | | | |
|---|---------------|------------|---|--|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м | Описа- ние закреп- ления точки |
| | Х | У | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 281447.69 | 1297504.07 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 281442.68 | 1297503.11 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 281446.24 | 1297485.36 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 281451.15 | 1297486.31 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 46
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода низкого давления к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Дубравная, Кедровая, Ольховая, Озерная, уч. 3, назначение: иное сооружение (газоснабжение), протяженность 12 м, кадастровый номер: 12:16:0105005:575, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, ул Дубравная, Кедровая, Ольховая, Озерная, уч 3</i> | | | | |
|--|---------------|------------|--|----------------------------|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 281499.89 | 1297608.59 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 281495.00 | 1297607.56 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 281497.19 | 1297597.25 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 281502.09 | 1297598.23 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 47
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: рмэ, г. Волжск, ул. Володарского, д. 1, назначение: иное сооружение, протяженность 125 м, кадастровый номер: 12:16:0402003:749, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, ул Володарского</i> | | | | |
|---|---------------|------------|---|----------------------------|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м | Описание закрепления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 279713.12 | 1299297.30 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 279709.47 | 1299293.88 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 279777.33 | 1299221.45 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 279779.35 | 1299220.07 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 5 | 279781.73 | 1299219.22 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 6 | 279784.28 | 1299219.00 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 7 | 279786.81 | 1299219.41 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 8 | 279788.34 | 1299220.86 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 9 | 279784.91 | 1299224.50 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 10 | 279784.09 | 1299224.04 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 11 | 279782.81 | 1299224.14 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 12 | 279781.65 | 1299224.56 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 13 | 279780.60 | 1299225.27 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 48
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода низкого давления к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Цветочная, д. 59, назначение: иное сооружение (газоснабжение), протяженность 90 м, кадастровый номер: 12:16:0104001:701, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, ул Цветочная, д 59</i> | | | | |
|--|----------------------|------------|---|-----------------------------------|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 282458.14 | 1296451.03 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 282454.61 | 1296449.14 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 282456.97 | 1296444.74 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 282456.07 | 1296444.25 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 5 | 282480.12 | 1296398.97 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 6 | 282464.87 | 1296391.02 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 7 | 282467.18 | 1296386.58 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 8 | 282486.90 | 1296396.85 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 49
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода низкого давления к жилому зданию по адресу: РМЭ, г. Волжск, микрорайон «Заря», позиция 33 кадастровый номер № земельного участка 12:16:1002001:256, назначение: иное сооружение (газоснабжение), протяженность 5 м, кадастровый номер: 12:16:1002001:1335, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, микрорайон «Заря», поз. 33</i> | | | | |
|--|----------------------|------------|---|-----------------------------------|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м | Описание закрепления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 276711.33 | 1303019.36 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 276709.65 | 1303014.65 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 276714.35 | 1303012.97 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 276716.03 | 1303017.67 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 50
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода низкого давления к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. ольховая, д.29, назначение: иное сооружение (газоснабжение), протяженность 18 м, кадастровый номер: 12:16:0105005:561, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, ул Ольховая, д.29</i> | | | | |
|---|----------------------|------------|---|-----------------------------------|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mт), м | Описание закрепления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 281269.91 | 1297443.04 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 281256.29 | 1297439.01 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 281257.33 | 1297434.08 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 281270.94 | 1297438.12 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 51
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода низкого давления к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, пер. Озерный, д. 12, назначение: иное сооружение (газоснабжение), протяженность 21 м, кадастровый номер: 12:16:0105005:560, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, пер Озерный, д 12</i> | | | | |
|--|----------------------|------------|---|-----------------------------------|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mт), м | Описание закрепления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 281406.50 | 1297499.08 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 281401.59 | 1297498.13 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 281405.57 | 1297477.51 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 281410.47 | 1297478.46 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 52
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода низкого давления к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Ольховая, д.24, назначение: иное сооружение (газоснабжение), протяженность 3 м, кадастровый номер: 12:16:0105005:557, адрес: Республика Марий Эл, Волжск г, ул Ольховая, д.24</i> | | | | |
|--|---------------|------------|---|--|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описа- ние закреп- ления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 281275.67 | 1297437.92 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 281274.55 | 1297442.79 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 281270.13 | 1297441.78 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 281271.25 | 1297436.91 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 53
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода низкого давления к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Береговая, д.4, назначение: иное сооружение (газоснабжение), протяженность 11 м, кадастровый номер: 12:16:0105005:562, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, ул Береговая, д 4</i> | | | | |
|---|---------------|------------|--|----------------------------|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 281466.41 | 1297602.48 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 281461.51 | 1297601.53 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 281463.59 | 1297590.73 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 281468.51 | 1297591.68 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 54
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода низкого давления к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Ольховая, д.22, назначение: иное сооружение (газоснабжение), протяженность 3 м, кадастровый номер: 12:16:0105005:563, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, ул Ольховая, д.22</i> | | | | |
|--|----------------------|------------|---|-----------------------------------|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 281290.88 | 1297409.11 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 281285.15 | 1297405.50 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 281287.64 | 1297401.33 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 281293.37 | 1297404.74 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 55
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газоснабжение района перспективной застройки по ул. Кедровая- ул. Озерная (квартал Луговая) в г. Волжске, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 1750 м, кадастровый номер: 12:16:0105005:565, адрес: Республика Марий Эл, г. Волжск</i> | | | | |
|---|---------------|------------|---|----------------------------|
| Система координат <i>МСК-12</i> | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м | Описание закрепления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 281584.58 | 1297652.16 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 281538.59 | 1297640.04 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 281532.33 | 1297638.01 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 281531.03 | 1297637.12 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 5 | 281530.64 | 1297635.40 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 6 | 281530.84 | 1297631.36 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 7 | 281530.97 | 1297630.05 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 8 | 281531.14 | 1297628.86 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 9 | 281532.03 | 1297625.03 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 10 | 281534.58 | 1297614.65 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 11 | 281508.35 | 1297612.02 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 12 | 281504.28 | 1297611.52 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 13 | 281500.89 | 1297610.88 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 14 | 281496.77 | 1297609.98 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 15 | 281465.39 | 1297604.16 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 16 | 281438.81 | 1297599.32 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 17 | 281386.85 | 1297589.73 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 18 | 281341.47 | 1297581.89 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 19 | 281308.83 | 1297574.90 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 20 | 281271.53 | 1297568.04 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 21 | 281249.06 | 1297563.81 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 22 | 281231.87 | 1297562.03 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 23 | 281218.47 | 1297560.80 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 24 | 281207.65 | 1297559.98 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 25 | 281202.16 | 1297559.56 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 26 | 281197.27 | 1297559.20 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 27 | 281193.47 | 1297558.90 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 28 | 281189.91 | 1297558.54 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 29 | 281187.29 | 1297558.11 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 30 | 281184.73 | 1297557.54 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 31 | 281180.61 | 1297556.25 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 32 | 281173.51 | 1297553.49 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 33 | 281165.56 | 1297550.44 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 34 | 281159.47 | 1297548.14 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 35 | 281151.65 | 1297545.20 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 36 | 281139.41 | 1297541.24 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 37 | 281134.93 | 1297540.16 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 38 | 281129.36 | 1297539.01 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 39 | 281123.38 | 1297537.86 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 40 | 281117.62 | 1297536.83 | Аналитический метод, 0.1 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------|------------|--------------------------|---|
| 41 | 281108.06 | 1297535.18 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 42 | 281068.51 | 1297529.00 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 43 | 281015.59 | 1297517.49 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 44 | 281016.69 | 1297512.61 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 45 | 281023.05 | 1297514.04 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 46 | 281024.52 | 1297508.73 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 47 | 281027.76 | 1297503.11 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 48 | 281029.02 | 1297499.06 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 49 | 281038.74 | 1297456.36 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 50 | 281048.57 | 1297404.97 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 51 | 281053.31 | 1297379.12 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 52 | 281060.76 | 1297353.80 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 53 | 281063.12 | 1297350.06 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 54 | 281071.29 | 1297337.09 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 55 | 281097.91 | 1297298.65 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 56 | 281102.03 | 1297301.50 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 57 | 281075.47 | 1297339.85 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 58 | 281067.34 | 1297352.73 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 59 | 281065.36 | 1297355.88 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 60 | 281058.18 | 1297380.28 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 61 | 281053.48 | 1297405.89 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 62 | 281043.64 | 1297457.38 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 63 | 281033.85 | 1297500.36 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 64 | 281032.37 | 1297505.13 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 65 | 281029.17 | 1297510.68 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 66 | 281027.94 | 1297515.11 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 67 | 281069.42 | 1297524.08 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 68 | 281108.84 | 1297530.25 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 69 | 281118.49 | 1297531.90 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 70 | 281124.29 | 1297532.95 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 71 | 281130.34 | 1297534.11 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 72 | 281136.01 | 1297535.28 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 73 | 281138.99 | 1297535.99 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 74 | 281140.11 | 1297532.83 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 75 | 281145.44 | 1297525.83 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 76 | 281146.27 | 1297521.65 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 77 | 281156.10 | 1297470.70 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 78 | 281161.40 | 1297438.67 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 79 | 281167.27 | 1297410.96 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 80 | 281198.69 | 1297356.88 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 81 | 281203.02 | 1297359.39 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 82 | 281172.00 | 1297412.78 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 83 | 281166.31 | 1297439.59 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 84 | 281161.03 | 1297471.58 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 85 | 281151.18 | 1297522.61 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 86 | 281150.12 | 1297527.95 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 87 | 281144.56 | 1297535.25 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 88 | 281143.83 | 1297537.31 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 89 | 281153.33 | 1297540.48 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 90 | 281161.26 | 1297543.47 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 91 | 281167.33 | 1297545.76 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 92 | 281175.32 | 1297548.82 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 93 | 281182.34 | 1297551.55 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 94 | 281185.96 | 1297552.69 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 95 | 281188.26 | 1297553.21 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 96 | 281190.57 | 1297553.58 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 97 | 281193.88 | 1297553.92 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 98 | 281197.65 | 1297554.21 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 99 | 281202.53 | 1297554.58 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 100 | 281208.03 | 1297554.99 | Аналитический метод, 0.1 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------|------------|--------------------------|---|
| 101 | 281218.89 | 1297555.82 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 102 | 281232.35 | 1297557.05 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 103 | 281247.82 | 1297558.65 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 104 | 281249.58 | 1297548.02 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 105 | 281250.71 | 1297543.20 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 106 | 281256.28 | 1297514.65 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 107 | 281258.29 | 1297505.97 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 108 | 281263.98 | 1297464.74 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 109 | 281270.33 | 1297436.01 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 110 | 281272.66 | 1297425.02 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 111 | 281276.37 | 1297415.98 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 112 | 281287.25 | 1297398.15 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 113 | 281291.51 | 1297400.75 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 114 | 281280.84 | 1297418.24 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 115 | 281277.46 | 1297426.50 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 116 | 281275.21 | 1297437.07 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 117 | 281268.91 | 1297465.62 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 118 | 281263.22 | 1297506.87 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 119 | 281261.18 | 1297515.70 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 120 | 281255.59 | 1297544.25 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 121 | 281254.49 | 1297549.00 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 122 | 281252.76 | 1297559.42 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 123 | 281272.45 | 1297563.13 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 124 | 281309.81 | 1297570.00 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 125 | 281340.22 | 1297576.51 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 126 | 281340.57 | 1297573.79 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 127 | 281344.74 | 1297564.91 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 128 | 281346.39 | 1297560.99 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 129 | 281350.92 | 1297539.20 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 130 | 281357.69 | 1297505.60 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 131 | 281362.19 | 1297489.10 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 132 | 281363.42 | 1297487.38 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 133 | 281362.78 | 1297485.58 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 134 | 281362.19 | 1297482.92 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 135 | 281361.73 | 1297480.31 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 136 | 281361.72 | 1297477.85 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 137 | 281361.91 | 1297476.18 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 138 | 281362.35 | 1297474.00 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 139 | 281363.55 | 1297471.33 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 140 | 281364.14 | 1297470.27 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 141 | 281380.46 | 1297444.11 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 142 | 281390.26 | 1297428.22 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 143 | 281396.33 | 1297418.91 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 144 | 281410.84 | 1297394.45 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 145 | 281414.16 | 1297390.79 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 146 | 281488.76 | 1297405.01 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 147 | 281529.04 | 1297412.41 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 148 | 281555.13 | 1297417.40 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 149 | 281554.19 | 1297422.31 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 150 | 281528.12 | 1297417.33 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 151 | 281487.84 | 1297409.93 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 152 | 281415.97 | 1297396.23 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 153 | 281414.88 | 1297397.43 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 154 | 281400.58 | 1297421.55 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 155 | 281394.49 | 1297430.89 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 156 | 281384.71 | 1297446.75 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 157 | 281368.45 | 1297472.81 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 158 | 281368.03 | 1297473.57 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 159 | 281367.15 | 1297475.54 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 160 | 281366.85 | 1297476.97 | Аналитический метод, 0.1 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------|------------|--------------------------|---|
| 161 | 281366.72 | 1297478.12 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 162 | 281366.73 | 1297479.86 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 163 | 281367.09 | 1297481.95 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 164 | 281367.59 | 1297484.17 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 165 | 281367.97 | 1297485.22 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 166 | 281396.96 | 1297490.95 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 167 | 281420.69 | 1297495.64 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 168 | 281495.22 | 1297510.61 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 169 | 281545.41 | 1297520.33 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 170 | 281559.87 | 1297524.12 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 171 | 281558.60 | 1297528.96 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 172 | 281544.31 | 1297525.21 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 173 | 281494.26 | 1297515.52 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 174 | 281419.71 | 1297500.54 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 175 | 281395.99 | 1297495.85 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 176 | 281367.58 | 1297490.23 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 177 | 281366.77 | 1297491.32 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 178 | 281362.55 | 1297506.75 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 179 | 281355.82 | 1297540.20 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 180 | 281351.19 | 1297562.49 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 181 | 281349.30 | 1297566.95 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 182 | 281345.43 | 1297575.21 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 183 | 281345.15 | 1297577.45 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 184 | 281387.73 | 1297584.80 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 185 | 281439.71 | 1297594.41 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 186 | 281466.29 | 1297599.25 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 187 | 281497.77 | 1297605.08 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 188 | 281501.89 | 1297605.98 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 189 | 281505.09 | 1297606.59 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 190 | 281508.88 | 1297607.04 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 191 | 281536.01 | 1297609.77 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 192 | 281538.00 | 1297610.82 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 193 | 281539.12 | 1297612.38 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 194 | 281539.63 | 1297614.09 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 195 | 281539.34 | 1297616.32 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 196 | 281536.89 | 1297626.22 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 197 | 281536.07 | 1297629.76 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 198 | 281535.93 | 1297630.66 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 199 | 281535.68 | 1297633.84 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 200 | 281540.03 | 1297635.25 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 201 | 281585.06 | 1297647.12 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 202 | 281586.25 | 1297647.04 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 203 | 281586.57 | 1297652.03 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 56
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода низкого давления к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, в районе ул. Дубравная, Кедровая, Ольховая (участок №40), назначение: иное сооружение, протяженность 49 м, кадастровый номер: 12:16:0105005:573, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, в районе ул Дубравная, Кедровая, Ольховая (участок 40), кад.12:16:0105005:177)</i> | | | | |
|--|---------------|------------|---|--|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описа- ние закреп- ления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 281555.12 | 1297531.49 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 281550.13 | 1297531.17 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 281552.96 | 1297486.02 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 281552.05 | 1297484.89 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 5 | 281552.51 | 1297478.14 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 6 | 281554.60 | 1297480.02 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 7 | 281558.07 | 1297484.43 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 57
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода низкого давления к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Озерная, д. 6, назначение: иное сооружение (газоснабжение), протяженность 4 м, кадастровый номер: 12:16:0105005:559, адрес: Республика Марий Эл, Волжск г, ул Озерная, д. 6</i> | | | | |
|--|---------------|------------|--|----------------------------|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 281488.20 | 1297411.61 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 281483.28 | 1297410.68 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 281483.94 | 1297407.13 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 281488.90 | 1297407.90 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 58
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода низкого давления к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Фрунзе-Гагарина, поз. 81, назначение: иное сооружение (газоснабжение), протяженность 7 м, кадастровый номер: 12:16:0401002:390, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, ул Фрунзе-Гагарина, поз 81</i> | | | | |
|---|---------------|------------|--|----------------------------|
| Система координат <i>МСК-12</i> | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 281193.91 | 1298994.88 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 281190.22 | 1298991.50 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 281193.09 | 1298988.21 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 281196.86 | 1298991.49 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 59
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода низкого давления к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Озерная, уч. 35, назначение: иное сооружение (газоснабжение), протяженность 10 м, кадастровый номер: 12:16:0105005:574, адрес: Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Озерная, уч. 35</i> | | | | |
|---|----------------------|------------|---|-----------------------------------|
| Система координат <i>МСК-12</i> | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 281066.28 | 1297526.47 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 281061.39 | 1297525.41 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 281063.71 | 1297513.45 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 281068.62 | 1297514.40 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 60
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода низкого давления к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, севернее ул. Верхняя Луговая, поз. 155 «а», назначение: иное сооружение (газоснабжение), протяженность 21 м, кадастровый номер: 12:16:0104001:705, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, севернее ул Верхняя Луговая, поз. 155а</i> | | | | |
|--|---------------|------------|--|----------------------------|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 282295.34 | 1296197.85 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 282290.44 | 1296196.91 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 282294.02 | 1296178.23 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 282298.93 | 1296179.16 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 61
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода низкого давления к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, микрорайон «Заря», поз. 42, назначение: иное сооружение (газоснабжение), протяженность 22 м, кадастровый номер: 12:16:1002001:1339, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, микрорайон «Заря», поз 42</i> | | | | |
|--|---------------|------------|---|----------------------------|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м | Описание закрепления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 276701.41 | 1303036.10 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 276699.75 | 1303031.38 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 276716.96 | 1303025.23 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 276718.65 | 1303029.93 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 62
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода низкого давления к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, микрорайон «Заря», поз. 39, назначение: иное сооружение (газоснабжение), протяженность 18 м, кадастровый номер: 12:16:1002001:1341, адрес: Республика Марий Эл, Волжск г, микрорайон «Заря», поз. 39</i> | | | | |
|---|---------------|------------|---|--|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описа- ние закреп- ления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 276676.37 | 1302966.10 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 276674.70 | 1302961.39 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 276691.39 | 1302955.26 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 276693.11 | 1302959.96 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 63
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода низкого давления к жилому дому по адресу :РМЭ, Волжск, в районе д. Мамасево, уч. 72, назначение: иное сооружение (газоснабжение), протяженность 9 м, кадастровый номер: 12:16:0601003:514, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, в районе д. Мамасево, уч. 72, кад.№ 12:16:00601003:50</i> | | | | |
|---|----------------------|------------|---|-----------------------------------|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 283585.93 | 1299769.54 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 283581.19 | 1299767.96 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 283583.94 | 1299759.70 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 283588.67 | 1299761.25 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 64
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода низкого давления к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, Волжск г, пер. Куйбышева, № 25, назначение: иное сооружение (газоснабжение), протяженность 3 м, кадастровый номер: 12:16:0902003:181, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, пер Куйбышева, № 25</i> | | | | |
|---|---------------|------------|---|--|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описа- ние закреп- ления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 278311.15 | 1303238.08 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 278309.41 | 1303235.64 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 278313.49 | 1303232.74 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 278315.22 | 1303235.18 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 65
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода низкого давления к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, севернее ул. Верхняя Луговая, назначение: иное сооружение (газоснабжение), протяженность 4 м, кадастровый номер: 12:16:0104001:706, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, севернее ул Верхняя Луговая, кад. №12:16:0104001:113</i> | | | | |
|---|----------------------|------------|---|-----------------------------------|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 282110.03 | 1295968.75 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 282105.11 | 1295967.85 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 282105.85 | 1295963.93 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 282110.75 | 1295964.86 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 66
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ.г. Волжск, ул. Копцева, д.28А, назначение: иное сооружение (газоснабжение), протяженность 1 м, кадастровый номер: 12:16:6701002:291, адрес: Республика Марий Эл, Волжский район, с Помары, ул Копцева, д.28А</i> | | | | |
|--|---------------|------------|--|----------------------------|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м | Описание закрепления точки |
| | Х | У | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 290654.60 | 1299948.74 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 290653.24 | 1299946.11 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 290657.66 | 1299943.79 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 290659.06 | 1299946.46 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 67
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода низкого давления к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, в районе ул. Дубравная, Кедровая, Ольховая, Озерная, назначение: иное сооружение (газоснабжение), протяженность 11 м, кадастровый номер: 12:16:0105005:576, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, в районе ул Дубравная, Кедровая, Ольховая, Озерная</i> | | | | |
|---|---------------|------------|--|----------------------------|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 281363.58 | 1297583.68 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 281358.66 | 1297582.82 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 281360.95 | 1297570.93 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 281365.85 | 1297571.88 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 68
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода низкого давления к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, в районе ул. ул. Дубравная, Кедровая, Ольховая, Озерная, назначение: иное сооружение (газоснабжение), протяженность 19 м, кадастровый номер: 12:16:0105005:577, адрес: Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Дубравная, Кедровая, Ольховая, Озерная кад. №12:16:0105005:140</i> | | | | |
|--|---------------|------------|---|--|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описа- ние закреп- ления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 281259.71 | 1297507.44 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 281243.32 | 1297504.69 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 281244.15 | 1297499.76 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 281260.54 | 1297502.51 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 69
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода низкого давления к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Береговая, д.1, назначение: иное сооружение (газоснабжение), протяженность 17 м, кадастровый номер: 12:16:0105005:579, адрес: Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Береговая, д.1</i> | | | | |
|---|---------------|------------|--|--|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м | Описа- ние закреп- ления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 281538.63 | 1297623.89 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 281536.51 | 1297624.39 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 281534.37 | 1297623.96 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 281538.18 | 1297605.15 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 5 | 281543.09 | 1297606.11 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 6 | 281540.04 | 1297621.90 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 70
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода низкого давления к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Дубравная, д.17, назначение: иное сооружение (газоснабжение), протяженность 49 м, кадастровый номер: 12:16:0105005:578, адрес: Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Дубравная, д.17</i> | | | | |
|---|---------------|------------|---|--|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описа- ние закреп- ления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 281116.70 | 1297274.46 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 281110.58 | 1297270.92 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 281135.61 | 1297230.01 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 281139.88 | 1297232.62 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 5 | 281117.52 | 1297269.15 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 6 | 281119.20 | 1297270.13 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 71
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <u>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода низкого давления к жилому дому по адресу: РМЭ.г. Волжск, ул. Дубравная, поз. 75, назначение: иное сооружение (газоснабжение), протяженность 5 м, кадастровый номер: 12:16:0105005:580, адрес: Республика Марий Эл, Волжск г, ул Дубравная, поз.75</u> | | | | |
|--|---------------|------------|--|----------------------------|
| Система координат <i>МСК-12</i> | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 281387.40 | 1296984.11 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 281383.14 | 1296981.49 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 281385.76 | 1296977.24 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 281390.01 | 1296979.86 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 72
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода низкого давления к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, в районе ул. Дубравная, Кедровая, Ольховая, Озерная, (кад.№12:16:0105005:170), назначение: иное сооружение (газоснабжение), протяженность 3 м, кадастровый номер: 12:16:0105005:581, адрес: Республика Марий Эл, г. Волжск, в районе улиц Дубравная, Кедровая, Ольховая, Озерная, кад.№12:16:0105005:170</i> | | | | |
|---|---------------|------------|--|----------------------------|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м | Описание закрепления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 281546.89 | 1297527.15 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 281541.97 | 1297526.20 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 281542.65 | 1297522.87 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 281547.53 | 1297523.95 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 73
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к нежилому помещению по адресу : РМЭ, г. Волжск, ул. Фрунзе юго-западнее АГЭС, назначение: иное сооружение (газоснабжение), протяженность 117 м, кадастровый номер: 12:16:0201007:341, адрес: Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Фрунзе, юго-западнее АГЭС</i> | | | | |
|--|---------------|------------|---|--|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м | Описа- ние закреп- ления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 280266.64 | 1298985.47 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 280259.33 | 1298978.81 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 280238.89 | 1298960.36 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 280225.37 | 1298947.86 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 5 | 280207.83 | 1298931.26 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 6 | 280200.87 | 1298924.76 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 7 | 280192.82 | 1298916.14 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 8 | 280196.47 | 1298912.73 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 9 | 280204.41 | 1298921.22 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 10 | 280211.25 | 1298927.61 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 11 | 280228.79 | 1298944.21 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 12 | 280242.26 | 1298956.66 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 13 | 280262.69 | 1298975.11 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 14 | 280266.31 | 1298978.40 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 15 | 280269.32 | 1298975.09 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 16 | 280273.02 | 1298978.46 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 74
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода низкого давления к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Ольховая, д. №6, назначение: иное сооружение (газоснабжение), протяженность 4 м, кадастровый номер: 12:16:0105005:582, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, ул Ольховая, д 6</i> | | | | |
|--|----------------------|------------|---|-----------------------------------|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м | Описание закрепления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 281392.99 | 1297245.91 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 281389.65 | 1297243.83 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 281392.35 | 1297239.60 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 281395.64 | 1297241.67 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 75
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек грани охранной зоны газопровода низкого давления к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. 3-я Залесная в 5 метрах от дома 23 по направлению на юг, назначение: иное сооружение (газоснабжение), протяженность 8 м, кадастровый номер: 12:16:0601003:517, адрес: Республика Марий Эл, Волжск г, ул Залесная 3-я, в 5 метрах от дома 23 по направлению на юг</i> | | | | |
|--|---------------|------------|---|----------------------------|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м | Описание закрепления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 283230.05 | 1299744.75 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 283224.16 | 1299737.49 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 283227.97 | 1299734.28 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 283233.93 | 1299741.58 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 76
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода низкого давления к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Пихтовая, д. 15, назначение: иное сооружение (газоснабжение), протяженность 4 м, кадастровый номер: 12:16:0104003:798, адрес: Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Пихтовая, д. 15

Система координат **МСК-12**

| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
|--------------------------------------|---------------|------------|--|----------------------------|
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 281750.33 | 1297061.12 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 281745.41 | 1297060.24 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 281746.19 | 1297056.02 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 281751.09 | 1297056.97 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 77
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода низкого давления к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Солнечная, поз.432, назначение: иное сооружение (газоснабжение), протяженность 60 м, кадастровый номер: 12:16:0000000:7258, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, ул Солнечная, поз. 432</i> | | | | |
|---|---------------|------------|--|----------------------------|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 282202.79 | 1296549.70 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 282188.70 | 1296547.45 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 282169.02 | 1296543.51 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 282157.93 | 1296540.56 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 5 | 282159.16 | 1296535.70 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 6 | 282170.15 | 1296538.63 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 7 | 282189.58 | 1296542.52 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 8 | 282202.94 | 1296544.66 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 9 | 282207.63 | 1296544.20 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 10 | 282208.12 | 1296549.17 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 78
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек граници охранной зоны газопровода низкого давления к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. 1-я Заринская, д.10, назначение: иное сооружение (газоснабжение), протяженность 3 м, кадастровый номер: 12:16:1002001:1346, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, ул 1-я Заринская, д 10</i> | | | | |
|--|---------------|------------|--|----------------------------|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек граници | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 276811.30 | 1302993.16 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 276809.65 | 1302988.45 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 276811.53 | 1302987.77 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 276813.22 | 1302992.49 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 79
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Березовая, д.35, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 239 м, кадастровый номер: 12:16:0104003:805, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, ул Березовая</i> | | | | |
|---|---------------|------------|---|--|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м | Описа- ние закреп- ления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 282096.90 | 1296898.81 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 281931.90 | 1296866.11 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 281932.87 | 1296861.21 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 282092.59 | 1296892.87 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 5 | 282107.34 | 1296828.95 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 6 | 282112.51 | 1296830.29 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 7 | 282111.24 | 1296835.13 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 8 | 282111.05 | 1296835.08 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 9 | 282097.50 | 1296893.83 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 10 | 282097.85 | 1296893.90 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 80
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Пихтовая, д. 10, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 19 м, кадастровый номер: 12:16:0104003:806, адрес : Республика Марий Эл, г Волжск, ул Пихтовая</i> | | | | |
|--|---------------|------------|--|----------------------------|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 281708.63 | 1297067.81 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 281703.71 | 1297066.93 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 281706.78 | 1297049.83 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 281711.69 | 1297050.74 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 81
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Озерная, д. 19, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 19 м, кадастровый номер: 12:16:0105005:587, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, ул Озерная</i> | | | | |
|---|---------------|------------|--|----------------------------|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 281391.18 | 1297434.44 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 281376.26 | 1297424.91 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 281378.84 | 1297420.64 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 281393.82 | 1297430.20 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 82
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Пихтовая, д. 13, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 4 м, кадастровый номер: 12:16:0104003:809, адрес: Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Пихтовая</i> | | | | |
|--|----------------------|------------|---|-----------------------------------|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mт), м | Описание закрепления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 281715.60 | 1297054.07 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 281710.70 | 1297053.12 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 281711.46 | 1297049.20 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 281716.37 | 1297050.16 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 83
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, в районе ул. Дубравная, Кедровая, Ольховая, Озерная, КН 12:16:0105005:165, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 4 м, кадастровый номер: 12:16:0105005:588, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, в районе улиц Дубравная, Кедровая, Ольховая, Озерная</i> | | | | |
|---|---------------|------------|--|----------------------------|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 281427.16 | 1297504.04 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 281422.28 | 1297502.99 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 281423.09 | 1297499.22 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 281427.97 | 1297500.27 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 84
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. 2-я Луговая, д. 27, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 22 м, кадастровый номер: 12:16:0104001:708, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, ул Луговая 2-я</i> | | | | |
|---|---------------|------------|--|----------------------------|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 282357.83 | 1296013.64 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 282352.90 | 1296012.79 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 282355.74 | 1295996.29 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 282360.66 | 1295997.17 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 85
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, микрорайон «Заря», поз. 45, назначение: Сооружения газохимического комплекса, протяженность 6 м, кадастровый номер: 12:16:1002001:1350, адрес: Республика Марий Эл, Волжск г, микрорайон «Заря»</i> | | | | |
|---|----------------------|------------|--|-----------------------------------|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м | Описание закрепления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 276727.57 | 1303133.04 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 276725.72 | 1303127.87 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 276730.43 | 1303126.19 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 276732.28 | 1303131.36 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 86
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Красный Дол, д. 40, назначение: Сооружения газохимического комплекса, протяженность 3 м, кадастровый номер: 12:16:0501009:429, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, ул Красный Дол</i> | | | | |
|---|----------------------|------------|---|-----------------------------------|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 279095.10 | 1298860.85 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 279094.53 | 1298858.18 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 279099.34 | 1298856.84 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 279099.99 | 1298859.78 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 87
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, севернее ул. В.Луговая, поз. 638, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 196 м, кадастровый номер: 12:16:0104003:811, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск</i> | | | | |
|--|---------------|------------|---|--|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описа- ние закреп- ления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 281753.51 | 1297064.60 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 281709.15 | 1297053.17 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 281624.91 | 1297041.79 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 281625.72 | 1297048.24 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 5 | 281624.96 | 1297050.37 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 6 | 281623.08 | 1297051.61 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 7 | 281578.03 | 1297056.95 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 8 | 281577.44 | 1297051.99 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 9 | 281620.51 | 1297046.87 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 10 | 281619.46 | 1297038.58 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 11 | 281619.99 | 1297036.96 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 12 | 281621.28 | 1297036.26 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 13 | 281710.10 | 1297048.25 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 14 | 281751.19 | 1297058.84 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 15 | 281751.70 | 1297057.08 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 16 | 281756.51 | 1297058.07 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 17 | 281755.53 | 1297062.02 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 18 | 281754.97 | 1297063.53 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 88
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, пер. Озерный, д. 13, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 4 м, кадастровый номер: 12:16:0105005.591, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, пер Озерный</i> | | | | |
|--|---------------|------------|--|----------------------------|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 281377.23 | 1297493.75 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 281372.31 | 1297492.85 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 281372.96 | 1297489.26 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 281377.88 | 1297490.15 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 89
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода низкого давления к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Красный Дол, кад.№12:16:0202003:61, назначение: иное сооружение (газоснабжение), протяженность 3 м, кадастровый номер: 12:16:0202003:643, адрес: Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Красный Дол, кад.№12:16:0202003:61</i> | | | | |
|--|---------------|------------|--|----------------------------|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 278732.54 | 1299003.35 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 278729.69 | 1298999.28 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 278734.13 | 1298996.44 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 278736.81 | 1299000.66 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 90
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода низкого давления к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, севернее ул. В. Луговая, поз. 562, назначение: иное сооружение (газоснабжение), протяженность 19 м, кадастровый номер: 12:16:0104003:804, адрес: Республика Марий Эл, г. Волжск, севернее ул. В.Луговая, поз. 562</i> | | | | |
|--|----------------------|------------|--|-----------------------------------|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м | Описание закрепления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 281774.81 | 1296834.68 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 281769.91 | 1296833.70 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 281773.47 | 1296816.01 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 281778.40 | 1296816.86 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 91
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода низкого давления к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, в районе ул. ул. Дубравная, Кедровая, Ольховая, Озерная (участок №28), назначение: иное сооружение (газоснабжение), протяженность 16 м, кадастровый номер: 12:16:0105005:586, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, ул. Дубравная, Кедровая, Ольховая, Озерная, (участок 28) кал.№12:16:0105005:133</i> | | | | |
|--|---------------|------------|--|----------------------------|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 281172.28 | 1297551.42 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 281167.63 | 1297549.31 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 281170.56 | 1297534.10 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 281175.47 | 1297535.05 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 92
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к магазину «Волжанка» по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. К. Либкнехта, д. 2 «а», назначение: иное сооружение (газоснабжение), протяженность 8 м, кадастровый номер: 12:16:0405004:305, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, ул К.Либкнехта</i> | | | | |
|--|----------------------|------------|---|-----------------------------------|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 279454.13 | 1301358.84 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 279449.49 | 1301352.51 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 279453.53 | 1301349.56 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 279458.06 | 1301355.76 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 93
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Тимирязева, д. 13Б5, назначение: Сооружения газохимического комплекса, протяженность 8 м, кадастровый номер: 12:16:0104002:222, адрес: Республика Марий Эл, Волжск г, ул Тимирязева</i> | | | | |
|---|----------------------|------------|---|-----------------------------------|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 281819.05 | 1298267.98 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 281814.37 | 1298266.23 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 281817.32 | 1298258.33 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 281822.03 | 1298260.00 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 94
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Сосновая, д. 59, назначение: Сооружения газохимического комплекса, протяженность 28 м, кадастровый номер: 12:16:0202003:647, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, ул Сосновая</i> | | | | |
|--|----------------------|------------|---|-----------------------------------|
| Система координат <i>МСК-12</i> | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м | Описание закрепления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 279647.25 | 1298714.20 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 279637.77 | 1298704.54 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 279641.29 | 1298701.01 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 279650.81 | 1298710.70 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 95
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Рябиновая, д. 39, назначение: Сооружения газохимического комплекса, протяженность 84 м, кадастровый номер: 12:16:0104003:826, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, ул Рябиновая</i> | | | | |
|--|---------------|------------|---|----------------------------|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м | Описание закрепления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 282023.81 | 1296762.50 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 282000.56 | 1296755.25 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 281964.16 | 1296747.25 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 281965.24 | 1296742.36 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 5 | 282001.84 | 1296750.41 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 6 | 282008.73 | 1296752.56 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 7 | 282010.54 | 1296740.33 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 8 | 282015.49 | 1296741.06 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 9 | 282013.57 | 1296754.07 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 10 | 282025.30 | 1296757.73 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 96
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, севернее ул. Верхняя Луговая, поз. 541, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 96 м, кадастровый номер: 12:16:0104003:827, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск</i> | | | | |
|---|----------------------|------------|---|-----------------------------------|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 281958.70 | 1296750.83 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 281957.59 | 1296746.00 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 281889.76 | 1296733.06 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 281890.76 | 1296728.13 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 5 | 281960.46 | 1296741.46 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 6 | 281965.19 | 1296742.35 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 7 | 281964.25 | 1296747.26 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 8 | 281962.96 | 1296747.02 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 9 | 281964.08 | 1296751.81 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 97
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Октябрьская, д. 7а, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 66 м, кадастровый номер: 12:16:0000000:7282, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, ул Октябрьская</i> | | | | |
|--|---------------|------------|--|----------------------------|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (М±), м | Описание закрепления точки |
| | Х | У | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 279501.95 | 1301066.75 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 279496.66 | 1301072.40 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 279496.40 | 1301068.80 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 279497.56 | 1301063.70 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 5 | 279531.76 | 1301031.08 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 6 | 279531.57 | 1301024.96 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 7 | 279536.57 | 1301024.81 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 8 | 279536.83 | 1301033.16 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 98
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода низкого давления к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Брусничная, д. 49, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 14 м, кадастровый номер: 12:16:0104003:825, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, ул Брусничная</i> | | | | |
|--|---------------|------------|---|--|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описа- ние закреп- ления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 282242.52 | 1296673.25 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 282237.89 | 1296671.35 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 282243.27 | 1296658.21 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 282247.90 | 1296660.09 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 99
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Ольховая, д. 1, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 9 м, кадастровый номер: 12:16:0105005:597, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, ул Ольховая</i> | | | | |
|---|----------------------|------------|--|-----------------------------------|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м | Описание закрепления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 281437.53 | 1297149.91 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 281432.53 | 1297149.91 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 281430.47 | 1297147.97 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 281433.64 | 1297144.09 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 5 | 281437.53 | 1297147.27 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 100
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, севернее ул. В. Луговая, поз. 570, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 7 м, кадастровый номер: 12:16:0104003:828, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, севернее ул. В. Луговая</i> | | | | |
|--|---------------|------------|--|----------------------------|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м | Описание закрепления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 281674.43 | 1296817.64 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 281669.52 | 1296816.74 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 281670.41 | 1296810.90 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 281675.35 | 1296811.66 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 101
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Нагорная, д. 18, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 8 м, кадастровый номер: 12:16:0802002:847, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, ул Нагорная</i> | | | | |
|--|----------------------|------------|--|-----------------------------------|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м | Описание закрепления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 280149.55 | 1302406.28 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 280144.85 | 1302404.63 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 280147.76 | 1302396.02 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 280152.50 | 1302397.60 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 102
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Кедровой, д. 2, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 5 м, кадастровый номер: 12:16:0105005:605, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, ул Кедровая</i> | | | | |
|---|----------------------|------------|---|-----------------------------------|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 281445.81 | 1297019.30 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 281441.21 | 1297017.34 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 281443.15 | 1297012.85 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 281447.43 | 1297015.50 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 103
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода низкого давления к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Дубравная, Кедровая, Ольховая, Озерная, кад. № 12:16:0105005:181, назначение: иное сооружение (газоснабжение), протяженность 4 м, кадастровый номер: 12:16:0105005:599, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, ул. Дубравная, Кедровая, Ольховая, Озерная, кад. № 12:16:0105005:181

| Система координат МСК-12 | | | | |
|--|---------------|------------|---|--|
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описа- ние закреп- ления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 281530.35 | 1297420.27 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 281525.44 | 1297419.31 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 281526.66 | 1297414.01 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 281531.58 | 1297414.95 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 104
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, Волжский район, г. Волжск, ул. В.Луговая, д. 15 Б, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 61 м, кадастровый номер: 12:16:0105005:600, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, ул Верхне-Луговая</i> | | | | |
|--|---------------|------------|--|----------------------------|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 281295.91 | 1296858.22 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 281294.52 | 1296858.49 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 281292.78 | 1296854.80 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 281293.78 | 1296853.70 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 5 | 281325.18 | 1296838.82 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 6 | 281342.66 | 1296825.27 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 7 | 281345.72 | 1296829.22 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 8 | 281327.82 | 1296843.10 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 105
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Солнечная, д. 53, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 123 м, кадастровый номер: 12:16:0104001:716, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, ул Солнечная</i> | | | | |
|--|---------------|------------|---|----------------------------|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м | Описание закрепления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 282301.00 | 1296573.63 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 282280.85 | 1296565.64 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 282278.96 | 1296564.82 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 282273.91 | 1296562.74 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 5 | 282270.11 | 1296561.54 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 6 | 282240.19 | 1296552.97 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 7 | 282223.49 | 1296549.87 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 8 | 282213.78 | 1296548.62 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 9 | 282208.12 | 1296549.17 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 10 | 282207.63 | 1296544.20 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 11 | 282213.85 | 1296543.58 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 12 | 282224.26 | 1296544.93 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 13 | 282241.34 | 1296548.09 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 14 | 282271.55 | 1296556.75 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 15 | 282275.63 | 1296558.04 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 16 | 282280.91 | 1296560.22 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 17 | 282282.10 | 1296560.74 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 18 | 282287.12 | 1296547.70 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 19 | 282291.78 | 1296549.49 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 20 | 282286.75 | 1296562.60 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 21 | 282302.75 | 1296568.94 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 106
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <u>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Ольховая, д. 19, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 34 м, кадастровый номер: 12:16:0105005:598, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, ул Ольховая</u> | | | | |
|---|---------------|------------|--|----------------------------|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mf), м | Описание закрепления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 281323.58 | 1297345.48 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 281322.23 | 1297344.72 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 281319.26 | 1297342.96 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 281324.87 | 1297336.10 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 5 | 281331.94 | 1297324.16 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 6 | 281324.32 | 1297318.58 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 7 | 281326.94 | 1297314.32 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 8 | 281338.68 | 1297322.82 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 9 | 281329.04 | 1297338.86 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 107
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, кад. номер 12:16:0802002:668, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 3 м, кадастровый номер: 12:16:0802002:849</i> | | | | |
|--|---------------|------------|--|----------------------------|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м | Описание закрепления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 280027.57 | 1302428.91 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 280022.84 | 1302427.28 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 280023.50 | 1302425.28 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 280028.26 | 1302426.84 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 108
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Ореховая, д. 2, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 103 м, кадастровый номер: 12:16:0601003:532, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, ул Ореховая

| Система координат МСК-12 | | | | |
|--|---------------|------------|--|--|
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м | Описа- ние закреп- ления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 283366.63 | 1299520.22 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 283361.84 | 1299518.67 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 283383.49 | 1299452.75 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 283391.52 | 1299429.18 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 5 | 283392.62 | 1299428.78 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 6 | 283393.56 | 1299429.08 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 7 | 283399.38 | 1299430.85 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 8 | 283397.89 | 1299435.65 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 9 | 283394.88 | 1299434.72 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 10 | 283388.22 | 1299454.33 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 109
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. 3-я Залесная, д. 26, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 113 м, кадастровый номер: 12:16:0601003:531, адрес: Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. 3-я Залесная</i> | | | | |
|--|---------------|------------|--|----------------------------|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 283396.20 | 1299430.94 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 283391.52 | 1299429.19 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 283400.85 | 1299404.24 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 283424.18 | 1299331.06 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 5 | 283426.07 | 1299326.47 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 6 | 283430.69 | 1299328.38 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 7 | 283429.76 | 1299330.63 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 8 | 283430.75 | 1299330.91 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 9 | 283429.38 | 1299335.73 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 10 | 283428.06 | 1299335.35 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 110
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек грани охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. 3-я Залесная, уч. 123, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 13 м, кадастровый номер: 12:16:0601003:530, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, ул Залесная 3-я</i> | | | | |
|--|---------------|------------|--|----------------------------|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м | Описание закрепления точки |
| | Х | У | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 283369.53 | 1299503.33 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 283356.38 | 1299501.29 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 283357.84 | 1299496.48 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 283370.93 | 1299498.51 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 111
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. 3-я Залесная, д. 47, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 15 м, кадастровый номер: 12:16:0601003:529, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, ул Залесная 3-я</i> | | | | |
|---|---------------|------------|--|----------------------------|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 283412.68 | 1299373.70 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 283398.26 | 1299368.76 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 283399.78 | 1299364.01 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 283414.29 | 1299368.96 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 112
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Луговая, д. 61, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 106 м, кадастровый номер: 12:16:0104003:830, адрес: Республика Марий Эл, г. Волжск</i> | | | | |
|---|----------------------|------------|--|-----------------------------------|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м | Описание закрепления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 281812.90 | 1297018.01 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 281808.00 | 1297017.04 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 281824.31 | 1296935.21 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 281815.16 | 1296933.13 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 5 | 281816.15 | 1296928.25 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 6 | 281825.16 | 1296930.27 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 7 | 281826.07 | 1296924.54 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 8 | 281830.97 | 1296925.49 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 9 | 281829.62 | 1296934.14 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 113
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Луговая, д. 59, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 42 м, кадастровый номер: 12:16:0104003:832, адрес: Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Луговая</i> | | | | |
|---|---------------|------------|---|--|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описа- ние закреп- ления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 281812.90 | 1297018.01 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 281808.00 | 1297017.04 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 281824.31 | 1296935.21 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 281815.16 | 1296933.13 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 5 | 281816.15 | 1296928.25 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 6 | 281825.16 | 1296930.27 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 7 | 281826.07 | 1296924.54 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 8 | 281830.97 | 1296925.49 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 9 | 281829.62 | 1296934.14 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 114
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Ореховая, участок 83, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 204 м, кадастровый номер: 12:16:0601003:528, адрес: Республика Марий Эл, г. Волжск</i> | | | | |
|---|---------------|------------|---|----------------------------|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м | Описание закрепления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 283543.38 | 1299474.43 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 283538.63 | 1299472.88 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 283543.67 | 1299457.42 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 283401.75 | 1299407.72 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 5 | 283403.40 | 1299403.00 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 6 | 283548.03 | 1299453.65 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 7 | 283562.42 | 1299457.45 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 8 | 283561.15 | 1299462.28 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 9 | 283548.44 | 1299458.92 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 115
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Рябиновая, д. 32, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 5 м, кадастровый номер: 12:16:0104003:838, адрес: Республика Марий Эл, г. Волжск</i> | | | | |
|---|---------------|------------|---|----------------------------|
| Система координат <i>МСК-12</i> | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м | Описание закрепления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 282002.44 | 1296756.71 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 281997.55 | 1296755.64 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 281998.40 | 1296751.72 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 282003.28 | 1296752.77 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 116
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. В.Луговая, поз. 69, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 16 м, кадастровый номер: 12:16:0105005:606, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск</i> | | | | |
|---|----------------------|------------|---|-----------------------------------|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 281386.83 | 1297437.61 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 281373.44 | 1297429.25 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 281376.14 | 1297425.05 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 281389.45 | 1297433.36 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 117
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к нежилому помещению по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Фрунзе, д. 1/1, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 5 м, кадастровый номер: 12:16:0201007:345, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, ул Фрунзе</i> | | | | |
|--|---------------|------------|---|--|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описа- ние закреп- ления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 280263.58 | 1298978.59 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 280259.85 | 1298975.25 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 280262.00 | 1298972.42 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 280265.68 | 1298975.81 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 118
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, кад. номер 12:16:0301002:85, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 16 м, кадастровый номер: 12:16:0301002:592, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск</i> | | | | |
|--|---------------|------------|--|----------------------------|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м | Описание закрепления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 281327.00 | 1298794.52 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 281323.16 | 1298791.10 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 281330.75 | 1298777.68 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 281335.10 | 1298780.14 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 119
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Солнечная, д. 18, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 5 м, кадастровый номер: 12:16:0104003:841, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, ул Солнечная</i> | | | | |
|--|---------------|------------|--|--|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м | Описа- ние закреп- ления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 281776.10 | 1296471.35 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 281771.21 | 1296470.34 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 281771.95 | 1296467.34 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 281776.80 | 1296468.54 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 120
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, севернее ул. Р. Луговая, поз. 456, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 18 м, кадастровый номер: 12:16:0104003:840, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, ул Русская Луговая</i> | | | | |
|--|---------------|------------|--|----------------------------|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 281561.38 | 1296609.90 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 281557.83 | 1296606.38 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 281569.01 | 1296595.12 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 281572.38 | 1296598.80 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 121
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода низкого давления к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. 1-я Луговая, д. 3, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 4 м, кадастровый номер: 12:16:0104001:721, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, ул 1-ая Луговая</i> | | | | |
|---|---------------|------------|--|----------------------------|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 282169.23 | 1295842.60 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 282164.30 | 1295841.78 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 282164.81 | 1295838.69 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 282169.73 | 1295839.63 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 122
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Фрунзе-Гагарина, поз. 114, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 87 м, кадастровый номер: 12:16:0301002:593, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск</i> | | | | |
|--|---------------|------------|---|----------------------------|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м | Описание закрепления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 281381.14 | 1298824.10 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 281353.48 | 1298801.29 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 281337.52 | 1298787.24 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 281318.84 | 1298770.93 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 5 | 281322.13 | 1298767.17 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 6 | 281339.36 | 1298782.21 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 7 | 281339.59 | 1298781.96 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 8 | 281343.27 | 1298785.34 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 9 | 281343.12 | 1298785.50 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 10 | 281356.72 | 1298797.49 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 11 | 281384.32 | 1298820.25 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 123
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. Солнечная, поз. 439, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 65 м, кадастровый номер: 12:16:0104001:722, адрес: Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Солнечная</i> | | | | |
|--|----------------------|------------|---|-----------------------------------|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 282333.28 | 1296592.47 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 282329.15 | 1296589.65 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 282335.21 | 1296580.27 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 282306.10 | 1296565.25 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 5 | 282302.97 | 1296571.79 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 6 | 282301.00 | 1296573.63 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 7 | 282297.53 | 1296572.25 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 8 | 282303.69 | 1296558.38 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 9 | 282341.45 | 1296577.86 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 10 | 282341.69 | 1296578.90 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 11 | 282341.20 | 1296580.21 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 124
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек грани охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: РМЭ, г. Волжск, ул. 1-я Луговая, д. 5, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 4 м, кадастровый номер: 12:16:0104001:727, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, ул 1-ая Луговая</i> | | | | |
|---|----------------------|------------|--|-----------------------------------|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек грани | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M), м | Описание закрепления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 282175.75 | 1295844.46 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 282170.83 | 1295843.56 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 282171.48 | 1295839.99 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 282176.40 | 1295840.88 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 125
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода низкого давления к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Ольховая, д. 8, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 5 м, кадастровый номер: 12:16:0105005:612, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск, ул Ольховая</i> | | | | |
|--|---------------|------------|--|----------------------------|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание закрепления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 281373.67 | 1297276.90 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 281370.55 | 1297275.06 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 281373.07 | 1297270.74 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 281376.31 | 1297272.61 | Аналитический метод, 0.1 | - |

Приложение 126
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Марий Эл
от 21 июня 2022 г. № 306

| <i>Перечень координат характерных точек границ охранной зоны газопровода к жилому дому по адресу: Республика Марий Эл, г. Волжск, севернее ул. Дубравная, поз. 67, назначение: 1.6. Сооружения газохимического комплекса, протяженность 34 м, кадастровый номер: 12:16:0105005:618, адрес: Республика Марий Эл, г Волжск</i> | | | | |
|--|----------------------|------------|---|-----------------------------------|
| Система координат МСК-12 | | | | |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | | Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mт), м | Описание закрепления точки |
| | X | Y | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 281292.34 | 1297406.57 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 2 | 281287.00 | 1297403.11 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 3 | 281285.58 | 1297400.90 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 4 | 281286.41 | 1297397.81 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 5 | 281300.65 | 1297373.46 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 6 | 281304.84 | 1297376.21 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 7 | 281291.10 | 1297399.70 | Аналитический метод, 0.1 | - |
| 8 | 281294.95 | 1297401.88 | Аналитический метод, 0.1 | - |