



**МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН
ЧОНГЫМАШ,
АРХИТЕКТУР ДЕН
ИЛЕМ-КОММУНАЛ
ОЗАНЛЫК
МИНИСТЕРСТВЫЖЕ**

**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА,
АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ**

Сенымаш бульвар, 5-ше «а»
Йошкар-Ола, 424002

бульвар Победы, 5а
г. Йошкар-Ола, 424002

П Р И К А З

от «27» января 2023 г. № 39

Об установлении зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Правительства Республики Марий Эл от 5 августа 2005 г. № 194 «Вопросы Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл», п р и к а з ы в а ю:

1. Установить зону санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в границах согласно приложению для следующего водозабора:

водозабор ГБУ Республики Марий Эл «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Журавушка» на оз. Таир Звениговского района Республики Марий Эл.

2. Режим зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, указанного в пункте 1 настоящего приказа:

для первого пояса – строгий;

для второго и третьего поясов – пояса ограничений.

Временно исполняющая
обязанности министра

Л.А.Домрачева

Министерство внутренней политики,
развития местного самоуправления и юстиции
Республики Марий Эл
Внесен в Реестр нормативных
правовых актов органов исполнительной власти
Республики Марий Эл

Регистрационный номер

12 0 9 2 0 2 3 0 0 0 1

« 08 » 02 20 23 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального хозяйства
Республики Марий Эл
от 27 января 2023 г. № 39

ГРАНИЦЫ

**зоны санитарной охраны источника питьевого
и хозяйственно-бытового водоснабжения**

Первый пояс зон санитарной охраны

Система координат МСК-12				
Обозначение характерной точки границы	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
Перечень координат характерных точек границ зоны санитарной охраны скважин водозабора ГБУ Республики Марий Эл «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Журавушка» на оз. Таир Звениговского района Республики Марий Эл, 1Д, 2Р, 3К				
1	325127.62	1268185.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.1	-
2	325134.73	1268184.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.1	-
3	325140.63	1268191.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.1	-
4	325150.91	1268208.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.1	-
5	325152.03	1267660.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.1	-
6	325142.50	1268265.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.1	-
7	325119.96	1268276.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.1	-
8	325095.79	1268264.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.1	-
9	325093.60	1268260.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.1	-
10	325103.33	1268219.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.1	-
1	325127.62	1268185.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений), 0.1	-

Второй и третий пояса зоны санитарной охраны

Номер скважины	Граница второго пояса	Граница третьего пояса
1	2	3

водозабор ГБУ Республики Марий Эл «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Журавушка» на оз. Таир Звениговского района Республики Марий Эл

Скв.1Д 1985 г. – 57 м

в радиусе 70 м

в радиусе 470 м

Скв.2Р 1985 г. – 65 м

в радиусе 70 м

в радиусе 470 м

Скв.3К 1972 г. – 75 м

в радиусе 70 м

в радиусе 470 м